

2017年度休闲鞋(板鞋)比较试验结果汇总表

| 序号 | 标称商品名称 | 标称商标 | 标称规格型号 | 标称生产/经销单位 | 购样地点 | 售价(元/双) | 剥离强度 | 耐磨性能 磨痕长度:旅游鞋≤12.0mm, 休闲鞋≤14.0mm | 耐折性能 | 衬里和内垫摩擦色牢度 (级)≥2/3 | 甲醛含量(mg/kg) 旅 游鞋:帮面≤300;衬里、 内垫:≤75 | 防滑性能(摩 擦系数) | 耐黄变性能(级) |
|----|-------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------|----------|------|--|-------------|---|--|----------------|----------------------------|
| 1 | 休闲鞋 | KYK | 72508113/41 | 上海亚门贸易有限公司 | 永安百货有限公司 | 284.50 | 通过 | 11.0/10.9 | 通过(6万次耐折试验) | 衬里绒面革深灰4/5,衬里 绒面革浅灰4/5,衬里织物 4/5,内垫3/4 | 帮面24.8内垫21.3 | 0.77 | 浅灰4-5 米白4-5 |
| 2 | 男篮球文化鞋 | LI-NING | ABCM021- 4/255(3) | 李宁(中国)体育用品有限公司 | 永安百货有限公司 | 256.00 | 通过 | 9.0,3.8/8.6,3.6 | 通过(6万次耐折试验) | 衬里4/5,内垫4/5 | 帮面、衬里、内垫均未检 出 | 0.82 | 织物4-5 合成材料4-5 |
| 3 | 女士牛皮革/织 物运动鞋 | Geox健乐 士 | D724MA/38 (240mm/1.5 型) | 健乐士贸易(上 海)有限公司 | 上海友谊百货有 限公司友谊商城 分公司 | 1,001.00 | 通过 | 4.6/4.6 | 通过(6万次耐折试验) | 衬里4/5,内垫4/5 | 帮面6.4 | 0.73 | 4-5 |
| 4 | 男装休闲鞋 | saunda | SAS8MM82509/ 255(2.5) | 昶信贸易(天 津)有限公司 | 上海汇姿百货有 限公司 | 599.00 | / | 6.9/6.5 | 通过(6万次耐折试验) | 衬里一般材料4/5,衬里绒 面革4/5,内垫4/5 | 帮面39.4衬里36.6内垫 95.9 | 0.71 | 4-5 |
| 5 | LACOSTE(男休 闲鞋) | LACOSTE | 33CAM1002/27 0 | 永三商贸(上 海)有限公司 | 上海莘庄百盛商 业发展有限公司 | 1,390.00 | / | 6.1/6.0 | 通过(6万次耐折试验) | 衬里深绿4/5,衬里草绿4, 内垫4/5 | 衬里21,帮面4.3,内垫未 检出 | 0.79 | 4-5 |
| 6 | 男鞋 | PLAY BOY(花花 公子) | 1711- 532190/260mm | 广州汉邦鞋业有 限公司 | 上海徐家汇商城 股份有限公司六 百分公司 | 1,040.00 | 通过 | 12.1/5.8 | 通过(6万次耐折试验) | 衬里灰4/5,衬里白4/5;内 垫3/4 | 衬里:未检出,帮面 50.5,衬里24.9 | 0.60 | 4-5 |
| 7 | 喜来登男皮鞋 | SHERIDAN | B586090/250 | 广州市兴昂贸易 发展有限公司 | 上海百联南桥购 物中心有限公司 | 699.00 | 通过 | 4.4/4.7 | 通过(6万次耐折试验) | 衬里4/5,内垫4/5 | 内垫20.2舌41帮面19.7 | 0.68 | 4-5 |
| 8 | 男/女休闲运动 鞋 | le coq sportif | PMT-161028/ 235mm(1.5) | 宁波乐卡克服饰 有限公司 | 上海添宝百货有 限公司 | 499.00 | 通过 | 3.7/3.3 | 通过(6万次耐折试验) | 衬里印花4/5,衬里4/5,内 垫4/5 | 帮面、衬里、内垫均未检 出 | 0.68 | 4-5 |
| 9 | 女鞋 | G.V | 7193/39 | 上海大荣鞋服有 限公司 | 永安百货有限公 司 | 299.00 | 通过 | 5.7/5.4 | 通过(6万次耐折试验) | 衬里一般材料4/5,衬里绒 面革4/5,内垫4/5 | 帮面15.8 内垫17.0 | 0.49 | 4-5 |
| 10 | 女旅游鞋 | PONY | 72W1ST02RW/2 30(1.5) | 昆山泰崧精品贸 易有限公司 | 上海百联南桥购 物中心有限公司 | 307.00 | 通过 | 4.1、10.8/4.1、10.3 | 通过(6万次耐折试验) | 衬里印花4/5,衬里4/5,内 垫4/5 | 帮面、衬里、内垫均未检 出 | 0.60 | 织物4-5 弹性织物4-5 牛皮革4-5 |
| 11 | 女运动鞋 | new balance | WRT300CG/235 (2.0) | 新百伦贸易(中 国)有限公司 | 永安百货有限公 司 | 559.00 | 通过 | 3.5/3.4 | 通过(6万次耐折试验) | 衬里4/5,内垫4/5 | 帮面、衬里、内垫均未检 出 | 0.62 | 4-5 |

| 序号 | 标称商品名称 | 标称商标 | 标称规格型号 | 标称生产/经销单位 | 购样地点 | 售价(元/双) | 剥离强度 | 耐磨性能 磨痕长度:旅游鞋≤12.0mm, 休闲鞋≤14.0mm | 耐折性能 | 衬里和内垫摩擦色牢度 (级)≥2/3 | 甲醛含量(mg/kg) 旅 游鞋:帮面≤300;衬里、 内垫:≤75 | 防滑性能(摩 擦系数) | 耐黄变性能(级) |
|----|---------------|--------------|----------------------|----------------|--------------------|----------|------|--|-------------|-----------------------------|--|----------------|----------------------------|
| 12 | 男式休闲鞋 | Oceania Roo | OMWD7271110-7/255mm | 广州大来贸易有限公司 | 上海添宝百货有限公司 | 600.00 | 通过 | 6.1/5.5 | 通过(6万次耐折试验) | 衬里白4/5,衬里绿4/5,衬里深绿4/5,内垫4/5 | 帮面、衬里、内垫均未检出 | 0.61 | 4-5 |
| 13 | 男运动鞋 | adidas | CG5922/265(2.5) | 阿迪达斯体育(中国)有限公司 | 上海友谊南方商城有限公司 | 569.00 | 通过 | 10.0/10.0 | 通过(6万次耐折试验) | 衬里4/5,内垫4/5 | 帮面、衬里、内垫均未检出 | 0.56 | 织物4-5 合成材料4-5 |
| 14 | 旅游鞋 | CONVERSE(匡威) | 156652C/275mm(2.5) | 匡威体育用品(中国)有限公司 | 上海奥特莱斯品牌自销广场有限公司 | 249.00 | 通过 | 8.7/8.2 | 通过(6万次耐折试验) | 衬里4/5,内垫4 | 帮面、衬里、内垫均未检出 | 0.61 | 4-5 |
| 15 | WXY-3447休闲运动鞋 | 回力 | WXY-3447/265(2.5) | 上海回力鞋业有限公司 | 上海国际时尚中心园区管理有限公司 | 139.00 | 通过 | 11.7/11.6 | 通过(6万次耐折试验) | 衬里合成材料4/5,衬里织物4/5,内垫4 | 舌面未检出,帮面+衬里未检出,舌里未检出,内垫21 | 0.52 | 4-5 |
| 16 | 男女旅游鞋 | PUMA彪马 | 363180/250(2.5) | 彪马(上海)商贸有限公司 | 上海友谊南方商城有限公司 | 489.30 | / | 4.1/4.2 | 通过(6万次耐折试验) | 衬里4/5,内垫4/5 | 帮面、衬里、内垫均未检出 | 0.54 | 牛皮革4-5 织物4-5 涂覆织物4-5 |
| 17 | 沙驰男装皮鞋 | SATCHI沙驰 | 46G5B164/260(mm) | 广东沙驰鞋业发展有限公司 | 上海奥特莱斯品牌自销广场有限公司 | 1,299.00 | / | 5.2/5.6 | 通过(6万次耐折试验) | 衬里绒面革4/5,衬里光面革4/5,内垫4 | 帮面31.5内垫61.3 | 0.68 | 4-5 |
| 18 | 休闲鞋 | AnyWalk | SWB171018C/235 | 富贵鸟股份有限公司 | 上海百联南桥购物中心有限公司 | 259.00 | 通过 | 6.6/7.1 | 通过(6万次耐折试验) | 衬里3/4,内垫4/5 | 帮面未检出,衬里21,内垫未检出 | 0.60 | 弹性织物4 普通织物4-5 |
| 19 | 女休闲鞋 | ASH | 671130202/235mm(1.5) | 美丽华企业(南京)有限公司 | 上海汇姿百货有限公司 | 1,799.00 | 通过 | 10.0,3.5/4.5,3.9 | 通过(5万次耐折试验) | 衬里织物4/5,衬里绒面革4/5,内垫4/5 | 帮面未检出 内垫17.3 衬里未检出 | 0.56 | 4-5 |
| 20 | 男式休闲鞋 | GANT甘特 | 14638606/265mm(2.5) | 朗浩控股有限公司 | 上海久光百货有限公司 | 796.00 | 通过 | 3.8/4.0 | 通过(4万次耐折试验) | 衬里棕4,衬里米白4/5,内垫3 | 帮面未检出内垫10.6 内垫未检出 | 0.79 | 4-5 |
| 21 | 富艇男鞋 | FORTEI | 78060022D/250mm | 广州富艇鞋业发展有限公司 | 上海徐家汇商城股份有限公司六百分公司 | 899.00 | 通过 | 10.2/10.8 | 通过(4万次耐折试验) | 衬里灰4/5,衬里米白4/5,内垫4/5 | 衬里:未检出,帮面白19.2,帮面黑16.4,内垫7.3 | 0.90 | 4-5 |
| 22 | 女鞋 | 顽皮鼠 | 1826/230mm | 上海伊鑫鞋业有限公司 | 上海徐家汇商城股份有限公司六百分公司 | 399.00 | 通过 | 4.9/5.0 | 通过(4万次耐折试验) | 衬里4/5,内垫4 | 帮面2.8 内垫10.0 | 0.36 | 4-5 |

| 序号 | 标称商品名称 | 标称商标 | 标称规格型号 | 标称生产/经销单位 | 购样地点 | 售价(元/双) | 剥离强度 | 耐磨性能 磨痕长度:旅游鞋≤12.0mm, 休闲鞋≤14.0mm | 耐折性能 | 衬里和内垫摩擦色牢度 (级)≥2/3 | 甲醛含量(mg/kg) 旅 游鞋:帮面≤300;衬里、 内垫:≤75 | 防滑性能(摩 擦系数) | 耐黄变性能(级) |
|----|---------------|----------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|----------|------|--|------------------|------------------------------|--|----------------|----------------------------|
| 23 | ZOTENO(左天奴)女鞋 | ZOTENO | S3R99-7/235 | 上海林峰实业有限公司 | 上海百联南桥购物中心有限公司 | 756.00 | 通过 | 5.8/8.2 | 通过(4万次耐折试验) | 衬里4,内垫3 | 帮面0.2,衬里14.1 | 0.62 | 4-5 |
| 24 | 牛皮革粘胶女鞋 | aller-a | ES62105/230(1.5) | 哈森商贸(中国)股份有限公司 | 上海添宝百货有限公司 | 551.00 | 通过 | 11.7/11.1 | 通过(4万次耐折试验) | 衬里一般材料4,衬里绒面革4-5,内垫4 | 帮面未检出,衬里1.5 | 0.67 | 4-5 |
| 25 | 女鞋 | 西村名物 | X271M1443102/235mm | 上海道顺鞋业有限公司 | 上海徐家汇商城股份有限公司六百分公司 | 499.00 | / | 10.0/9.1 | 通过(5万次耐折试验) | 衬里4/5,内垫4/5 | 帮面:未检出,衬里6.3,内垫:未检出 | 0.67 | 4-5 |
| 26 | 男休闲鞋 | GXG | 172150702/255mm(41) | 宁波中哲慕尚控股有限公司 | 上海汇姿百货有限公司 | 653.50 | / | 9.6/9.6 | 通过(4万次耐折试验) | 衬里一般材料4,衬里绒面革4/5,内垫4/5 | 内垫1.7衬里2.8帮面衬里40.9帮面10.2 | 0.90 | 4-5 |
| 27 | 男装皮鞋 | Chrisdie n Deny克雷斯丹尼 | RHA7301N5A/255(2.5) | 广州市华域商贸有限公司 | 上海友谊百货有限公司友谊商城分公司 | 1,480.00 | / | 6.4/6.4 | 通过(4万次耐折试验) | 衬里一般材料4/5,衬里绒面革4/5,内垫4 | 帮面22.7 | 0.57 | 4-5 |
| 28 | 女装休闲鞋 | COACH | Q9101/240 | 蔻驰贸易(上海)有限公司 | 上海奥特莱斯品牌自销广场有限公司 | 788.00 | / | 5.2/6.5 | 通过(4万次耐折试验) | 衬里绒面4/5,衬里光面4/5,内垫4/5 | 帮面未检出 衬里32 | 0.53 | 4-5 |
| 29 | 牛皮革男鞋 | TOD'S | XXMOXY006707WRB001/260 | 托德斯(上海)商贸有限公司 | 上海奥特莱斯品牌自销广场有限公司 | 1,900.00 | / | 5.1/6.0 | 通过(4万次耐折试验) | 衬里4/5,内垫3/4 | 衬里7.7帮面24.6 | 0.47 | 4-5 |
| 30 | 男子运动文化鞋 | NIKE | 845052-101/265mm(2.5) | 耐克体育(中国)有限公司 | 上海莘庄百盛商业发展有限公司 | 799.00 | ★未通过 | 9.5/9.2 | 通过(6万次耐折试验) | 衬里4/5,内垫4/5 | 帮面4.4,衬里未检出 | 0.56 | 牛皮革4-5 织物4-5 合成材料4-5 |
| 31 | 蒂华纳(女鞋) | uin | 71052088/37 | 广州百事高企业发展有限公司 | 上海汇姿百货有限公司 | 365.00 | ★未通过 | 8.7/8.8 | 通过(6万次耐折试验) | 衬里织物4/5,衬里合成材料4/5,内垫3 | 帮面未检出,衬里未检出,内垫22 | 0.54 | 4-5 |
| 32 | 织物男休闲鞋 | CATERPIL LAR(卡特彼勒) | P71 9517F1KMC10/265(2.5) | 合众服饰(深圳)有限公司 | 上海莘庄百盛商业发展有限公司 | 383.00 | 通过 | 3.9/3.7 | ★未通过(4万次耐折试验后开胶) | 衬里棕4/5,衬里卡其4/5,衬里米白4/5,内垫4/5 | 帮面20,衬里白21,衬里灰未检出内垫未检出 | 0.59 | 4-5 |
| 33 | 百搭运动女鞋 | PEACE BIRD | A9ZD7140381/235(1.5) | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 | 上海莘庄百盛商业发展有限公司 | 312.00 | 通过 | 3.7/3.7 | ★未通过(4万次耐折试验后开胶) | 衬里4/5,内垫4/5 | 帮面、衬里、内垫均未检出 | 0.40 | 4-5 |
| 34 | 女式胶粘皮鞋 | MGG | WA17C7129/36 | 上海美睿商贸有限公司 | 上海添宝百货有限公司 | 247.00 | 通过 | 12.0/10.7 | ★未通过(4万次耐折试验后开胶) | 衬里合成材料4/5,衬里绒面革4/5,内垫4/5 | 帮面+衬里21.9,内垫5.5 | 0.47 | 4-5 |

| 序号 | 标称商品名称 | 标称商标 | 标称规格型号 | 标称生产/经销单位 | 购样地点 | 售价(元/双) | 剥离强度 | 耐磨性能 磨痕长度:旅游鞋≤12.0mm, 休闲鞋≤14.0mm | 耐折性能 | 衬里和内垫摩擦色牢度 (级)≥2/3 | 甲醛含量(mg/kg) 旅 游鞋:帮面≤300;衬里、 内垫:≤75 | 防滑性能(摩 擦系数) | 耐黄变性能(级) |
|----|--------|-------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|----------|------|--|----------------------|----------------------------|--|----------------|----------|
| 35 | 运动休闲鞋 | onitsuka tiger | D603L- 9902055/240(2.5) | 亚瑟士(中国) 商贸有限公司 | 上海国际时尚中 心园区管理有限 公司 | 356.00 | ★未通过 | 3.9/4.1 | 通过(6万次耐折试验) | 衬里4/5,内垫4/5 | 帮面27.2 | 0.43 | 4 |
| 36 | 女休闲鞋 | SKECHERS 斯凯奇 | 23325/WSL/23 5 | 广州市凯捷商业 有限公司 | 上海百联南桥购 物中心有限公司 | 504.00 | ★未通过 | 10.4/11.3 | 通过(6万次耐折试验) | 衬里4/5,内垫4/5 | 帮面21,衬里未检出,内 垫未检出 | 0.60 | 银4,白4-5 |
| 37 | 男式鞋子 | 825ING | 21720PX32400 1/40 | 上海汉泽实业有 限公司 | 上海添宝百货有 限公司 | 229.50 | / | 6.2/6.6 | ★未通过(4万次耐折试验 后开胶) | 衬里4/5,内垫4 | 帮面86.2内垫14.6 | 0.75 | 4-5 |
| 38 | 男深口鞋 | SKAP | 20610721 71/255(2.5) | 深圳市龙浩天地 有限公司 | 上海汇姿百货有 限公司 | 1,019.00 | / | 8.2/8.1 | ★未通过(4万次耐折试验 后开胶) | 衬里一般材料4,衬里绒面 革3/4,内垫3 | 帮面25.8衬里48.6内垫 12.9 | 0.83 | 4-5 |
| 39 | 男装休闲鞋 | 宾度 J. BENATO | 7Q27111/255 | 宾度投资股份有 限公司 | 上海奥特莱斯品 牌自销广场有限 公司 | 1,241.00 | / | 3.6/4.3 | ★未通过(4万次耐折试验 后开胶) | 衬里绒面革4/5,衬里光面 革4/5,内垫4 | 帮面灰69.8 帮面白5.5内垫70.2 | 0.58 | 4-5 |
| 40 | 男装休闲鞋 | BOSS SUNWEN | 31174071960/ 260(2.5) | 广东博斯服饰实 业有限公司 | 上海莘庄百盛商 业发展有限公司 | 1,580.00 | ★未通过 | ★16.1/10.0 | ★未通过(4万次耐折试验 后开胶) | 衬里一般材料4/5,衬里绒 面革4/5,内垫3 | 帮面8.3衬里12.0内垫11.2 | 0.91 | 4-5 |

注: 1. 排名不分先后, 比较试验结果仅对样品负责, 不代表同品牌不同批次、不同型号产品的质量状况;

2. 表中“★”表示该项目实测值与标准值或明示不符;

3. 任何企业和单位不得将本次比较试验结果用作商业宣传;