

# Frontier™ FC5306

微量迷你离心机



### 精工设计 经典之作

Frontier™ 5000系列离心机均为原装进口产品,为您提供高品质的实验室离心体验。

FC5306为Frontier™ 5000系列中的入门级产品,得益于OHAUS全球领先的工业设计,FC5306较常规Mini产品拥有更方便的操作体验、更高的产品品质、更好的安全保障。

### 产品特点:

### 简易全面:

- 无需按键操作,开机即用,更简易更耐用。免工具拆卸设计,无需任何工具即可轻松装卸转子。
- 大容量8孔设计可直接装配1.5ml或2ml离心管,标配0.5ml和0.2ml适配器及4x8PCR 转子,提供您0.2ml到2ml不同规格的离心要求。

### 精工品质:

- 整机进口,采用国际一线品牌的高品质直流电机,静音且升速更快。
- 新一代的精工设计,采用高强度外包材质,抗摔打,抗挤压。

### 安全保障:

- 新一代双层安全保护设置,低压直流接入,有效提高实验室用电安全系数。
- 采用高强度透明机盖材质,可有效抵御离心甩出冲击,将风险控制在机体内部。





## Frontier™ FC5306 微量迷你离心机

### 技术参数

<b>型</b> 号	Frontier™ 微量迷你离心机FC5306	
转子	角转子	PCR转子
	6500rpm	
离心力	2560 g (0.2ml)	2260 g
	2460 g (0.5ml)	
	2160 g (1.5ml)	
	1830 g (2ml)	
旋转方向	逆时针	
最大容量	8x1.5/2ml	4 x 0.2ml PCR8-联排
		或者 32 x 0.2ml单个离心管
适配器	0.2ml/0.5ml	-
加速时间	≤2\$	
减速时间	≤3\$	
驱动系统	DC24V 直接驱动,低噪音电机	
电源适配器	AC110-240V 50/60Hz to DV24V交变电流,30W,过载保护	
电源输出要求	DC24V2A	
外形尺寸	150Wx168Dx128H mm	
重量	1045g,含角转子	
安全性	符合IEC61010-2-020标准	

### 订货信息/订货号/标准配置

### 微量迷你离心机FC5306 订货号: 30129567

- Frontier™ 微量迷你离心机主机,型号:FC5306
- 24V 2A 直流电源
- 圆形角转子(8 x 1.5/2ml)
- 4 x 0.2ml PCR8-联排矩形转子
- 0.5 ml 适配器和0.2 ml 适配器
- 说明书









PCR转子

角转子

直流电源



适配器

### 奥豪斯仪器 OHAUS INSTRUMENTS

地址:上海市桂平路471号7号楼6楼

邮编: 200233 电话: (021)64855408 传真: (021)64859748 http://www.ohaus.com

Customer

客户咨询邮箱:inquirychina@ohaus.com售后服务邮箱:ohausservice@ohaus.com

4008 - 217 - 188



30130736 Printed in P.R. China 2014/05