



LABWorld China 2017

2017 世界生化、分析仪器 与实验室装备中国展

2017年6月20-22日

上海新国际博览中心 (SNIEC) **N1** 馆



【展览快讯】

同期举办 Co-Located with:

第十七届世界制药原料中国展

第十二届世界制药机械、包装设备与材料中国展

2017生物制药与技术中国展

第五届世界医药合同定制服务中国展

www.labworld-china.com

TOP BRANDS LEADING A COMPREHENSIVE PRODUCT DISPLAY

知名品牌引领全行业产品展示 (排名不分先后)



MEDIA PARTNERS

合作媒体 (排名不分先后)



CONTENT 目录

Focusing on Cutting-edge Technology
in Pharmaceutical Lab Equipment

集中展示领先的制药领域生化、
分析仪器与实验室科技

Foreword 4

前言

InnoLAB - Live Laboratory Showroom 6

InnoLAB现场热点活动

CPhI R&D Alliance 7


CPhI研发联盟


Exhibitor List 8

2017年展商名单

Exhibitor Profile 12

展商介绍





2017世界生化、分析仪器与实验室装备中国展 探索实验室仪器领域无限潜能 对接国际市场，开启全新机遇

“2017世界生化、分析仪器与实验室装备中国展”（LABWorld China 2017）将于2017年6月20-22日在上海新国际博览中心N1馆隆重举办。作为业内领先的主题展会，LABWorld China 2017将继续携手“第十七届世界制药原料中国展”暨“2017生物制药与技术中国展”（CPhI & BioPh China 2017），聚焦医药化工及生物技术领域的研发、检验与分析，为广大实验室设备及分析仪器厂商提供一个全面展示前沿技术与产品、专业解决方案的国际化共享平台。

2017年，展会将汇集200余家海内外先进实验室装备供应商，集中展示包括生化仪器、分析仪器、实验室成套/配套设备、检测仪器、实验室耗材、纯水净化设备、光学仪器、测量（计量）仪器等实验室装备。

LABWorld China自2010年首度推出以来，经过7年的积累与成长，现已成为亚洲实验室仪器类主题展会的领跑者。2017年展会预计将吸引75,000余人次的专业药厂买家，其中包括来自120多个国家的1,5000人次的海外采购商，为仪器供应商与研发企业打造一个深入探讨行业发展需求的国际化交流场所。

本展讯将为您呈现来自LABWorld China 2017年展，近100家参展企业的介绍及热点产品推荐。如需了解更多展会资讯，欢迎您登陆展会官网：www.labworld-china.com，或致电居小姐：021-3339 2256垂询。

UNLOCKING THE POTENTIAL OF PHARMACEUTICAL LAB EQUIPMENT AREA CREATING BRAND-NEW OPPORTUNITIES IN GLOBAL MARKET

As a themed exhibition focusing on pharmaceutical industry, LABWorld China 2017 (Laboratory, Analytical & Biotech Equipment) will be held concurrently with prestigious exhibitions: CPhI & BioPh China 2017 on June 20-22, 2017 at Shanghai New International Expo Centre (Hall N1). It will provide laboratory equipment manufacturers with an international industry-leading platform to show latest technologies and products, and the best opportunity to find target customers.

In 2017, LABWorld China will gather over 200 leading companies presenting all laboratory-related products, including biochemical and analytical instrument, testing equipment, laboratory consumables, water purification equipment, optical instrument and measuring equipment, etc.

First launched in 2010, LABWorld China has developed into an influential and renowned event in Asia. The event in 2017 is expected to attract more than 75,000 visitors, over 15,000 of them are international buyers from around 120 countries and regions, which will create an international communication platform for instrument suppliers to discuss with biopharmaceutical R&D, testing and analysis companies about the requirement of industry development.

This preview brochure will cover company profiles and featured products of around 100 exhibitors of LABWorld China 2017.

More information, please click into our official website: www.labworld-china.com, or contact Ms. JU at +86 21-3339 2256.



InnoLAB

A SHOW OF ADVANCED LAB EQUIPMENT & FABULOUS SOLUTIONS

众多高端实验室仪器与优秀解决方案 即将精彩呈现

The 5th InnoLAB-Live Laboratory Showroom for Latest Equipment & Solutions will gather leading lab suppliers and hot products in a virtual pharmaceutical lab space, and provide valuable cases and solutions for pharmaceutical R&D and QA/QC visitors. Sartorius, DKSH, METTLER TOLEDO, Thermo Fisher Scientific, Anton Paar, etc. are always the strong supporters of InnoLAB.

In addition, InnoLAB Salons will invite industry influencers to showcase and highlight the most critical issues in pharmaceutical lab equipment field to increase your company's future competitiveness.


2017年“第五届InnoLAB前沿实验室仪器与解决方案展示秀”将再次携手LABWorld China同期举办。届时，主办方将在现场创造一个汇集业内热点产品的实景药厂实验室空间，为药厂研发、检测人员提供实际的解决方案与参考案例，打造不同以往的采购模式。国际知名仪器品牌赛多利斯、大昌华嘉、梅特勒-托利多、赛默飞世尔、安东帕等已多年加盟该活动。

另外，InnoLAB现场还将举办精彩的主题沙龙活动，邀请实验室仪器领域资深专家做客现场，为大家带来业内的新鲜资讯、解读行业热点话题。

6



CPhI R&D ALLIANCE CPhI研发联盟



- 整合业内稀有资源
- 打造产业智库联盟
- 汇聚制药研发专家

JOIN US NOW
获取海量研发资讯
参与更多精彩活动



ABOUT US 关于“CPhI研发联盟”

In order to deliver more value to pharmaceutical R&D professionals, CPhI China created an O2O membership-based sharing platform “CPhI R&D Alliance” with four themed exhibitions, BioPh, ICSE, LABWorld, InnoPack in 2013.

The alliance aims at creating an O2O membership-based sharing platform for pharmaceutical R&D professionals to boost the communication and innovation in pharmaceutical industry.

Now, it has attracted over 3,600 members to join the exclusive gathering.

为提供更多的价值给生物制药研发、生产领域的人员，CPhI China 领携 BioPh、ICSE、LABWorld、InnoPack 四大制药研发类展会于 2013 年共同创建了“CPhI 研发联盟”。

“联盟”旨在为制药研发人员打造一个 O2O 的会员制互动分享平台，集资讯、咨询、人脉积累、个人发展为一体，以促进制药研发技术与管理的交流与与创新。截止目前，“联盟”已招募海内外会员共 3,600 余名。

BENEFITS OF MEMBERSHIP 加入CPhI研发联盟的N个理由



VIP Visitor/
Exhibitor Service
展会期间VIP服务

优先听会权
展会现场采访
研发日活动
专场学术日交流



Mobile BBS Service
移动端社区服务

社区进入资格
行业资讯浏览
全行业分享交流



Member-only
Offline Event Service
线下活动

优先听会权
展会现场采访
研发日活动
专场学术日交流



Value-added Service
其他增值服务

全年CPhI
E-Newsletter
专家咨询
加入制药研发社群
在线课程学习

7

- A**
安徽科霖机械科技有限公司
Anhui Kemi Machinery Technology Co.,LTD N1G60
上海安谱实验科技股份有限公司
ANPEL Laboratory Technologies (Shanghai) Inc. N1C78
安东帕(上海)商贸有限公司
Anton-Paar China N1C16
爱比斯(上海)贸易有限公司
APC (SHANGHAI) TRADING CO., LTD. N1A62
株式会社 旭制造厂
Asahi Glassplant Inc. N1D02
安拓思纳米技术(苏州)有限公司
ATS Engineering Limited N1B75
- B**
保定创锐泵业有限公司
Baoding Chuang Rui Precision Pump Co., Ltd. N1A65
保定雷弗流体科技有限公司
Baoding Lead Fluid Technology Co., Ltd. N1C69
保定申辰泵业有限公司
Baoding Shenchen Precision Pump Co.,Ltd N1A31
北京北分瑞利分析仪器(集团)有限责任公司
BEIJING BEIFEN-RUILI ANALYTICAL INSTRUMENT(GROUP)CO., LTD. N1B38
北京博医康实验仪器有限公司
Beijing Boyikang Laboratory Instruments Co.,Ltd N1B61
北京长流科学仪器有限公司
Beijing Changliu Scientific Instruments Co.,Ltd N1A61
北京创新通恒科技有限公司
Beijing ChuangXinTongHeng Science And Technology Co.,Ltd. N1F70
北京博美华科玻璃有限公司
Beijing Huake-Bomex Glass Co., Ltd. N1E52
北京兰贝石恒温技术有限公司
Beijing Labonce Thermostatic Technology Co.,Ltd. N1C38
北京钮因华信科技发展有限公司
Beijing Neuronbc Laboratories Co., Ltd. N1B62
北京西冲科技发展有限公司
Beijing Westvillage Science and Development Co., Ltd N1B67
北京振翔科技有限公司
BEIJING ZHENXIANG TECHNOLOGY CO.,LTD. N1E61
北京中兴伟业实验仪器有限公司
Beijing Zhongxing weiye Instrument Co.,Ltd. N1A53
丹东百特仪器有限公司
BETTERSIZETECHNICAL INSTRUMENTS LTD. N1D68
天津博纳艾杰尔科技有限公司
Bonna-Agela Technologies N1C57
- C**
常州东曦自动化科技有限公司
Changzhou Dongxi Automation Technology Co., Ltd., N1E76
常州市幸运电子设备有限公司
Changzhou XingYun Electronic Equipment Co.,Ltd N1A57
成都格莱精密仪器有限公司
Chengdu Gelai Precision Instruments Co.,Ltd N1D76
天津市康科德科技有限公司
Concord Technology (TianJin) Co.,Ltd. N1E67
康宁(上海)管理有限公司
Corning China (Shanghai) Regional Headquarter N1P02
- D**
大连依利特分析仪器有限公司
Dalian Elite Analytical Instruments Co., Ltd. N1E81
上海大邑色谱技术服务有限公司
- Dayou Chromatography Technical Service Inc.(Shanghai) N1A22
大昌华嘉商业(中国)有限公司
DKSH China N1P06
- E**
艺斯高(上海)贸易有限公司
Esco Micro Pte Ltd. N1B10
- G**
巩义市予华仪器有限责任公司
Gongyi Yuhua Instrument CO.,LTD N1C50
巩义市英峪高科仪器厂
Gongyishi Yingyu Gaoke Instrument Factory N1B69
广东环凯微生物科技有限公司
Guangdong Huankai Microbial Sci.&Tech.Co.,Ltd N1B70
广州华泽包装设备有限公司
Guangzhou Hua Ze P&E Ltd. N1A01
广州庆瑞电子科技有限公司
GUANGZHOU KINGRAY ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD. N1G61
广州研创生物技术发展有限公司
Guangzhou Research & Creativity Biotechnology Co., Ltd N1E68
国京(上海)实验室设备有限公司
Guojing (Shanghai) laboratory equipment Co.,Ltd. N1A70
- H**
海门市优耐特实验器材发展有限公司
Haimen United Labaoratroy Equipment Development Co.,Ltd N1B68
杭州微松环境科技有限公司
HANGZHOU WASON ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO.,LTD N1D70
湖南湘仪实验室仪器开发有限公司
Hunan Xiang Yi Laboratory Instrument Development Co., LTD N1A35
- J**
江苏久吾高科技股份有限公司
JIANGSU JIUWU HI-TECH CO.,LTD N1B50
江苏汉邦科技有限公司
Jiangsu Hanbon Science & Technology Co., Ltd. N1D52
江苏九天高科技股份有限公司
JIANGSU NINE HEAVEN HIGH-TECH CO.,LTD N1D50
江阴市金确分离技术有限公司
Jiangyin Jinque Separation Technology Co.,Ltd N1D61a
常州嘉众新材料科技有限公司
JIAZHONG NOVEL MATERIAL CORPORATION N1D78
优莱博技术(北京)有限公司
Julabo Technology(Beijing)Co.Ltd N1D30
- K**
凯恩孚科技(上海)有限公司
KNF China N1B23
昆山依拉勃无管过滤系统有限公司
Kunshan Erlab D.F.S Co.,ltd N1B16
昆山技力得机电有限公司
Kunshan Tech Leader Machinery Electronic Co., Ltd. N1A26
昆山优纳克机械有限公司
Kunshan Unique Machinery Co.Ltd N1C67
- L**
聊城万合工业制造有限公司
Liaocheng Wanhe Industry Manufacture Co.,Ltd. N1C76
临海市谭氏真空设备有限公司
Linhai Tan's Vacuum Equipment Co.,Ltd. N1C61
利德科技(苏州)有限公司

Lisure Science(Suzhou)Co.,Ltd.	N1B52	Shanghai Sanotac Scientific instruments co.,ltd	N1F67
(M) 马尔文仪器 (中国) Malvern Instruments (China)	N1A16a	上海申胜生物技术有限公司 Shanghai Shensheng Biotech Co.,Ltd.	N1B37
艺达思贸易 (上海) 有限公司 Matcon Limited	N1C30	上海诗丹德标准技术服务有限公司 Shanghai Standard Technology Co., Ltd.	N1D58
梅特勒-托利多 Mettler-Toledo	N1A02	上海索亿工贸有限公司 Shanghai Suoyi Industrial Co.,Ltd.	N1A39
大连微凯化学有限公司 MicroChem(Dalian)Co.,Ltd	N1E78	上海苏盈试验仪器有限公司 ShangHai SuYing Test Instrument Co.Ltd.	N1D62
(N) 南京宁凯仪器有限公司 NANJING NINGKAI INSTRUMENT CO.,LTD	N1A52	上海腾硕科技设备有限公司 Shanghai TS Scientific & Technology Equipment Co.,Ltd	N1E70
南通普瑞科技仪器有限公司 Nantong Purui Technology Instruments Co., Ltd.	N1D38	上海伍丰科学仪器有限公司 SHANGHAI WUFENG SCIENTIFICINSTRUMENTS CO.,LTD	N1D82
宁波新芝生物科技股份有限公司 Ningbo Scientz Biotechnology Co.,Ltd	N1F76	深圳市新纶科技股份有限公司 Shenzhen Selen Science & Technology Co., Ltd	N1C02
(O) 珠海欧美克仪器有限公司 OMEC Instruments Co.,Ltd.	N1A16b	昭和电工科学仪器 (上海) 有限公司 Shodex China Co.,Ltd.	N1C68
(Q) 青岛永合创信电子科技有限公司 Qingdao Creatrust Electronic Technology Co., Ltd	N1F68	苏州信望膜技术有限公司 Suzhou Faith&Hope Membrane Technology Co.,Ltd.	N1G56
青岛海浪硅胶干燥剂有限公司 Qingdao Hailang Silica-gel Ltd.	N1D61b	苏州知益微球科技有限公司 Suzhou Knowledge & Benefit Sphere Tech. Co. Ltd.	N1D88
(S) 上海台雄工程配套设备有限公司 SAN GROUP	N1C36	苏州麦可旺志生物技术有限公司 Suzhou Microwants Biotech Co., Ltd.	N1C58
赛多利斯中国 Sartorius China	N1C10	苏州纳微科技有限公司 Suzhou Nano Micro Technology Co., Ltd	N1B76
山东新华医疗器械股份有限公司 Shandong Shinva Medical Instrument Co., Ltd.	N1P10	(T) 东曹 (上海) 生物科技有限公司 Tosoh Bioscience Shanghai Co., Ltd.	N1A21
上海贝凯生物化工设备有限公司 Shanghai Biochemical Equipment Co.,Ltd.	N1G66	(U) 上海通微分析技术有限公司 Unimicro (Shanghai) Technologies Co., Ltd.	N1D77
上海一恒科学仪器有限公司 SHANGHAI BLUEPARD INSTRUMENTS CO., LTD.	N1E58	(W) 月旭科技 (上海) 股份有限公司 Welch materials ,Inc.	N1F62
上海博取仪器有限公司 Shanghai Boqu Instrument Co.,Ltd	N1A38	无锡冠亚恒温制冷技术有限公司 WUXI GUANYA REFRIGERATION TECHNOLOGY CO.,LTD	N1A50
上海基泰分析技术有限公司 Shanghai Genstech Technology Co., Ltd.	N1B36	无锡申科生物技术有限公司 Wuxi Shenco Biotechnology Co., Ltd.	N1B58
上海瀚广实业有限公司 Shanghai Hanguang Industry Co., Ltd	N1C02	(X) 杭州雪中炭恒温技术有限公司 Xutemp Temptech Co., Ltd.	N1C70
上海恒跃医疗器械有限公司 Shanghai Hengyue Medical Instruments Co., Ltd.	N1C77	(Y) YMC CO., LTD.	N1B10
上海和泰仪器有限公司 Shanghai Hitech Instruments Co.,Ltd	N1E62	(Z) 浙江泰林生物技术股份有限公司 Zhejiang Tailin Bioengineering Co.,Ltd.	N1A27
上海洪纪仪器设备有限公司 Shanghai HongJi Instrument Lo.Ltd	N1A58	郑州长城科工贸有限公司 Zhengzhou Greatwall Scientific Industrial and Trade Co., Ltd	N1C52
上海卢湘仪离心机仪器有限公司 Shanghai Lu Xiangyi Centrifuge Instrument Co.,Ltd	N1E77	郑州科泰实验设备有限公司 Zhengzhou Ketai Laboratory Equipment Co.,Ltd.	N1F58
上海梅颖浦仪器仪表制造有限公司 Shanghai Meiyingpu Instrument and Meter Manufacturing Co.,Ltd	N1F61	佐格微系统 (杭州) 有限公司 ZOGLAB Microsystem Co.,Ltd.	N1B22
上海雅程仪器设备有限公司 Shanghai Pilotech Instrument&Equipment Co.,Ltd	N1C62	上海天美天平仪器有限公司	N1A36
上海齐羿生物科技有限公司 Shanghai QIYI technologies Co. Ltd.	N1F52		
上海三为科学仪器有限公司			

 以上为部分展商名单, 更多详情请登录展会官网: www.labworld-china.com

N1G60

Anhui Kemi Machinery Technology Co.,LTD
安徽科霉机械科技有限公司

Chem[®] 安徽科霉机械科技有限公司
Anhui Kemi Machinery Technology Co., LTD.

主推产品: 反应釜

产品介绍: 快开式微型高压反应釜1.安全性设计: 采用美国进口Swagelok进排气阀门以及Fitok安全阀, 确保产品质量稳定性的同时也保证产品的安全性。另外釜体采用整体无焊接结构, 确保产品安全性能; 2.便捷性设计: 安装时借助安徽科霉助力板仅需一把15CM的扳手单手一分钟内即可完成安装以及拆卸工作, 操作方便省时; 3.高效性设计: 最小可做10mL超微型反应釜(高压反应试管), 每次仅需物料1-2mL, 极大的节省了反应药品及催化剂; 4.准确性设计: 高精度可编程厦门宇电控温仪, 可以设定20段编程, 实现精确智能控温, 测温误差小。



N1C16

Anton-Paar China
安东帕(上海)商贸有限公司

Anton Paar

主推产品: 激光纳米粒度仪, 旋光仪, 折光仪, 微波消解系统, 流变仪, 密度计, 粘度计

产品介绍: Litesizer™ 500采用新型专利(欧洲专利 2 735 870) PALS技术cmPALS, 可实现更短的测量时间以及更低的施加电场。结果: 敏感样品可在劣化较轻的情况下进行测量。Zeta电位试管具有独特的Ω形毛细管。这种形状意味着电泳光散射(ELS)测量可不受测量位置影响, 且具有高稳定性和可重复性。颗粒尺寸测量: 前所未有的分辨率由于固件采用了非常先进的算法, 因此可以精确测量单一悬浮液中几种不同的颗粒尺寸。可自动测量连续的透射比Litesizer™500可连续测量每一份样品的透射比, 从而可以迅速确定样品是否适合进行光散射测量。可通过Litesizer™500为测量选择最佳参数(测量角度、焦点位置和测量持续时间)。



N1A62

APC (SHANGHAI) TRADING CO., LTD.
爱比斯(上海)贸易有限公司

APC Group

主推产品: 稳定性试验箱, 光照箱, 培养箱,

产品介绍: 恒温恒湿箱/步入式恒温恒湿箱适用于制药企业对药品的加速试验、长期试验和高湿试验, 是制药企业进行药品稳定性试验最佳选择方案。箱体的尺寸可根据房间的尺寸定制。操作软件符合FDA 21 CFR PART 11。温度范围: 20°C-60°C; 温度精准度: ±0.2°C; 温度均一度: ±1°C; 湿度范围: 40%-95%RH; 湿度精准度: ±2%RH; 湿度均一度: ±3%RH



N1B75

ATS Engineering Limited
ATS安拓思纳米技术(苏州)有限公司

ATS
Special in HPH.

主推产品: 高压均质机

Profile: The main applications of High-Pressure Homogenizer: Biomedical: E. coli, yeast, thermophilic bacteria and so on as the carrier, endocrine expression product. Protein or nucleic acid is obtained by crushing the cell wall, purification and separation ultimately got drugs.

Pharmacy: Used the depth emulsification and crushing effect of the high-pressure homogenizer, to get the right size, uniform distribution product. For example: liposome, fat emulsion, nano-suspension.

产品介绍: 高压均质机主要的应用方向有: 生物医药类: 利用大肠杆菌, 酵母菌, 嗜热杆菌等为载体, 表达蛋白核酸等药物, 通过破碎细胞壁来提取目标产物, 通过纯化分离, 最终获得药物。

药剂类: 利用均质机深度乳化和破碎的效果, 来获得粒径分布均一, 大小合适的药剂。例如: 脂质体, 脂肪乳, 纳米混悬液等。



N1C69

Baoding Lead Fluid Technology Co., Ltd.
保定雷弗流体科技有限公司

LEAD FLUID[®]
雷弗

主推产品: 蠕动泵、注射泵、齿轮泵

Profile: BT101L Intelligent flow peristaltic pump: BT101L Intelligent peristaltic pump. It adopts color LCD displaying and touch screen technology. Easy operation interface is intuitive and clear. This pump is mainly applicable to the accurate transmission control.

产品介绍: BT101L流量型蠕动泵: BT101L流量型蠕动泵。采用彩色液晶和触摸屏技术, 操作界面简单, 直观, 明了。主要适用于精准流量传输控制。



N1A31

Baoding Shenchen Precision Pump Co.,Ltd.
保定申辰泵业有限公司

主推产品: 蠕动泵

Profile: Lab V series Intelligent flow rate peristaltic pump, with ABS engineering plastic housing, streamlined body design. Industrial grade 4.3 inch true color LCD screen display, touch screen control. Support both RS232 and RS485 communication, standard MODBUS protocol, can be used for external control. Various external control mode for option, also have programmable external control mode.

产品介绍: LabV系列智能版型流量蠕动泵, 采用ABS工程塑料外壳, 流线形机身设计, 工业级4.3英寸真彩色液晶显示屏, 触摸屏操控; 同时支持RS232和RS485两种通信接口, 标准MODBUS通信协议, 可实现各种工业条件下的远程控制。丰富的外控模式任意选择, 兼具独有的可编程外控模式。



N1C38

Beijing Labonca Thermostatic Technology Co., Ltd.
北京兰贝石恒温技术有限公司

主推产品: 药品稳定性试验箱、恒温恒湿箱

产品介绍: 药品稳定性试验箱Labonca-380GS: 采用最新的结构设计, 选用原装进口优质部件及进口制造工艺适合长期连续运行, 性能稳定可靠, 保温保湿性能好, 独特的安全装置。内胆材质全镜面不锈钢304, 具备符合GMP要求的报警系统, 数据采集系统, 标配针式打印机和U盘存储, 满足ICH2003、药典2015版, 执行标准GB/T10586-2006。



N1B38

Beijing Beifen-Ruili Analytical Instrument(Group)Co.,Ltd.
北京北分瑞利分析仪器(集团)有限责任公司

主推产品: 光谱仪 色谱仪

Profile: WQF-530 FT-IR SPECTROMETER

产品介绍: WQF-530傅里叶变换红外光谱仪: 高灵敏度高稳定性; 实时智能状态监测; WIFI无线通讯; 概述: 北分瑞利光谱仪器家族化风格统一后的全新产品, 秉承一贯的精良品质和优异性能, 在智能化、网络化、高灵敏度、高可靠性以及用户体验等方面均较上一代产品得到大幅提升, 满足不同行业的分析需求。



N1B61

Beijing Boyikang Laboratory Instruments Co.,Ltd.
北京博医康实验仪器有限公司

主推产品: 真空冷冻干燥机、层析实验冷柜、冻干机、生产型冻干机、真空干燥箱、恒温循环器

Profile: Pilot10-15T freeze drying machine, in accordance with the requirements of the FDA and GMP certification of high-end freeze drying equipment. The United States imported steel manufacture, the unique vacuum and cooling technology application and limit vacuum degree up to equal to or less than 1Pa, cold trap temperature can reach less than or equal to 85 DEG C. Automatic operation of a key automatic control system and manual mode multiple choice, convenient to carry out the optimization of the freeze-drying process. Leading technology combined with precision manufacturing, has been widely used in pharmaceutical, medical, industrial, scientific research and other high-end small and medium sized test areas.

产品介绍: Pilot10-15T冻干机, 符合FDA及GMP认证要求的高端冻干设备。美国进口钢材制造, 独有真空与制冷技术应用, 极限真空度可达 $\leq 1\text{Pa}$, 冷阱温度可达 $\leq -85^\circ\text{C}$ 。一键自动运行全自动控制系统与手动模式多元选择, 方便进行冻干工艺优化。领先技术结合精工制造, 已广泛应用于制药、医疗、工业, 科研等高端中小试冻干领域。



N1E52

Beijing Huake-Bomex Glass Co., Ltd.
北京博美华科玻璃有限公司

主推产品: 成套玻璃设备: 生物工程、制药装备、精细化工
Profile: BOMEX glass pipe and equipment used BJTY made of glass, its performance and the United States and Germany PYREX-7740 glass DURAN-8830 the same glass, chemical, medical and related best anti-corrosion materials for industrial use.

产品介绍: BOMEX玻璃管道与设备全部采用BJTY玻璃制成, 其性能与美国PYREX-7740玻璃和德国DURAN-8830玻璃相同, 是化学、医学及其相关工业使用的最佳防腐材料。



N1B62

Beijing Neuronbc Laboratories Co., Ltd.
北京钮因华信科技发展有限公司



Main Product:Total Organic Carbon Analyzer(TOC), Filter Integrity Tester,Glove Integrity Tester, Freezing Point Osmometer, Liquid Sophisticated Filter Housing, Cartridge Filter.

主推产品: TOC总有机碳分析仪



Profile: Beijing button for independent research and development of integrity tester V6.0, meet the requirements of the new edition of Chinese Pharmacopoeia, the instrument is a powerful, using new hardware circuit design, using advanced digital sensor technology, covering the existing on filter complete detection of all the test methods, such as basic bubble point detection, enhance the bubble point detection, diffusion flow detection, water immersion test pressure decay test and manual bubble point test. According to the customer's needs, the design of specific programs can provide technical support for the design and configuration of the customer filter system.

产品介绍: 北京钮因自主研发的完整性测试仪v6.0, 满足新版药典要求, 本仪器功能强大, 采用全新的硬件电路设计, 使用先进的数字传感器技术, 涵盖了现有关于滤器完整性检测的所有测试方法, 如基本泡点检测, 增强泡点检测, 扩散流检测, 水浸入测试, 压力衰减测试以及手动泡点测试。可以根据客户的需要, 进行特定方案的设计, 可以为客户过滤系统的设计和配置提供技术支持。

N1B67

Beijing Westvillage Science and Development Co., Ltd
北京西冲科技发展有限公司



主推产品: 纯水系统、灭菌器、医用冰箱、低温冰箱、细胞计数器、制冰机、CO2培养箱、生物安全柜、恒温恒湿培养箱

产品介绍: PALL纯水机惊艳来袭, 独特的7英寸彩色触摸显示屏, 纯水机中的“苹果机”, 可以进行友好的人机互动, 内置中英文等多国语言能够满足更多人的需求, 本机采用双极反渗透的工作原理, 产水水质稳定, 不受进水变化影响而变动, 还可以延长柱子的使用寿命, 可以为用户节约维护成本, 流量、使用时间和水质检测三种方法监控耗材寿命, 包括预处理柱在内的全部耗材更换均能得到报警提醒多重保护: 漏水检测防止溢流和浪费, 内置消毒程序, 全管路消毒包括RO和UP部分。最重要的是PALL的耗材要比竞争对手M**的价格优惠三分之一左右, 让您花最少的钱, 享受最大的实惠! PALL纯水机外观精致, 功能强大, 是您最佳的选择!



N1E61

Beijing Zhenxiang Technology Co.,Ltd.
北京振翔科技有限公司

主推产品: 色谱柱、标准品、样品瓶、萃取柱、薄层板
产品介绍: 振翔公司在北京建有应用实验室, 按照CNAS标准和流程提供Bepure品牌的色谱产品和服务, 目前已经通过制造计量器具许可证、国家二级标准物质生产资质、ISO9001质量体系证书等。Bepure产品系列包括纯品, 预配溶液和混标, 为您提供符合检测规范, 并且快捷灵活的选择。在提供广泛产品的同时, 为了更快捷地供货, 我们对常用的产品都备有现货。

N1A53

Beijing Zhongxingweiye Instrument Co.,Ltd.
北京中兴伟业实验仪器有限公司



主推产品: 干燥箱、培养箱、蒸馏水器、磁力搅拌器、马弗炉、电热套、蒸汽压力灭菌器、净化工作台

Profile: Blast Type Drying Oven: Characteristics:
1. The case is made of high quality cold-rolled steel plate and the electrostatic spraying on the surface. It has new appearance. It is durable. 2. The working room adopts high quality stainless steel plate or cold-rolled galvanized steel sheet with the advantages of high temperature resistance, corrosion resistant and no dark smoke. 3. It has reasonable forced ventilation and circulation or natural convection structure. The internal of working room has uniform temperature. 4. Movable pull net stand could increase store space of articles interior. 5. Double-layer tempering glass observation window in the middle of the door is easy for observing the heating situation in the working room at any time. 6. Electric control: the use of advanced non-contact circuits, with no noise, high reliability characteristics. Microcomputer intelligent temperature control instrument, a temperature control accuracy, stability, good performance, limit alarm, automatic power-off and so on.

产品介绍: 电热鼓风干燥箱: 1、外壳采用优质冷轧钢板制成, 表面采用静电喷涂工艺, 外观新颖、坚固耐用。2、工作室采用优质不锈钢板或冷轧镀锌钢板制成, 具有耐高温、耐腐蚀、无黑烟等优点。3、强制通风循环或自然对流通风结构, 结构合理, 工作室内部温度均匀。4、活动的抽拉式网架, 增加了箱内物料的存放空间。5、箱门中间装有双层钢化玻璃观察窗, 可随时观察工作室内被加热物品情况。6、电器控制: 采用先进的无触点电路, 具有无噪音、可靠性能高等特点。控温仪表微电脑智能仪表, 具有控温精度高、稳定性性能好、上限报警、自动断电等优点。



N1A61

Beijing Changliu Scientific Instruments Co., Ltd.
北京长流科学仪器有限公司

主推产品: 精密冷水机

Profile: Beijing Changliu Scientific Instrument Co. Ltd. is the technology leader for high precision thermoregulation in research and industry. Our products ensure precise temperature control in laboratories, pilot plants and production processes. The temperature range offers from -196°C to +200°C. Mini chiller, Precision chiller, Immersion Circulator, Cold trap & Cryo cooler, etc. -120°C Cold Focus Trap for Gas Chromatography is available. Refrigeration and cryogenic technology, engaged in cooling, low temperature, constant temperature, temperature control in one of the team!!



产品介绍: 北京长流科学仪器有限公司历经12年的发展, 专注于以下技术领域: 精密控温: 温控精度为 $\pm 0.1^\circ\text{C}$ 、 $\pm 0.05^\circ\text{C}$ 、 $\pm 0.02^\circ\text{C}$; 低温冷却技术(5°C - 20°C - 40°C - 60°C - 80°C)、深冷技术(-100°C ~ -185°C); 本公司专业提供产品有: 精密冷水机、工业冷水机、低温循环机、恒温水浴、恒温油浴、投入式恒温、浸入式冷却、雪花制冰机、超低温冷阱、深冷水汽捕聚泵; 专业提供超低温产品和服务; 专业提供配套色谱仪的制冷方案。集制冷、深冷技术, 从事于冷却、低温、恒温、控温于一体的团队!

N1D68

Betttersize Instruments Ltd.
丹东百特仪器有限公司

主推产品: 激光粒度仪、粉体综合图像测试仪、图像粒度仪

Profile: BT-2001 particle size analyzer is a high performance particle size distribution analyzer. Dry dispersing system adopts Venturi dispersing effect ensure that the powders are in complete dispersing state. It adopts a series of advanced technologies and manufacturing techniques to make the instrument has outstanding features including accuracy and reliability, fast test speed, good repeatability, easy operating, etc.

产品介绍: BT-2001激光粒度分析仪: BT-2001激光粒度仪是一种性能优良的粒度分布仪。干法分散系统采用文丘里分散效应保证粉体处于充分分散状态。采用一系列先进的技术和制造工艺, 使该仪器具有准确可靠、测试速度快、重复性好、操作简便等突出特点。



N1E76

Changzhou Dongxi Automation Technology Co., Ltd.
常州东曦自动化科技有限公司



主推产品: 全自动液相色谱系统

Profile: 1) hydraulic pump stations replace pneumatic amplification. The advantage is that the output hydraulic pressure flat, uniform cylinder down to avoid intermittent pneumatic pump to enlarge the output force of the impact, both to protect and avoid packing equipment overall impact on the ground. 2) piping layout more concise. Only two hydraulic cylinders connected to tubing, the other line are highly integrated, holistic better. When dismantling the column space of larger and more convenient.



3) You can use pneumatic and electric two power sources. In certain situations, the output pressure of the compressed air and compressed air does not meet the amount generated amplification using pneumatic pump, causing enough pressure packed, long time affect packed column efficiency. While some laboratory does not have the air, regardless of the cylinder or air compressor will incur additional costs and noise. The use of explosion-proof electric motor drive can be used with the pump and the detector uses the same power source. 4) In diameter more than 800mm of DAC, pneumatic pump to enlarge due to the limitation of the flow and pressure packed would significantly longer. Hydraulic station, you can use high velocity low pressure pump to achieve rapid loading column, in conjunction with a small pneumatic pump in an enlarged after completion packed for packing

产品介绍: 1) 采用液压站替代气动液压放大泵。避免了气动液压放大泵间歇输出带来的冲击力, 既保护了填料又避免了设备整体对地面的冲击。2) 管路布局更为简洁。拆装色谱柱时空间更大更方便。3) 可以使用气动及电动两种动力来源。4) 在直径超过800mm的DAC上, 气动液压放大泵由于流量及压力的限制会使装柱时间明显延长。

N1A57

Changzhou XingYun Electronic Equipment Co., Ltd.
常州市幸运电子设备有限公司



主推产品: 电子天平 分析天平 快速水分测定仪 密度计

产品介绍: 新款XY-MS系列智能水分测定仪, 具有全自动机械开启装置, 7寸超宽视角触控显示屏, 可记录多组干燥进程, 实时动态曲线分析, 满足各种物料的水分测定。



N1D76

Chengdu Gelai Precision Instruments Co.,Ltd.
成都格莱精密仪器有限公司

Main Product: PrepHPLC

主推产品: 制备液相色谱仪

Profile: GL3000 pump quality with international standards: intelligent drive mode, advanced structural design, flow rate accuracy, good repeatability, low pulsation. DAC column casting molding, high pressure, good distribution, high column efficiency. Pure English working software, 24h remote service, flexible and reliable control. Quality equipment in compliance with FDA regulations.

产品介绍: GL3000泵品质具备国际水准: 智能化驱动模式, 先进结构设计, 流速精准, 重复性好, 脉动低. DAC柱浇筑成型, 高耐压, 分配好, 柱效高. 纯英文工作软件, 24h远程服务, 操控灵活可靠. 设备品质符合FDA法规.



N1E81

Dalian Elite Analytical Instruments Co., Ltd.
大连依利特分析仪器有限公司

主推产品: iChrom 5100高效液相色谱仪

Profile: iChrom 5100 HPLC System is a high-end product, suitable for research and development.

Characteristics: 1. High pressure constant flow pump with parallel pump heads and optimized 5mm stroke of plunger rod ensuring perfect pump performance. 2. Higher level of integration with binary or quaternary pumps integrated into one set of module. 3. Specially designed column oven for GPC, which represents greater capacity of three ID 8.0 x 300 mm columns. 4. Adoption of advanced UDP communication protocol that is fast, stable and can be used for instrument remote control. 5. Equipped with W5100 workstation meeting fully the requirements of FDA 21CFR Part 11. 6. The HPLC system being more integrated and intelligent.

System Configuration: 1. Isocratic system, 2. High-pressure binary gradient system, 3. Quaternary low-pressure gradient system, 4. ELITE-AAK/AAP amino acid analyzer system.

产品介绍: 1.卓越化的设计: 高集成度的ARM微控制器及SPI、I2C总线技术; 灵活实现LAN及RS485通讯方式. 自主设计的全新自动进样器, 优化了管路连接, 缩短了进样周期; 检测器单色仪采用全新驱动的方式, 实现精准的自动波长定位和极佳波长准确性、重复性. 2.智能化的系统: 采用人机对话方式, 完善的自诊断功能, 实现系统项目管理. 3.人性化的细节微动式关门提示系统、漏液报警提示系统等. 4.视觉化的全新外观: 聘请知名的工业设计团队, 全新无按键仪器面板, 打造大气、稳重的外型.



N1E67

Concord Technology (TianJin) Co.,Ltd.
天津市康科德科技有限公司

Main Product: HPLC solvents, HPLC/preparative solvents, Pesticide analysis reagents, High purity industrial Acetonitrile, Karl fischer reagents

主推产品: 色谱级试剂, 梯度洗脱级试剂, 色谱制备级试剂, 高纯度工业乙腈, 系列卡尔费休试剂, 医药中间体

Profile: HPLC acetonitrile as Concord main product was identified as the local famous brand with more than 1000 tons annual output, has the characters of high quality with competitive price, can replace imported reagent. Characters: high GC purity, high purity solvent, low residue, low water, low UV-absorbance, optimum sensitivity, long term stability.

产品介绍: 康科德牌色谱乙腈2013年被认定为天津首批“专精特新”产品, 是康科德的明星产品, 年产量1000吨以上, 具有超高性价比, 可以替代同类进口试剂. 康科德牌乙腈具有高纯度, 低水分, 低残留, 超低紫外线吸收, 高度灵敏性和长期稳定性的特点. 已出口包括美国在内的10余个国家和地区.




N1A22

Dayou Chromatography Technical Service Inc.(Shanghai)
上海大有色谱技术服务有限公司

主推产品: 填料, 色谱柱

Profile: General type 120 a general inverse silica packing: Application in the preparation of peptides, small molecules and industrialized mass production. Complete sealing. High loads, high repeatability, high mechanical strength.

产品介绍: 通用型120A通用反相硅胶填料: 应用于多肽等小分子的制备及工业化大生产. 完全封尾. 高载量, 高重现性, 高机械强度.



N1P06

DKSH China

大昌华嘉商业(中国)有限公司



Main Product: Autopol V Plus AutoFill

主推产品: 全自动控温型高精度旋光仪

Profile: Filling a Polarimeter Cell has never been easier. Rudolph Research Analytical developed AutoFill™ a simple and easy way for fast and reliable polarimeter cell loading. Polarimeter sample cells are filled without bubbles, sample vapors are contained, and cleaning and drying is automated. Manual cell handling, cleaning and loading is eliminated.

The AutoFill™ saves you time: 1. No need to inject samples with syringes. Samples are easily poured in the AutoFill™ sample well. 2. Eliminate contact with acids and bases. 3. The correct amount of cleaning solvents are used for each cleaning. 4. Air dry is run for the correct amount of time to fully dry the cell. 5. Cleaning is made effortless.

产品介绍: 美国鲁道夫公司(Rudolph Research Analytical)是一家著名的旋光仪专业制造产家。在中国已成功应用在国家药检所,上海药检所,浙江药检所等众多药检部门及各大制药厂,科研机构。鲁道夫开发的AutoFill™技术是一种简易快速稳定的旋光仪进样方式,旋光管可以轻松的进样而不必担心气泡的问题,以及样品挥发的影响。清洗和吹干完全自动化,再也不用手动进样,手动吹干样品管了。



N1B69

GongyishiYingyuGaoke Instrument Factory

义乌市英峪高科仪器厂



主推产品: 旋转蒸发器、玻璃反应釜、制冷泵、高低温一体机

产品介绍: 旋转蒸发器主要用于医药、化工和生物制药等行业的浓缩、结晶、干燥、分离及溶剂回收。其原理为:在真空条件下,恒温加热,使旋转瓶恒速旋转,物料在瓶壁形成大面积薄膜,高效蒸发。溶剂蒸气经高效玻璃冷凝器冷却,回收于收集瓶中,大大提高蒸发效率。特别适用于对高温容易分解变性的生物制品的浓缩提纯。本公司旋转蒸发器及国内外同类产品之精华,积本公司成功实践经验,已形成2L, 3L, 5L, 10L, 20L, 50L系列。产品设计循环高效、实用、经济原则。一切为用户着想。



N1C50

Gongyiyuhua Instrument Co.,Ltd.

义乌市予华仪器有限责任公司



主推产品: 双层玻璃反应釜、旋转蒸发仪、高低温循环装置、循环水真空泵、低温冷却液循环泵、低温恒温反应浴

产品介绍: 1、双层玻璃反应釜是国内外我们公司更先进的,更理想实用,支撑架三重弹性设计,确保承担重负荷的反应操作,并兼容升位变换安全。2、采用高硼硅玻璃材质(GG17),拥有优良的物理化学性能。3、可在高温200℃至低温-80℃大温区使用。4、支架表层喷涂特氟隆,具耐腐蚀,保持整机美观性和寿命使用性。(也可选择喷塑)5、先进变频调速,变频控制器,内部元件具有真空镀膜保护,耐腐蚀,可选择全防爆,安全可靠。6、釜体有双层,在夹层中间用热源、冷却液为反应提供需要。三层釜体,第一层为真空夹层釜体作保温,第二层为反应提供热、冷的满足。全透明反应瓶,可使反应过程一目了然。7、聚四氟乙烯(PTFE)组件密封,特殊设计,可保持市场同类产品的最佳真空度(-0.098mpa左右),放料阀门可放出浓液和微量固体料,国内领先。8、夹套压力控制装置,为本公司对釜体保护的新技术,使工作更安全可靠。9、釜腔和夹层套设计为无死角,防腐蚀,无污染结构。10、传热介质在反应结束后,能彻底排除,无积液。11、本产品整机结构科学,其美观、实用,国内领先。



N1B70

Guangdong Huangkai Microbial Sci.&Tech.co., Ltd.

广东环凯微生物科技有限公司



主推产品: 多联不锈钢过滤系统、浮游微生物采样器、全自动滤膜分配器、压缩空气采样器、农药残留速测仪、多参数食品安全速测仪、红外线接种环灭菌器、耗材。

Profile: HKM Stainless Steel Multi-branch Manifold Filtration System, which is applied in areas of scientific research, inspection, quality supervision, drinking water, medicine and beverages, etc, is one of the necessary equipments in microbiological laboratory.

The stainless steel fixture, which can be disassembled, obtains patent for its modular design. So, it's easy to clean and sterilize. There is an independent switch to every funnel. You can filter the single sample or more than one sample at the same time. The filter system integrates one stop solution, it equipped with oil-free vacuum pump or diaphragm pump and operational autoclavable liquid storage bottle. This system is fit for using in the clean room and lab etc.

产品介绍: 环凯MFS多联不锈钢过滤系统广泛应用于研究单位、检验检疫机构、质量监控机构、饮用水行业、制药行业等部门的滤膜法微生物检测。其采用快接设计,整机可拆卸,更方便内部残留物的清洗消毒;专利“三爪式”不锈钢滤膜扣具设计,单手即可完成滤膜滤杯更换操作;滤杯连接件均配有独立的开关,可独立进行单个样品过滤,也可同时过滤多个样品。



N1A01

Guangzhou Huaze P&E Ltd.
广州华泽包装设备有限公司

主推产品: 法国AptarStelmi丁基胶塞—AptarStelmi 冻干胶塞是世界上水分透过率和水分残留最低的冻干胶塞。

Profile: Guangzhou PharmaLab Co. LTD provides cGMP drug development and analytical laboratory outsourcing services, a professional third party providing quality preclinical drug research and analytical testing services. Drug stability study; Impurities study; Study of compatibility (between drug & packaging materials); Evaluation of generic drug consistency; Pharmacokinetics analysis

产品介绍: 广州法尔麦兰药物技术有限公司是由中国广州分析测试中心与国际制药专家共同创办的cGMP药物研发和分析外包服务实验室, 专业第三方提供临床前药物质量研究和分析测试服务。药物稳定性研究; 杂质研究; 药包材相容性研究; 仿制药一致性评价; 药代分析。



N1E68

Guangzhou Research & Creativity
Biotechnology Co., Ltd
广州研创生物技术发展有限公司



Main Product: Series Chiral Columns

主推产品: EnantioPak 系列手性柱/EnantioPak

Profile: Guangzhou Research & Creativity Biotechnology Co. Ltd. focuses on the research and development of a variety of polysaccharide-based chiral stationary phases and chromatographic columns. These patent-protected products possess high stability and solvent resistance in the normal and reversed mobile phases, and have exhibited excellent resolution for various kinds of chiral compounds with phenyl, naphthyl, amido, hydroxyl, and amino groups, etc. we also provide technical services including separation, purification, and structural elucidation of chiral compounds and pharmaceutical impurities, development of analytical methodology, and preparative chromatographic process, etc.

产品介绍: 专业研发和生产多糖衍生物手性色谱填料和手性色谱柱。这些专利技术产品在正、反相流动相中稳定性高, 耐溶剂能力强, 对苯基、萘基、酰胺基、羟基和氨基等化合物的拆分效果好, 在手性制备色谱应用具有显著优势。业务范围包括手性化合物分离纯化、药物杂质的分离纯化及结构鉴定、分析方法开发和工业制备色谱工艺开发等。



N1G61

Guangzhou Kingray Electronic Technology Co.,Ltd.
广州庆瑞电子科技有限公司



主推产品: 反应釜触摸屏控制器 温湿度触摸屏控制器 多通道触摸屏控制器

Profile: Reactor heating and cooling programmable controller (precise control of reactor material temperature) With feedforward PV system, Ti in the response process as soon as possible after. Minimum system overshoot, control by the two groups of PID (each PID is variable) constitute the control of the loop. The control process is not callback, improve the accuracy of the temperature of the experimental process. Temperature gradient control, to ensure that the best experimental records of the largest 100 groups of 120 maximum.

5.7 7 inches TFT touch screen usbr232/485 network function can be configured

Fault alarm and content can be edited to query, improve the working environment safety.

产品介绍: 反应釜控制器, 精确控制反应物料温度, 采用带有前馈PV, 能最快的响应过程中的系统滞后, 得到最小的系统过冲, 多组PID控制过程不过冲不回调, 提高实验过程温度准确性。温度变化梯度控制, 保证系统控温精度, 保证完整的实验记录, 程式组最大120组 每组最大100段。提供RS232/RS485以太网接口和U盘导出数据功能。



N1D70

Hangzhou Wason Environmental Technology Co.,Ltd
杭州微松环境科技有限公司



主推产品: 温度记录仪, 在线温度检测系统, 实验室温度管理系统

产品介绍: 单路温度记录仪主要用于对环境及液体温度检测记录, 无需专用软件下载数据, 所有设置主机上四键完成, LCD显示: 温度、湿度、时间、电池、容量、报警提示等, IP67防水等级, 适合恶劣环境, 采用真正USB通讯技术, 无需模拟, 超低功耗设计, 电池寿命: 3年, ABS工程塑料外壳, 双腔壳体设计, 探头互换性好, 一机多过程记录, 二次校准功能。



N1A35

Hunan Xiang Yi Laboratory Instrument Development Co., LTD.
湖南湘仪实验室仪器开发有限公司



主推产品: 离心机, 电机, 离心管

Profile: The products are in four series: High speed refrigerated centrifuge, High speed centrifuge, Large capacity refrigerated centrifuge and Low speed centrifuge. We have ever cooperated with BECKMAN. In addition, OEM is available.

产品介绍: 我公司主要生产高速冷冻离心机、大容量冷冻离心机、高速离心机和低速离心机等。

N1B50

Jaingsu Jiuwu Hi-Tech Co., Ltd.
江苏久吾高科技股份有限公司



主推产品: 无机陶瓷膜

Profile: Inorganic membrane is a porous fine ceramic filter which is sintered from Alumina or Titania, Zirconia oxide under ultra high temperature. Ceramic membrane normally has an asymmetrical structure with porous support and active membrane layer. The macro porous support ensures the mechanical resistance while the active layer functions separation ranging from Micro-filtration, Ultrafiltration and even Nanofiltration (from 10 μm down to 1KD). Ceramic Membrane always runs at a CROSS FLOW FILTRATION mode. The turbid fluid goes through membrane layer inside the single channel or a multi channel at a high velocity. Driven by TransMembrane Pressure (TMP), the clean liquid with micro-molecule passes through the membrane layer vertically to permeation, the solid and big molecule are rejected in retentate. The feed fluid is thus clarified, concentrated and purified



产品介绍: 无机陶瓷膜是以氧化铝、氧化钛、氧化锆等经高温烧结而成的具有多孔结构的精密陶瓷过滤材料, 多孔支撑层、过渡层及微孔膜层呈非对称分布, 过滤精度涵盖微滤、超滤、纳滤。陶瓷膜过滤是一种“错流过滤”形式的流体分离过程: 原料液在膜管内高速流动, 在压力驱动下含小分子组分的澄清渗透液沿与之垂直方向向外透过膜, 含大分子组分的混浊浓缩液被膜截留, 从而使流体达到分离、浓缩、纯化的目的。

N1D52

Jiangsu Hanbon Science & Technology Co., Ltd.
江苏汉邦科技有限公司



Main Product: CS-Prep ATEX Separation and Purification System

主推产品: CS-Prep工业防爆型色谱分离纯化系统

Profile: As one kind of industrial separation and purification equipment, CS-Prep series industrial explosion proof chromatography separation and purification system has the features of high efficiency, high speed, automation, explosion proof, which can effectively improve the purity, extraction, efficiency and degree of automation of drug production, widely applied in separation of natural plant, polypeptide, biomacromolecule and synthetic drug etc. The overall design of the equipment totally conforms to the related pharmaceutical laws and regulation requirement of GMP, FDA, cGMP, EU GMP.



产品介绍: CS-Prep系列工业防爆型色谱分离纯化系统作为一种工业化的分离纯化设备, 具有高效、快速、自动化、防爆等特征, 广泛应用于天然产物、多肽、生物大分子、化学合成药等体系的分离, 能有效提升药物生产的纯度、得率、效率和自动化程度。设备整体设计完全符合GMP、美国FDA cGMP、欧盟GMP相关制药法规要求。

N1D50

Jiangsu Nine Heaven High-Tech Co., Ltd.
江苏九天高科技股份有限公司



Main Product: inorganic pervaporation membrane facilities for organic solvent recovery

主推产品: 无机渗透汽化膜有机溶剂回收设备

Profile: Compared to organic membranes, inorganic membranes have higher flux, better thermostability, longer life and lower total costs, etc. ★ High permeation flux and efficiency, low investment and operation cost; ★ Long service life, stable separation performance and easy operation; ★ High separation factor, high water content in permeate, low treatment cost of the permeate. ★ High thermostability with long-term running temperature up to 150°C; ★ Good performance of anti-pollution and organic solvent endurance; ★ Convenient and independent membrane & module replacement.



产品介绍: 无机渗透汽化膜的特点: ★ 高效节能: 与传统的精馏、吸附技术相比可节能30~50%以上; ★ 回收率高: 收率可达到99%以上; ★ 环境友好: 不需要引入第三种组分; ★ 操作简单: 通过PLC进行生产过程控制, 自动化程度高; ★ 维护方便: 占地空间小, 装备高度低, 模块化设计, 无土建要求; ★ 膜性能优: 与有机膜相比, 通量大、分离系数高、耐有机溶剂、不溶胀、膜寿命长。

N1D61a

JiangyinJinque Separation Technology Co., Ltd
江阴市金确分离技术有限公司



主推产品: 聚丙烯层析柱、玻璃层析柱、不锈钢层析柱、低温浓缩机组、各类储罐 (不锈钢、PP)

产品介绍: 低压色谱柱说明: 一、概述: 该色谱柱是特有的一款色谱柱, 通过实际应用得到了广大客户认可, 分离效果动态压缩柱相媲美, 是性价比出色谱柱。二、设备特点: 1、配与H型布液器保证布液均匀; 2、通过装柱泵装柱使柱内没有死体积; 3、柱子内壁精密抛光没有了管壁效应; 4、突破常规色谱柱的高径比的理念; 三、部分用户名录: 华北制药、恒瑞制药、野风药业、复旦张江、华康制药。



N1D78

Jiazhong Novel Material Corporation
常州嘉众新材料科技有限公司



主推产品: 半制备色谱柱柱、分析色谱柱、SPE柱、硅胶填料、DAC

Profile: Jiazhong's preparative columns are mainly focused on 2 specifications, 20 * 250 mm and 30 * 250 mm. The particle size of packing media including 5 μm and 10 μm, and the bonding phase could be C18, C8 and C4. The average column efficiency is usually higher than 40000 N/m, and the asymmetry factor < 1.3. This series of column could be apply to areas such as biological purification, pharmaceutical synthesis etc. Very high-cost performance products.

产品介绍: 嘉众半制备柱主要以20*250mm和30*250mm规格为主, 填料包括5微米和10微米的C18、C8、C4等, 平均柱效40000N/m以上, 不对称因子<1.3, 适用于生物提纯、医药合成等领域, 性价比高。



N1D30

Julabo Technology(Beijing)Co., Ltd
优莱博技术(北京)有限公司



主推产品: 温度控制产品、反应釜、分析测试产品、加热板、搅拌器、均质器、离心机、真空泵、培养箱、振荡器、发酵罐等实验室常用设备

产品介绍: JULABO新CORIO™系列满足客户对高精度、高稳定性和可靠性的实验要求, 成为各类实验室标准的控温设备。

新CORIO™系列时尚的操作设计直观便捷, 明亮的白色液晶屏方便远距离监控温度值。超静音设计, 减少实验室噪音污染。适用于内/外温控应用低噪音设计内/外循环轻松切换安全等级 III (FL), 符合 DIN12876-1 标准, 可使用可燃浴液



N1B23

KNF China
凯恩孚科技(上海)有限公司



主推产品: 隔膜真空泵、隔膜液体计量泵、真空系统、旋转蒸发仪

Profile: Rotary Evaporator RC900: 1. Sleek design, minimum footprint The RC 900 takes up very little space and offers maximum ease of use. 2. Whisper quiet for a pleasant working environment. The lift and rotation of the RC 900 are virtually silent. 3. Versatile use, simple operation. The system offers central remote control for all functions, and operation via touchscreen and control knob.

产品介绍: 1. 流线型设计, 体积紧凑RC 900 占用空间极小, 方便使用。2. 运行噪音低, 令您的工作环境完全不受干扰RC 900的升降与旋转都几乎悄无声息。3. 多重用途, 操作简便可通过触摸屏与控制旋钮实现所有功能与操作的集中远程控制。



N1B16

KunshanErlab.D.F.S Co. Ltd.
昆山依拉勃无管过滤系统有限公司



主推产品: Smart净气型通风柜, Smart净气型储药柜

Profile: Simpler to use, Safer to operate Each unit comes with Smart Technology- an exclusive set of tools that is comprised of smart-light communication, chemical sensors, real-time status, and the eGuard app. Smart-light communication is a soft band of light on the unit that lets you know the unit is operating safely. The band of light will slowly pulse to let you know if the air flow is compromised, if there is a fan failure, or there it is time to change your filters. With eGuard App, the device can be monitored and controlled remotely. The device's connectivity allows you to receive safety alerts in real time via your mobile, tablet or PC.

产品介绍: 依拉勃基于48年的净气型通风柜的研发、设计和制造经验, 将保障您实验操作过程中的免受化学气体吸入危害。新一代的开普泰Smart净气型通风柜采用简单和创新的技术实现了实验人员与通风柜的有效通信。此技术通过光环闪烁来提醒用户操作是否安全, 这样用户就可全身心的投入到工作中。智能连接可远程监控一个或多个设备。当您联网注册后, 您可使用eGuard 软件的以下功能: 接收安全警报、查看使用统计数据、通过定制的报告来提高用户体验。



N1C67

Kunshan Unique Machinery Co.,Ltd
昆山优纳克机械有限公司



主推产品: 医药气流粉碎机、实验室小型气流粉碎机、气流磨

Profile: Lab and small scale micronization system: Unique SJM 50 is designed for R&D purpose, suitable for few grams but very expensive products/

The machine can be scale up to production models, and the end products can reach 5-40um; Depends on the design of collection filter, the minimum batch can be 2g. Unique SJM 100 can meet the Lab and few kgs production, i.e. Table design can have batch operation of 50-300g, by changing the collection filter, the batches can be 300-1000g/batch, 1-2kg/batch, 3-5kg/batch.

产品介绍: Unique® SJM50 螺旋气流粉碎机是为加工小批量医药产品而特别开发的机型-适用于医药行业新产品研发和小试阶段,特别是一些昂贵、高附加值的药品, 50型设备非常适合。其粉碎性能和大型设备一样,物料粉碎后粒径可达5~40um;根据收集装置的不同设计, SJM50批量最小可达2g,Unique® SJM-100型气流粉碎机兼顾了制药企业实验室微量实验和生产部门少批量生产的需求,采用桌面型设计,可以实现50~300g的批量实验的目的,另外改变收集装置设计,可实现与300~1000g/批次,1~2kg/批次,3~5公斤/批次的工艺切换,解决了实验和微量生产使用不同机器型号之间的矛盾。



昆山优纳克机械有限公司
www.k5-unique.com

N1C76

Liaochengwanhe Industry Manufacture Co.,Ltd
聊城万合工业制造有限公司



主推产品: 高压制备液相色谱系统

Profile: The system has high resolution, good selectivity and can be continuous elution, high yield and purity of effective components and easy to operate, apply to natural products, biological engineering, gene engineering, protein purification, separation and purification in the field of pharmaceutical industry, fine chemical, is the active ingredients of Chinese herbal medicine, chemical synthetic medicine and biological active substances at the core of separation and purification equipment.

产品介绍: 高压制备液相色谱系统具有分辨率高、选择性好、可连续洗脱、收率和有效成分纯度高、易于操作等特点,适用于天然产物、生物工程、基因工程、蛋白纯化、制药工业、精细化工领域的分离纯化,是中草药、化学合成药及生物活性物质有效成分分离提纯的核心设备。



N1C61

Linhai Tan's Vacuum Equipment Co.,Ltd.
临海市谭氏真空设备有限公司



主推产品: 旋片真空泵 无油真空泵 水环真空泵

产品介绍: Turbo系列真空泵是我公司创新研发新型真空泵,内置摆线泵及恒定的供油机构,多档位的气镇设计,主动式防返油结构,进排气及气镇一体化设计, Turbo系列真空泵高可靠性,高品质。



N1A16a

Malvern Instruments (China)
马尔文仪器 (中国)



主推产品: 激光粒度仪; 在线粒度仪; 流变仪; 微量热等温滴定量热仪; 微量热示差扫描量热仪

Profile: The Mastersizer 3000 laser diffraction particle size analyzer delivers rapid, accurate particle size distributions for both wet and dry dispersions with the minimum of effort. Measuring over the nanometer to millimeter particle size ranges, it packs exceptional performance into the smallest of footprints, bringing operator-independent measurements that every user can rely on. The Mastersizer 3000 is the latest generation of the world's most popular particle sizing instrument. Incorporating expert engineering and applications know-how into every stage of its design, it delivers: Class-leading particle sizing performance in a compact footprint.

Intuitive software with built-in expertise to ease your workload. Flexible reporting to display your data the way you want it. Rapid and effective wet dispersion. Fast, reliable particle size measurement of fragile and cohesive dry powders. Mastersizer know-how throughout, for results you can rely on.

产品介绍: Mastersizer 3000 激光衍射粒度分析仪可为干湿法分散提供快速、精确、便捷的粒径分布测试。该分析仪可在纳米至毫米粒度范围内进行测量,体积小、性能卓越、稳定可靠,可为所有用户提供无需操作者干预的测量。Mastersizer 3000是世界上最受推崇的颗粒测量仪的新一代产品。



N1E78

MicroChem(Dalian)Co.,Ltd.
大连微凯化学有限公司

主推产品: 微反应成套装置

Profile: CMPR includes a variety of temperature ramp functions, residence time, and process flow sheets with different combinations of operations by means of continuous micro process engineering.



N1D38

Nantong Purui Technology Instruments Co., Ltd.
南通普瑞科技仪器有限公司



主推产品: 双层玻璃反应釜 旋转蒸发器 玻璃精馏装置 定制玻璃组合反应装置 高低温一体机

产品介绍: 玻璃反应釜为双层玻璃设计, 内层放入反应溶媒, 可做搅拌反应, 夹层可通上不同的冷热源(冷冻液, 热水或热油)做循环加热或冷却反应。在设定恒温条件下, 密封的玻璃反应釜内, 可根据使用要求在常压或负压条件下进行搅拌反应, 并能进行反应溶液的回流与蒸馏, 是现代精细化工、生物制药和新材料合成的理想中试、生产设备。



N1F76


Ningbo Scientz Biotechnology Co.,Ltd.
宁波新芝生物科技股份有限公司



主推产品: SCIENTZ-10N冷冻干燥机

Profile: Sceintz-10N freeze dryer dry area 0.12m², cold chamber (no load) ≤-56℃, use International brand SECOP (Original DANFOSS brand) compressor ,quick Refrigeration ,low temperature of cold chamber 7" true-color touch Screen control System ,easy operation ,function powerful ,Industrial embedded operation System ,ARM9 control circuit design ,32m memory 128mb flash, operation response Quickly ,large amount storage ,control system can store data automatically ,can view The form of real time curve and history curve ,it ' s very clearly during drying process.

产品介绍: SCIENTZ-10N冷冻干燥机冻干面积: 0.12m², 冷阱温度(空载): ≤-56℃。采用国际品牌思科普(原丹佛斯)压缩机制冷, 制冷迅速, 冷阱温度低; 采用7寸真彩触摸液晶屏控制系统, 操作简单方便, 且功能强大; 工业嵌入式操作系统, ARM9核心控制电路设计, 32M内存128M FLASH, 操作响应速度快, 存储数据量大; 控制系统自动保存冻干数据, 并能以实时曲线和历史曲线的形式查看, 整个冻干过程清晰明了。



N1F68

Qingdao Creatrust Electronic Technology Co., Ltd.
青岛永合创信电子科技有限公司



Main Product: Glassware Washer, Vacuum Freeze Dryer

主推产品: 玻璃器皿清洗机,

Profile: The CTLW series of glassware washer, manufactured by Creatrust, are specially designed to meet different cleaning requirements and applications in pharmaceuticals, research institution, food industry, chemical plant, CDC, hospital and electronics etc. The washer is integrated with cleaning, disinfecting and drying functions and suitable to clean almost all glassware stuff, including beaker, flask, pipette, petri dish, burette, measuring cylinder/glass, test tube, rubber hose etc.

产品介绍: CTLW系列玻璃器皿清洗机通过CE认证, 获国家专利, 集清洗、消毒、干燥于一身, 具有高效的清洗系统、快捷的干燥系统、人性化的控制系统、专业的设计结构及贴心的安全保护系统, 用于清洗玻璃器皿, 如烧杯、烧瓶、移液管、培养皿、滴定管、量筒、试管等, 保证清洗效果。被广泛应用于药厂、科研院所、化工企业的实验室以及生产部门、疾控中心实验室等。



N1D61b

Qingdao Hailang Silica-gel Ltd.
青岛海浪硅胶干燥剂有限公司

主推产品: 柱层析硅胶, 硅胶玻璃板, 薄层析硅胶, 干燥剂硅胶;

产品介绍: 柱层析硅胶(工业级, 试剂级, 碱性), 规格20-1200目, 共35个规格

N1C10

Sartorius China
赛多利斯中国



主推产品: Tacta手动移液器

Profile: Sartorius proudly presents Tacta, the new premium mechanical pipette with superb comfort and reliability. Tacta makes pipetting effortless and safe, while producing accurate and reliable results time after time.

New features in Tacta: 1. Optilock, dual locking system; 2. Optiject, levered tip ejection system; 3. Calibration adjustment with adjustment scale; 4. Large clear display with 4-digits.

Superb Comfort and Reliability with Mechanical Pipette: 1. Feel the Comfort; 2. Achieve Reliable Results; 3. Safe from Contamination

产品介绍: Tacta手动移液器 - 完美均衡, Tacta 是一款全新的高品质手动移液器, 具有极佳的舒适性和可靠性。Tacta 使移液操作变得轻松安全, 并始终提供精确可靠的结果。特点: 1. Optilock, 双重锁定系统; 2. Optiject, 杠杆式吸头弹出系统; 3. 校准调节; 4. 清晰大屏显示。优势: 1. 享受舒适体验; 2. 实现可靠的结果; 3. 免受污染



N1E58

Shanghai Bluepard Instruments Co., Ltd.
上海一恒科学仪器有限公司

主推产品: 综合药品光稳定性试验箱 (带紫外光监控与控制)

产品介绍: 是制药和化妆品企业进行GMP认证的必备设备, 符合ICH指导原则中光稳定性测试条件。突破现有的辐照度无法显示与检测的缺陷, 光照强度可进行无级调节。两套进口压缩机自动切换, 确保试验长时间连续运作不发生故障。具备记录与故障诊断显示、无线报警系统等安全控制。



N1C02

Shanghai Hanguang Industry Co., Ltd.
上海瀚广实业有限公司

主推产品: 进口通风柜、实验台

产品介绍: 德国威瑟曼 (Wesemann) 原装进口通风柜, 规格: W1800/1500/1200*D900*H2730mm, 有多种款式可选。产品经过欧标DIN EN14175认证, 具有安全、高效、节能、气密性强等特性, 通风柜配置高, 操作过程无干扰, 内部空间利用率大。



N1A38

Shanghai Boqu Instrument Co., Ltd.
上海博取仪器有限公司

主推产品: PH传感器、溶氧传感器、传感器护套等

产品介绍: pH5806/K8S集精准性和易用性于一体, 采用耐高温凝胶和耐高温固体电介质双液界传感器, 维护量低, 适合要求严格的在线测量。pH: 0~14 温度: 0~130°C 耐压: 0~6Bar 接头类型: K8S 温补: 无尺寸: 12mmx120、150、225、325mm 典型应用: 发酵罐、生物技术、制药工业、食品饮料工艺、淀粉浆等



N1C77

Shanghai Hengyue Medical Instruments Co., Ltd.
上海恒跃医疗器械有限公司

主推产品: 厌氧培养箱

Profile: 1. Microprocessor intelligent temperature controller with over-temperature protection. 2. UV lamp is equipped for gas disinfection. 3. The gas flow can be adjusted for different inlet gas. 4. Operation room is made of stainless steel and the front door is made of thick transparent shockproof special glass. 5. Dedicated gloves for a comfortable and flexible operation. 6. Operation room is equipped with special loop-carrier disinfectant, experiment shelves, wax melting disinfectant and oxygen eliminating catalyst. 7. Big LCD display temperature controller with timing and efficient temperature limit protection. 8. Touch button for solenoid valve, which is easy to control the gas.

产品介绍: 温控采用微电脑智能控温仪, 能准确直观地反映箱内实际温度, 加上有效的限温保护装置, 安全可靠箱内装有紫外线杀菌灯, 气体经过滤后进入箱内, 可有效地避免细菌污染气路装置, 可任意调节流量, 能任意输入各种所需气体操作室均由不锈钢板制成, 其前窗采用厚透明耐冲击特种玻璃板制成, 操作使用专用手套可靠舒适、灵活、使用方便操作室内备有特殊接种棒灭菌器, 并附设有试验架、熔蜡消毒装置, 还装有除氧催化器YQX-II型还具有下列特点温控采用液晶大屏显示微电脑控制(带定时)能准确直观地反映箱内实际温度, 加上有效的限温保护, 安全可靠气路开关采用轻触式开关控制电磁阀, 操作灵活。



N1B36

Shanghai Genstech Technology Co., Ltd.
上海基泰分析技术有限公司

主推产品: 高效液相色谱仪, 液质联用仪, 高分辨率质谱

Profile: Genstech has focused on providing various customer groups in China with imported second-hand analytical equipments and service so that we can consistently contribute to the rashly developing of the pharmaceutical business. Our product family consists of HPLC, LC/MS, MS/MS etc. which are of world's top manufacturers like Waters, Agilent and so on.

产品介绍: 基泰致力进口二手高端分析仪器在国内的销售和服务, 产品涵盖高效液相仪、液质联用仪、质谱系统等。



N1E62

Shanghai Hitech Instruments Co.,Ltd.
上海和泰仪器有限公司

和泰 The lab

主推产品: 实验室纯水系统

Profile: Dura 12/24 series is the first desktop lab ultrapure water system all over the world, with built-in 2 tanks, built-in 3 pumps, 3 water quality sensor, sanitization system, and standard double stage RO system. With tap water inlet, its output ranges from 12 to 24 liters/hour. It can produce 2nd stage RO water and ultrapure water. The 2nd stage RO water's conductivity can stay 1-5 μ s/cm, and the ultrapure water's resistivity absolutely reaches to 18.2M Ω .cm. It completely meets the highest grade I standard of ASTM, CAP, CLSI, EP and USP.

产品介绍: Dura12/24系列超纯水机Dura12/24系列是全世界首款内置2水箱、3泵系统、带加药消毒功能、含3路水质监测的双级反渗透、台式型超纯水机。该系统以自来水为水源，可方便快速的制造双级RO反渗透水和UP超纯水，产水量：12、24升/小时，超纯水电阻率达到18.2M Ω .cm，完全符合GB6682-2008、ASTM、CAP、CLSI、EP和USP制定的最高级水质标准，是高级别实验室用超纯水的卓越选择！



N1E77

Shanghai Lu Xiangyi Centrifuge Instrument Co.,Ltd
上海卢湘仪离心机仪器有限公司

BIORIDGE

主推产品: TGL-21M大容量高速冷冻离心机

产品介绍: TGL-21M是一款多用途高速大容量冷冻离心机，多种转子规格，微机控制液晶显示，简单易用。具有转子识别功能。有10个升降速程序，实现rpm/RCF之间读数换算与设定，方便快捷。且同步显示加速及降速曲线图像，实现最佳离心效果。具有超速、不平衡、超温、门盖等多项保护功能，新颖的电控门锁，轻松关闭并安全锁定离心。带直接按钮的预冷功能，采用进口高性能压缩机组，无氟制冷剂。



N1F61

Shanghai Meiyingpu Instrument and
Meter Manufacturing Co.,Ltd.
上海梅颖浦仪器仪表制造有限公司

驰久
Chijiu

主推产品: 恒温搅拌器MYP11-2

产品介绍: MYP11-2磁力搅拌器，是采用先进的微电脑单片机控制，有1-9999分钟的定时功能，自动控温，控温精度小于0.5 $^{\circ}$ C，控温非常精准。600W加热功率，每分钟50-1500转调速范围，工作前设定的数据可以掉电保存（如今天做好一项实验后开机，明天重复今天的实验，只需开机即可，不需要重新设定，就可以得到今天实验的同样过程，）使用非常方便。本磁力搅拌器外壳铝合金压铸，配有硅胶保护套，三相无刷直流电机驱动，可以长时间工作。



N1A58

Shanghai HongJi Instrument Co., Ltd.
上海洪纪仪器设备有限公司

主推产品: 电子天平、水份测定仪、移液器、搅拌器、防爆冰箱、摇床等

产品介绍: 美国奥豪斯EX系列天平：准微量系列天平是为实验室称量要求精确到十万分之一而设计的。Explorer系列准微量天平在不断创新的技术支持下，完美设计了高速一体化称量系统，确保了称量结果的准确性。在称量应用方面的功能设计也尤为突出，是一款不可多得的十万分之一准微量天平。



N1C62

Shanghai Pilotech Instrument&Equipment Co.,Ltd.
上海雅程仪器设备有限公司

主推产品: 喷雾干燥机 喷雾造粒机 多功能提取罐 喷雾冷冻干燥机

Profile: The Mini Inert loop spray dryer YC-015A is the result of 15 years continuous development, is your choice for the quick and gentle drying to powder of aqueous and organic solutions. The impressive features of the Spray Dryer include its efficient performance with very short set-up times, an effective integrated nozzle cleaning mechanism and a high degree of flexibility thanks to the different cylinder geometries.

产品介绍: YC-015A有机溶剂喷雾干燥机，可用于水溶液和有机溶剂的喷雾干燥，设备使用氮气作为载体，带氮气循环系统，溶剂回收系统，氧气监控装置，尾气洁净系统，可用于易氧化，有毒物料的喷雾干燥，环保，安全。处理量有1500ML/H和3500ML/H可选，最小处理量每次50ML，是实验室有机溶剂喷雾干燥的理想选择。

N1F52

Shanghai QIYI technologies Co., Ltd.
上海齐羿生物科技有限公司

主推产品：二手分析仪器

产品介绍：三重四极杆质谱仪-4000 QTRAP® LC/MS/MS 系统。三重四极杆质谱仪-4000 QTRAP® LC/MS/MS 系统是AB SCIEX公司先进的复合型三重四极杆/线性离子阱质谱。该系统是药物发现和开发、代谢物鉴定、污染物检测，以及包括翻译后修饰的蛋白发现、蛋白鉴定和生物标志物验证等蛋白质组学应用的理想选择。可进行高灵敏度的全扫描MS、MS/MS和三级质谱扫描（MS3），以及高选择性的、真正三重四极杆式的母离子（PI）扫描和中性丢失（NL）扫描。使用高灵敏度的三重四极杆进行多反应监测（MRM）定量。鉴定、表征和定量代谢物，更快、更轻松。



N1B37

Shanghai Shensheng Biotech Co.,Ltd.
上海申胜生物技术有限公司

主推产品：旋转蒸发器，双层玻璃反应釜

Profile: 1. Capacity: 20L; 2. Teflon seal, ultimate vacuum <2 mbar (mechanical sealing is option); 3. Heating bath, PID temperature control range: RT ~ 99°C (180 °C, Oil); 4. Motorized lift mechanism; 5. Quality borosilicate glass 3.3; 6. Vertical dual coil condenser; 7. Rotary speed: 10 - 110 rpm, LED display; 8. Vacuum meter equipped; 9. Teflon discharge valve for clean discharge.

产品介绍：中试级旋转蒸发器适用于中试及工厂级别的反应。除了保证高真空，恒定转速，以及恒温外，坚固耐用、性能出色且易于操作也同样必要。1、聚四氟乙烯密封，最高真空度< 2 mbar；2、浴锅电动升降；3、立式一体式三层盘管冷凝器，冷凝面积大；4、导气瓶配备防冲功能，防止物料暴沸上冲；5、配双收集瓶，不放真空也能连续收料。



N1F67

Shanghai Sanotac Scientific Instruments Co.,Ltd.
上海三为科学仪器有限公司

主推产品：制备液相色谱、蛋白纯化系统、防爆计量泵、高压平流泵、PTFE泵、PEEK泵、钛泵、实验室超纯水机

产品介绍：Sanotac制备液相色谱仪是一款功能强大的模块化制备色谱系统，由高精度输液泵、全波长紫外检测仪、自动馏分收集器等组成；具有流速精度高、基线噪音低、双波长检测和低检测限等优点，高速双驱动和平行的泵头具有高速的腔室压力反馈，氙灯钨灯实现智能切换。广泛应用于天然产物、有机合成产物和蛋白质生物高分子等目标活性成分的分离纯化和制备，从实验室研究到工业化生产，均可满足其要求。



N1D58

Shanghai Standard Technology Co., Ltd.
上海诗丹德标准技术服务有限公司

主推产品：中药标准物质

Profile: At present we have developed more than 1600 TCM reference standards, covering the entire collection of chemicals used for the quality control of TCM in the CH.P 2015, which have been obtained, evaluated, and distributed as the national standards for herbal medicines, herbal extracts, and herbal slice/flakes by the National Institute for Food and Drug Control (NIFDC). All products' quality control accomplished in the testing laboratory which has been certified by CNAS. The structures were confirmed by MS and NMR, the purity were inspected by HPLC or GC. Our company's more than 100 Traditional Chinese Medicine (TCM) reference chemical materials were included by Chinese food and Drug Inspection Institute, and used as legal standard substances. More than 10 products were included by USP and exported to more than 140 countries and regions in the world.

产品介绍：目前拥有1600多种中药化学对照品，涵盖2015版《中国药典》一部收录的全部品种。所有产品质量控制由CNAS认可的实验室完成，结构均经MS和NMR确认，纯度均经HPLC或GC检测。公司开发的100多个中药化学对照品原料被中国食品药品检定研究院收录并作为法定标准物质使用；有10多个产品被美国药典委员会收录，并销往全球140多个国家和地区。



N1A39

Shanghai Suoyi Industrial Co.,Ltd.
上海索亿工贸有限公司

主推产品: 乳胶手套, 丁腈手套

产品介绍: 产品特性、用途: 1. 不含乳胶, 无过敏, 不含塑化剂; 2. 不分左右手; 3. 提供非常优良的敏感度和舒适度; 4. 麻面防滑处理; 5. 比塑胶手套更耐用, 性能更优良, 防多种化学物质; 6. 抗静电功能强; 7. 抗穿刺能力大大高于乳胶和PVC; 8. 卷唇袖口给手套更强的力度不易被扯破。9. 适用于实验室、生物制药、光电行业、检验检疫、汽车装配。



N1D62

ShangHaiSuYing Test Instrument Co., Ltd.
上海苏盈试验仪器有限公司

主推产品: 药品稳定性试验箱

Profile: ShangHaiSuYing Test Instrument Co., Ltd. is specialized in the research, development and production of drug stability test chamber, which is so stable and reliable that gain unanimous praise from large number of users, and is essential product when pharmaceutical companies want to pass the FDA GMP certification.

产品介绍: 上海苏盈试验仪器有限公司专业研发生产药品稳定性试验箱, 设备质量稳定可靠, 获得广大用户的一致好评, 是药厂通过FDA GMP等认证的必备产品。



N1E70

Shanghai TS Scientific & Technology Equipment Co.,Ltd.
上海腾硕科技设备有限公司

主推产品: 实验室整体解决方案

Profile: Relying on professional team and laboratory equipment manufacturing base, Tengshuoelaborately create the first brand in laboratory construction industry — 1LAB in combination with famous professors, experts and senior engineering technicians in HVAC and engineering filed from domestic and foreign famous institution of higher education, institutes and design institutes.

产品介绍: 腾硕依托专业团队及实验室装备制造基地, 并联合来自国内外著名高等学府、研究所和设计院暖通技术与工程领域的著名教授、专家和高级工程师技术人员, 精心打造实验室建造行业第一品牌——1LAB 服务项目: 1. 实验室建设咨询、管理; 2. 实验室基础建设的设计、施工; 3. 实验室空间、水、电、通风、气路等布局规划及室内装修; 4. 实验室家具的设计、生产、安装; 5. 实验室仪器、设备、耗材的供应; 6. 上述所有工程、产品的售后保障。



N1D82

Shanghai Wufeng Scientific Instruments Co.,Ltd.
上海伍丰科学仪器有限公司

主推产品: EX1700超高效液相色谱系统

Profile: EX1700 S-HPLC® has a pressure range of 0~60MPa and uses 1.8~2.0µm chromatographic column, better separation effect than regular pressure HPLC, higher resolution and faster analysis. Actual analysis time can be reduced to 1/8~1/10 of that of regular HPLC. To promote super-efficient speedy analysis and detection, EX1700 S-HPLC® offers more reasonable lab solutions while greatly lowering the costs of use for customers. It has absolute advantages over international HPLC products with regular pressure in terms of analysis efficiency, analysis precision, and overall costs.

产品介绍: EX1700超快速高效液相色谱系统是基于一高效液相色谱法的理论与原理, 使用更小颗粒填料的色谱柱、非常低的系统体积及快速检测等全新技术手段, 可以在更短的时间内达到理想的分离效果, 具有更高的分辨率, 从而显著缩短分析时间, 节约溶剂, 大大提高了检测效率, 可以广泛应用于生物制药、石油化工、环境检测、食品安全、科研教学等领域中。



N1C02

Shenzhen Selen Science & Technology Co., Ltd.
深圳市新纶科技股份有限公司

主推产品: 洁净室工程

产品介绍: 国际领先的集洁净室工程设计、施工、维护, 超净产品研发、生产、销售于一体的行业系统解决方案提供商, 净化工程级别最高已达国际领先的1级标准, 机电安装工程施工总承包二级资质, 安全施工许可证, 建筑装饰装修工程设计与施工贰级, 特种设备安装改造维修许可证。服务客户: 三星电子(中国)、富士康、比亚迪、海尔、海信、TCL、深南电路、莱宝高科、华灿光电、蓝思科技、宸鸿科技、英利、津亚电子、步步高、迈瑞、石药集团、昆药集团、扬子江药业、九州通药业、华神集团、荣昌制药、华仁药业、鲁南、海王、致君、白云山制药、石家庄四药、徐福记、周黑鸭等知名企业, 并且帮助客户一次性通过国内新版GMP或欧盟CGMP等相关认证。



N1C68

Shodex China Co.,Ltd.
昭和电工科学仪器(上海)有限公司

主推产品: 高效液相色谱柱

Profile: Polymer-based Packed column Asahipak NH2P-50 4E Suitable for saccharides analysis by hydrophilic interaction chromatography (HPLC); Polymer-based packing material provides excellent chemical stability and resistance to degradation over time; Washable with alkaline solution; Also suitable for evaporative light-scattering detector, corona-charged aerosol detector and LC/MS.

产品介绍: 聚合物基质氨基柱Asahipak NH2P-50 4E特别适用于糖类的亲水性相互作用色谱 (HILIC) 分析; 采用聚合物基质填料, 色谱柱化学稳定性好, 寿命长, 分离效果随时间变化小; 能用碱性溶液清洗; 适用于蒸发光散射检测器、电雾化检测器以及LC/MS。



N1C58

Suzhou Microwants Biotech Co., Ltd.
苏州麦可旺志生物技术有限公司



Main Product: Cosmosil, Daisogel

主推产品: 色谱柱, 填料

Profile: Chromatographic columns/packing materials, wide pore silica gel to ensure mechanical strength and chemical stability at the same time, provides a wide range of pH, suitable for the separation of most compounds.

产品介绍: 色谱柱/填料, 采用球状、全孔硅胶填料, 保证化学稳定性和机械强度的同时, 提供了更宽的pH适用范围, 适合大多数化合物的分离。



N1B76


Suzhou Nanomicro Technology Co., Ltd.
苏州纳微科技有限公司



主推产品: 单分散硅胶填料、单分散聚合物填料、离子交换填料、亲和层析填料、疏水填料、固相萃取填料、糖分离分析填料、色谱柱、导电微球、磁珠、标准颗粒等。

Profile: Nano-Micro Tech manufactures large quantity of monodisperse silica gel used for chromatography applications. The silica gel has narrow particle size distribution, optimized pore structure which is suitable for purification and separation of peptide, antibiotic and natural products. They can also be used to pack UPLC or HPLC analytical column.

产品介绍: 纳微科技大规模生产的单分散硅胶色谱填料具有精确的粒径大小, 极窄的粒径分布, 优化的孔径结构及各种键合相, 可广泛地用于多肽、抗生素、天然产物及合成药的精细分离纯化, 也可用于UPLC和HPLC分析柱的填充色谱填料。



N1A21

Tosoh Bioscience Shanghai Co., Ltd.
东曹(上海)生物科技有限公司



主推产品: TSKgel液相色谱柱, Toyopearl层析填料, IC-2010离子色谱仪, EcoSEC GPC凝胶渗透色谱仪

Profile: TSKgel UP-SW3000, 2 μm UHPLC/HPLC columns offer:

- Dual functionality for use in both UHPLC and HPLC systems
- Higher resolution
- Improved peak shape
- Increased efficiency
- Yielding methods that are:
 - Robust
 - Reproducible
 - Easily transferrable between UHPLC and HPLC systems

产品介绍: 东曹公司最新2 μm色谱柱TSKgel UP-SW3000有两种规格: TSKgel UP-SW3000 (7.8mm I.D. × 30cm), 可用于抗体的超高分辨率分析(二聚体/单体/片段); TSKgel UP-SW3000 (7.8mm I.D. × 15cm), 可用于抗体的超高速分析(二聚体/单体)。TSKgel UP-SW3000色谱柱的特点: 1. TSKgel UP-SW3000色谱柱是一款针对生物大分子开发的SEC色谱柱; 2. 采用2 μm的硅胶作为基质, 并用二醇基进行表面修饰; 3. 填料孔隙性质被优化到校准曲线斜率较为平缓的程度, 使得对于单抗二聚体/单体/片段具有很高的分离度; 4. 填料表面性质与现有的SW系列色谱柱产品几乎相同; 5. 两种色谱柱尺寸可供选择, 4.6mm I.D. × 30cm的规格可用于超高速的分离; 4.6mm I.D. × 15cm的规格可用于超高分辨率的分析; 6. 可同时兼容于UHPLC和HPLC系统, 必须使用半微型液相系统, 即, 较小死体积的液相系统才能实现较为理想的色谱柱性能。



N1D77

Unimicro (Shanghai) Technologies Co., Ltd.
上海通微分析技术有限公司



主推产品: 定量毛细管电泳qCETM-3010

Profile: 1. The injection volume accuracy can be guaranteed by nano-injector with an accurate internal loop, which resolves the problem that conventional capillary electrophoresis cannot satisfy quantitative analysis. 2. The auto sampler is equipped, the CE system can be controlled automatically. 3. The thermostat is equipped, which makes sure of stability, repeatability, reliability of the experimental results. 4. The combination with various detectors is available (μELSD, μLIF, μECD).

产品介绍: qCETM-3010全自动定量毛细管电泳1. 可准确实现纳升级进样, 创造性解决了毛细管电泳不能定量分析的国际难题; 2. 配备全自动进样器, 实现全自动控制功能; 3. 配备液冷柱温箱, 确保实验结果稳定、重复、可靠; 4. 实现与多种检测器联用(微型蒸发光散射检测器、可变波长激光诱导荧光检测器、电化学检测器等)。



N1F62

Welch materials Inc.
月旭科技 (上海) 股份有限公司

welch
月旭科技



主推产品: 液相色谱柱、气相色谱柱、液相色谱仪、SPE固相萃取小柱, 实验室通用色谱耗材, 实验室小仪器, 溶出仪等

Profile: Welch Materials (Shanghai) Inc. was established in 2003, focused on research and development, produce and sale chromatographic separation materials and equipment, and for the majority of the chromatographic workers provide complete solution of chromatographic separation and purification. Welch currently has successfully launched and reached the scale of sales Ultisil™, Welchrom®, Xtimate™, Topsil™, and Zapchrom™ five series of column, SPE solid phase extraction column and chromatographic packing etc. products. Welch in the field of chromatography has a number of core technologies, including the national invention patent of technical and business secrets of key technologies, in small particles of silica surface modification treatment, stationary phase double sealing bonding, improve product reproducibility SmoothPack™ technology and high performance of pH tolerance about HPLC packing, etc. we have a lot of innovative achievements.

N1A50

Wuxi Guanya Refrigeration Technology Co., Ltd
无锡冠亚恒温制冷技术有限公司

LNEYA



主推产品: 制冷加热控温系统

Profile: Cooling heating dynamic temperature control system for reactor jacketed or process constant temp. control, single fluid, -90~250 degree continuous temp. control, can precisely process temp. control. Products are widely used in pharmaceutical, petrochemical, biochemical and military industry and other high-tech industries.

产品介绍: 制冷加热控温系统应用于对反应器进行升降温、恒温控制, 单一介质控制-90℃~250℃连续控温, 精确线性控制反应釜物料温度。广泛应用于制药、石化、生化、军工等高科技行业。

N1C52

Zhengzhou Greatwall Scientific Industrial and Trade Co., Ltd.
郑州长城科工贸有限公司

Greatwall

Main Product: Rotary Evaporators

主推产品: 旋转蒸发仪

Profile: Product Introduction: speed regulating glass reactors are used for synthetic reaction, distillation and concentration experiments. Single-wall, double-wall and triple-wall glass reactors for your selection. According to some experimental requirements, the reactor can be pumped to a negative pressure state. A constant pressure feeding funnel that allows you to add material to the vessel at a uniform and controlled speed. The built-in condenser makes it possible to recover some materials, also at a controlled rate of speed. The jacketed glass reactor has two layers, and circulating liquid can be filled into the jacket to heat or cool materials inside. Lifting glass reactor makes it possible for mass feeding, discharging by rotating and convenient cleaning.

产品介绍: GRL-20 双层升降调速玻璃反应釜。速玻璃反应釜主要是用于物料合成、蒸馏、浓缩等实验。釜体结构分为单层、双层及三层三种类型。根据需要可将釜内抽至负压状态, 通过调节恒压漏斗或加料瓶上的调节阀控制物料均匀滴加, 利用冷凝器的热交换功能可蒸馏回收反应产物。双层调速玻璃反应釜的釜体具有内、外两层, 通过向夹层内注入一定温度的循环液, 调节釜内物料温度。升降反应釜具有大容量加料, 翻转卸料, 方便清洗等优势。



N1B10

YMC CO., LTD.

Profile: Uniform™ platform software™ across different preparative devices allows seamless transit from laboratory through development to plant scale. Fully-automatic operation. Easy maintenance. Compliance with IQ/OQ validation and CSV. Explosion proof and Custommade designs are available.

N1D02

Asahi Glassplant Inc.
株式会社 旭制造厂


AG!
www.agi.co.jp

Main product: Glass Reaction Unit (Bench-top & Pilot-plant)

主推产品: 玻璃反应釜装置

Profile: Precise and efficient temperature control, minimum energy loss can be realized using our Reaction Vessel. We sincerely trust our reaction vessel with fitted Ring Baffle and Vacuum Jacket suits your needs. Our glass ring baffles distribute heat transfer fluid evenly throughout the jacket, promoting precise temperature control and allowing temperature control units to operate at maximum efficiency with fast heating / cooling response. Only AGI offers this advanced design for all our glass reactors. Even at temperatures above 150° C or below -50° C, no heat insulating materials are needed with AGI Triple-Walled reaction vessels. Reactions can be monitored visually anytime at any temperature during the process, and thus, you will be able to respond readily to changes that may lead to emergencies or to innovations.

产品介绍: 我们的玻璃反应釜能精确且有效地控制温度, 将能量损失降低到最小。可根据您的需要可选择标准化产品(蓝标系列)或是升级定制产品(金标系列)。我公司独家专利产品—含玻璃导流板和真空夹套设计的玻璃反应釜, 能够使传热介质均匀地分布在整个夹套, 从而使恒温槽以最快的加热/冷却进行速度最大效率地运作。



CPhI china

CPhI China 2017 第十七届世界制药原料中国展

2017年6月20-22日 上海新国际博览中心



关注展会官微
共谋行业发展

The Most Comprehensive
Pure Pharma Focused Event in China

Exhibition Profile / 展品范围



☎ 010-58036296 / 021-33392250

www.cphi-china.cn, www.cphi.com/china



P-mec

P-MEC China 2017

第十二届世界制药机械、包装设备与材料中国展

2017年6月20-22日 上海新国际博览中心 N1-N4 馆



关注展会官微
共谋行业发展

Unique Asia Sourcing Platform
Where Pharma Key Decision Makers Gather

Exhibition Profile / 展品范围

原料药设备 | 制剂设备 | 包装设备 | 通用设备 | 制药用水设备 | 流体设备 | 制药工程
药厂MES系统 | 净化设备 | 自动化技术 | 机器人 | 中药设备 | 制药环保设备 | 配件

010-58036295 / 021-33392255

www.p-mec.cn



BioPh

BioPh China 2017

2017生物制药与技术中国展

2017年6月20-22日 上海新国际博览中心 (SNIEC) E2馆



CPhI 官方微信

A Perfect Blend of Bio-solutions for Pharma

Join Us



010-58036296 / 021-33392252
www.biophchina.com



icse

ICSE China 2017

第五届世界医药合同定制服务中国展

2017年6月20-22日 上海新国际博览中心 (SNIEC) E2/T2馆



CPhI官方微信

China's Only Dedicated
Pharma Contract Services Exhibition

Join Us

Catalent

SGS

HS
CG
High Science

CPC

CONTRACT PHARMACEUTICAL COOPERATION

PORTON

CHEMSPEC

ABA
CHEM

Sundia

鹏旭医药

Crystal Pharmatech
晶瑞医药科技股份有限公司

010-58036296 / 021-33392252
www.icsechina.com



www.cphi.cn
制药在线

365天制药行业网上贸易平台

3,089,092
产品数据库

157,210
实名认证买家

6,255
诚信供应商



P-MEC展商会员独享,
4大超值服务

- ★ 网站广告展示1次15天
- ★ 谷歌\搜狗搜索引擎推广
- ★ 微信营销图片硬广1次
- ★ 贵宾电子邀请函制作1次

微信订阅号
博华CPhI制药在线



点对点营销 拉近人与人的距离

专属
在线商铺+移动商铺

全方面、多渠道
展示企业实力及风采


网络平台
www.cphi.cn

打造制药行业
专业网上贸易平台

400-610-1188

CPhIService@ubmsinoexpo.com

2017 展馆分布图 | 上海新国际博览中心 浦东新区龙阳路2345号



欧洲博闻展览咨询有限公司

UBM EMEA | International Exhibitions |
de Entree 73 Alpha Tower | 1100BH
Amsterdam | The Netherlands
Tel: +31 20 40 99 507
Fax: +31 20 36 32 616
Contract: Iлона van den Berg
ilona.vandenbergh@ubm.com



中国医药保健品进出口商会

北京市东城区朝阳门内大街
南竹杆胡同6号
(北京INN大厦3号楼)11-12层
邮编: 100010
Tel: +86-10-5803 6295
Fax: +86-10-5803 6319
联系人: 周广乐
zhouguangle@cccmlpie.org.cn



上海博华国际展览有限公司

上海市襄阳南路218号
现代大厦6-8层 邮编: 200031
Tel: +86-21-3339 2256
Fax: +86-21-3325 0710
联系人: 居葳
anthea.ju@ubmsinoexpo.com



CPhI官方微信

展会服务全面升级
实时获取展会资讯