

IKA® topolino——小托尼

2008

新品推介

小托尼

便携式小型磁力搅拌器



移动小托尼

电池 (供电式) 小型磁力搅拌器
(2008 年下半年上市)



Designed
to work perfect

小托尼 / 移动小托尼磁力搅拌器

topolino——小托尼

体积小 | 价格低 | 处理量大

便携式小型磁力搅拌器，最大搅拌量为
250 ml。

强磁性，防跳子

无级调速，转速范围广

持久耐用，无碳刷马达



技术参数


搅拌量 (H ₂ O)	max. 250 ml
马达输入功率	1.1 W
马达输出功率	0.8 W
转速范围	300 - 1,800 min ⁻¹
搅拌子最大尺寸 (L x Ø)	40 x 6 mm

工作盘

材质	PP
尺寸	Ø 80 mm

其他参数

外形尺寸 (W x D x H)	95 x 115 x 40 mm
重量	300 g
允许环境温度	5 - 40 °C
允许相对湿度	80 %
保护等级 (DIN EN 60529)	IP 21
订货号	3368025



topolino mobil——移动小托尼

体积小 | 价格低 | 处理量大

除了具备 Topolino 上述特点外, 还有以下特征:

携带方便, 使用简单, 工作时长 (8-12 h)

充电时间短 (2-3 h)

可用标准 AA 型号可充电池


可选供电模式:

- 使用标准电池, 免电源
- 使用电源适配器 (无电池)
- 同时配备电源适配器和电池



技术参数

搅拌量 (H ₂ O)	max. 250 ml
马达输入功率	1.1 W
马达输出功率	0.8 W
转速范围	300 - 1,800 min ⁻¹
搅拌子最大尺寸 (L x Ø)	40 x 6 mm
工作盘	
材质	PP
尺寸	Ø 80 mm
其他参数	
外形尺寸 (W x D x H)	Ø 140 x 40 mm
重量	320 g
允许环境温度	5 - 40 °C
允许相对湿度	80 %
保护等级 (DIN EN 60529)	IP 21
订货号	3381325



IKA®

IKA® Works Guangzhou

广州仪科实验室技术有限公司

广州经济技术开发区友谊路 173-175号

Tel: + 86 8222-6771, 8208-7915

Fax: + 86 8208-8373, 8222-6776

E-mail: sales@ikagz.com.cn www.ika.net

免费服务热线: 400-886-0358

技术参数若有变更, 恕不另行通知;

本资料仅供参考, 不作为交货时具有约束性的条件。