

L-210 旋涡混合器

Vortex Shaker



L-220 双向磁力搅拌器

Two-way Magnetic Stirrer



<http://www.laiheng.com>

L-210型旋涡混合器

vortex shaker



我公司研制生产的L-210型旋涡混合器具有结构简单可靠，体积小，耗电省，噪音低等特点。其具有连续运转和点动两种工作模式，使操作更方便。点动工作模式为：将需要混匀的试管轻按在工作托盘上，旋涡混合器即能开始运转并产生高频震荡，使试管内物质瞬间混匀，移去试管，旋涡混合器即自动停止，使仪器既节能、减少磨损，又能随时进入工作状态。

技术参数 Specification

电源 Voltage	220V/50Hz
马达输入/输出功率	60W/100W
振荡方式	圆周
周转直径	4.5mm
转速	n=2860转/分
工作方式	连续/点动
环境温度	0℃ ~ 40℃
外形尺寸(W×D×H)	150mm×105mm×120mm
Basement Dimension (mm)	
工作台直径	φ60mm

L-220型双向磁力搅拌器

Two-way Magnetic Stirrer



应用范围

L-220型双向磁力搅拌器，被广泛应用于大专院校、科学院所的实验室中。是液体混合、溶解过程中最常用的搅拌工具。是实验人员在试验过程中的得力帮手。

仪器特点

- 仪器表面为镜面不锈钢，防酸碱，并且美观。
功能全，有定时，调速，
- 单/双向转换且转换时间可调。
- 采用可逆转电机、噪音低、无振动搅拌强劲，可长时间连续工作。

技术参数 Specification

电 源 Voltage	220V/50Hz
马达输入/输出功率	30W/10W
转 速	100~1280rpm连续可调，可自动正/反交替旋转，交替时间在3—15秒之间可调
定时控制	0~1小时或连续运转
最大搅拌量	5L
环境温度	0℃~40℃
工作台尺寸(L×W)	160mm×150mm
外型尺寸(L×W×H) Basement Dimension (mm)	220mm×150mm×70mm