



## 漩 涡 混 合 器

美国Scientific Industries公司出产的Vortex-Genie2 多功能旋涡混合器（又称“涡旋振荡器”），由于功能强大、坚固耐用和性能可靠等优点，已被作为一个国际标准实验室的仪器而得到广泛的使用。可选购多项组件做多种试管/容器振荡，用于不同的试管、烧杯、酶标板等容器的自动混均有旋涡混合及摇动混合功能，适合不同实验要求可根据不同的混合物体的性质，调整不同速度结果重复性好。



（图一）主机带 3"圆橡胶垫片



（图二）主机带单试管头垫片



## **SI-Vortex-Genie2 漩涡混合器特点：**

振动与漩涡混合方式：可调速度控制，能从低速振动到高速漩涡混合。另外，每一种附件都被设计成可适合不同的混合方式，可根据需要选择适合的混合方式。

**1. 多功能性：**各种形状、尺寸和材料的附件提供了一个广泛的应用范围，适合各种试管与容器，可以采用自动和手动两种混合方式。



(图三)

**2. 自动与点振混合方式：**三点开关可选择自动或点振混合方式。自动混合方式可提高工作效率。



(图四)



(图五)

点振混合：将左侧开关调到 - “TOUCH” 状态，机器将以点振混合方式进行工作。将试管轻压垫片（如图四-图五），主机会按照已调节好的工作速度进入工作状态，试管拿开，主机停止工作。

自动混合：将左侧开关调到 “ON” 状态，混合器主机将一直按照已调节好的速度一直工作。

**3. 稳定性：**足够重量的整体金属外壳，为各种混合提供了稳定的操作平台。

**4. 无与伦比的可靠性：**多年在全球实验室验证的性能。



### 产品信息：

订货号 : SI-0246 ( Model G560E )  
电源输入 : 230V, 50Hz, 0.5A  
Speed ( rpm ) : 600-3200 ( 2700 for 50Hz models )  
重量 : 4Kg, 整体金属铸造, 橡胶底脚。  
外形尺寸 : 165'122'165mm  
标配 : 主机+单试管头垫片+3 英寸圆橡胶平板垫片


### 产品规格：

电源需求 : 220V , 50Hz  
认证 : UL , CSA , CE  
可操作模式 : 点触式振动, 连续振动  
保修期 : 两年  
标准配置 : 主机、 3"圆橡胶垫片 及 单试管头垫片  
**产品报价 : 3500元      优惠价 : 2800**

### 选购附件组：

**订货号：H301 ( 如图六 )**

描述：多样品垫片套装(含 6 英寸平板垫片；60 孔微量管插件；微孔板插件)



(图六)



**产品报价：1600 元      优惠价：1100 元**



**订货号：H302**

描述：大样品垫片套装(含凹板垫片、橡胶皮带，9-16mm 管插件，14-29mm 管插件、29-37mm 管插件和下板插件)



(图七)

产品报价：2000 元    优惠价：1500 元

以上产品由北京卓信伟业科技有限公司提供

**更多的优惠请联系我们**

联系电话：010-82938685、010-82931321

传    真：010-82931321

联系人：高经理

地址：北京市海淀区建材城中路3号程远大厦B座713室

网    址：[www.bjzx17.com](http://www.bjzx17.com)

邮    箱：sale@bjzx17.net