

### [XD213 双刷盘全自动洗地机](#)

产品用途：适用于平滑瓷砖、镜面石料、PVC、环氧、金刚砂、磨光水泥等硬质表面的清洁。它的高效率和一尘不留的清洗模式，是替代人工清洁的最佳方案。更是大型超市、车间、展馆、体育场馆、机场、车站、码头等场所保洁的最佳选择。

#### 产品特点：

进口微电脑智能控制，齿轮差速器传动

轻触式面板，人性化自主设计

急停装置，确保安全

电脑自动防止欠压工作，延长蓄电池使用寿命

意大利原产吸水马达，吸力大，寿命长

滑动式电池盒，电池维护更方便

超大水箱容量，适合大面积操作场所清洁需求

#### 技术参数：

型号	XD213
刷盘直径	700mm
吸水扒宽度	1000mm
清洗宽度	700mm
工作效率	3200 m <sup>2</sup> /h
清水箱容积	70L
污水箱容积	75L
刷盘转速	200rpm
刷盘压力	45kg
刷盘电机功率	550W
吸水电机功率	550W
机器行走方式	自动行走
机器重量（不含电池）	140kg
电池配置	2×12V 150AH
包装尺寸（L×W×H）	1490×790×1190mm

### [XD20 手推式全自动洗地机](#)

产品用途：适用于平滑瓷砖、镜面石料、PVC、环氧、金刚砂、磨光水泥等硬质表面的清洁。它的高效率和一尘不留的清洗模式，是替代人工清洁的最佳方案。更是大型超市、车间、展馆、体育场馆、机场、车站、

码头等场所保洁的最佳选择。

产品特点：

进口微电脑智能控制，齿轮差速器传动

轻触式面板，人性化自主设计

急停装置，确保安全

电脑自动防止欠压工作，延长蓄电池使用寿命

意大利原产吸水马达，吸力大，寿命长

滑动式电池盒，电池维护更方便

超大水箱容量，适合大面积操作场所清洁需求

技术参数：

型号	XD20
刷盘直径	550mm
吸水扒宽度	900mm
清洗宽度	550mm
工作效率	2600 m <sup>2</sup> /h
清水箱容积	70L
污水箱容积	75L
刷盘转速	200rpm
刷盘压力	45kg
刷盘电机功率	550W
吸水电机功率	550W
机器行走方式	自动行走
机器重量（不含电池）	108kg
电池配置	2×12V 150AH
包装尺寸（L×W×H）	1490×690×1190mm

#### [XD18W 自动手推式洗地机](#)

产品用途：适用于瓷砖、镜面石料、PVC、环氧树脂、金刚砂、磨光水泥等硬质平滑表面的清洁。它的高效率和一尘不留的清洗模式，是任何人工清洗所不能比拟的，是中小型超市、车间、展馆、场馆、商场、学校、办公大楼、宾馆、体育馆、车站等场地保洁（不用关闭通道）的理想工具。

产品特点：

集中式面板操控，灵活自如

电量自动显示，工作时间累加

金属齿轮驱动刷盘, 性能更加可靠

意大利原产吸水马达，吸力大，寿命长

升降刷盘结构，使工作更加平稳

可调节式吸扒，满足不同地面需求

电磁阀控制，机停水止

技术参数：

型号	XD18W
刷盘直径	460mm
吸水扒宽度	800mm
清洗宽度	460mm
工作效率	2000 m <sup>2</sup> /h
清水箱容积	45L
污水箱容积	50L
刷盘转速	200rpm
刷盘压力	25kg
刷盘电机功率	550W
吸水电机功率	550W
机器行走方式	刷盘驱动
机器重量（不含电池）	95kg
电池配置	2×12V 100AH（可选配 120AH、150AH）
包装尺寸（L×W×H）	1250×630×1085mm

#### XD17F 折叠式自动洗地机

产品用途：适用于瓷砖、镜面石料、PVC、环氧、金刚砂、磨光水泥等硬质地面的表面清洁。是中小型超市、车间、宾馆、场馆、现场保洁（不用关闭通道）的理想工具，也是物业保洁公司日常清洁的必选产品。

产品特点：

刷盘驱动，集中式面板，人性化迷你型外观设计

擦地机的体积洗地机的功能，两人的工作一人轻松完成

手动式调节杆，使工作更平稳、方便、实用

折叠式设计，中心出水，工作效率成倍增加

分体式水箱，交流电直供电源，无时限保洁方案轻松完成

技术参数：

型号	XD17F
刷盘直径	430mm
吸水扒宽度	450mm
清洗宽度	430mm
工作效率	1200 m <sup>2</sup> /h
清水箱容积	28L
污水箱容积	30L
刷盘转速	175rpm
刷盘压力	25kg
刷盘电机功率	550w
吸水电机功率	800w
机器行走方式	刷盘驱动
机器重量（不含电池）	50kg
电池配置	220 AC
电源线长度	25m
包装尺寸（L×W×H）	1052×580×820mm