

GT25 手推式自动洗地机

Gadlee GT25 迷你型自动洗地机专为小型区域清洁而设计，机器符合人体工学，易于使用，操作员无需特别培训，随时能投入使用，完美高效的完成清洗及吸干任务，机器特别适用餐厅，小型超市及公共区域使用。

产品特点：

电瓶及交流电两种型号可供选择

标注配置 12V x 2 电瓶及内置充电器（GT25B）

折叠式设计，有效节省存放空间

手柄 180 度可调，可清洗其他洗地机难以清洗的区域

智能水量感应系统，充分保护刷盘及吸水系统。

易维护式设计，电瓶及水箱维护简便，免工具更换刷盘及吸水胶条。

技术参数：

| 技术参数 | GT25 B (Battery 电瓶式) | GT25 C (Cable 拖线式) |
|----------------|----------------------|--------------------|
| 洗地宽度 (mm) | 350 | 350 |
| 吸水扒宽度 (mm) | 450 | 450 |
| 刷子数量(圆形状) (个) | 1 | 1 |
| 清水箱容量 (L) | 15 | 15 |
| 污水箱容量 (L) | 17 | 17 |
| 电瓶 (V/Ah) | 24V DC | 230V AC |
| 尺寸(长/宽/高) (mm) | 767/439/1100(600) | 767/439/1100(600) |
| 净重 (kg) | 45 | 45 |

GT40 全自动洗地机

Gadlee GT40 全自动洗地机为工商业地面清洗提供最佳解决方案，适合于所有的工商业环境地面，例如：环氧树脂地面，油漆地面，混凝土，瓷砖地面等等，完美高效完成生产车间、仓库，物流中心，超市等的地面清洗，清洗的同时自动完成污水的回收，实现真正高效完美的清洗效果。

产品特点：

电瓶及交流电驱动型号可供选择

智能水量感应系统，充分保护刷盘及吸水系统

易维护式设计，电瓶及水箱维护简便，免工具更换刷盘及吸水胶条

技术参数：

| 技术参数 | GT 40 C50 拖线式 | GT 40 B50 电瓶式 |
|--------------------------|---------------|---------------|
| 洗地宽度 (mm) | 500 | 500 |
| 吸水扒宽度 (mm) | 815 | 815 |
| 刷子数量(圆形状) (个) | 1 | 1 |
| 清水箱容量 (L) | 40 | 40 |
| 污水箱容量 (L) | 50 | 50 |
| 工作效率 (m ² /h) | 1950 | 1950 |
| 电压 (V) | 230V | 24V |
| 尺寸(长/宽/高) (mm) | 1230/520/960 | 1230/520/960 |
| 净重 (kg) | 81 | 65 |

GT 50 手推式洗地机

Gadlee GT50 手推式洗地机集高性能，耐用，高效率等优点于一体，GT50 为中小型工商业地面清洗提供最佳解决方案，适合于所有的工商业环境地面，例如：环氧树脂地面，油漆地面，混凝土，瓷砖地面等等，完美高效完成生产车间、仓库，物流中心，超市等的地面清洗，清洗的同时自动完成污水的回收，实现真正高效完美的清洗效果！

产品特点：

电瓶及交流电驱动型号可供选择

前后自走驱动系统 (BT50 型号)

智能水量感应系统，充分保护刷盘及吸水系统

易维护式设计，电瓶及水箱维护简便，免工具更换刷盘及吸水胶条

技术参数：

| 技术参数 | GT50 B50 电瓶式 | GT50 C50 拖线式 | GT50 BT50 自走式 |
|--------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 洗地宽度 (mm) | 500 | 500 | 500 |
| 吸水扒宽度 (mm) | 815 | 815 | 815 |
| 刷子数量(圆形状) (个) | 1 | 1 | 1 |
| 清水箱容量 (L) | 50 | 50 | 50 |
| 污水箱容量 (L) | 50 | 50 | 50 |
| 工作效率 (m ² /h) | 1950 | 1950 | 1950 |
| 电压 (V/Ah) | 24V DC | 230V AC | 24V DC |

| | | | |
|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 尺寸(长/宽/高) (mm) | 1216/502/975 | 1216/502/975 | 1216/502/975 |
| 净重 (kg) | 80 | 93 | 93 |

GT 75 手推式洗地机

Gadlee GT75 中型手推式洗地机系列为工商业地面清洗提供最佳解决方案，适合于所有的工商业环境地面，例如：环氧树脂地面，油漆地面，混凝土，瓷砖地面等等，完美高效完成生产车间、仓库，物流中心，超市等的地面清洗，清洗的同时自动完成污水的回收，实现真正高效完美的清洗效果！

产品特点：

清洗宽度达 75cm

前后自走驱动系统

智能水量感应系统，充分保护刷盘及吸水系统

易维护式设计，电瓶及水箱维护简便，免工具更换刷盘及吸水胶条

技术参数：

| | |
|--------------------------|--------------|
| 技术参数 | GT75 电瓶+自走式) |
| 洗地宽度 (mm) | 700 |
| 吸水扒宽度 (mm) | 1010 |
| 刷子数量(圆形状) (个) | 2 |
| 清水箱容量 (L) | 70 |
| 污水箱容量 (L) | 75 |
| 工作效率 (m ² /h) | 3150 |
| 电瓶 (V/Ah) | 24V |
| 尺寸(长/宽/高) (mm) | 1220/748/960 |
| 净重 (kg) | 94.5 |

GT 85 手推式洗地机

Gadlee GT85 中型手推式洗地机专为大中型的商业及工业地面清洗设计，提供 70cm 的清洗宽度及 4.5km/h 的工作速度，大容量水箱确保机器提供高效的清洁。重工设计及优质的物料为机器提供更高的可靠性及长时间工作。

产品特点：

强力清洗刷盘，下压力高达 65kg

一键操控及智能式控制台

前后自走驱动系统

智能水量感应系统，充分保护刷盘及吸水系统

易维护式设计，电瓶及水箱维护简便，免工具更换刷盘及吸水胶条

技术参数：

| 技术参数 | GT85 B70 电瓶+自走式 | GT85 B85 电瓶+自走式 |
|--------------------------|-----------------|-----------------|
| 洗地宽度 (mm) | 700 | 850 |
| 吸水扒宽度 (mm) | 850 | 1010 |
| 刷子数量(圆形状) (个) | 2 | 2 |
| 清水箱容量 (L) | 85 | 85 |
| 污水箱容量 (L) | 95 | 95 |
| 工作效率 (m ² /h) | 3800 | 3800 |
| 电 压 (V/Ah) | 24V/265Ah | 24V/265Ah |
| 尺寸(长/宽/高) (mm) | 1300/780/1055 | 1300/780/1055 |
| 净 重 (kg) | 168 | 173 |