## AQ3070 余氯/总氯比色计



# 仪器简介:

AQ3070 余氯/总氯比色计操作简单,读数精确、重复性好。使用 EPA 认可的 AC4P71 余氯试剂和 AC4P72 总氯试剂,可用于饮用水和污水,以及泳池水和养殖场水检测。

#### 技术参数:

# 测量参数

屏幕: LCD

按键: Power, mode, zero, read/enter 4 个键

样品量: 10 mL

电源: 4 x AAA 可测量 3000 次以上, 无响应自动关闭电源

符合标准: CE, TUV, FCC part 15

使用环境: 0-50℃, 0-90%相对湿度, 30℃无冷凝

#### 测量范围

余氯: 0.02-4.0 mg/L ; US EPA 范围 0.03-2.0 mg/L 总氯: 0.02-4.0 mg/L ; US EPA 范围 0.03-2.0 mg/L

二氧化氯: 0-11.4 mg/L

pH: 5.9-8.2 pH 氰尿酸: 5-90 mg/L

### 主要特点:

新款 Orion AQUAfast AQ3070 比色计套装可简便、快速地检测余氯、总氯,并超出 EPA 标准测量范围 0-2 mg/L,测量上限可达 4.0 mg/L。扩展范围的测量结果仍然准确。

根据用户所需设计,仪表小巧、防滑,防护等级 IP67,便于携带。大屏幕显示便于读数,仅四个按键即可完成所有操作。读数精确且重复性好。测量时无需使用遮光盖,节省操作时间。

AQ3070 余氯/总氯比色计套装提供了一个野外便携包,内含样品比色瓶,清洗刷,碾磨棒和 AC4P71 余氯试剂和 AC4P72 总氯试剂各 100 次。产品经 cTUVus 认证,符合 EMC、美国和加拿大标准。

## 特点:

- 1. 使用 EPA 认可的 AC4P71 余氯试剂和 AC4P72 总氯试剂可检测饮用水和污水,以及泳池水和养殖场水。
- 2. 大屏幕显示易于读数。
- 3. 读数精确, 重复性好。
- 4. 仪表中还内置了二氧化氯、氰尿酸和 pH 的校准曲线。