



中科仪（北京）仪器有限公司

公司地址：北京市昌平区回龙观西大街9号院

网址：www.zhongkeyi.com

电话：010-60770356 传真：010-60789712

联系人：张经理 **13911131086**


邮箱：60770356yy@sina.com QQ:2270057560

公司简介

- 中科仪（北京）仪器有限公司是一家具有多年经验的专业生产、销售实验室仪器设备的厂家，并致力于国内外先进分析仪器、分析技术的引进和推广；遍及生命科学、食品安全、环境保护、生物制药、化学分析检测、农业、海洋生态、通讯等领域；为高校、医院、研究所、企业、cdc、ciq等组织机构提供快速、经济、精确的各类实验室仪器、设备、试剂、消耗品等；并同成千上万的科研实验、分析检验人员一道，共同见证国家在科技领域的飞速发展和取得的累累硕果。
- 我们承诺为客户提供最专业最优质的服务，从获悉您们的需求的那一刻起，我们便将全力以赴为您们提供充分的支持。由销售专家、技术专家、售后服务人员组成的一条龙服务团队，成为您们的科研实验项目的一个有机组成部分。在您们专注于理念和思维创新的同时，我们将专注于确保仪器设备安全可靠的运行，充分发挥其优异性能，使得这些仪器在科研实验任务中，或者协助完成从理论到实践的演绎，或者辅助捕捉稍纵即逝的科技灵感，或者客观分析每一个宝贵的实验数据，从而成为您们在科技攻关的艰辛征途上的得力助手。
- 我们诚挚希望提供给用户的不仅是优良的产品，更是卓越的技术与服务，我们愿与业界人士共同努力，为全国提升中国制造业竞争力尽绵薄之力。

二、超声波原理

■ 超声波洗净, 是利用超过人类听觉声频以上的波在液体中传导并作用进行清洗。当音波在清洗液中传播时, 由于音波是一种纵波, 纵波推动介质的作用会使液体中压力变化而产生无数微小真空泡, 当汽泡受压爆破时产生强大的冲激能, 将固着在对象表面的污垢打散, 产生“空穴效应”从而达到洗净效果。由于超声波频率高、波长短、穿透力强, 因此, 特别对于具有隐蔽细缝或复杂结构的清洗物, 更加可以达到普通清洗无法实现的洗净效果。



三、机械控制桌面型超声波清洗机

产品展示



产品特点:

- 1、超声波工作时间1-30分钟任意可调，适合不同场合使用；
- 2、清洗温度在20-80范围内任意可调；
- 3、清洗篮采用SUS304不锈钢网筛氩焊成形，提高清洗效果；
- 4、清洗器外壳采用优质不锈钢板制作，美观大方
- 5、清洗槽采用优质不锈钢一次冲压成形，防水性能更好

产品详细规格:

产品型号	超声功率 (W)	超声频率 (KHZ)	内槽尺寸 (mm)	外槽尺寸 (mm)	加热功率 (W)	容量 (L)	排水
US-1.3M	60	40	150*135*65	180*165*180	50	1.3	无
US-2M	70	40	150*135*100	180*165*210	50	2	无
US-3M	120	40	240*135*100	265*165*210	100	3	无
US-6M	180	40	300*150*150	330*180*280	200	6	有
US-10M	240	40	300*240*150	330*270*280	250	10	有
US-15M	360	40	330*300*150	360*330*280	400	15	有
US-22M	480	40	500*300*150	550*330*310	600	22	有
US-30M	600	40	500*300*200	530*330*330	800	30	有

四、数码显示桌面型超声波清洗机

产品展示



产品特点：

- 1、1-30分钟时间可调，精确计算到秒
- 2、20℃-80℃温度可调
- 3、防水线路板，安全可靠；
- 4、工业级单片机芯片控制
- 5、数码显示器，时间、温度一目了然
- 5、柔性线路板控制，更具安全性、稳定性

产品详细规格：

产品型号	超声功率 (W)	超声频 (KHZ)	内槽尺寸 (mm)	外槽尺寸 (mm)	加热功率 (W)	容量 (L)	排水
US-1.3D	60	40	150*135*65	180*165*180	50	1.3	无
US-2D	70	40	150*135*100	180*165*210	50	2	无
US-3D	120	40	240*135*100	265*165*210	100	3	无
US-6D	180	40	300*150*150	330*180*280	200	6	有
US-10D	240	40	300*240*150	330*270*280	250	10	有
US-15D	360	40	330*300*150	360*330*280	400	15	有
US-22D	480	40	500*300*150	550*330*310	600	22	有
US-30D	600	40	500*300*200	530*330*330	800	30	有

五、超声功率可调清洗机

产品展示

产品特点：

- 1、超声波工作时间1-30分钟任意可调；
- 2、清洗温度在20-80范围内任意可调；
- 3、功率0%-100%无级可调，避免超声盲区清洗更彻底；
- 4、清洗篮采用SUS304不锈钢网筛氩焊成形提高清洗效果；
- 5、清洗器外壳采用优质不锈钢板制作，美观大方
- 6、清洗槽采用优质不锈钢一次冲压成形，防水性能更好



产品详细规格：

产品型号	超声功率 (W)	超声频率 (KHZ)	内槽尺 (mm)	外槽尺寸 (mm)	加热功率 (W)	容量 (L)	排水
US-6A	180	40	300*150*150	330*180*280	200	6	有
US-10A	240	40	300*240*150	330*270*280	250	10	有
US-15A	360	40	330*300*150	360*330*280	400	15	有
US-22A	480	40	500*300*150	550*330*310	600	22	有
US-30A	600	40	500*300*200	530*330*330	800	30	有

六、单槽数显超声功率可调清洗机

产品展示

产品特点:

- 1 超声波工作时间1-20分钟任意可调;
清洗温度在20-80范围内任意可调;
功率 40-100%无级可调;
系统自动进排水,符合人性化操作;
单片机控制,美观大方,操作简便;
自主研发超声核心部件,超声波发生器,稳定性强;



产品型号	超声功率 (W)	超声频率 (KHZ)	内槽尺寸 (mm)	外槽尺寸 (mm)	加热功率 (W)	容量 (L)
US-38AL	720	40	500*300*250	600*360*480	800	38
US-58AL	1080	40	550*350*300	650*410*530	1000	58
US-77AL	1440	40	550*400*350	650*460*630	1500	77
US-86AL	1500	40	600*500*288	855*755*750	7000	86
US-103AL	1800	40	600*600*288	855*855*750	8000	103
US-120AL	1800	40	600*700*288	855*955*750	8000	120

七、三频清洗机

立口



规格及要求:

内槽尺寸: 长600mmX宽450mmX高400mm,有效位300mm深。

外型尺寸: 长720mmX宽690mmX高800mm。

用全新不锈钢SUS#304 (2.0mm厚),超声波安装震头位电硬铬处理,可增长使用寿命); 外包装门用SUS304# (0.8mm厚) 不锈钢板制作,机架用不锈钢方通及不锈钢角钢制作,缸面抛亮光理

加热用铸铝发热板4500W, 安装手钮式温控器, 配有工作、温度到达指示器。

超声波震子为1500W 40KHZ、80KHZ、120KHZ三频原装韩国“ILSAN”震头, 槽体底部加装30玫, 内置式超声波发生器采用第五代多功能调频机, 有自动故障保护功能, 高频讯线与震动子连接, 加装松下PLC及触摸屏控制超声波工作, 超声波功率可调, 三个频率段可控。(超声波工作时间可调节)

有排水波制, 配底架, 槽盖, 配两个10X10mm织网清洗篮。

电源要求: AC380V 50HZ 25A。

自动线超声波清洗机



公司资质



编号:No.1 00989254

税务登记证
(副本) 计算机代码 11428366

京税证字 110114057366706 号

纳税人名称: 中科仪(北京)仪器有限公司

法定代表人(负责人): 张文籍

地址: 北京市昌平区回龙观西大街9号院4号楼1层106室

登记注册类型: 其他有限责任公司

经营范围: 许可经营项目: 无。一般经营项目: 销售仪器仪表、化工产品(不含危险化学品)、机械设备、五金交电、机械设备及配件、电子产品。...(详见正文)

批准设立机关: 北京市工商行政管理局昌平分局

扣缴义务人: 北京中税税务师事务所

国家税务总局监制

总机构情况 (由分支机构填写)	
名称	
纳税人识别号	增值税一般纳税人
地址	
经营范围	
分支机构设置 (由总机构填写)	
名称	
地址	
名称	
地址	
名称	
地址	
名称	
地址	

**中华人民共和国
组织机构代码证**
(副本)

代 码: 05736670-8

机构名称: 中科仪(北京)仪器有限公司

机构类型: 企业法人

地 址: 北京市昌平区回龙观西大街9号院4号楼1层106室

有效期: 2012年11月20日至2016年11月19日

颁发单位: 北京市昌平区质量技术监督局

登记号: 组代管110114-1620986-1

说 明

1. 中华人民共和国组织机构代码证发证机构在中华人民共和国境内统一。组织机构代码证发证机构(中华人民共和国组织机构代码证)及组织机构代码法定代码的凭证, 分正本和副本。
2. 《中华人民共和国组织机构代码证》不得出借、出租、冒用、转让、伪造、变造、非法买卖。
3. 《中华人民共和国组织机构代码证》发证信息发生变化时, 应向发证机关申请变更登记。
4. 各级机构应妥善保管, 接受发证机关的年度检验。
5. 组织机构代码证注册、缴销时, 应向原发证机关办理注销登记, 并交回本代码证。

中华人民共和国
国家质量监督检验检疫总局

年检记录

NO.2012 2438274

营 业 执 照
(副本)⁽¹⁻¹⁾

注册号 110114015374680

名 称 中科仪(北京)仪器有限公司

类 型 有限责任公司(自然人投资或控股)

住 所 北京市昌平区回龙观镇回龙观西大街9号院6号楼6层706

法定代表人 张文籍

注 册 资 本 300万元

成 立 日 期 2012年11月12日

营 业 期 限 2012年11月12日至2032年11月11日

经 营 范 围 销售仪器仪表、化工产品(不含危险化学品)、玻璃制品、五金交电、机械设备及配件、电子产品、计算机、软件及辅助设备、文化办公用品; 技术推广服务; 经济信息咨询(不含中介服务); 维修仪器仪表; 租赁仪器仪表。
(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动。)

登记机关 北京市工商行政管理局昌平分局

2015年03月26日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

企业信用信息公示系统网址: qsy.baic.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

精诚合作·互惠双赢



■ 联系我们：

中科仪（北京）仪器有限公司

公司地址：北京市昌平区回龙观西大街9号院

电话：**010-60770356**

传真：010-60789712

邮箱：60770356yy@sina.com

QQ:2270057560

公司官网：www.zhongkeyi.com

联系人：张经理 **13911131086**