

德国 leica 莱卡 S6 立体显微镜



徕卡 S6E 体视显微镜、徕卡 S6D 立体显微镜

莱卡 S6E、S6D 体视显微镜具有 6.3: 1 的变倍比，简便快速的组件检测、质量控制以及进行研究应用。

可调变倍实现了对样品快速、简便、可重复的测量和检查。36.5mm 宽大视野及高景深，减少了对样品处理程序，缩短了检查时间。

符合人体工程学的 38° 视角提供了舒适的观察角度，大大提高了生产力，紧凑的设计降低了人工疲劳，精准的样品定位和优秀的透射光源减少了检查错误出现的概率。

快速准确的检查

6.3: 1 变倍比，放大倍率 6.3 x -40 x ;，36.5mm 的宽视野提供了快速、准确的检查。

良好的观测效果

110 毫米标准工作距离，保证良好的样本观察效果。

38° 高眼角

38° 高眼点视角，操作更加舒适和方便。

可调倍率

变倍可调，使得工作检查在特定的倍率下很容易地重复检测。

徠卡 S6E 体视显微镜、徠卡 S6D 型体视显微镜

型号	S4E 体视显微镜	S6E 体视显微镜	S6D 体视显微镜	S8AP0 体视显微镜
光学系统，不含铅	12° -Greenough 使用经过最佳调校的物镜中心部位			
变倍比	4.8:1	6.3:1		8:1，复消色差物镜
视角	38°			
ESD 防护	防静电			
表面阻抗	2×10 ¹¹ 欧姆/平方，放电时间<2 秒，从 1000V 至 100V			
放大倍率 (基本装备)	6.3× - 30×	6.3× - 40×	6.3× - 40×	10× - 80×
最大分辨率	3721p/mm	4321p/mm	4321p/mm	6001p/mm
最大数值孔径	0.124	0.144	0.144	0.2
工作距离 (基本装备)	110mm	110mm	110mm	75mm
视野直径	36.5mm	36.5mm	36.5mm	23mm
可调变倍比限值		2	2	2
视频 / 照片输出口，可切换	—	—	—	左目镜 100%可视或者 100% 视频 / 照片且 100%可视
使用共轴光照相	—	—	—	是
标准物镜，不含铅	消色差物镜 0.32×、0.5×、0.63×、0.75×、1.6×、2.0×			复消色差物镜 0.63×、1.6×、2.0× 消色差物镜 0.32×
目镜	10×/23、16×/16、20×/12、25×/9.5、40×/6 可更换眼杯和卡位装置			10×/23、16×/15、25×/9.5、 40×/6 可调式，带眼杯
瞳距	55 - 75mm			

北京佳源兴业科技有限公司（欢迎来电咨询）

电话：010-82915299 51141033

手机：18600755173 15910625578 15810333718

Q Q：329327359 563380733

邮箱：jiayuanxingye@163.com

网址：www.bjjiayuan.com www.82915299.com