

高精度高压恒流注射泵



欧世盛科科技公司是一家专门从事实验室流动化学整体解决方案智造商，产品包括加料系统、控制系统、检测系统，收集系统及流动化学软件控制系统等模块。除系列化模块产品外，同时提供流动化学实验工艺辅导，协助用户完成流动化学相关实验。

HP 系列高精度高压恒流注射泵，是专为实验室流动化学供料系统特殊需求量身设计的一系列高压恒流注射泵，是从事流动化学、微反应器研究、应用工作者的最佳助手。

性能特点：

无机械单向阀，适用于高粘性、纳米颗粒液体原料输送



与液体接触材料为哈氏合金、FFKM、PTFE 等耐腐蚀材料，适用于氢氟酸等强腐蚀性原料输送

可配泵头加热装置，加热温度高达 130°，可输送固体原料



双注射泵交替运行，实现连续供液



5 级滚珠丝杠与编码电机驱动相结合，实现单步注射量 0.1 μ L


可工作在恒流模式或恒压模式，两种工作模式可任意切换



自带控制键盘及液晶显示屏，方便用户操作

开放式控制平台，提供 RS485、RS232、蓝牙、wifi、0-5V、4-20mA 等多种通信接口

搭载 PC 泵控制软件，可与多泵联用任意组合，实现梯度工作模式



性能指标：

型号	HP-S100	HP-H100
驱动方式	注射泵	
流量范围	0.01-100.00mL/min	
耐压	8MPa	
泵材料	316L	钎氏合金
每步距离	0.3μm	
每步注射量	0.1μL	
最大速度	0.03mm/min	
最小速度	320mm/min	
流量准确度	±0.3%	
流量重复性	RSD≤0.1%	

技术资料

1. 中文操作手册
2. 合格证
3. 出厂测试报告
4. 保修单
5. 装箱单

配置

1. 高压恒流泵 1 台
2. 泵安装启动包 1 套
3. 中文操作手册 1 本
4. 产品出厂合格证 1 份
5. 出厂测试报告 1 份
6. 保修单 1 份
7. 装箱单 1 份
8. 专用工具 1 套

服务

全系列泵免费质保 15 个月，终身维护

欧世盛（北京）科技有限公司

电话：010-82439598

传真：010-82439598

官网：www.osskj.com

邮箱：sales@osskj.com

地址：北京市海淀区安宁庄东路光华创业园科研楼 6 层