

# orto alresa

## 高精精密离心机



MADE IN SPAIN, 专注离心机制造技术30年!



安賽斯（中國）有限公司

# 实验室离心机系列

## 小型离心机



MINICEN20



MICROCEN24



BIOCEN22



BIOCEN22R



UNICEN21



DIGICEN21



DIGICEN21R

## 微量离心机

## 通用离心机

## 大容量/高通量离心机

## 落地离心机



CONSUL22



CONSUL22R



DIGTOR22



DIGTOR22R



DILITCEN22



MAGNUS22



MAGNUS22R

# 特殊用途离心机系列

## 工业用途



LACTER21



DIGTOR 22C-U



DIGTOR 22C-8



DIGTOR 22C

## 生命科学



VETCEN



PLASMA22



CYTOCENTRIFUGE



DIGTOR 21 COL



## 小型离心机



型号: MINICEN20  
最大容量: 12 x 1.5-2ml  
最大速度: 15596xg / 15000 RPM



型号: MICROCEN24  
最大容量: 10 x 15ml  
最大速度: 6368 xg / 8000 RPM

## 微量离心机



型号: BIOCEN22  
最大容量: 24 x 2毫升 / 12 x 5毫升  
最大速度: 21885 xg / 15000 RPM



型号: BIOCEN22R  
最大容量: 8 x 15毫升  
最大速度: 31865 xg / 18100 RPM

## 通用离心机



型号: UNICEN21  
最大容量: 4 x 100毫升。  
最大速度: 2938 xg / 4200 RPM



型号: DIGICEN21  
最大容量: 4 x 100毫升  
最大速度: 26480 xg / 16500 RPM



型号: DIGICEN21R  
最大容量: 4 x 100毫升  
最大速度: 26480 xg / 16500 RPM



## 大容量离心机



型号: CONSUL22

最大容量: 4 x 400毫升  
最大速度: 21948 xg / 14300 RPM



型号: CONSUL22R

最大容量: 4 x 400毫升  
最大速度: 21948 xg / 14300 RPM



型号: DIGTOR22

最大容量: 4 x 750毫升  
最大速度: 21948 xg / 14300 RPM



型号: DIGTOR22R

最大容量: 4 x 750毫升。  
最大速度: 21948 xg / 14300 RPM



型号: DILITCEN22

最大容量: 4 x 1000毫升  
最大速度: 21948 xg / 14300 RPM

## 落地离心机



型号: MAGNUS22

最大容量: 4 x 750毫升  
最大速度: 21948 xg / 14300 RPM



型号: MAGNUS22R

最大容量: 4 x 750毫升  
最大速度: 21948 xg / 14300 RPM



# 特殊用途离心机系列

## 工业用途



型号: LACTER21

最大容量: 12 butyrometers  
最大速度: 224 xg / 1,200 RPM  
应用: 主要用于脂肪检测



型号: DIGTOR 22C-U

最大容量: 4 x 100毫升 (8/6")  
最大速度: 2.425 xg / 3.000 RPM  
应用: 无加热功能, 用于油品离心



型号: DIGTOR 22C-8

最大容量: 8 x 100毫升 (8/6")  
最大速度: 2425 xg / 3.000 RPM  
应用: 带加热功能, 用于油品离心



型号: DIGTOR 21C

最大容量: 4 x 100毫升 (8/6")  
最大速度: 2425 xg / 3.000 RPM  
应用: 带加热功能, 用于油品离心

## 生命科学



型号: VETCEN

最大容量: 6 x 1.5-2毫升 + 6 x 1.5 x 75毫米  
最大速度: 12716 xg / 11500 RPM  
应用: 动物医学检测



型号: PLASMA22

最大容量: 8 x 9/15毫升。  
最大速度: 1288 xg / 3.000 RPM  
应用: 组织中血小板离心



型号: CYTOCENTRIFUGE

最大容量: 4 x 2.2毫升。  
最大速度: 839 xg / 2500 RPM  
应用: 用于薄层分离



型号: DIGTOR 22 COL

最大容量: 4 x 60毫升  
最大速度: 1801 xg / 3000 RPM  
应用: 脂肪浓度检测







**安賽斯（中國）有限公司**  
**Analysis(China) Co.,Limited**

香港中环德辅道中130-132号大生银行大厦1205室  
 Room 1205, 12/F, Tai Sang Bank Building, 130-132  
 Des Voeux Road, Central, Hong Kong.  
 電話: 00852-3173 3712  
 傳真: 00852-3173 3713  
 郵箱: info@analysis-tech.com

**安賽斯（北京）科技有限公司**  
**Analysis (Beijing) Technology Co.,LTD**

北京市海淀区建材城中路3号楼程远大厦B606  
 Room B606, Chenyuan Building, NO.3 of Jiancaicheng Middle  
 Road, Haidian District, Beijing, China.  
 电话: 010-53051206  
 传真: 010-53051206  
 邮箱: info@analysis-tech.com



扫描二维码，登录  
安赛斯公司官网



扫描二维码，关注  
【安赛斯售后服务】

**服务热线：400-8816-976**  
**www.analysis-tech.com**