



产品设计方案



便携式多普勒流速流量仪 型号：HBY-300D



山西信伟慧诚科技有限公司



山西信伟慧诚科技有限公司

SHAN XI XIN WEI HUI CHENG KE JI YOU XIAN GONG SI



产品设计方案



产
yield
生产技术
力量雄厚
seven days
No reason to return

设
equipment
拥有行业
先进设备
seven days
No reason to return

全
WHOLE
全面的
一体化服务
seven days
No reason to return

WHY?

为什么要选择我们?

- 性价比高
HIGH RATIO
- 经久耐用
DURABLE
- 抗腐蚀强
CORROSION
- 抗温性高
RESISTANCE
- 厂家直销
DIRECT DEAL
- 品质保证
QUALITY
- 易于安装
EASY INSTALL



山西信伟慧诚科技有限公司

SHAN XI XIN WEI HUI CHENG KE JI YOU XIAN GONG SI



细节展示

我们在乎每一个细节体验

SPACE ALUMINUM AFTER SPECIAL TREATMENT, CAN BE SUBJECTED TO SEVERAL THOUSANDS OF DEGREES OF HIGH TEMPERATURE AND STRONG IMPACT FORCE SPACE ALUMINUM AFTER SPECIAL TREATMENT, CAN BE SUBJECTED TO SEVERAL THOUSANDS OF DEGREES OF HIGH TEMPERATURE AND STRONG IMPACT FORCE




01 测量能手

天然的河、溪、管道、
梯形渠、矩形渠流速、
断面测量

02 液晶触摸屏

操作直观、便捷，能够更清楚地
地进行作业





03 精准测量

流速测量精准 到1%



04 储存全面

瞬时、流速、水位、水温
测点名称存储







产品特点

我们总要选择合适的

SPACE ALUMINUM AFTER SPECIAL TREATMENT, CAN BE SUBJECTED TO SEVERAL THOUSANDS OF DEGREES OF HIGH TEMPERATURE AND STRONG IMPACT FORCE. SPACE ALUMINUM AFTER SPECIAL TREATMENT, CAN BE SUBJECTED TO SEVERAL THOUSANDS OF DEGREES OF HIGH TEMPERATURE AND STRONG IMPACT FORCE.

一、产品原理

手持式多普勒流速仪/流量测定仪，利用多普勒原理可测量非满管（圆管、蛋形管或其它异形管）流量，可提供瞬时流量值和累计流量值，仪表内置256M数据存储空间，外置4GSD卡存储器传感器可在恶劣的现场和污水水质下长期工作，可选配短信或GPRS无线模块实现远程遥测。



二、功能特点

广泛应用在暴风雨监测、废水处理、天然的河溪、市政给排水、水量流失/渗入监测、灌溉流程监测、工业污染计量、河口&潮汐的研究、渔业/水利、海岸侵蚀研究等。

产品参数

我们以质量和服求生存

SPACE ALUMINUM AFTER SPECIAL TREATMENT, CAN BE SUBJECTED TO SEVERAL THOUSANDS OF DEGREES OF HIGH TEMPERATURE AND STRONG IMPACT FORCE. SPACE ALUMINUM AFTER SPECIAL TREATMENT, CAN BE SUBJECTED TO SEVERAL THOUSANDS OF DEGREES OF HIGH TEMPERATURE AND STRONG IMPACT FORCE.

流速范围	0.02M/S~10M/S	流速测量分辨率	1MM/S
流速测量精度	±2%	水深范围	0~5M
水深分辨率	2MM	水深精度	±0.2%
温度范围	0~65°C	供电	仪表内置电池供电
显示	液晶触摸屏显示	记录周期	手动、自动存储容量4G
存储	瞬时、流速、水位、 水温测点名称存储	测量范围	天然的河、溪、管道、梯形 渠、矩形渠流速、断面测量





产品说明

我们总要选择合适的

SPACE SURVIVABLE AND SPECIAL USE SERIES: CAN BE SUBJECTED TO SEVERAL THOUSANDS OF DEGREES OF HIGH TEMPERATURE AND STRONG IMPACT FORCE SPACE ALUMINUM AFTER SPECIAL TREATMENT, CAN BE SUBJECTED TO SEVERAL THOUSANDS OF DEGREES OF HIGH TEMPERATURE AND STRONG IMPACT FORCE



传感器接口



内存卡口

开关

充电口



工具箱



角度仪



传感器/线缆



充电器





卷尺



传感器托板



测杆托板/固定螺丝/风向标



SD卡/触屏笔





产品设计方案



山西信伟慧诚科技有限公司

电话：0355-2234100

18035568871

传真：0355-2234100

网址：www.xwhckj.com

地址：山西省长治市潞州区西大街商务广场写字楼 509



山西信伟慧诚科技有限公司

SHAN XI XIN WEI HUI CHENG KE JI YOU XIAN GONG SI