# 研究级多功能正置显微镜

Lx 500




LABOMED° ideas for vision

## 助你寻找下一个伟大发现!

目镜模块良好的人体工程学设计, 可以提供一个舒适的观察角度给 使用者。

RP2系列无限校正的超级光学镜面 提供了一个几乎平坦的视野,在所 有的放大倍数中,且拥有原始的对 比度和颜色保真度。专利MaxLite涂 层进一步提高了光学性能。



#### Lx 500

LX 500正置显微镜是世界一流技术和设计创新的产物,高度模块化和灵活的配件组合。LX 500是一个多用途和完全可扩展的正置显微镜,得益于它的人机工程学设计和优越光学特性,使其拥有优美的对称性和性能。

多功能研究级正置显微镜机身架,可根据客户需求配 置暗场,相差,常规偏光,专业偏光,荧光等各种观察方法。

可选配的相差观察用套件包括:10X,20X,40X,100X相差物镜,相差对中望远镜,相差环对应转盘,相差专用绿色滤光片等;

可选配的常规偏光观察套件包括:起偏镜及检偏镜;专业偏光 配件则包括可对中专业偏光物镜转盘,专业偏光圆形带刻度可 旋转载物台,无应力专业偏光聚光镜及专业偏光物镜等;

可选配的暗场套件包括:暗场聚光镜及专为暗场观察设计的暗场专用100X物镜等;


可选配的荧光套件包括:LED照明光源或常规汞灯光源,U-紫外激发B-蓝色激发,G-绿色激发的荧光激发滤色片系统,10X-100X的平场半复消色差特殊镀膜荧光用物镜等;


## **LABOMED**°

















### Lx 500 研究级多功能正置显微镜

部件 规格

- 机身 单臂防锈处理机身

- 观察筒 双目,三眼30°和符合人体工程学的双目0°-25°可倾斜,

360°可旋转,瞳孔间距离47-75mm,高度可调

- 目镜 可聚焦的10x/22mm宽视场目镜,带可折叠护目镜,涂有抗真菌涂层

- 物镜转盘 5位

- 物镜 RP2系列无限修正的DIN平面消色差物镜4x,10x,40x(弹簧加载),

100x(单簧加载,油镜),防真菌涂层

- 载物台 无支架X轴陶瓷双板台,尺寸200x160mm,X/Y行程范围76mmx50mm。

双试样夹持器


- 聚光镜 带非球面透镜的倒置亚级阿贝聚光镜(NA1.25),

带蓝光滤光片的虹膜光圈

- 聚焦旋钮 同轴粗精聚焦齿轮系统 , 微调0.3mm/圈

- 照明 科勒照明 , 6V-30W卤素灯(可变照明控制) , 可选配LED灯

- 电源 100-240V AC,50/60HZ



#### **Configurations**

•		
Description	Configuration	Cat. No.
Siendentopf 30°		
Standard, 30W	Binocular	9144200
Standard, 30W	Trinocular	9144300
Phase, 30W	Binocular	9144400
Phase, 30W	Trinocular	9144500
Ergonomic 0°-25°		
Standard, 30W	Binocular	9144000
Phase, 30W	Binocular	9144100

 $^*\quad \hbox{All optical components are made of environment friendly LEAD free optical glass}.$ 

#### 广州市巨璟仪器有限公司

地址:广州市黄埔区瑞和路39号纳金科技产业园

G3栋430-432房

电话:020-87876934 手机:13538884699

邮箱:jujingyiqi@163.com 网站:www.jujingyiqi.com

With a policy of continuous development, Labo America, Inc. reserves the right to change design and specifications without prior notice.

Distributor

© 2010 Labo America, Inc. All rights reser