



FOR ALL YOUR METALLOGRAPHIC  
NEEDS SINCE 1968

# 自动精密切割机 METCUT-8




**QMAXIS 中国总代理** 可脉检测 (南京) 有限公司  
QMAXIS Testing (Nanjing) Ltd.




欢迎光临中心实验室体验

## 自动精密切割机METCUT-8

- METCUT-8是一款经济实用型的自动精密切割机，切割片直径3in-8in
- 独特的屋檐式操作面板，简明，方便
- 智能进给控制，防止样品切割过载
- 操纵杆可快速定位、快速移动
- 变速范围宽泛，可调，满足多种应用
- 正面防护罩左右滑动开、关，节省空间
- 右侧防护罩可完全打开，方便各种操作
- 60度角钢化玻璃视窗可使视线正对切割室
- LED照明确保切割室清晰、明亮
- T型槽工作台防腐处理，空间宽敞
- 各种夹具满足不同形状试样的固定
- 进给速率和切割长度可调
- 防护罩均有安全联锁装置
- 紧急制动按钮醒目，便于操作
- 两个切割冷却液喷嘴
- 内置 9L 冷却液循环水箱
- 外挂水管及喷嘴更便于全方位清洗
- 内壁环氧树脂涂层易于清洗，防腐蚀
- 防腐处理的全金属机身满足各种工况
- 适用于绝大多数材料的切割，是实验室装备的基本机型



触摸屏控制面板



独特的防护罩开启方式



防护罩安全联锁装置



切割室环氧树脂防腐涂层



内置式冷却循环水箱



外挂清洗水管及喷嘴





## 自动精密切割机METCUT-8技术参数

电源	220V, 单相, 50Hz
电机功率	1Hp(735W)
切割能力	50mm
切割片直径	3in-8in(76mm-203mm)
轴心孔径	0.5in(12.7mm)
切割片转速	100-5000rpm/min
操作方式	Y轴(纵向)自动, X轴(横向)手动 (移动距离50mm), Z轴(垂直)电动 (移动距离40mm)
自动切割模式	速率可变的脉冲式
T型槽尺寸	12mm
工作台尺寸(W×D)	200×200mm
冷却循环水箱	内置, 9L
照明	LED
显示屏	彩色触摸屏
尺寸 (W×D×H)	833×838×813mm
重量	181kg

## 自动精密切割机METCUT-8订货信息

产品编号	产品描述
50 08	自动精密切割机METCUT-8
50 02-LV	左手夹具, 最大开口84mm
50 02-RV	右手夹具, 最大开口84mm
15 01	快速夹具, 最大提升高度90mm



# QMAXIS

可脉检测(南京)有限公司  
QMAXIS Testing (Nanjing) Ltd.

手机: 186-0255-6086    微信: 18602556086  
电话: 025-8776-3131    传真: 025-8662-3131  
邮箱: info@qmaxis.cn    网址: www.qmaxis.cn

