



Lovibond® 罗威邦泳池水质测试套装

您维护管理水质的理想助理

如今人们追求健康的生活方式，游泳是一项温和的体育运动受到越来越多人的喜爱。国家对泳池水质有严格的标准，您正苦恼如何让水质达标吗？您的泳池水质能否为客户提供一个安全健康的运动、娱乐环境？

- 为中国泳池水质国家标准定制
- 多参数水质分析仪，简单快速测试尿素
- 片剂试剂，使用、保存方便
- 可测试铁、铜参数，为专业泳池保驾护航
- 德国制造，质量保障



MD 100 8合1 泳池水质检测仪

- 可测试中国泳池水质标准 GB 37488-2019各项参数
- 防水设计 IP68
- 测试结果精准、可重复
- 15分钟快速测试尿素，无需其他装置
- 2年保修



Lovibond®罗威邦MD100 8合1泳池水质检测仪是一款多参数光度计，易于随身携带，适用于池边快速简单地水质测试。无需其他装置，8合1泳池水质检测仪可测定人工泳池国家标准中的各项参数。套装中配有测试试剂，开机即可使用，是您泳池水质管理的得力助手。

测试参数

	参数	范围	试剂	订货号
1	pH	6.5 - 8.4 pH M330	酚红 / 光度计	511770BT
2	氯(游离/结合/总)	0.01 - 6 mg/l M100	DPD No 1	511050BT
			DPD No 3	511080BT
	氯 HR(游离/结合/总)	0.1 - 10 mg/l M103	DPD No 1 HR	511500BT
			DPD No 3 HR	511590BT
3	甲基橙碱度	5 - 200 mg/l M30	甲基橙碱度试剂	513210BT
4	氰尿酸	10 - 200 mg/l M161	Cya HR-Test	511430BT
5	钙硬度	20 - 500 mg/l M191	试剂包CALCIO H No.1 / No.2	517761BT
6	铁	0.02 - 1 mg/l M220	亚铁离子 (II) LR(Fe ²⁺)	515420BT
7	铜	0.05 - 5 mg/l M150	铜离子 No. 1	513550BT
8	尿素	0.1 - 2.5 mg/l M390	尿素预处理(补偿余氯)	516110BT
			尿素试剂1 15 ml	459300
			尿素试剂2 10 ml	459400
			氨氮 No.1	512580BT
			氨氮 No.2	512590BT
		0.2 - 5 mg/l M391	尿素试剂套装	517800BT

绿色化学
片剂试剂保质期：10年

订货号 278170



技术参数

光学性质	透明测量室中有发光二极管 (LEDs) , 干扰滤光片 (IF) , 光电传感器。干扰滤光片的波长范围为: 530 nm $\Delta\lambda = 5$ nm 560 nm $\Delta\lambda = 5$ nm 610 nm $\Delta\lambda = 6$ nm
波长精度	± 1
光度范围	-2600 - 2600 mAbs
光度精度	3 % FS (T = 20 °C - 25 °C)
操作	薄膜键盘
显示	背光 LCD
适用比色皿	比色皿 24 mm
校准	出厂校准和用户校准。可随时恢复出厂校准
数据接口	Infrared
内置存储器	用于 16 个数据组的内置环形缓冲区
电源	4个Micro电池 (AAA)
电池寿命	约 17 个小时
Auto - OFF	是
时钟	实时时钟和日期
便携性	手提
环境条件	5 - 40 °C , 相对湿度 30 - 90 % (非冷凝)
一致性	CE
防护等级	IP 68
尺寸	155 x 75 x 35 mm
重量	260 g

SD 60 ORP 测试笔

Lovibond®罗威邦SD 60 ORP 氧化还原电位测试笔设计紧凑、便携。外壳坚固，防水性能IP67。直观的滚动功能和发光显示屏，可同时显示测试结果、温度、时间等参数。数据存储量为25组。

- 便携式手持测量仪
- 屏幕滚动功能
- 紧凑&坚固
- 测试数据储存

测试参数	测试范围	订货号
氧化还原电位	-1800 - 1800 mV	194801-16



TB 211 IR 浊度仪



Lovibond®罗威邦TB 211 IR浊度仪轻巧便携，使用简单，结果可靠。可记录125组浊度数据，数据可通过USB接口传输至电脑，方便数据记录管理。

- USB 传输接口
- 一级校准液校准，结果稳定可靠
- 符合 EN ISO 7027
- 红外光源90°方向上检测

测试参数	测试范围	订货号
浊度	0 - 1100 NTU	266030

Lovibond® 泳池产品

参数	MD 100 8in1	5in1 Multipooltester	Three-Chamber-Tester	CHECKIT® Compar-ator	Scuba II	POOLTESTER	MD 200	PM 620 & PM 630	MD 100 & MD 110	SD 60	TB 211 IR
浊度											■
pH	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
尿素	■						■	■			
余氯	■	■		■	■	■	■	■	■		
结合氯	■	■		■	■	■	■	■	■		
臭氧				■				■			
氰尿酸	■	■	■		■		■	■	■		
过氧化氢						■	■	■			
ORP氧化还原电位										■	
碱度	■	■	■	■	■		■	■	■		
钙硬度	■						■	■	■		

Tintometer GmbH
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@tintometer.de
Germany

The Tintometer Limited
water.sales@tintometer.com
www.lovibond.com
UK

Tintometer AG
Tel.: +41 (0)56/4422829
info@tintometer.ch
Switzerland

Tintometer Inc.
Tel: 941.756.6410
sales@tintometer.us
USA

Tintometer China
4009021628
lovibondwaterapac@tintometer.de
China

Tintometer South East Asia
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
lovibond.asia@tintometer.com
Malaysia

Tintometer Brazil
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@tintometer.com.br
Brazil

Tintometer India Pvt. Ltd.
Tel: +91 (0) 40 4647 9911
indiaoffice@tintometer.com
India