

英国 GMI GT-43 多气体检测仪 (LEL-O2-CO-H2S)



产地：英国

品牌：GMI

产品简介：

GT 系列气体检测仪是一款设计人性化，操作简单的手持式气体检测仪，它外壳坚固、质量可靠、采用新技术并具备了准确、灵巧的可燃气体检测仪的优点和封闭式空间监测器（含报警功能）所具有的可靠性。

产品特点：

- 检测可燃气体和有毒气体，可燃气全量程 PPM-LEL-VOL
- 可测 0-150mBar 压力
- PPM 量程具有盖式报警功能
- 手动/自动数据记录功能
- 高分贝声报和高亮度光报功能
- 按键操作简单，大屏幕 LCD 清晰显示读数
- 电源采用碱性电池或充电电池
- 内置背景灯
- 防护等级 IP54
- 外壳坚固耐用

技术参数：

量程	分辨率	检测气体
0-10,000 ppm	1ppm	可燃气 (外置探头)
0-100% LEL	1%	可燃气
0-100% VOL	1%	可燃气
0-25%	0.1%	氧气 (O ₂)
0-2000 ppm	1ppm	一氧化碳 (CO)

产品负责：赵丽

TEL:15589812373

QQ: 971506394

0-100 ppm

1ppm

硫化氢 (H₂S)

0-150 mBar

1mBar

压力

光报警： 仪器外壳两侧的高亮度 LED 光报警灯；

声报警： 离仪器 30cm 声报警值可达 85 分贝

重量： 0.78kg(包括探头和电池)

尺寸： 290mm×95mm×43mm

电源： 碱性电池（8 小时）或充电电池（8 小时）

使用温度： -20℃~50℃

相对湿度： 0-95% R. H.

采样系统： 仪器采用内置泵并在采样吸气口放置防水过滤芯

认证： ATEX II 2G EEx iad IIB T3 ；

UL 913 Class I ,Div 1 Groups C and D

青岛路博环保提供产品的售后及技术支持！



