

## YSI Pro10型 pH/ORP测量仪

坚固耐用且可靠的 YSI Pro10 测量仪能够提供手持式仪器所需的多种功能,可以用于测量 pH(酸碱度)或 ORP(氧化还原电位)以及温度。

该测量仪采用用户可更换的传感器和电缆,并具有方便的校准等常规功能,使其能够非常适合用户。采用军规(军用规格)的连接器,IP67防水和橡胶涂覆外壳,1米跌落试验,确保仪器在您的手中使用期间,即使在恶劣的现场条件下,也能为您提供多年的采样。 Pro10的这些特点使其在整个产品使用寿命期间,具有较低的维护成本,也证明了它更加智能,更加坚韧,以及具有更高的通用型。

## 产品特点

- ■用户可更换的电缆和传感器,能够提供多种功能,缩短停机时间并降低总的拥有成本。
- ■可提供1米-4米-10米-20米-和30米长度的电缆标准(电缆管理套件中包括在4米及以上的所有电缆)。
- ■智能校准:仪器会记录以前的校准值,并能够简单地引导您完成常规的测量。
- ■能够存储 50 个数据集;用户不需要记录数据。
- ■大型的图形背光显示和暗处键盘发光功能。可在任何光线条件下进行使用。佩戴偏光太阳镜时,显示器图像也能够被看见。
- ■坚固耐用的 IP67, 具有耐冲击和防水的外壳。能够防水, 没有电池盖。
- ■橡胶包覆外壳,能够增强额外的耐用性。军用规格连接器,坚固耐用。
- ■支持多种语言,包括英语,西班牙语,法语和葡萄牙语。
- ■仪器的质保期是1年;电缆质保期是1年;传感器质保期是1年。

技术参数				
参数	测量范围	分辨率	准确度	
温度	-5 至 55°C	0.1℃	±0.2℃	
酸碱度	0-14	0.01	±0.2	
氧化还原电位	-1500 to 1500 mV	1 mV	±20 mV	
其它技术指标				
尺寸	8.3 厘米(宽)×21.	8.3 厘米 (宽) ×21.6 厘米 (长) ×2.3 厘米 (厚)		
重 量	475 克(含电池)	475 克(含电池)		
电 源	2 节 2 号碱性电池	2 节 2 号碱性电池		
防尘防水等级	IP67	IP67		