



ANTSCI TRG 200

三辊研磨机

“极具精细”



“极具静音”

**提供完善的解决方案，助您
实现研发效率的最大化。**

ANTSCI TRG200 专注领域

化妆品及制药

- BB 霜
- 彩妆粉底
- 唇膏
- 医用软膏
- 牙膏




化学工业

- 树脂
- 聚合物浆料
- 润滑剂
- 胶体粘合剂



新型材料

- 复合陶瓷浆料
- 纳米复合材料
- 碳纳米材料




食品行业

- 食用香料
- 巧克力
- 糖浆制备



电子行业

- 导电浆料
- 阻焊油墨
- OLED 导电胶
- 陶瓷电子浆料
- 电子封材料



ANTSCI TRG200 型

特点

简洁、轻便、无极调速，机械式间距调节
高精度研磨（最小精度可达 5 μ m 以下，视物料固有性质而定）
精密打磨抛光易清洁滚筒
手动调节间隙
配备防尘罩，也可选配加料斗
无级调速



参数表

处理量:	0.01-8 L/h
滚筒直径:	50mm
滚筒长度:	200mm
滚筒转速比:	1:2:4
滚筒材质:	Al ₂ O ₃ / ZrO ₂ /stainless steel
刮刀材质:	Al ₂ O ₃ / ZrO ₂ /stainless steel/PVC
功率:	0.12KW
重量:	20kg