

尼康体视显微镜 SMZ745T



设备优势:

Nikon SMZ745T 这款体式显微镜最大变倍 7.5，配合不同的物镜，总放大倍范围 3.35-300，能够满足工业及生物学领域内的各种研究需要。这款显微镜价格适宜，并配有三目观察筒，可接相机拍照。SMZ745T 是 Nikon 体式显微镜中的重要一员。

1.卓越的光学性能

变倍为同系列体式显微镜中最高，全反射棱镜保证图像的高亮度及对比度。

2.适用于成像

直接于变倍体相连的相机接口，配有 0.55x 的相机适配器，可接任意一款数字相机，并简化了数字成像，图片获取及观察过程。

3.人体工程学设计

苏州费马科仪自动化技术有限公司

电话：0512-6582 7690

邮箱：service@chinafema.cn

地址：苏州市工业园区林泉街 399 号

工厂：昆山市玉山镇望山北路 289 号

网址：www.chinafema.cn

变倍旋钮在每个放大倍数下都有锁定光圈；115mm 超大工作距离，为样品操作提供足够的空间。

4.满足各种需求及工作环境

ESD (静电防护) 防止静电作用损害样品，主机内的防霉设计确保显微镜可在潮湿及高温环境下工作，可加配各种光学附件以满足各种应用需求。

技术参数：

光学系统：内斜视格里诺光学系统

综合倍率：3.35- 300 X (取决于目镜和

物镜的组合)

物镜筒：内嵌 0.55 倍镜头

镜筒：固定式

俯视角：45°

瞳距调整范围：52 ~ 75mm

目镜 (有视度补偿)：10x(视野数 22)

光学变焦范围：0.67-5X 倍

变焦比：7.5:1

辅助物镜：0.5 倍

工作距离：115mm (标准配置时)

重量：1.8kg

配置清单：

项目	描述	数量
1	SMZ745T Zooming Body 显微镜本体	1
2	C-W10 Eyepiece 10XC 目镜	2
3	C-PS Plain Focusing Stand 调焦架	1
4	BWP64-W LED RING lamp 光源	1
5	0.5X 辅助物镜	1
6	电脑：联想、内存 4G、显示器 19.5 寸、硬盘容量 1T、带读写光驱	1
7	1000 万像素高清相机	1
8	全模块拍照及测量软件	1