

---

## 酸雾处理柜

---

### 实验室设施资料

苏州费马科仪自动化技术有限公司  
Suzhou FEMA Test-tech co.,ltd

---

苏州费马科仪自动化技术有限公司

电话：0512-6582 7690

邮箱：service@chinafema.cn

地址：苏州市工业园区林泉街 399 号 2 号楼


工厂：昆山市玉山镇望山北路 289 号


网址：www.chinafema.cn

## 酸雾处理柜

- 1、尺寸：1200\*850\*2350mm。
- 2、酸碱废气或其他腐蚀产生的酸雾通过该装置时，酸雾由下而上，含碱性的水由上喷淋而下，在大量的鲍尔球的界面上进行酸、碱中和处理，再经过过滤，无酸碱的、满足排放标准的气体被排至室外。
- 3、设备组成：
  - 3.1、外壳：8mmPP 瓷白板
  - 3.1、喷淋塔（灰板制作）含填料含水泵，含进出水对接口，象鼻弯连接管道；
  - 3.2、碱液水箱、本体 PP，方刚架支撑，含液位计；
  - 3.3、喷淋器；
  - 3.4、循环耐腐蚀泵；
  - 3.5、鲍尔球；
  - 3.6、含 DN25 电磁阀，含进出水螺纹快接，含进出水口加阀门；
  - 3.7、碳酸氢钠/氢氧化钠溶液（选配）；
  - 3.8、根据使用环境不同，更换内部处理溶液；建议 3-6 月更换一次。







苏州费马科仪自动化技术有限公司

电话：0512-6582 7690

邮箱：service@chinafema.cn

地址：苏州市工业园区林泉街 399 号 2 号楼

工厂：昆山市玉山镇望山北路 289 号

网址：www.chinafema.cn