

化学品安全技术说明书

1. 化学品及企业标识

产品名称：DPD总氯试剂粉枕包，0.02 - 2.00 mg/L

货号：2105628

哈希中国

100004

北京建国门外大街22号赛特大厦23层

400-686-8899, 800-840-6026

化学事故应急咨询电话：

400-007-0792 24小时服务

MSDS号：M00110

推荐用途及限制用途：实验室试剂 总氯指示剂

化学品名称：无数据资料

化学式：无数据资料

化学族：无数据资料

TSCA CAS号：无数据资料

可替换的CAS号（水合形式）：无数据资料

2. 危险性概述

GHS分类：

危险性类别：皮肤刺激，类别2，H315 眼睛刺激性，类别2A，H319 危害水生环境——慢性危险，类别3，H412

GHS标签要素：

信号词：警告



危险性说明：引起皮肤刺激 引起严重的眼睛刺激 对水生生物有害并且有长期持续影响

防范说明：操作后彻底清洗。戴防护手套、防护眼镜、防护面罩。禁止排入环境 皮肤接触：用大量肥皂水和水清洗。眼睛接触：用水细心地冲洗数分钟，如带隐形眼镜并可方便地取出，则取出隐形眼镜，继续冲洗。如发生皮肤刺激，就医。如果眼睛刺激持续：就医。本品、容器的处置按照地方、区域、国家、国际法规（规定）。

GHS分类：中国：皮肤刺激，类别2，H315；眼睛刺激性，类别2A，H319；危害水生环境——慢性危险，类别3，H412

根据GB13690-2009是否为危险组分：是

3. 成分/组成信息

根据GB13690-2009是否为危险组分：是

碘化钾

DPD.总氮试剂粉枕包，0.02 - 2.00 mg/L

页码：2 / 7

全球总部：

Hach Company

P.O.Box 389

Loveland, CO USA 80539

(970) 669-3050

打印日期：1/17/13

填表时间：1/11/13

MSDS号：M00110

TSCA CAS号： 7681-11-0

化学式： KI

GHS分类： 中国：急性毒性——经口，类别5，H303；危害水生环境——慢性危险，类别2，H411

浓度范围： 20.0 - 30.0

浓度单位： 重量 / 重量

磷酸氢二钠

TSCA CAS号： 7558-79-4

化学式： Na₂HPO₄

GHS分类： 中国：眼睛刺激性，类别2A，H319；皮肤刺激，类别2，H315

浓度范围： 20.0 - 30.0

浓度单位： 重量 / 重量

N,N-二乙基-对苯二胺盐

TSCA CAS号： 保密

化学式： 保密

GHS分类： 中国：急性毒性——经口，类别4，H302；眼睛刺激性，类别2A，H319；危害水生环境——慢性危险，类别3，H412

浓度范围： 1.0 - 5.0

浓度单位： 重量 / 重量

乙二胺四乙酸二钠盐

TSCA CAS号： 139-33-3

化学式： C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O

GHS分类： 中国：急性毒性——经口，类别5，H303；眼睛刺激性，类别2A，H319

浓度范围：

浓度单位：

根据GB13690-2009是否为危险组分：否

羧酸盐

TSCA CAS号： 保密

化学式： 保密

GHS分类： 中国：非危险物质

浓度范围： 40.0 - 50.0

浓度单位： 重量 / 重量

4. 急救措施

一般性建议： 如果暴露，将化学品安全技术说明书及标签（如若可能）给医生。

在眼睛接触的情况下： 立即用水冲洗眼睛15分钟。 呼叫医师。

在皮肤接触的情况下（急救）： 用肥皂和大量的水冲洗皮肤。 如果产生刺激，呼叫医师。

如果吸入： 转移至新鲜空气处。

如果误服（急救）： 立即呼叫医师。 在医生监督下喝1-2杯水。 切勿给任何无意识的人口服任何东西。

全球总部:

Hach Company

P.O.Box 389

Loveland, CO USA 80539

(970) 669-3050

打印日期: 1/17/13

填表时间: 1/11/13

MSDS号: M00110

过度暴露的症状和影响: 可能包括 皮肤发红、刺激和烧伤 眼睛发红, 肿胀和疼痛
对医生的特别提示: 对症治疗。

5. 消防措施

灭火剂: 使用合适的灭火剂包围着火区域

不适合的灭火剂: 无数据资料

可燃性: 着火时, 该产品分解形成有毒气体。

着火/爆炸的危险性: 无数据资料

有害的燃烧产物: 有毒烟雾包括: 一氧化碳, 二氧化碳 碘化合物 氧化磷 氧化钾
氧化钠 氮氧化物

灭火方法: 如遇任何火灾, 穿着自给式呼吸面罩和全身防护装置。

6. 泄漏应急处理

泄漏响应注意事项:

根据联邦法规 (OSHA 29 CFR 1910.120(a)(v)) 并按照贵公司的应急预案和准则/程序, 只有具备适当资格的人员, 才能应对涉及危险品泄漏的应急响应。 参见第13部分, 处置的特殊装置。 在美国以外, 根据国家或地方法规, 只有具备适当资格的人员, 才能应对涉及化学品泄漏的应急响应。

遏制方法: 停止泄露的物质释放到环境中。

清理方法: 捞起溢出物放入一个大烧杯中, 加水溶解。 用过量的水冲洗反应物至下水道。 用皂液清洗溅出区域去污。

7. 操作处置与储存

操作处置: 避免接触 眼睛 皮肤 衣服 勿吸入粉尘。 操作后彻底清洗。 当使用本产品时保持一般工业卫生行为规范。

储存: 10° - 25° C下储藏。 避免: 光 热 湿气

8. 接触控制和个体预防

阈值 (TLV): 未建立

允许暴露限值 (PEL): 未建立

工程控制方法: 附近有洗眼站。 在一般通风条件下使用, 以减少暴露在烟雾、蒸汽或粉尘中。

个体防护设备:

眼睛防护: 有顶部和侧面防护的安全眼镜

皮肤防护: 一次性乳胶手套 在欧盟, 所选的手套必须满足欧盟指令89/686/EEC和它的衍生标准EN374的规格要求。 实验服

呼吸系统防护: 足够的通风

9. 理化特性

全球总部：

Hach Company

P.O.Box 389

Loveland, CO USA 80539

(970) 669-3050

打印日期：1/17/13

填表时间：1/11/13

MSDS号：M00110

外观： 白色或淡粉色粉末

物态： 固体

气味： 无

气味阈值： 无数据资料

pH值： 20°C 时1%的溶液 = 6.35

熔点： 145° C

沸点： 无数据资料

初沸点： 无数据资料

沸程： 无数据资料

闪点： 无数据资料

方法： 无数据资料

可燃性： 着火时，该产品分解形成有毒气体。

燃烧极限：

燃烧下限： 无数据资料

燃烧上限： 无数据资料

蒸发速率： 无数据资料

蒸气压： 无数据资料

蒸气密度： 无数据资料

密度/相对密度： 1.79

溶解性：

水： 可溶

酸： 可溶

其他： 无数据资料

分配系数 (n-辛醇/水)： 无数据资料

自燃温度： 无数据资料

分解温度： 无数据资料

10. 稳定性和反应性

化学品的稳定性： 适当储存时稳定。

反应性/不相容性： 不相容的物质： 氧化剂

应避免的条件： 光照。 多余的水分 极端温度

机械冲击影响： 无数据资料

静电影响： 无数据资料。

危险的分解产物： 加热至分解可释放出的有毒以及/或腐蚀性烟雾包括： 二氧化碳 一氧化碳 碘化合物 氧化磷 氧化钾 氮氧化物

11. 毒理学信息

毒代动力学、代谢和分布信息： 该混合物无任何信息。

急性毒性： 暴露途径数据如下：

体外实验：大鼠 口服 LD50 = 7000 mg/kg (雄) , 4700 mg/kg (雌) ；口服 ATE LD50 = 6027.7 mg/kg。

全球总部：

Hach Company

P.O.Box 389

Loveland, CO USA 80539

(970) 669-3050

打印日期：1/17/13

填表时间：1/11/13

MSDS号：M00110

皮肤刺激或腐蚀： 对皮肤有刺激性。

可能引起轻微刺激。

眼睛刺激或腐蚀： 对眼睛有刺激性。

可能引起轻微刺激。

呼吸或皮肤过敏： 根据分类原则，不符合分类标准。

碘化钾，可能会导致在已致敏个体的皮肤过敏反应。

致癌性、生殖细胞突变性及生殖毒性： 根据分类原则，进行分类的数据不足。

特异性靶器官系统毒性（一次接触）： 根据分类原则，不符合分类标准。

特异性靶器官系统毒性（反复接触）： 根据分类原则，不符合分类标准。

症状影响：

食入： 导致：昏睡 无力 协调障碍 呼吸困难 腹泻 可能会造成碘中毒，症状包括皮疹、结膜炎、流涕、打喷嚏、支气管炎、头痛、发热、刺激粘膜。DPD的LD50研究表现出活动能力减弱、呼吸抑制、肌肉痉挛，翻正反射消失和死亡。尸检发现胃溃疡、肠炎、产气和肺部充血。

吸入： 可能导致：呼吸道刺激 摄入的效果类似。

皮肤接触： 无预测的影响

眼睛接触： 慢性的过度暴露可能会导致：皮肤过敏反应 甲状腺机能减退 肝脏损害
DPD的可能会导致某些人群的皮肤过敏反应，造成了严重的皮疹和瘙痒。碘过量（“碘中毒”）可能会导致皮疹，流涕，头痛，发烧和支气管炎。

毒理学协同产品： 无数据资料

12. 生态学信息

产品生态学信息：

该产品无有效的生态数据 土壤中的迁移性：无数据资料。

用于估算混合物水生毒性的方法 求和法

组成成分的生态学信息：--

DPD盐：大型蚤48hr EC50 = 8.10 mg/L；EDTA二钠盐：大型蚤24hr EC50 > 100 mg/L；KI：水生无脊椎动物48hr EC50 = 9.8 mg/L

羧酸盐：ECOSAR计算结果为48 hr大型蚤EC50 = 154498 mg/L。

13. 废弃处置

特别说明（处置）： 用自来水稀释至原体积的3至5倍。完全打开冷水龙头，慢慢将该材料倒入下水道。允许自来水彻底冲洗系统5分钟。

受污染的包装物： 用适当的溶剂冲洗三次。按照普通垃圾处理空容器。

注意事项（处置）： 这些处置的指导方案是依据联邦法规并且可能会被更加严格的国家或地方规定所取代。请咨询您当地的环境监管部门。在欧洲：化学和分析溶剂必须按照相应的国家法规的规定丢弃。产品包装必须按照国家指定的法规进行处置，或必须导入包装回收系统。

14. 运输信息

陆运 D.O.T.：

D.O.T. 装运专用名称： 非危险货物

--

DPD.总氮试剂粉枕包, 0.02 - 2.00 mg/L

页码: 6 / 7

全球总部:

Hach Company

P.O.Box 389

Loveland, CO USA 80539

(970) 669-3050

打印日期: 1/17/13

填表时间: 1/11/13

MSDS号: M00110

DOT 危险分类: 无数据资料

DOT 次要危险性: 无数据资料

DOT 编号: 无数据资料

DOT 包装组别: 无数据资料

空运 I.C.A.O.:

I.C.A.O. 装运专用名称: 非危险货物

--

ICAO 危险分类: 无数据资料

ICAO 次要危险性: 无数据资料

ICAO 编号: 无数据资料

ICAO 包装组别: 无数据资料

海运 I.M.O.:

I.M.O. 装运专用名称: 无现有法规管制

--

是否为海洋污染物: 是

IMO 危险分类: 无数据资料

IMO 次要危险性: 无数据资料

IMO 编号: 无数据资料

IMO 包装组别: 无数据资料

运输中特殊防范措施: 无数据资料

附加信息: 有可能该产品包含在试剂组中, 组成各种兼容的危险品。如果该产品不在试剂组中, 以上分类适用。
如果该产品是试剂组的一部分, 分类将按如下改变: UN3316 化学品箱, Class 9, PG II or III。

15. 法规信息

中华人民共和国法规信息: 化学品分类和危险性公示 通则 GB 13690-2009 危险货物分类和品名编号 (GB6944-2012) 危险货物品名表 (GB12268-2012) 危险化学品安全技术说明书编写规定 (GB16483-2008) 危险化学品安全管理条例令第591

各国化学品目录:

美国化学品目录状态: 该产品的所有成分均包含在TSCA 8(b) 目录(40 CFR 710)中。

TSCA CAS号: 无数据资料

韩国化学品目录 (TCCL) 状态: 未列入 - 数量豁免: 每个客户的进口吨位数是每年100 kg或不到100 kg。

日本化学品目录 (CHRIP) 状态: 未列入 - 豁免: 这种化学物质是一种试剂。

中国化学品目录 (IECSC) 状态: 列入: 该产品的所有成分列入或豁免。

16. 其他信息

参考文献: CCINFO MSDS/FTSS. Canadian Centre for Occupational Health and Safety. Hamilton, Ontario Canada: 30 June 1993. The Merck Index, 11th Ed. Rahway, New Jersey: Merck and Co., Inc., 1989. 体外实验。 技术判断。 内部信息。 TLV阈值和1992-1993年的生物暴露目录。美国政府工业卫生学家会议 (ACGIH), 1992. 空气污染, 联邦公报, 星期四, 1月19号, 1989, P: 2332-2983

DPD.总氮试剂粉枕包，0.02 - 2.00 mg/L

页码：7/7

全球总部：

Hach Company

P.O.Box 389

Loveland, CO USA 80539

(970) 669-3050

打印日期：1/17/13

填表时间：1/11/13

MSDS号：M00110

修订概要： 为符合欧盟法规1272/2008、法规1907/2006以及联合国GHS（ST/SG/AC.10/36/Add.3）的要求进行大幅修订。

MSDS制备日期：

日：19

月：十月

年：2012

用户的责任： 每个用户都应该阅读并了解此信息，并按照适用的危害传递标准和法规，将此信息纳入工厂安全计划。

此处所包含的信息均基于认定的准确数据。但对于这些数据的准确性以及由此产生的结果均无明示或者暗示性的保证。

HACH COMPANY ©2013