

# 四川省药品监督管理局

## 中药标准

标准号：SCYCBZXD2021-003

### 雪胆

Xuedan

### HEMSLEYAE RADIX

本品为葫芦科雪胆属植物长果雪胆 *Hemsleya dolichocarpa* W.J.Chang、峨眉雪胆 *Hemsleya omeiensis* L.T.Shen et W.J.Chang 或巨花雪胆 *Hemsleya gigantea* W.J.Chang 的块根。秋末春初采挖，除去须根，洗净，干燥；或趁鲜切成厚 0.5~1cm 的片块，干燥。

**【性状】** 长果雪胆和巨花雪胆 呈不规则团块，表面棕褐色或黄褐色，多皱缩，切面黄棕色至黄白色，微粗糙，质坚实，微具蜡样光泽。气微，味极苦。

峨眉雪胆 气微，味不苦或微苦。

片块 呈不规则片块，厚 0.5~1cm，边缘稍卷曲，表面浅黄棕色至棕褐色或褐色，切面微粗糙。质坚实，折断面黄棕色至黄白色，微具蜡样光泽。

**【鉴别】** 本品粉末淡黄色。淀粉粒众多，类圆形，多为单粒，直径 2~10 $\mu$ m，少数复粒，由 3~4 分粒组成，脐点点状。石细胞较多，类圆形、方形、类三角形或长椭圆形，直径 30~110 $\mu$ m，细胞壁增厚不等。导管多为网纹，偶见环纹，管胞梭形。木栓细胞淡黄棕色，多角形。

**【检查】** 水分 不得过 14.0%（通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 4.0%（通则 2302）。

酸不溶性灰分 不得过 1.0%（通则 2302）。

**【浸出物】** 照醇溶性浸出物测定法（通则 2201）项下的热浸法测定，用乙醇作溶剂，不得少于 13.0%。

### 饮片

**【炮制】** 取干燥块根，洗净，润透，切厚片（2~4mm），干燥；或取厚 0.5~1cm 的片块，润透，切厚片（2~4mm），干燥。

**【性状】** 长果雪胆片和巨花雪胆片 不规则厚片，边缘稍卷曲，表面浅黄棕色至棕褐色或褐色，切面微粗糙。质坚实，折断面黄棕色至黄白色，微具蜡样光

泽。气微，味极苦。

峨眉雪胆片 气微，味不苦或微苦。

**【鉴别】**【检查】同药材。

**【浸出物】**照醇溶性浸出物测定法（通则 2201）项下的热浸法测定，用乙醇作溶剂，不得少于 12.0%。

**【性味与归经】**苦，寒。有小毒。归肺、胃、大肠经。

**【功能与主治】**清热解毒，消肿止痛。用于胃火牙痛，疮痈肿毒，咽喉肿痛，热毒泻痢。

**【用法与用量】**2~3g；或研末服用 0.6~0.9g。

**【注意】**心脏病患者慎服。

**【贮藏】**置干燥处，防潮。