

## 化学品安全技术说明书

### 1. 化学品及企业标识

产品名称 : UniVer® 3 硬度试剂粉枕包

货号 : 21320H

哈希中国

100004

北京建国门外大街22号赛特大厦23层

400-686-8899, 800-840-6026

化学事故应急咨询电话 :

400-007-0792 24小时服务

MSDS号 : M00168

推荐用途及限制用途 : 硬度的测定 实验室试剂

化学品名称 : 无数据资料

化学式 : 无数据资料

化学族 : 无数据资料

TSCA CAS号 : 无数据资料

可替换的CAS号 (水合形式) : 无数据资料

### 2. 危险性概述

GHS分类 :

危险性类别 : 急性毒性——吸入, 类别5, H333 急性毒性——经口, 类别5, H303 眼睛刺激性, 类别2A, H319

GHS标签要素 :

信号词 : 警告



危险性说明 : 吞咽可能有害 (经口) 吸入可能有害 (气体、蒸气、粉尘、烟雾) 引起严重的眼睛刺激

防范说明 : 操作后彻底清洗。 戴防护手套、防护眼镜、防护面罩。 食入 : 漱口。不要催吐。 如皮肤 (或头发) 接触 : 立即脱掉所有被污染的衣服, 用水冲洗皮肤、淋浴。 眼睛接触 : 用水细心地冲洗数分钟, 如带隐形眼镜并可方便地取出, 则取出隐形眼睛, 继续冲洗。 如果眼睛刺激持续 : 就医。 本品、容器的处置按照地方、区域、国家、国际法规 (规定)。

与酸接触释放有毒气体。

GHS分类 : 中国: 急性毒性——经口, 类别5, H303 ; 急性毒性——吸入, 类别5, H333 ; 眼睛刺激性, 类别2A, H319

根据GB13690-2009是否为危险组分 : 是

### 3. 成分/组成信息

根据GB13690-2009是否为危险组分 : 是

碳酸钠

全球总部 :

Hach Company

P.O.Box 389

Loveland, CO USA 80539

(970) 669-3050

打印日期 : 1/17/13

填表时间 : 1/11/13

MSDS号 : M00168

**TSCA CAS号 :** 497-19-8

**化学式 :**  $\text{Na}_2\text{CO}_3$

**GHS分类:** 中国: 眼睛刺激性, 类别2A, H319 ; 急性毒性——吸入, 类别4, H332 ; 急性毒性——经口, 类别5, H303

**浓度范围 :** 55.0 - 65.0

**浓度单位 :** 重量 / 重量

#### 亚硫酸钠

**TSCA CAS号 :** 7757-83-7

**化学式 :**  $\text{Na}_2\text{SO}_3$

**GHS分类:** 中国: 急性毒性——经口, 类别5, H303 ; 急性毒性——吸入, 类别5, H333

**浓度范围 :** 15.0 - 25.0

**浓度单位 :** 重量 / 重量

#### 氯化铵

**TSCA CAS号 :** 12125-02-9

**化学式 :**  $\text{NH}_4\text{Cl}$

**GHS分类:** 中国: 急性毒性——经口, 类别4, H302 ; 眼睛刺激性, 类别2A, H319

**浓度范围 :** 10.0 - 20.0

**浓度单位 :** 重量 / 重量

根据GB13690-2009是否为危险组分: 否

#### 乙二胺四乙酸二钠镁盐

**TSCA CAS号 :** 14402-88-1

**化学式 :**  $\text{C}_{10}\text{H}_{12}\text{MgN}_2\text{O}_8\text{Na}_2$

**GHS分类:** 中国: 非危险物质

**浓度范围 :** 1.0 - 5.0

**浓度单位 :** 重量 / 重量

#### 其他

**TSCA CAS号 :** 无数据资料

**化学式 :** 无数据资料

**GHS分类:** 中国: 非危险物质

**浓度范围 :** < 1.0

**浓度单位 :** 重量 / 重量

---

## 4. 急救措施

**一般性建议 :** 如果暴露, 将化学品安全技术说明书及标签 (如若可能) 给医生。

**在眼睛接触的情况下 :** 立即用水冲洗眼睛15分钟。 呼叫医师。

**在皮肤接触的情况下 (急救) :** 用大量的水清洗皮肤。

**如果吸入 :** 转移至新鲜空气处。 如果必要, 实施人工呼吸。

全球总部 :

Hach Company

P.O.Box 389

Loveland, CO USA 80539

(970) 669-3050

打印日期 : 1/17/13

填表时间 : 1/11/13

MSDS号 : M00168

**如果误服 (急救) :** 给予大量的水。 立即呼叫医师。

**过度暴露的症状和影响 :** 可能包括 皮肤发红、刺激和烧伤 眼睛发红, 肿胀和疼痛 气短

**对医生的特别提示 :** 对症治疗。

---

## 5. 消防措施

**灭火剂 :** 使用合适的灭火剂包围着火区域

**不适合的灭火剂 :** 无数据资料

**可燃性 :** 不可燃, 但遇火可能会熔化, 释放出有毒的烟雾。

**着火爆炸的危险性 :** 无数据资料

**有害的燃烧产物 :** 有毒烟雾包括 : 氮氧化物 氧化硫 一氧化碳, 二氧化碳

**灭火方法 :** 如遇任何火灾, 穿着自给式呼吸面罩和全身防护装置。

---

## 6. 泄漏应急处理

**泄漏响应注意事项 :**

根据联邦法规 (OSHA 29 CFR 1910.120(a)(v)) 并按照贵公司的应急预案和准则/程序, 只有具备适当资格的人员, 才能应对涉及危险品泄漏的应急响应。 参见第13部分, 处置的特殊装置。 在美国以外, 根据国家或地方法规, 只有具备适当资格的人员, 才能应对涉及化学品泄漏的应急响应。

**遏制方法 :** 停止泄露的物质释放到环境中。

**清理方法 :** 捞起溢出物放入一个大烧杯中, 加水溶解。 用酸调节pH值6至9, 如硫酸或柠檬酸。 用过量的水冲洗反应物至下水道。 用弱酸溶液清理泄漏区域。

---

## 7. 操作处置与储存

**操作处置 :** 避免接触 眼睛 皮肤 衣服 勿吸入粉尘。 操作后彻底清洗。 当使用本产品时保持一般工业卫生行为规范。

**储存 :** 避免 : 湿气 远离 : 酸 氧化剂

---

## 8. 接触控制和个体预防

**阈值 (TLV) :** 无数据资料

**允许暴露限值 (PEL) :** 无数据资料

**工程控制方法 :** 当使用本产品时保持一般工业卫生行为规范。

**个体防护设备 :**

**眼睛防护 :** 有顶部和侧面防护的安全眼镜

**皮肤防护 :** 一次性乳胶手套 在欧盟, 所选的手套必须满足欧盟指令89/686/EEC和它的衍生标准EN374的规格要求。 实验服

**呼吸系统防护 :** 足够的通风

---

## 9. 理化特性

全球总部 :

Hach Company

P.O.Box 389

Loveland, CO USA 80539

(970) 669-3050

打印日期 : 1/17/13

填表时间 : 1/11/13

MSDS号 : M00168

**外观 :** 淡粉色粉末

**物态 :** 固体

**气味 :** 无气味

**气味阈值 :** 无

**pH值 :** 1.6% 溶液 = 10.1

**熔点 :** 95°C; 203°F

**沸点 :** 无数据资料

**初沸点 :** 无数据资料

**沸程 :** 无数据资料

**闪点 :** 无数据资料

**方法 :** 无数据资料

**可燃性 :** 不可燃, 但遇火可能会熔化, 释放出有毒的烟雾。

**燃烧极限 :**

**燃烧下限 :** 无数据资料

**燃烧上限 :** 无数据资料

**蒸发速率 :** 无数据资料

**蒸气压 :** 无数据资料

**蒸气密度 :** 无数据资料

**密度/相对密度 :** 2.25

**溶解性 :**

**水 :** 可溶

**酸 :** 无数据资料

**其他 :** 无数据资料

**分配系数 (n-辛醇水) :** 无数据资料

**自燃温度 :** 无数据资料

**分解温度 :** 无数据资料

---

## 10. 稳定性和反应性

**化学品的稳定性 :** 适当储存时稳定。

**反应性/不相容性 :** 不相容的物质 : 酸 氧化剂

**应避免的条件 :** 热 多余的水分

**机械冲击影响 :** 无数据资料

**静电影响 :** 无数据资料。

**危险的分解产物 :** 加热至分解可释放出的有毒以及/或腐蚀性烟雾包括 : 氮氧化物 氧化硫 氨 一氧化碳 二氧化碳

---

## 11. 毒理学信息

**毒代动力学、代谢和分布信息 :** 该混合物无任何信息。

**急性毒性 :** 急性毒性估计值 (ATE) - 从成分的毒性数据计算所得

ATE 口服 大鼠 LD50 = 2845 mg/kg

ATE 吸入 大鼠 LC50 = 10.3 mg/l

皮肤刺激或腐蚀 : 根据分类原则, 不符合分类标准。

眼睛刺激或腐蚀 : 对眼睛有刺激性。

呼吸或皮肤过敏 : 根据分类原则, 不符合分类标准。

致癌性、生殖细胞突变性及生殖毒性 : 无生殖细胞的致突变性、致癌性或生殖毒性数据。

特异性靶器官系统毒性 (一次接触) : 根据分类原则, 不符合分类标准。

特异性靶器官系统毒性 (反复接触) : 根据分类原则, 不符合分类标准。

症状影响 :

食入 : 可能导致 : 胃肠道刺激 恶心 呕吐 腹泻 呼吸系统过敏反应

吸入 : 导致 : 呼吸道刺激 可能导致 : 呼吸系统过敏反应

皮肤接触 : 无数据资料

眼睛接触 : 无数据资料

毒理学协同产品 : 无数据资料

---

## 12. 生态学信息

产品生态学信息 :

该产品无有效的生态数据 土壤中的迁移性 : 无数据资料。

组成成分的生态学信息 : 亚硫酸钠 : 生化需氧量 (BOD) : 0.12 lb/lb; 2600 ppm/24,48 & 96 H/食  
蚊鱼/TLm/淡水

CEPA声明 : 亚硫酸钠及碳酸钠 : 具有持久性, 不具有生物累积性或水生生物的内源毒性 ;  
氯化铵 : 具有持久性, 水生生物的内源毒性, 不具有生物累积性。

---

## 13. 废弃处置

特别说明 (处置) : 在通过检验的通风橱内操作。 用大量的水稀释该材料至浓度小于5%  
的溶液。 用酸调节pH值6至9, 如硫酸或柠檬酸。 将自来水龙头完全打开, 缓慢的将反应  
物质倾倒入下水道。 允许自来水彻底冲洗系统5分钟。

受污染的包装物 : 用适当的溶剂冲洗三次。 按照普通垃圾处理空容器。

注意事项 (处置) : 这些处置的指导方案是依据联邦法规并且可能会被更加严格的国家或地  
方规定所取代。请咨询您当地的环境监管部门。 在欧洲 : 化学和分析溶剂必须按照相应的国家法  
规的规定丢弃。产品包装必须按照国家指定的法规进行处置, 或必须导入包装回收系统。

---

## 14. 运输信息

陆运 D.O.T. :

D.O.T. 装运专用名称 : 非危险货物

--

DOT 危险分类 : 无数据资料

DOT 次要危险性 : 无数据资料

DOT 编号 : 无数据资料

DOT 包装组别 : 无数据资料

空运 I.C.A.O. :

全球总部 :

Hach Company

P.O.Box 389

Loveland, CO USA 80539

(970) 669-3050

打印日期 : 1/17/13

填表时间 : 1/11/13

MSDS号 : M00168

**I.C.A.O. 装运专用名称 :** 非危险货物

--

**ICAO 危险分类 :** 无数据资料

**ICAO 次要危险性 :** 无数据资料

**ICAO 编号 :** 无数据资料

**ICAO 包装组别 :** 无数据资料

**海运 I.M.O. :**

**I.M.O. 装运专用名称 :** 无现有法规管制

--

**是否为海洋污染物 :** 否

**IMO 危险分类 :** 无数据资料

**IMO 次要危险性 :** 无数据资料

**IMO 编号 :** 无数据资料

**IMO 包装组别 :** 无数据资料

**运输中特殊防范措施 :** 没有必要采取特殊预防措施。

**附加信息 :** 有可能该产品包含在试剂组中, 组成各种兼容的危险品。如果该产品不在试剂组中, 以上分类适用。

如果该产品是试剂组的一部分, 分类将按如下改变: UN3316 化学品箱, Class 9, PG II or III。

---

## 15. 法规信息

**中华人民共和国法规信息 :** 化学品分类和危险性公示 通则 GB 13690-2009 危险货物分类和品名编号 (GB6944-2012) 危险货物品名表 (GB12268-2012) 危险化学品安全技术说明书编写规定 (GB16483-2008) 危险化学品安全管理条例令第591

**各国化学品目录 :**

**美国化学品目录状态 :** 该产品的所有成分均包含在TSCA 8(b) 目录(40 CFR 710)中。

**TSCA CAS 号 :** 无数据资料

**韩国化学品目录 (TCCL) 状态 :** 未列入 - 数量豁免 : 每个客户的进口吨位数是每年100 kg或不到100 kg。

**日本化学品目录 (CHRIP) 状态 :** 列入 : 该产品的所有成分列入、豁免或排除在外。

**中国化学品目录 (IECSC) 状态 :** 列入 : 该产品的所有成分列入或豁免。

---

## 16. 其他信息

**参考文献 :** 29 CFR 1900 - 1910 (Code of Federal Regulations - Labor). 空气污染, 联邦公报, 星期四, 1月19号, 1989, P : 2332-2983 TLV阈值和1992-1993年的生物暴露目录。美国政府工业卫生学家会议 (ACGIH), 1992. Cassaret and Doull's Toxicology, 3rd Ed. New York: Macmillan Publishing Co., Inc., 1986. 内部信息。 IARC Monographs on the Evaluation of the Carcinogenic Risks to Humans. World Health Organization (Volumes 1-42) Supplement 7. France: 1987. 技术判断。

**修订概要 :** 为符合欧盟法规1272/2008、法规1907/2006以及联合国GHS (ST/SG/AC.10/36/Add.3) 的要求进行大幅修订。

**MSDS制备日期 :**

日 : 04

月 : 一月

UniVer® 3 硬度试剂粉枕包

全球总部：

Hach Company

P.O.Box 389

Loveland, CO USA 80539

(970) 669-3050

页码：7 / 7

打印日期：1/17/13

填表时间：1/11/13

MSDS号：M00168

年：2013327009 Missing ID

---

**用户的责任：** 每个用户都应该阅读并了解此信息，并按照适用的危害传递标准和法规，将此信息纳入工厂安全计划。

**此处所包含的信息均基于认定的准确数据。但对于这些数据的准确性以及由此产生的结果均无明示或者暗示性的保证。**

HACH COMPANY ©2013