



# 团体标准

T/CACMXXXX.X—202X

## 中药饮片处方用名标准

Standard for prescription of Chinese herbal medicine prescription

(文件类型：公示稿)

201X-XX-XX 发布

201X-XX-XX 实施

中华中医药学会 发布

CACM标准公示稿

## 目次

前言 .....	II
引言 .....	1
1. 范围 .....	2
2. 规范性引用文件 .....	2
3. 术语和定义 .....	3
4. 中药饮片处方用名的书写方法 .....	4
5. 中药饮片正名的确定依据与方法 .....	4
6. 中药饮片处方用名的确定依据与办法 .....	4
7. 《中国药典》中中药饮片处方用名修订原则及办法 .....	5
附录 A（规范性附录）常用中药饮片处方用名 .....	6
附录 B（资料性附录）《中国药典》中中药饮片处方用名修订目录 .....	90
附录 C（资料性附录）《医疗用毒性药品管理办法》毒性中药品种 .....	91

## 前言

本标准按照 GB/T1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则体例格式起草。

本标准由中华中医药学会医院药学分会、河南中医药大学第一附属医院、山东中医药大学附属医院提出。

本标准由中华中医药学会归口。

本标准起草单位：河南中医药大学第一附属医院、山东中医药大学附属医院、广州中医药大学第一附属医院、北京中医药大学东方医院、湖北省中医院、天津市中医药研究院附属医院、天津中医药大学第二附属医院、北京中医药大学东直门医院、江苏省中医院、广东省中医院、安徽中医药大学第一附属医院、湖南中医药大学第一附属医院、河南省中医院、中国中医科学院广安门医院、中国医学科学院肿瘤医院、新疆维吾尔自治区中医医院、上海中医药大学附属龙华医院、上海中医药大学附属曙光医院、上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院、黑龙江省中医医院、云南省中医医院、深圳市宝安纯中医治疗医院、河北省中医院、山西省中医院、成都中医药大学附属医院、广西中医药大学第一附属医院、武汉市中医院、河北省沧州中西医结合医院。

本标准主要起草人：唐进法、孙洪胜、曹俊岭、李学林、刘瑞新、陈树和、唐洪梅、杨新建、邹爱英、华国栋、汪永忠、欧阳荣、赵旭、姚毅、林华、王丽霞、李国辉、聂继红、许丽雯、刘力、年华、高山、夏杰、梅全喜、关胜江、王世伟、柯洪、黄敏、徐惠芳、闫国强、梁颖、孟菲、桂新景、张学顺、鞠建峰、凌霄、杨亚蕾、刘现磊、侯山岭、付红、张书琦、侯莉伟、李春晓、陈洪燕、王雷、鲁劲松、马飞、何颖、张庆业、薛春苗、顾媛媛、李颖、任卫琼、于红艳、杨允爱、闫斌、安雅婷、高利兴、苏慕霞、巩颖、李立华、廖建萍、汪坤、李春雨、赵翡翠、史秀峰、徐光临、白海玉、李松梅、周学毛、程杰、王爽、谢凡、黄明政、刘爱朋、梅凌、杨响光、赵林钢、刘史佳、田磊、鲁劲松、覃军、吴俊标、张玉君、李茜、奚燕、常昕楠、宋亚娟、黄冉、程月召、席啸虎、黄永亮、黄权芳、张树旺、陈雯、黄倩。

## 引言

中药饮片是中药临床应用的主要形式，处方用名是临床医生开具中药饮片处方时应使用的规范名称。但目前临床开具中药饮片处方时药物名称混乱现象较为普遍，正名、别名、并开名混用；“处方应付”不规范、不统一；中药学教材和中国药典命名方法和编写体例不一致；生产企业和医疗机构使用方法不一致等。不仅不利于中药饮片的药品管理，还可能导致调剂差错，用药失误，影响处方疗效，甚至危害生命。而且不同地区不同医院中药饮片名称的不统一不规范，也影响学术交流和异地就诊。

中药饮片处方用名的编制，使中药饮片处方用名成为中药饮片管理、处方开具的唯一名称，是解决中药饮片名称混乱的必然措施，也是对中药学教学内容的重要补充和完善，对于促进中医药的学术交流及标准化进程具有重要意义。

# 中药饮片处方用名标准

## 1. 范围

本标准规定了中药饮片正名、中药饮片处方用名等的术语定义、中药饮片处方用名的命名原则，并对 686 味常用中药饮片的处方用名进行了规范。每条中药饮片数据包含字段：[序号]、[中药饮片正名]、[中药饮片处方用名]、[基源]、[炮制方法]、[标准来源]。

本标准适用于中药饮片采购、验收、处方开具、调剂全过程。适用对象为开具中药饮片的医师，中药饮片采购、验收、调剂人员，适用环境为各级医疗机构、零售药店。

## 2. 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件

GB/T31774-2015《中药编码规则及编码》

《中华人民共和国药典》（2020年版，一部）（以下简称《中国药典》）

《中华人民共和国药典临床用药须知》（中药饮片卷，2015年版）

《中国药品通用名称命名原则》（2007年版）

《医疗用毒性药品管理办法》（1988年版）

《医院中药饮片管理规范》（国中医药发〔2007〕11号）

《关于中药饮片处方用名和调剂给付有关问题的通知》（国中医药发〔2009〕7号）

《中药学》十三五规划教材（钟赣生主编，北京：中国中医药出版社，2016.08）

《安徽省中药饮片炮制规范》（2005年版）

《安徽省中药饮片炮制规范》（2019年版）

《北京市中药饮片炮制规范》（2008年版）

《重庆市中药饮片炮制规范》（2006年版）

《福建省中药饮片炮制规范》（2012年版）

《广西省中药饮片炮制规范》（2007年版）

《贵州省中药饮片炮制规范》（2005年版）

《河北省中药饮片炮制规范》（2003年版）

《河南省中药饮片炮制规范》（2005年版）

《黑龙江省中药饮片炮制规范》（2012年版）

- 《湖北省中药饮片炮制规范》（2018年版）
- 《湖南省中药饮片炮制规范》（2010年版）
- 《上海市中药饮片炮制规范》（2018年版）
- 《江苏省中药饮片炮制规范》（2002年版）
- 《江西省中药饮片炮制规范》（2008年版）
- 《山东省中药饮片炮制规范》（2012年版）
- 《四川省中药饮片炮制规范》（2015年版）
- 《天津市中药饮片炮制规范》（2018年版）
- 《浙江省中药饮片炮制规范》（2015年版）
- 《中药大辞典》（江苏新医学院主编,上海:上海科学技术出版社,2000.01）

### 3. 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准

#### 3.1 中药 Traditional Chinese medicine

中药是指在中医药理论指导下,用于疾病预防、诊断、治疗和康复的天然药物及其提取物或制成品,包括中药材、中药饮片和中成药等。

#### 3.2 中药饮片 Chinese herbal piece

中药饮片是指中药材经过加工炮制后可直接用于中医临床或制剂生产使用的药品。其临床应用形式有传统中药饮片、小包装中药饮片等。

#### 3.3 中药材 Chinese medicinal materials

中药材是指可作为中药原料使用,符合药品标准,但未经加工炮制的植物、动物、或矿物的天然产物。

#### 3.4 中药饮片正名 Rectification name of Chinese herbal pieces

中药饮片正名是本草学著作和中药学教材中中药饮片的名称,是中医药学专业人员在院校教育期间学习到的中药饮片名称。虽然国家已经对中药饮片处方书写要求必须使用药典名称,但医生往往没有接受过药典的培训和学习,医生开具中药饮片处方时往往采用中药饮片正名。

#### 3.5 中药饮片处方用名 Prescription name of Chinese herbal pieces

《中药饮片处方格式及书写规范》要求中药饮片名称应当按《中国药典》规定准确使用,《中国药典》没有规定的,应当按照本省(区、市)或本单位中药饮片处方用名与调剂给付的规定书写。然而我国的中医药教育中医学专业只学习了中药学教材中的中药饮片正名,且中药饮片药典名与中药饮片正名

存在一定差异，为便于临床医生更好更快熟悉掌握中药饮片的规范名称，需要制定既依据于中药饮片正名和中药饮片药典名，又有一定区别、更符合临床应用特点全国统一的中药饮片处方用名。

### 3.6来源origin

系指药材原植（动）物类的科名、植（动）物名、学名和药用部位（矿物类药则注明类、族、矿石名、主要成分）。药用部位系指已除去非药用部位的商品药材。

### 3.7炮制方法 Processingmethod

按照中医药理论,根据药材自身性质,以及调剂、制剂和临床应用的需,所采取的一项独特的制药技术和方法。本标准中未详细标注炮制方法的参考《中国药典》（四部，2020年版）（附录0213炮制通则）相应炮制方法。

## 4. 中药饮片处方用名的书写方法

4.1制定中药饮片处方用名表格时，先列出中药饮片正名，再写成中药饮片处方用名。

4.2中药饮片处方用名排序依据中药饮片正名首字母拼音进行排序。

4.3一个中药饮片正名下对应多个中药饮片处方用名时，先写饮片生品，再写其炮制品，炮制品排序时依据首字母拼音进行排序。

## 5. 中药饮片正名的确定依据与方法

5.1中药饮片正名的确定依据参考优先顺序为：《中药学》教材>《中药大辞典》。

5.2有些中药在《中药学》教材中归属同一品种项下，则本标准仍将其归在同一个中药饮片正名项下，如牛膝在《中药学》教材中包括川牛膝和牛膝（怀牛膝），虽然在《中国药典》中已将牛膝和川牛膝分列，但本标准仍按《中药学》教材将其归在“牛膝”品种下。

5.3有些中药品种在来源方面，《中药学》教材与《中国药典》及各省中药饮片炮制规范不一致的，中药饮片正名原则上以《中药学》名称为主要参考，来源以现行国家及地方标准为参考。

## 6. 中药饮片处方用名的确定依据与办法

6.1中药饮片处方用名的确定根据《中国药品通用名称命名原则》，以《中国药典》、各省现行中药饮片炮制规范为标准进行确定，参考优先顺序为：《中国药典》>《中华人民共和国药典临床用药须知》>各省现行中药饮片炮制规范。在选择各省市中药饮片炮制规范时，如有区别，优先选取《河南省中药饮片炮制规范》、《山东省中药饮片炮制规范》作为标准来源列出，如以上两省中药饮片炮制规范未收载，以省、市首字母为序进行选择，如有超过三个以上省、市收载的，保留三个省、市的中药饮片炮制规范，其后加等。



6.2 净制、切制的生用中药饮片，按原中药饮片正名命名，除《医疗用毒性药品管理办法》规定的28种特殊管理的医疗毒性中药饮片在名称前应加“生”字外，其他均不在名称前加“生”字。

6.3 临床习用打粉或切片的遵从临床习惯以饮片名称加饮片形态命名，如鹿茸粉、鹿茸片；三七粉、雄黄粉、熊胆粉、羚羊角粉等。

## 7. 《中国药典》中中药饮片处方用名修订原则及办法

7.1 现行标准中与《中国药品通用名称命名原则》和临床用药习惯不符，如生石膏、净山楂、生地黄根据《中国药品通用名称命名原则》和临床用药习惯依次修订为：石膏、山楂、地黄。

7.2 对于个别品种在药典、炮制规范中标示混乱的，基于表述清楚、不引起歧义的原则重新进行规范，如将芥子在中药饮片正名名称项下统一为芥子，处方用名分开为炒白芥子和炒黄芥子。

7.3 《中国药典》中中药饮片命名不规范的药品进行规范。其中有含“片”的中药饮片，如肉苁蓉片、党参片、黄芩片、黄连片、续断片、藁本片、甘草片将“片”去掉作为其中药饮片处方用名；其次部分含有干、鲜两种中药饮片，如干、鲜石斛，干、鲜鱼腥草，均将饮片前的“干”字去掉，如干益母草改为益母草，鲜品饮片在名称前应加“鲜”字。

7.4 加辅料炮制的中药饮片，未冠以辅料名或未标注辅料的中药饮片品种一般应在中药饮片名前冠以辅料命名：如炒僵蚕改为麸炒僵蚕，炒当归改为土炒当归、米斑蝥改为米炒斑蝥。

附录 A  
(规范性附录)  
常用中药饮片处方用名

序号	中药饮片正名	中药饮片处方用名	来源	炮制方法	标准来源
1	阿魏	阿魏	伞形科植物新疆阿魏 <i>Ferulasinkiangensis</i> K. M. Shen 或阜康阿魏 <i>Ferulafukanensis</i> K. M. Shen 的树脂。	取原药材，除去杂质，剝成小块。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
2	矮地茶	矮地茶	紫金牛科植物紫金牛 <i>Ardisia japonica</i> (Thunb.) Blume 的干燥全草。	除去杂质，洗净，切段，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
3	艾叶	艾叶	菊科植物艾 <i>Artemisia argyi</i> Lévl. et Vant. 的干燥叶。	除去杂质及梗，筛去灰屑。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
4	艾叶	醋艾炭	菊科植物艾 <i>Artemisia argyi</i> Lévl. et Vant. 的干燥叶。	取净艾叶，照炒炭法炒至表面焦黑色，喷醋，炒干。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
5	艾叶	艾绒	菊科植物艾 <i>Artemisia argyi</i> Lévl. et Vant. 的干燥叶。	将干燥的净艾叶，捣或碾串成绒状，除去叶脉及粗梗，筛去细末，取净绒。	《山东省中药饮片炮制规范》（2012年版）/《北京市中药饮片炮制规范》（2008年版）/《黑龙江省中药饮片炮制规范》（2012年版）等
6	安息香	安息香	安息香科植物白花树 <i>Styrax tonkinensis</i> (Pierre) Craib et Hart. 的干燥树脂。	树干经自然损伤或于夏、秋二季割裂树干，收集流出的树脂，阴干。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
7	八角茴香	八角茴香	木兰科植物八角茴香 <i>Illicium verum</i> Hook. f. 的干燥成熟果实。	置沸水中略烫后干燥或直接干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
8	巴豆	巴豆霜	大戟科植物巴豆 <i>Croton tiglium</i> L. 的干燥成熟果实。	取巴豆仁，照制霜法制霜，或取仁碾细后，照〔含量测定〕项下的方法，测定脂肪油含量，加适量的淀粉，使脂肪油含量符合规定，混匀，即得。	《中华人民共和国药典》（2020年版）

9	巴豆	生巴豆	大戟科植物巴豆 <i>Crotontiglium</i> L.的干燥成熟果实。	去皮取净仁。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
10	巴戟天	盐巴戟天	茜草科植物巴戟天 <i>Morindaofficinalis</i> How的干燥根。	取净巴戟天，照盐蒸法蒸透，趁热除去木心，切段，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
11	菝葜	菝葜	百合科植物菝葜 <i>Smilaxchina</i> L.的干燥根茎。	除去杂质，洗净，润透，切片，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
12	白扁豆	炒白扁豆	豆科植物扁豆 <i>Dolichoslablab</i> L.的干燥成熟种子。	取净白扁豆，照清炒法炒至微黄色具焦斑。用时捣碎。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
13	白矾	白矾	硫酸盐类矿物明矾石经加工提炼制成。	除去杂质，用时捣碎。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
14	白矾	枯矾	硫酸盐类矿物明矾石经加工提炼制成。	取净白矾，砸成小块，置适宜的容器内，煅至酥脆，取出，放凉，碾碎。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
15	白附子	制白附子	天南星科植物独角莲 <i>Typhoniumgiganteum</i> Engl.的干燥块茎。	取净白附子，分开大小个，浸泡，每日换水2~3次，数日后如起黏沫，换水后加白矾（每100kg白附子，用白矾2kg），泡1日后再进行换水，至口尝微有麻舌感为度，取出。将生姜片、白矾粉置锅内加适量水，煮沸后，倒入白附子共煮至无白心，捞出，除去生姜片，晾至六七成干，切厚片，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
16	白果	炒白果仁	银杏科植物银杏 <i>Ginkgobiloba</i> L.的干燥成熟种子。	取净白果仁，照清炒法炒至有香气。用时捣碎。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
17	白花蛇舌草	白花蛇舌草	茜草科植物白花蛇舌草 <i>Hedyotisdiffusa</i> Willd.的全草。	取原药材，除去杂质，洗净，稍晾，切中段，干燥，筛去碎屑。	《河南省中药饮片炮制规范》（2005年版）/《北京市中药饮片炮制规范》（2008年版）/《重庆市中药饮片炮制规范》（2006年版）等

18	白及	白及	兰科植物白及 <i>Bletilla striata</i> (Thunb.) Reichb.f.的干燥块茎。	洗净，润透，切薄片， 晒干。	《中华人民共和国 药典》（2020年版）
19	白降 丹	白降丹	由水银、硝石、白矾、 食盐等药物混合，用 升华法制成的二氧化 汞（HgCl <sub>2</sub> ）和氯化亚 汞（Hg <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub> ）混合的 白色结晶。	原品入药，不另加工。	《北京市中药饮片 炮制规范》（2008 年版）/《黑龙江省 中药饮片炮制规 范》（2012年版）/ 《湖南省中药饮片 炮制规范》（2010 年版）
20	白蔹	白蔹	葡萄科植物白蔹 <i>Ampelopsis japonica</i> (T hunb.)Makino 的干燥 块根。	除去杂质，洗净，润透， 切厚片，干燥。	《中华人民共和国 药典》（2020年版）
21	白茅 根	白茅根	禾本科植物白茅 <i>Imperata cylindrica</i> Bea uv.var.major(Nees)C.E. Hubb.的干燥根茎。	洗净，微润，切段，干 燥，除去碎屑。	《中华人民共和国 药典》（2020年版）
22	白茅 根	茅根炭	禾本科植物白茅 <i>Imperata cylindrica</i> Bea uv.var.major(Nees)C.E. Hubb.的干燥根茎。	取净白茅根段，照炒炭 法炒至焦褐色。	《中华人民共和国 药典》（2020年版）
23	白前	白前	萝藦科植物柳叶白前 <i>Cynanchum stauntonii</i> (Decne.)Schltr.ex Lévl. 或芫花叶白前 <i>Cynanchum glaucesce ns</i> (Decne.)Hand.-Maz z.的干燥根茎和根。	除去杂质，洗净，润透， 切段，干燥。	《中华人民共和国 药典》（2020年版）
24	白芍	白芍	毛茛科植物芍药 <i>Paeonia lactiflora</i> Pall. 的干燥根。	洗净，润透，切薄片， 干燥。	《中华人民共和国 药典》（2020年版）
25	白芍	炒白芍	毛茛科植物芍药 <i>Paeonia lactiflora</i> Pall. 的干燥根。	取净白芍片，照清炒法 炒至微黄色。	《中华人民共和国 药典》（2020年版）
26	白芍	酒白芍	毛茛科植物芍药 <i>Paeonia lactiflora</i> Pall. 的干燥根。	取净白芍片，照酒炙法 炒至微黄色。	《中华人民共和国 药典》（2020年版）
27	白术	白术	菊科植物白术 <i>Atractylodes macrocep hala</i> Koidz.的干燥根	除去杂质，洗净，润透， 切厚片，干燥。	《中华人民共和国 药典》（2020年版）

			茎。		
28	白术	麸炒白术	菊科植物白术 <i>Atractylodesmacrocephala</i> Koidz.的干燥根茎。	将蜜炙麸皮撒入热锅内，待冒烟时加入白术片，炒至黄棕色、逸出焦香气，取出，筛去蜜炙麸皮。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
29	白头翁	白头翁	毛茛科植物白头翁 <i>Pulsatillachinensis</i> (Bge.)Regel的干燥根。	除去杂质，洗净，润透；切薄片，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
30	白薇	白薇	萝藦科植物白薇 <i>Cynanchumatratum</i> Bge.或蔓生白薇 <i>Cynanchumversicolor</i> Bge.的干燥根和根茎。	除去杂质，洗净，润透，切段，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
31	白鲜皮	白鲜皮	芸香科植物白鲜 <i>Dictamnusdasycarpus</i> Turcz.的干燥根皮。	除去杂质，洗净，稍润，切厚片，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
32	白芷	白芷	伞形科植物白芷 <i>Angelicadahurica</i> (Fisch.exHoffm.)Benth.etHook.f.或杭白芷 <i>Angelicadahurica</i> (Fisch.exHoffm.)Benth.etHook.f.var. <i>formosana</i> (Boiss.)ShanetYuan的干燥根。	除去杂质，大小分开，略浸，润透，切厚片，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
33	百部	百部	百部科植物直立百部 <i>Stemonasessilifolia</i> (Miq.)Miq.、蔓生百部 <i>Stemonajaponica</i> (Bl.)Miq.，或对叶百部 <i>Stemonatuberosa</i> Lour.的干燥块根。	除去杂质，洗净，润透，切厚片，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
34	百部	蜜百部	百部科植物直立百部 <i>Stemonasessilifolia</i> (Miq.)Miq.、蔓生百部 <i>Stemonajaponica</i> (Bl.)Miq.，或对叶百部 <i>Stemonatuberosa</i> Lour.的干燥块根。	取百部片，照蜜炙法炒至不粘手。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
35	百合	百合	百合科植物卷丹	除去杂质。	《中华人民共和国

			<i>Lilium lancifolium</i> Thunb.、百合 <i>Lilium brownii</i> F.E.Brown var. <i>viridulum</i> Baker 或细叶百合 <i>Lilium pumilum</i> DC.的干燥肉质鳞叶。		药典》(2020年版)
36	百合	蜜百合	百合科植物卷丹 <i>Lilium lancifolium</i> Thunb.、百合 <i>Lilium brownii</i> F.E.Brown var. <i>viridulum</i> Baker 或细叶百合 <i>Lilium pumilum</i> DC.的干燥肉质鳞叶。	取净百合,照蜜炙法炒至不粘手。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
37	柏子仁	柏子仁	柏科植物侧柏 <i>Platycladus orientalis</i> (L.) Franco 的干燥成熟种仁。	除去杂质和残留的种皮。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
38	败酱草	败酱草	败酱科植物黄花败酱 <i>Patrinia scabiosaefolia</i> Fisch.或白花败酱 <i>Patrinia villosa</i> Juss.的干燥全草。	除去杂质,喷淋清水,稍润,切段,晒干。	《河南省中药饮片炮制规范》(2005年版)/《山东省中药饮片炮制规范》(2012年版)/《重庆市中药饮片炮制规范》(2006年版)等
39	斑蝥	米炒斑蝥	芫青科昆虫南方大斑蝥 <i>Mylabris phalerata</i> Pall.或黄黑小斑蝥 <i>Mylabris chichorii</i> Linnaeus 的干燥体。	取净斑蝥与米拌炒,至米呈黄棕色,取出,除去头、翅、足。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
40	板蓝根	板蓝根	十字花科植物菘蓝 <i>Isatis indigotica</i> Fort.的干燥根。	除去杂质,洗净,润透,切厚片,干燥。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
41	半边莲	半边莲	桔梗科植物半边莲 <i>Lobelia chinensis</i> Lour.的干燥全草。	除去杂质,洗净,切段,干燥。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
42	半夏	半夏曲	法半夏、苦杏仁等药与面粉混合,经发酵制成的干燥曲块。	取赤小豆加工成粗粉,加水煎煮2小时成粥状(约24kg),发酵2天,	《北京市中药饮片炮制规范》(2008年版)

				备用。另取法半夏、苦杏仁、青蒿、辣蓼、苍耳秧分别粉碎成粗粉，与面粉和赤小豆粥混匀，制成握之成团、掷之即散的软材。置适宜容器内，上盖苘麻叶，保持温度 30~35℃、湿度 70%~80%，发酵 2~3 天（约 60 小时），待表面生出白霉衣时，取出，除去苘麻叶。搓条，切成圆形或 6~9mm 立方块，烘干（70~75℃）。	
43	半夏	生半夏	天南星科植物半夏 <i>Pinelliaternate</i> (Thunb.)Breit.的干燥块茎。	用时捣碎。	《中华人民共和国药典》（2020 年版）
44	半夏	法半夏	天南星科植物半夏 <i>Pinelliaternate</i> (Thunb.)Breit.的干燥块茎。	取半夏，大小分开，用水浸泡至内无干心，取出；另取甘草适量，加水煎煮二次，合并煎液，倒入用适量水制成的石灰液中，搅匀，加入上述已浸透的半夏，浸泡，每日搅拌 1~2 次，并保持浸液 pH 值 12 以上，至剖面黄色均匀，口尝微有麻舌感时，取出，洗净，阴干或烘干，即得。	《中华人民共和国药典》（2020 年版）
45	半夏	姜半夏	天南星科植物半夏 <i>Pinelliaternate</i> (Thunb.)Breit.的干燥块茎。	取净半夏，大小分开，用水浸泡至内无干心时，取出；另取生姜切片煎汤，加白矾与半夏共煮透，取出，晾干，或晾至半干，干燥；或切薄片，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020 年版）
46	半夏	清半夏	天南星科植物半夏 <i>Pinelliaternate</i> (Thunb.)Breit.的干燥块茎。	取净半夏，大小分开，用 8%白矾溶液浸泡至内无干心，口尝微有麻舌感，取出，洗净，切厚片，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020 年版）

47	半枝莲	半枝莲	唇形科植物半枝莲 <i>Scutellariabarbatad.Don</i> 的干燥全草。	除去杂质，洗净，切段，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
48	北豆根	北豆根	防己科植物蝙蝠葛 <i>MenispermumdauricumDC.</i> 的干燥根茎。	除去杂质，洗净，润透，切厚片，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
49	北刘寄奴	北刘寄奴	玄参科植物阴行草 <i>SiphonostegiachinensisBenth.</i> 的干燥全草。	除去杂质，洗净，切段，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
50	北沙参	北沙参	伞形科植物珊瑚菜 <i>Glehnia littoralisFr.SchmidtexMiq.</i> 的干燥根。	除去残茎和杂质，略润，切段，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
51	萆薢	萆薢	胡椒科植物萆薢 <i>PiperlongumL.</i> 的干燥近成熟或成熟果穗。	除去杂质，用时捣碎。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
52	萆澄茄	萆澄茄	樟科植物山鸡椒 <i>Litsea cubeba(Lour.)Pers.</i> 的干燥成熟果实。	取原药材，除去杂质，晒干。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
53	萆薢	绵萆薢	薯蓣科植物绵萆薢 <i>DioscoreaspongiosaJ.Q.Xi, M.MizunoetW.L.Zhao</i> 或福州薯蓣 <i>DioscoreafutschauensisUlineexR.Kunth</i> 的干燥根茎。	取原药材，除去须根，洗净，切片，晒干。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
54	萆薢	粉萆薢	薯蓣科植物粉背薯蓣 <i>DioscoreahypoglaucaPalibin</i> 的干燥根茎。	取原药材，除去须根，洗净，切片，晒干。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
55	壁虎	壁虎	壁虎科动物无蹼壁虎 <i>GekkoswinhoanaGiinter</i> 或多疣壁虎 <i>Gekkojaponicus(DumetieretBibron)</i> 除去内脏的干燥全体。	除去头、足及鳞片，切长段或小块。	《安徽省中药饮片炮制规范》（2019年版）/《贵州省中药饮片炮制规范》（2005年版）/《河北省中药饮片炮制规范》（2003年版）等
56	篇蓄	篇蓄	蓼科植物篇蓄 <i>PolygonumaviculareL.</i> 的干燥地上部分。	除去杂质，洗净，切段，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
57	扁豆	扁豆花	豆科植物扁豆	取原药材，除去杂质及	《河南省中药饮片



	花		DolichoslablabL.的干燥花。	枝梗，筛去灰屑。	炮制规范》（2005年版）/《山东省中药饮片炮制规范》（2012年版）/《北京市中药饮片炮制规范》（2008年版）等
58	鳖甲	鳖甲胶	鳖科动物鳖 <i>Trionyxsinensis</i> Wiegmann 的背甲。	取漂泡后的净鳖甲，分数次水煎，滤过，合并滤液（或加入明矾细粉及少许），静置，滤取胶液，用文火浓缩（或加入黄酒，冰糖适量）至稠膏状，冷凝，切片，阴干。用时捣碎。	《甘肃省中药饮片炮制规范》（2009年版）
59	鳖甲	醋鳖甲	鳖科动物鳖 <i>Trionyxsinensis</i> Wiegmann 的背甲。	取净鳖甲，照烫法用砂烫至表面淡黄色，取出，醋淬，干燥。用时捣碎。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
60	槟榔	槟榔	棕榈科植物槟榔 <i>Arecacatechu</i> L.的干燥成熟种子。	除去杂质，浸泡，润透，切薄片，阴干。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
61	槟榔	炒槟榔	棕榈科植物槟榔 <i>Arecacatechu</i> L.的干燥成熟种子。	取槟榔片，照清炒法炒至微黄色。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
62	槟榔	焦槟榔	棕榈科植物槟榔 <i>Arecacatechu</i> L.的干燥成熟种子。	取槟榔片，照清炒法炒至焦黄色。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
63	冰片	冰片(合成龙脑)	以樟脑、松节油为主要原料，经化学方法合成的精制品。	原品入药，不另加工。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
64	冰片	天然冰片(右旋龙脑)	樟科植物樟 <i>Cinnamomumcamphora</i> (L.)Presl 的新鲜枝、叶经提取加工制成。	樟的新鲜枝、叶经提取加工制成。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
65	薄荷	薄荷	唇形科植物薄荷 <i>MenthaploclayxBriq.</i> 的干燥地上部分。	除去老茎和杂质，略喷清水，稍润，切短段，及时低温干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
66	补骨脂	盐补骨脂	豆科植物补骨脂 <i>Psoraleacorylifolia</i> L.的干燥成熟果实。	取净补骨脂，照盐炙法炒至微鼓起。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
67	蚕沙	蚕沙	蚕蛾科昆虫家蚕 <i>Bombyxmori</i> Linnaeus	取原药材，除去杂质，筛去灰屑。	《河南省中药饮片炮制规范》（2005

			的干燥粪便。		年版) / 《北京市中药饮片炮制规范》(2008年版) / 《重庆市中药饮片炮制规范》(2006年版)等
68	苍耳子	炒苍耳子	菊科植物苍耳 <i>Xanthium sibiricum</i> Patr. 的干燥成熟带总苞的果实。	取净苍耳子, 照清炒法炒至黄褐色, 去刺, 筛净。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
69	苍术	麸炒苍术	菊科植物茅苍术 <i>Atractylodes lancea</i> (Thunb.) DC. 或北苍术 <i>Atractylodes chinensis</i> (DC.) Koidz. 的干燥根茎。	取苍术片, 照麸炒法炒至表面深黄色。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
70	苍术	苍术	菊科植物茅苍术 <i>Atractylodes lancea</i> (Thunb.) DC. 或北苍术 <i>Atractylodes chinensis</i> (DC.) Koidz. 的干燥根茎。	除去杂质, 洗净, 润透, 切厚片, 干燥。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
71	草豆蔻	草豆蔻	姜科植物草豆蔻 <i>Alpinia katsumadai</i> Hayata 的干燥近成熟种子。	除去杂质, 用时捣碎。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
72	草果	草果仁	姜科植物草果 <i>Amomum tsao-ko</i> Creves 的干燥成熟果实。	取草果, 照清炒法炒至焦黄色并微鼓起, 去壳, 取仁。用时捣碎。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
73	草果	姜草果仁	姜科植物草果 <i>Amomum tsao-ko</i> Creves 的干燥成熟果实。	取净草果仁, 照姜汁炙法炒干。用时捣碎。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
74	草乌	生草乌	毛茛科植物北乌头 <i>Aconitum kusnezoffii</i> Reichb. 的干燥块根。	除去杂质, 洗净, 干燥。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
75	草乌	制草乌	毛茛科植物北乌头 <i>Aconitum kusnezoffii</i> Reichb. 的干燥块根。	取草乌, 大小个分开, 用水浸泡至内无干心, 取出, 加水煮至取大个切开内无白心、口尝微有麻舌感时, 取出, 晾	《中华人民共和国药典》(2020年版)

				至六成干后切薄片，干燥。	
76	侧柏叶	侧柏炭	柏科植物侧柏 <i>Platyclusorientalis</i> (L.)Franco 的干燥枝梢和叶。	取净侧柏叶，照炒炭法炒至表面黑褐色，内部焦黄色。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
77	侧柏叶	侧柏叶	柏科植物侧柏 <i>Platyclusorientalis</i> (L.)Franco 的干燥枝梢和叶。	除去硬梗及杂质。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
78	柴胡	北柴胡	伞形科植物柴胡 <i>Bupleurumchinense</i> D C.或狭叶柴胡 <i>Bupleurumscorzonerifolium</i> Willd.的干燥根。	除去杂质和残茎，洗净，润透，切厚片，干燥。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
79	柴胡	醋北柴胡	伞形科植物柴胡 <i>Bupleurumchinense</i> D C.或狭叶柴胡 <i>Bupleurumscorzonerifolium</i> Willd.的干燥根。	取北柴胡片，照醋炙法炒干。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
80	柴胡	南柴胡	伞形科植物柴胡 <i>Bupleurumchinense</i> D C.或狭叶柴胡 <i>Bupleurumscorzonerifolium</i> Willd.的干燥根。	除去杂质，洗净，润透，切厚片，干燥。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
81	柴胡	醋南柴胡	伞形科植物柴胡 <i>Bupleurumchinense</i> D C.或狭叶柴胡 <i>Bupleurumscorzonerifolium</i> Willd.的干燥根。	取南柴胡片，照醋炙法炒干。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
82	蝉蜕	蝉蜕	蝉科昆虫黑蚱 <i>Cryptotympanapustulata</i> Fabricius 的若虫羽化时脱落的皮壳。	除去杂质，洗净，干燥。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
83	蟾酥	蟾酥粉	蟾蜍科动物中华大蟾蜍 <i>Bufofogargarizans</i> Cantor 或黑眶蟾蜍	取净蟾酥，捣碎，加入白酒浸渍，时常搅动至呈稠膏状，干燥，粉碎。	《中华人民共和国药典》(2020年版)

			<i>Bufomelanostictus</i> Schneider 的干燥分泌物。		
84	常山	常山	虎耳草科植物常山 <i>Dichroaefrifuga</i> Lour. 的干燥根。	除去杂质，分开大小，浸泡，润透，切薄片，晒干。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
85	常山	炒常山	虎耳草科植物常山 <i>Dichroaefrifuga</i> Lour. 的干燥根。	取常山片，照清炒法炒至色变深。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
86	车前草	车前草	车前科植物车前 <i>Plantagoasiatica</i> L.或平车前 <i>Plantagodepressa</i> Willd.的干燥全草。	除去杂质，洗净，切段，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
87	车前子	盐车前子	车前科植物车前 <i>Plantagoasiatica</i> L.或平车前 <i>Plantagodepressa</i> Willd.的干燥成熟种子。	取净车前子，照盐水炙法炒至起爆裂声时，喷洒盐水，炒干。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
88	沉香	沉香	瑞香科植物白木香 <i>Aquilariasinensis</i> (Lour.)Gilg 含有树脂的木材。	除去枯废白木，劈成小块，用时捣碎或研成细粉。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
89	陈皮	陈皮	芸香科植物橘 <i>Citrusreticulata</i> Blanco 及其栽培变种的干燥成熟果皮。	除去杂质，喷淋水，润透，切丝，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
90	赤芍	赤芍	毛茛科植物芍药 <i>Paeonialactiflora</i> Pall. 或川赤芍 <i>Paeoniaveitchii</i> Lynch 的干燥根。	除去杂质，分开大小，洗净，润透，切厚片，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
91	赤石脂	煅赤石脂	硅酸盐类矿物多水高岭石族多水高岭石，主含四水硅酸铝 $[Al_4(Si_4O_{10})(OH)_8 \cdot 4H_2O]$ 。	取赤石脂细粉，用醋调匀，搓条，切段，干燥，照明煅法煅至红透。用时捣碎。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
92	赤小豆	赤小豆	豆科植物赤小豆 <i>Vignaumbellata</i> OhwiewtOhashi 或赤豆 <i>Vignaangularis</i> OhwiewtOhashi 的干燥成熟种	除去杂质，筛去灰屑。	《中华人民共和国药典》（2020年版）

			子。		
93	重楼	重楼	百合科植物云南重楼 <i>ParisipolyphyllaSmithvar.yunnanensis</i> (Franch.)Hand.-Mazz.或七叶一枝花 <i>ParisipolyphyllaSmithvar.chinensis</i> (Franch.)Hara 的干燥根茎。	除去杂质,洗净,润透,切薄片,晒干。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
94	菴蔚子	炒菴蔚子	唇形科植物益母草 <i>Leonurusjaponicus</i> Hottt.的干燥成熟果实。	取净菴蔚子,照清炒法炒至有爆声,表面微鼓起,颜色加深时,取出,放凉。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
95	楮实子	楮实子	桑科植物构树 <i>Broussonetiapyrifera</i> (L.)Vent.的干燥成熟果实。	除去杂质和灰屑。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
96	川贝母	川贝母	百合科植物川贝母 <i>Fritillariacirrhosa</i> D.Don、暗紫贝母 <i>Fritillariaunibracteata</i> HsiaoetK.C.Hsia、甘肃贝母 <i>Fritillariaprzewalskii</i> Maxim.、梭砂贝母 <i>Fritillariadelavayi</i> Franch.、太白贝母 <i>Fritillariataipaiensis</i> P.Y.Li 或瓦布贝母 <i>Fritillariaunibracteata</i> HsiaoetK.C.Hsiavar.wabuensis (S.Y.TangetS.C.Yue)Z.D.Liu, S.WangetS.C.Chen 的干燥鳞茎。	取原药材,除去须根、粗皮及泥沙,晒干或低温干燥。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
97	川贝母	川贝母粉	百合科植物川贝母 <i>Fritillariacirrhosa</i> D.Don、暗紫贝母 <i>Fritillariaunibracteata</i> HsiaoetK.C.Hsia、甘肃贝母	取净川贝母,粉碎成细粉。	《北京市中药饮片炮制规范》(2008年版)/《广西省中药饮片炮制规范》(2007年版)/《贵州省中药饮片炮制

			FritillariaprzewalskiiMaxim.、梭砂贝母 FritillariadelavayiFranch.、太白贝母 FritillariataipaiensisP.Y.Li 或瓦布贝母 FritillariaunibracteataHsiaoetK.C.Hsiavar.wabuensis (S.Y.TangetS.C.Yue) Z.D.Liu, S.WangetS.C.Chen 的干燥鳞茎。		规范》(2005年版)等
98	川楝子	炒川楝子	楝科植物川楝 <i>MeliantoosendanSiebertZucc.</i> 的干燥成熟果实。	取净川楝子,切厚片或碾碎,照清炒法炒至表面焦黄色。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
99	川木香	川木香	菊科植物川木香 <i>Vladimiriasouliei</i> (Franch.) Ling 或灰毛川木香 <i>Vladimiriasouliei</i> (Franch.) Lingvar.cinereaLing 的干燥根。	除去根头部的黑色“油头”和杂质,洗净,润透,切厚片,晾干或低温干燥。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
100	川木香	煨川木香	菊科植物川木香 <i>Vladimiriasouliei</i> (Franch.) Ling 或灰毛川木香 <i>Vladimiriasouliei</i> (Franch.) Lingvar.cinereaLing 的干燥根。	取净川木香片,在铁丝匾中,用一层草纸,一层川木香片,间隔平铺数层,置炉火旁或烘干室内,烘煨至川木香中所含的挥发油渗至纸上,取出,放凉。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
101	川乌	生川乌	毛茛科植物乌头 <i>Aconitumcarmichaelii</i> Debx.的干燥母根。	除去杂质,用时捣碎。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
102	川乌	制川乌	毛茛科植物乌头 <i>Aconitumcarmichaelii</i> Debx.的干燥母根。	取川乌,大小个分开,用水浸泡至内无干心,取出,加水煮沸4~6小时(或蒸6~8小时)至取大个及实心者切开内无白心,口尝微有麻舌	《中华人民共和国药典》(2020年版)

				感时，取出，晾至六成干，切片，干燥。	
103	川芎	川芎	伞形科植物川芎 <i>Ligusticumchuanxiong</i> Hort.的干燥根茎。	除去杂质，分开大小，洗净，润透，切厚片，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
104	穿山龙	穿山龙	薯蓣科植物穿龙薯蓣 <i>Dioscoreanipponica</i> Makino 的干燥根茎。	除去杂质，洗净，润透，切厚片，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
105	穿心莲	穿心莲	爵床科植物穿心莲 <i>Andrographispaniculata</i> (Burm.f.) Nees 的干燥地上部分。	除去杂质，洗净，切段，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
106	垂盆草	垂盆草	景天科植物垂盆草 <i>Sedumsarmentosum</i> Bunge 的干燥全草。	除去杂质，切段。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
107	椿皮	椿皮	苦木科植物臭椿 <i>Ailanthusaltissima</i> (Mill.) Swingle 的干燥根皮或干皮。	除去杂质，洗净，润透，切丝或段，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
108	磁石	煅磁石	氧化物类矿物尖晶石族磁铁矿，主含四氧化三铁 $Fe_3O_4$ 。	取净磁石块，照煅淬法煅至红透，醋淬，碾成粗粉。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
109	刺猬皮	制刺猬皮	刺猬科动物刺猬 <i>Erinaceuseuropaeus</i> Linnaeus 或短刺猬 <i>Hemiechianusdauricus</i> Sundevall 的干燥外皮。	取原药材，稍浸，刷去杂质，剁成小块，干燥；取滑石粉，用文火炒热，加入净刺猬皮块，拌炒至黄色、鼓起、刺头秃时，取出，筛去滑石粉，摊凉，即得。	《黑龙江省中药饮片炮制规范》（2012年版）
110	刺五加	刺五加	五加科植物刺五加 <i>Acanthopanaxsenticosus</i> (Rupr.etMaxim.) Harms 的干燥根和根茎或茎。	除去杂质，洗净，稍泡，润透，切厚片，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
111	大风子	大风子	大风子科植物大风子 <i>Hydnocarpusanthelmintica</i> Pierre 的干燥成熟种子。	取原药材，除去杂质，去壳取仁，除去霉粒及油粒，用时捣碎。	《河南省中药饮片炮制规范》（2005年版）/《北京市中药饮片炮制规范》（2008年版）/《重庆市中药饮片炮制规范》（2006年版）等

112	大腹皮	大腹皮	棕榈科植物槟榔 <i>Areca catechu</i> L. 的干燥果皮。	除去杂质，洗净，切段，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
113	大黄	大黄	蓼科植物掌叶大黄 <i>Rheum palmatum</i> L.、唐古特大黄 <i>Rheum tanguticum</i> Maxim. ex Balf. 或药用大黄 <i>Rheum officinale</i> Baill. 的干燥根和根茎。	除去杂质，洗净，润透，切厚片或块，晾干。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
114	大黄	酒大黄	蓼科植物掌叶大黄 <i>Rheum palmatum</i> L.、唐古特大黄 <i>Rheum tanguticum</i> Maxim. ex Balf. 或药用大黄 <i>Rheum officinale</i> Baill. 的干燥根和根茎。	取净大黄片，照酒炙法炒干。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
115	大黄	熟大黄	蓼科植物掌叶大黄 <i>Rheum palmatum</i> L.、唐古特大黄 <i>Rheum tanguticum</i> Maxim. ex Balf. 或药用大黄 <i>Rheum officinale</i> Baill. 的干燥根和根茎。	取净大黄块，照酒炖或酒蒸法炖或蒸至内外均呈黑色。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
116	大黄	大黄炭	蓼科植物掌叶大黄 <i>Rheum palmatum</i> L.、唐古特大黄 <i>Rheum tanguticum</i> Maxim. ex Balf. 或药用大黄 <i>Rheum officinale</i> Baill. 的干燥根和根茎。	取净大黄片，照炒炭法炒至表面焦黑色、内部焦褐色。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
117	大蓟	大蓟	菊科植物蓟 <i>Cirsium japonicum</i> Fisch. ex DC. 的干燥地上部分。	除去杂质，抢水洗或润软后，切段，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
118	大蓟	大蓟炭	菊科植物蓟 <i>Cirsium japonicum</i> Fisch. ex DC. 的干燥地上部	取大蓟段，照炒炭法炒至表面焦黑色。	《中华人民共和国药典》（2020年版）



			分。		
119	大青盐	大青盐	卤化物类石盐族湖盐结晶体，主含氯化钠(NaCl)。	取原药材，除去杂质，干燥。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
120	大青叶	大青叶	十字花科植物菘蓝 <i>Isatisindigotica</i> Fort. 的干燥叶。	除去杂质，抢水洗，切碎，干燥。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
121	大血藤	大血藤	木通科植物大血藤 <i>Sargentodoxacuneata</i> (Oliv.) Rehd. et Wils. 的干燥藤茎。	除去杂质，洗净，润透，切厚片，干燥。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
122	大枣	大枣	鼠李科植物枣 <i>Ziziphusjuba</i> Mill. 的干燥成熟果实。	除去杂质，洗净，晒干。用时破开或去核。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
123	大皂角	大皂角	豆科植物皂荚 <i>Gleditsiasinensis</i> Lam. 的干燥成熟果实。	用时捣碎。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
124	代代花	代代花	芸香科植物代代花 <i>Citrusaurantium</i> L. var. <i>amara</i> Engl. 的干燥花蕾。	取原药材，除去杂质，筛去灰屑。	《河南省中药饮片炮制规范》(2005年版) / 《北京市中药饮片炮制规范》(2008年版) / 《福建省中药饮片炮制规范》(2012年版) 等
125	赭石	煅赭石	氧化物类矿物刚玉族赤铁矿，主含三氧化二铁( $Fe_2O_3$ )。	取净赭石，砸成碎块，照煅淬法至红透，醋淬，碾成粗粉。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
126	丹参	丹参	唇形科植物丹参 <i>Salviamiltiorrhiza</i> Bge. 的干燥根和根茎。	除去杂质和残茎，洗净，润透，切厚片，干燥。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
127	淡豆豉	淡豆豉	豆科植物大豆 <i>Glycinemax</i> (L.) Merr. 的成熟种子(黑豆)的发酵加工品。	取桑叶、青蒿各 70~100g，加水煎煮，滤过，煎液拌入净大豆 1000g 中，俟吸尽后，蒸透，取出，稍晾，再置容器内，用煎过的桑叶、青蒿渣覆盖，闷使发酵至黄衣上遍时，取出，除去药渣，洗净，置容器内再闷 15~20 天，至充分发酵、香气溢出时，	《中华人民共和国药典》(2020年版)

				取出，略蒸，干燥，即得。	
128	淡竹叶	淡竹叶	禾本科植物淡竹叶 <i>Lophatherum gracile Brongn.</i> 的干燥茎叶。	除去杂质，切段。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
129	胆矾	胆矾	硫酸盐类矿物胆矾或人工制成品，主含水硫酸铜 ( $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ )。	取原药材，除去杂质，加工成碎块或研细。	《山东省中药饮片炮制规范》（2012年版）/《安徽省中药饮片炮制规范》（2005年版）/《北京市中药饮片炮制规范》（2008年版）等
130	当归	当归	伞形科植物当归 <i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels 的干燥根。	除去杂质，洗净，润透，切薄片，晒干或低温干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
131	当归	土炒当归	伞形科植物当归 <i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels 的干燥根。	取净当归片，照土炒法炒至表面挂土色。	《湖北省中药饮片炮制规范》（2018年版）
132	当归	酒当归	伞形科植物当归 <i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels 的干燥根。	取净当归片，照酒炙法炒干。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
133	党参	党参	桔梗科植物党参 <i>Codonopsis pilosula</i> (Franch.) Nannf.、素花党参 <i>Codonopsis pilosula</i> Nannf. var. <i>modesta</i> (Nannf.) L.T. Shen 或川党参 <i>Codonopsis tangshen</i> Oliv. 的干燥根。	除去杂质，洗净，润透，切厚片，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
134	刀豆	刀豆	豆科植物刀豆 <i>Canavalia gladiate</i> (Jacq.) DC. 的干燥成熟种子。	除去杂质，用时捣碎。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
135	稻芽	稻芽	禾本科植物稻 <i>Oryza sativa</i> L. 的成熟果实经发芽干燥的炮制加工品。	将稻谷用水浸泡后，保持适宜的温、湿度，待须根长至约 1cm 时，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
136	稻芽	炒稻芽	禾本科植物稻 <i>Oryza sativa</i> L. 的成熟果实经发芽干燥的炮	取净稻芽，照清炒法炒至深黄色。	《中华人民共和国药典》（2020年版）

			制加工品。		
137	灯心草	灯心草	灯心草科植物灯心草 <i>Juncuseffusus</i> L.的干燥茎髓。	除去杂质，剪段。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
138	地耳草	地耳草	藤黄科植物地耳草 <i>Hypericumjaponicum</i> Thunb.的干燥全草。	取原药材，除去杂质，抢水洗净，稍晾，及时切段，筛去灰屑。	《河南省中药饮片炮制规范》（2005年版）/《山东省中药饮片炮制规范》（2012年版）/《江苏省中药饮片炮制规范》（2002年版）等
139	地枫皮	地枫皮	木兰科植物地枫皮 <i>Illiciumdifengpi</i> K.I.B.etK.I.M.的干燥树皮。	除去杂质，洗净，打碎，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
140	地肤子	地肤子	藜科植物地肤 <i>Kochiascoparia</i> (L.)Schr ad.的干燥成熟果实。	取原药材，除去杂质，筛去灰屑。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
141	地骨皮	地骨皮	茄科植物枸杞 <i>Lyciumchinense</i> Mill.或宁夏枸杞 <i>Lyciumbarbarum</i> L.的干燥根皮。	除去杂质及残余木心，洗净，晒干或低温干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
142	地黄	地黄	玄参科植物地黄 <i>Rehmanniaglutinosa</i> Li bosch.的新鲜或干燥块根。	除去杂质，洗净，闷润，切厚片，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
143	地黄	地黄炭	玄参科植物地黄 <i>Rehmanniaglutinosa</i> Li bosch.的新鲜或干燥块根。	取净生地黄片，照炒炭法炒至表面焦黑色。	《山东省中药饮片炮制规范》（2012年版）/《北京市中药饮片炮制规范》（2008年版）/《湖北省中药饮片炮制规范》（2018年版）
144	地黄	熟地黄	玄参科植物地黄 <i>Rehmanniaglutinosa</i> Li bosch.的新鲜或干燥块根。	（1）取生地黄，照酒炖法炖至酒吸尽，取出，晾晒至外皮黏液稍干时，切厚片或块，干燥，即得。 （2）取生地黄，照蒸法蒸至黑润，取出，晒至约八成干时，切厚片或	《中华人民共和国药典》（2020年版）

				块, 干燥, 即得。	
145	地黄	熟地黄炭	玄参科植物地黄 <i>Rehmanniaglutinosa</i> Li bosch.的新鲜或干燥 块根。	取净熟地黄片, 照炒炭 法炒至表面焦黑色, 内 部黑褐色。	《北京市中药饮片 炮制规范》(2008 年版)/《湖北省中 药饮片炮制规范》 (2018年版)
146	地锦 草	地锦草	大戟科植物地锦 <i>Euphorbiahumifusa</i> Wi lld.或斑地锦 <i>Euphorbiamaculata</i> L. 的干燥全草。	除去杂质, 喷淋清水, 稍润, 切段, 干燥。	《中华人民共和国 药典》(2020年版)
147	地龙	地龙	钜蚓科动物参环毛蚓 <i>Pheretimaaspergillum</i> (E.Perrier)、通俗环毛 蚓 <i>Pheretimavulgaris</i> Che n、威廉环毛蚓 <i>Pheretimaguillelmi</i> (Mi chaelson)或栉盲环毛 蚓 <i>Pheretimapectinifera</i> Michaelson 的干燥 体。	除去杂质洗净, 切段, 干燥。	《中华人民共和国 药典》(2020年版)
148	地榆	地榆	蔷薇科植物地榆 <i>Sanguisorbaofficinalis</i> L.或长叶地榆 <i>Sanguisorbaofficinalis</i> L.var. <i>longifolia</i> (Bert.)Y üetLi 的干燥根。	除去杂质; 未切片者, 洗净, 除去残茎, 润透, 切厚片, 干燥。	《中华人民共和国 药典》(2020年版)
149	地榆	地榆炭	蔷薇科植物地榆 <i>Sanguisorbaofficinalis</i> L.或长叶地榆 <i>Sanguisorbaofficinalis</i> L.var. <i>longifolia</i> (Bert.)Y üetLi 的干燥根。	取净地榆片, 照炒炭法 炒至表面焦黑色、内部 棕褐色。	《中华人民共和国 药典》(2020年版)
150	丁公 藤	丁公藤	旋花科植物丁公藤 <i>Erycibeobtusifolia</i> Ben th.或光叶丁公藤 <i>Erycibeschmidtii</i> Craib 的干燥藤茎。	除去杂质, 洗净, 润透, 切片, 干燥。	《中华人民共和国 药典》(2020年版)
151	丁香	丁香	桃金娘科植物丁香 <i>Eugeniacaryophyllata</i>	除去杂质, 筛去灰屑。 用时捣碎。	《中华人民共和国 药典》(2020年版)

			Thunb.的干燥花蕾。		
152	冬虫夏草	冬虫夏草	麦角菌科真菌冬虫夏草菌 <i>Cordyceps sinensis</i> (Ber K.)Sacc.寄生在蝙蝠蛾科昆虫幼虫上的子座和幼虫尸体的干燥复合体。	取原药材,除去杂质,晒干或低温干燥。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
153	冬瓜皮	冬瓜皮	葫芦科植物冬瓜 <i>Benincasa hispida</i> (Thunb.)Cogn.的干燥外层果皮。	除去杂质,洗净,切块或宽丝,干燥。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
154	冬瓜子	冬瓜子	葫芦科植物冬瓜 <i>Benincasa hispida</i> (Thunb.)Cogn.的干燥成熟种子。	除去杂质及瘪粒,筛去灰屑。用时捣碎。	《河南省中药饮片炮制规范》(2005年版)/《山东省中药饮片炮制规范》(2012年版)/《重庆市中药饮片炮制规范》(2006年版)等
155	冬瓜子	炒冬瓜子	葫芦科植物冬瓜 <i>Benincasa hispida</i> (Thunb.)Cogn.的干燥成熟种子。	取冬瓜子,照清炒法炒至微黄色。	《山东省中药饮片炮制规范》(2012年版)/《黑龙江省中药饮片炮制规范》(2012年版)
156	冬葵果	冬葵果	锦葵科植物冬葵 <i>Malva verticillata</i> L.的干燥成熟果实。	除去杂质,阴干。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
157	冬凌草	冬凌草	唇形科植物碎米桠 <i>Rabdosia rubescens</i> (Hemsl.)Hara 的干燥地上部分。	除去杂质,切段,干燥。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
158	豆蔻	豆蔻	姜科植物白豆蔻 <i>Amomum kravanh</i> Pierre ex Gagnep.或爪哇白豆蔻 <i>Amomum compactum</i> Soland ex Maton 的干燥成熟果实。	除去杂质。用时捣碎。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
159	独活	独活	伞形科植物重齿毛当归 <i>Angelica pubescens</i> Ma	除去杂质,洗净,润透,切薄片,晒干或低温干燥。	《中华人民共和国药典》(2020年版)

			xim.f.biserrataShanetYuan 的干燥根。		
160	独一味	独一味	唇形科植物独一味 <i>Lamiophlomisrotata</i> (Benth.)Kudo 的干燥地上部分。	除去杂质，切碎。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
161	杜仲	盐杜仲	杜仲科植物杜仲 <i>Eucommiaulmoides</i> Oliv.的干燥树皮。	取杜仲块或丝，照盐炙法炒至断丝、表面焦黑色。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
162	阿胶	阿胶	马科动物驴 <i>Equusasinus</i> L.的干燥皮或鲜皮经煎煮、浓缩制成的固体胶。	捣成碎块。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
163	阿胶	阿胶珠	马科动物驴 <i>Equusasinus</i> L.的干燥皮或鲜皮经煎煮、浓缩制成的固体胶。	取阿胶，烘软，切成1cm左右的丁，照炒法用蛤粉烫至成珠，内无溏心时，取出，筛去蛤粉，放凉。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
164	莪术	醋莪术	姜科植物蓬莪术 <i>Curcumaphaeocaulis</i> Val.、广西莪术 <i>Curcumakwangsiensis</i> S.G.LeeetC.F.Liang 或温郁金 <i>Curcumawenyujin</i> Y.H.ChenetC.Ling 的干燥根茎。后者习称“温莪术”。	取净莪术，照醋煮法煮至透心，取出，稍凉，切厚片，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
165	儿茶	儿茶	豆科植物儿茶 <i>Acaciacatechu</i> (L.f.)Willd.的去皮枝、干的干燥煎膏。	用时打碎。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
166	番泻叶	番泻叶	豆科植物狭叶番泻 <i>Cassiaangustifolia</i> Vahl 或尖叶番泻 <i>Cassiaacutifolia</i> Delile 的干燥小叶。	取原药材，除去杂质及枝梗，筛去灰屑。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
167	翻白草	翻白草	蔷薇科植物翻白草 <i>Potentilladiscolor</i> Bge. 的干燥全草。	除去杂质，洗净，稍润，切段，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
168	防风	防风	伞形科植物防风 <i>Saposhnikoviadivarica</i>	除去杂质，洗净，润透，切厚片，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）

			ta(Turcz.)Schischk.的干燥根。		
169	防己	防己	防己科植物粉防己 <i>Stephanietetrandra</i> S. Moore 的干燥根。	除去杂质，稍浸，洗净，润透，切厚片，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
170	榧子	榧子	红豆杉科植物榧 <i>Torreyagrandis</i> Fort.的干燥成熟种子。	去壳取仁。用时捣碎。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
171	蜂房	蜂房	胡蜂科昆虫果马蜂 <i>Polistesolivaceous</i> (De Geer)、日本长脚胡蜂 <i>Polistesjaponicus</i> Sausure 或异腹胡蜂 <i>Parapolybiavaria</i> Fabricius 的巢。	除去杂质，剪块。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
172	蜂蜜	蜂蜜	蜜蜂科昆虫中华蜜蜂 <i>Apis cerana</i> Fabricius 或意大利蜂 <i>Apis mellifera</i> Linnaeus 所酿的蜜。	春至秋季采收，滤过。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
173	凤尾草	凤尾草	凤尾蕨科植物凤尾草 <i>Pteris multifida</i> Poir.的干燥全草。	取原药材，除去杂质，喷淋清水，稍润，切断，干燥。	《河南省中药饮片炮制规范》（2005年版）/《山东省中药饮片炮制规范》（2012年版）/《北京市中药饮片炮制规范》（2008年版）等
174	佛手	佛手	芸香科植物佛手 <i>Citrus medica</i> L.var. <i>sarcodactylis</i> Swingle 的干燥果实。	除去杂质，或润透，切丝，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
175	佛手花	佛手花	芸香科植物佛手 <i>Citrus medica</i> L.var. <i>sarcodactylis</i> Swingle 的干燥花或花蕾。	除去杂质，筛去灰屑。	《河南省中药饮片炮制规范》（2005年版）/《北京市中药饮片炮制规范》（2008年版）/《重庆市中药饮片炮制规范》（2006年版）等
176	茯苓	茯苓	多孔菌科真菌茯苓 <i>Poriacocos</i> (Schw.)Wol	取茯苓个，浸泡，洗净，润后稍蒸，及时削去外	《中华人民共和国药典》（2020年版）

			f 的干燥菌核。	皮，切制成块或切厚片，晒干。	
177	茯苓皮	茯苓皮	多孔菌科真菌茯苓 <i>Poriacocos</i> (Schw.)Wol f 菌核的干燥外皮。	加工“茯苓片”、“茯苓块”时，收集削下的外皮，阴干。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
178	茯神	茯神	多孔菌科真菌茯苓 <i>Poriacocos</i> (Schw.)Wol f 干燥菌核中间带有松根的部分。	取原药材，除去杂质及不抱木心者，洗净，淋水润透，切厚片或块，干燥，筛去灰屑。	《河南省中药饮片炮制规范》（2005年版）/《河北省中药饮片炮制规范》（2003年版）/《黑龙江省中药饮片炮制规范》（2012年版）等
179	浮萍	浮萍	浮萍科植物紫萍 <i>Spirodelapolyrrhiza</i> (L.)Schleid.的干燥全草。	洗净，除去杂质，晒干。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
180	浮小麦	浮小麦	禾本科植物小麦 <i>Triticumaestivum</i> L.的干燥轻浮瘪瘦果实。	取原药材，除去杂质，筛去灰屑。	《河南省中药饮片炮制规范》（2005年版）/《山东省中药饮片炮制规范》（2012年版）/《北京市中药饮片炮制规范》（2008年版）等
181	附子	淡附片	毛茛科植物乌头 <i>Aconitumcarmichaelii</i> Debx.的子根的加工品。	取盐附子，用清水浸漂，每日换水2~3次，至盐分漂尽，与甘草、黑豆加水共煮透心，至切开后口尝无麻舌感时，取出，除去甘草，黑豆，切薄片，晒干。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
182	附子	炮附片	毛茛科植物乌头 <i>Aconitumcarmichaelii</i> Debx.的子根的加工品。	取附片，照炒法用砂烫至鼓起并微变色。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
183	覆盆子	覆盆子	蔷薇科植物华东覆盆子 <i>Rubuschingii</i> Hu 的干燥果实。	夏初果实由绿变绿黄时采收，除去梗、叶，置沸水中略烫或略蒸，取出，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
184	干姜	干姜	姜科植物姜 <i>Zingiberofficinale</i> Rosc .的干燥根茎。	除去杂质，略泡，洗净，润透，切厚片或块，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）



185	干姜	炮姜	姜科植物姜 <i>Zingiberofficinale</i> Rosc. 的干燥根茎。	取干姜，照炒法用砂烫至鼓起，表面棕褐色。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
186	干姜	姜炭	姜科植物姜 <i>Zingiberofficinale</i> Rosc. 的干燥根茎。	取干姜块，照炒炭法炒至表面黑色、内部棕褐色。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
187	甘草	甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhizauralensis</i> Fisch.、胀果甘草 <i>Glycyrrhizainflata</i> Bat. 或光果甘草 <i>Glycyrrhizaglabra</i> L.的干燥根和根茎。	除去杂质，洗净，润透，切厚片，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
188	甘草	炙甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhizauralensis</i> Fisch.、胀果甘草 <i>Glycyrrhizainflata</i> Bat. 或光果甘草 <i>Glycyrrhizaglabra</i> L.的干燥根和根茎。	取甘草片，照蜜炙法炒至黄色至深黄色，不粘手时取出，晾凉。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
189	甘松	甘松	败酱科植物甘松 <i>Nardostachysjatamansi</i> DC.的干燥根及根茎。	除去杂质和泥沙，洗净，切长段，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
190	甘遂	生甘遂	大戟科植物甘遂 <i>Euphorbiakansui</i> T.N.LiouexT.P.Wang 的干燥块根。	除去杂质，洗净，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
191	甘遂	醋甘遂	大戟科植物甘遂 <i>Euphorbiakansui</i> T.N.LiouexT.P.Wang 的干燥块根。	取净甘遂，照醋炙法炒干。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
192	高良姜	高良姜	姜科植物高良姜 <i>Alpiniaofficinarum</i> Hance 的干燥根茎。	除去杂质，洗净，润透，切薄片，晒干。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
193	藁本	藁本	伞形科植物藁本 <i>Ligusticumsinense</i> Oliv.的干燥根茎和根。	除去杂质，洗净，润透，切厚片，晒干。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
194	葛根	粉葛	豆科植物甘葛藤 <i>Puerariathomsonii</i> Benth.的干燥根。	除去杂质，洗净，润透，切厚片或切块，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
195	葛根	葛根	豆科植物野葛	除去杂质，洗净，润透，	《中华人民共和国

			<i>Puerarialobata</i> (Willd.) Ohwi 的干燥根。习称野葛。	切厚片，晒干。	药典》(2020年版)
196	葛花	葛花	豆科植物野葛 <i>Puerarialobata</i> (Willd.) Ohwi 或甘葛藤 <i>Puerariathomsonii</i> Ben th.的未开放花蕾。	取原药材，除去杂质及花柄，筛去灰屑。	《河南省中药饮片炮制规范》(2005年版)/《山东省中药饮片炮制规范》(2012年版)/《北京市中药饮片炮制规范》(2008年版)等
197	蛤蚧	蛤蚧	壁虎科动物蛤蚧 <i>Gekkogecko</i> Linnaeus 的干燥体。	除去鳞片及头足，切成小块。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
198	蛤壳	煅蛤壳	帘蛤科动物文蛤 <i>Meretrixmeretrix</i> Linnaeus 或青蛤 <i>Cyclinasinensis</i> Gmelin 的贝壳。	取净蛤壳，照明煅法煅至酥脆。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
199	钩藤	钩藤	茜草科植物钩藤 <i>Uncariarhynchophylla</i> (Miq.)Miq.exHavil.、大 叶钩藤 <i>Uncariamacrophylla</i> W all.、毛钩藤 <i>Uncariahirsuta</i> Havil.、 华钩藤 <i>Uncariasinensis</i> (Oliv.) Havil.或无柄果钩藤 <i>Uncariasessilifructus</i> R oxb.的干燥带钩茎 枝。	去叶，切段，晒干。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
200	狗脊	烫狗脊	蚌壳蕨科植物金毛狗脊 <i>Cibotiumbarometz</i> (L.) J.Sm 的干燥根茎。	取生狗脊片，照炒法用砂烫至鼓起，放凉后除去残存绒毛。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
201	枸骨叶	枸骨叶	冬青科植物枸骨 <i>Ilexcornuta</i> Lindl.exPax t.的干燥叶。	除去杂质，晒干。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
202	枸杞子	枸杞子	茄科植物宁夏枸杞 <i>Lyciumbarbarum</i> L.的 干燥成熟果实。	采收后热风烘干，除去果梗,或晾至皮皱后，晒干，除去果梗。	《中华人民共和国药典》(2020年版)

203	谷精草	谷精草	谷精草科植物谷精草 <i>Eriocaulon buergerianum</i> Koern. 的干燥带花茎的头状花序。	除去杂质，切段。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
204	谷芽	谷芽	禾本科植物粟 <i>Setaria italica</i> (L.) Beauv. 的成熟果实经发芽干燥的炮制加工品。	将粟谷用水浸泡后，保持适宜的温、湿度，待须根长至约 6mm 时，晒干或低温干燥。除去杂质。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
205	谷芽	炒谷芽	禾本科植物粟 <i>Setaria italica</i> (L.) Beauv. 的成熟果实经发芽干燥的炮制加工品。	取净谷芽，照清炒法炒至深黄色。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
206	谷芽	焦谷芽	禾本科植物粟 <i>Setaria italica</i> (L.) Beauv. 的成熟果实经发芽干燥的炮制加工品。	取净谷芽，照清炒法炒至焦褐色。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
207	骨碎补	烫骨碎补	水龙骨科植物槲蕨 <i>Drynaria fortunei</i> (Kunze) J. Sm. 的干燥根茎。	取净骨碎补或片，照炒法用砂烫至鼓起，撞去毛。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
208	瓜蒂	甜瓜蒂	葫芦科植物甜瓜 <i>Cucumis melo</i> L. 的干燥果柄。	除去杂质，筛去灰屑，晒干。	《山东省中药饮片炮制规范》（2012年版）/《安徽省中药饮片炮制规范》（2019年版）/《广西省中药饮片炮制规范》（2007年版）等
209	瓜蒌	瓜蒌	葫芦科植物栝楼 <i>Trichosanthes kirilowii</i> Maxim. 或双边栝楼 <i>Trichosanthes rosthornii</i> Harms 的干燥成熟果实。	压扁，切丝或切块。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
210	瓜蒌皮	瓜蒌皮	葫芦科植物栝楼 <i>Trichosanthes kirilowii</i> Maxim. 或双边栝楼 <i>Trichosanthes rosthornii</i> Harms 的干燥成熟果皮。	洗净，稍晾，切丝，晒干。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
211	瓜蒌子	炒瓜蒌子	葫芦科植物栝楼 <i>Trichosanthes kirilowii</i>	取瓜蒌子，照炒法，用文火炒至微鼓起，取出，	《中华人民共和国药典》（2020年版）

			Maxim.或双边栝楼 <i>Trichosanthesrosthorn</i> iiHarms 的干燥成熟 种子。	放凉。	
212	贯众	绵马贯 众	鳞毛蕨科植物粗茎鳞 毛蕨 <i>Dryopteriscrassirhizo</i> <i>maNakai</i> 的干燥根茎 和叶柄残基。	除去杂质，喷淋清水， 洗净，润透，切厚片， 干燥，筛去灰屑，即得。	《中华人民共和国 药典》（2020年版）
213	贯众	绵马贯 众炭	鳞毛蕨科植物粗茎鳞 毛蕨 <i>Dryopteriscrassirhizo</i> <i>maNakai</i> 的干燥根茎 和叶柄残基。	取绵马贯众片，照炒炭 法炒至表面焦黑色，喷 淋清水少许，熄灭火星， 取出，晾干。	《中华人民共和国 药典》（2020年版）
214	广藿 香	广藿香	唇形科植物广藿香 <i>Pogostemoncablin</i> ( <i>Bla</i> <i>nco</i> ) <i>Benth.</i> 的干燥地 上部分。	除去残根和杂质，先抖 下叶，筛净另放，茎洗 净，润透，切段，晒干， 再与叶混匀。	《中华人民共和国 药典》（2020年版）
215	广金 钱草	广金钱 草	豆科植物广金钱草 <i>Desmodiumstyracifoli</i> <i>um</i> ( <i>Os</i> .) <i>Merr.</i> 的干燥 地上部分。	除去杂质，切段，晒干。	《中华人民共和国 药典》（2020年版）
216	龟甲	醋龟甲	龟科动物乌龟 <i>Chinemysreevesii</i> ( <i>Gra</i> <i>y</i> )的背甲及腹甲。	取净龟甲，照烫法用砂 子炒至表面淡黄色，取 出，醋淬，干燥。用时 捣碎。	《中华人民共和国 药典》（2020年版）
217	龟甲	龟板胶	龟科动物乌龟 <i>Chinemysreevesii</i> ( <i>Gra</i> <i>y</i> )的背甲及腹甲。	煎煮、浓缩制成固体胶， 用时打碎。	《山东省中药饮片 炮制规范》（1990 年版）/《江西省中 药饮片炮制规范》 （1991年版）
218	龟甲	龟甲胶	龟科动物乌龟 <i>Chinemysreevesii</i> ( <i>Gra</i> <i>y</i> )的背甲及腹甲。	将龟甲漂泡洗净，分次 水煎，滤过，合并滤液 （或加入白矾细粉少 许），静置，滤取胶液， 浓缩（可加适量的黄酒、 冰糖及豆油）至稠膏状， 冷凝，切块，晾干，即 得。	《中华人民共和国 药典》（2020年版）
219	鬼箭 羽	鬼箭羽	卫矛科植物卫矛 <i>Euonymusalatus</i> ( <i>Thun</i> <i>b.</i> ) <i>Sieb.</i> 的干燥带翅的	除去杂质，洗净，润透， 切段或厚片，干燥。	《河南省中药饮片 炮制规范》（2005 年版）/《山东省中

			枝或翅状物。		药饮片炮制规范》 (2012年版)/《北京市中药饮片炮制规范》(2008年版)等
220	桂枝	桂枝	樟科植物肉桂 <i>Cinnamomum cassia Presl</i> 的干燥嫩枝。	除去杂质,洗净,润透,切厚片,干燥。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
221	海风藤	海风藤	胡椒科植物风藤 <i>Piper kadsura (Choisy) Ohwi</i> 的干燥藤茎。	除去杂质,浸泡,润透,切厚片,晒干。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
222	海浮石	浮石	火成岩类岩石形成的多孔状石块(浮石)。	除去杂质,洗净,晒干,砸成碎块或碾成粉末。	《山东省中药饮片炮制规范》(2012年版)
223	海浮石	煅浮石	火成岩类岩石形成的多孔状石块(浮石)。	取净海浮石,装入耐火容器内,武火煅烧至红透时,取出,放凉,或碾成粉末。	《山东省中药饮片炮制规范》(2012年版)
224	海浮石	浮海石	胞孔科动物脊突苔虫 <i>Costazia aculeata Canu et Bassler</i> 的干燥骨骼。	除去杂质,洗净,晒干,打碎。	《河南省中药饮片炮制规范》(2005年版)
225	海浮石	煅浮海石	胞孔科动物脊突苔虫 <i>Costazia aculeata Canu et Bassler</i> 的干燥骨骼。	取净浮海石,照明煅法煅至红透,打碎。	《河南省中药饮片炮制规范》(2005年版)
226	海金沙	海金沙	海金沙科植物海金沙 <i>Lygodium japonicum (Thunb.) Sw.</i> 的干燥成熟孢子。	取原药材,除去杂质。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
227	海马	海马	海龙科动物线纹海马 <i>Hippocampus kelloggii ordanet Snyder</i> 、刺海马 <i>Hippocampus histrix Kaup</i> 、大海马 <i>Hippocampus kuda Bleeker</i> 、三斑海马 <i>Hippocampus trimaculatus Leach</i> 或小海马(海蛆) <i>Hippocampus japonicus</i>	用时捣碎或碾粉。	《中华人民共和国药典》(2020年版)

			nicusKaup 的干燥体。		
228	海螵蛸	海螵蛸	乌贼科动物无针乌贼 <i>SepiellamaindronideR</i> <i>ochebrune</i> 或金乌贼 <i>SepiaesculentaHoyle</i> 的干燥内壳。	除去杂质，洗净，干燥，碾成小块。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
229	海桐皮	海桐皮	豆科植物刺桐 <i>ErythrinavariegataL.va</i> <i>r.orientalis(L.)Merr.</i> 或乔木刺桐 <i>Erythrinaarborescens</i> <i>Roxb.</i> 的树皮。	除去杂质，洗净，稍浸，捞出，润透，切丝，干燥。	《山东省中药饮片炮制规范》（2012年版）/《安徽省中药饮片炮制规范》（2019年版）/《北京市中药饮片炮制规范》（2008年版）等
230	海藻	海藻	马尾藻科植物海蒿子 <i>Sargassumpallidum(T</i> <i>urn.)C.Ag.</i> 或羊栖菜 <i>Sargassumfusiform(H</i> <i>arv.)Setch.</i> 的干燥藻体。前者习称“大叶海藻”，后者习称“小叶海藻”。	除去杂质，洗净，稍晾，切段，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
231	寒水石	寒水石	碳酸盐类矿物方解石族方解石，主含碳酸钙（ $\text{CaCO}_3$ ）。	取原药材，除去杂质，洗净，干燥，打碎。	《广西省中药饮片炮制规范》（2007年版）/《江苏省中药饮片炮制规范》（2002年版）/《上海市中药饮片炮制规范》（2018年版）
232	诃子	诃子肉	使君子科植物诃子 <i>TerminaliachebulaRet</i> <i>z.</i> 或绒毛诃子 <i>TerminaliachebulaRet</i> <i>z.var.tomentellaKurt.</i> 的干燥成熟果实。	取净诃子，稍浸，闷润，去核，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
233	合欢花	合欢花	豆科植物合欢 <i>AlbiziajulibrissinDuraz</i> <i>z.</i> 的干燥花序或花蕾。	取原药材，除去杂质及残留的叶、枝梗。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
234	合欢皮	合欢皮	豆科植物合欢 <i>AlbiziajulibrissinDuraz</i> <i>z.</i> 的干燥树皮。	除去杂质，洗净，润透，切丝或块，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）

235	何首乌	何首乌	蓼科植物何首乌 <i>Polygonum multiflorum</i> Thunb. 的干燥块根。	除去杂质，洗净，稍浸，润透，切厚片或块，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
236	何首乌	制何首乌	蓼科植物何首乌 <i>Polygonum multiflorum</i> Thunb. 的干燥块根。	取何首乌片或块，照炖法用黑豆汁拌匀，置非铁质的适宜容器内，炖至汁液吸尽；或照蒸法，清蒸或用黑豆汁拌匀后蒸，蒸至内外均呈棕褐色，或晒至半干，切片，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
237	核桃仁	核桃仁	胡桃科植物胡桃 <i>Juglans regia</i> L. 干燥成熟种子。	取原药材，除去肉质果皮，晒干，再除去核壳和木质隔膜。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
238	荷梗	荷梗	睡莲科植物莲 <i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn. 的干燥叶柄及花柄。	取原药材，除去杂质及糟朽部分，迅速洗净，闷润 2~4 小时，至内外湿度一致，切中段，干燥，筛去碎屑。	《山东省中药饮片炮制规范》（2012年版）/《北京市中药饮片炮制规范》（2008年版）/《重庆市中药饮片炮制规范》（2006年版）等
239	荷叶	荷叶	睡莲科植物莲 <i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn. 的干燥叶。	喷水，稍润，切丝，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
240	荷叶	荷叶炭	睡莲科植物莲 <i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn. 的干燥叶。	取净荷叶，照炒炭法炒成炭。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
241	鹤草芽	鹤草芽	蔷薇科植物龙芽草 <i>Agrimonia pilosa</i> Ledeb. 的干燥带短小根茎的芽。	除去杂质，洗净，润透后搓去根茎上的外皮，晒干，用时粉成细粉。	《河南省中药饮片炮制规范》（2005年版）
242	鹤虱	鹤虱	菊科植物天名精 <i>Carpesium abrotanoides</i> L. 的干燥成熟果实。	取原药材，晒干，除去杂质。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
243	黑豆	黑豆	豆科植物大豆 <i>Glycine max</i> (L.) Merr. 的干燥成熟种子。	采收成熟果实，晒干，打下种子，除去杂质。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
244	黑芝麻	炒黑芝麻	脂麻科植物脂麻 <i>Sesamum indicum</i> L. 的干燥成熟种子。	取净黑芝麻，照清炒法炒至有爆声。用时捣碎。	《中华人民共和国药典》（2020年版）

245	红大戟	红大戟	茜草科植物红大戟 <i>Knoxia valerianoides</i> Thorelet Pitard 的干燥块根。	除去杂质，洗净，润透，切厚片，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
246	红豆蔻	红豆蔻	姜科植物大高良姜 <i>Alpinia galanga</i> Willd. 的干燥成熟果实。	除去杂质，用时捣碎。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
247	红粉	红粉	红氧化汞(HgO)。	/	《中华人民共和国药典》（2020年版）
248	红花	红花	菊科植物红花 <i>Carthamus tinctorius</i> L. 的干燥花。	除去杂质。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
249	红景天	红景天	景天科植物大花红景天 <i>Rhodiola crenulata</i> (Hook. f. et Thoms.) H. Ohba 的干燥根和根茎。	除去须根、杂质，切片，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
250	红娘虫	红娘虫	蝉科昆虫黑翅红娘子 <i>Huechys sanguinea</i> De Geer 或褐翅红娘子 <i>Huechys philaemata</i> Fabricius 的干燥成虫。	取原药材，除去杂质。	《天津市中药饮片炮制规范》（2018年版）
251	红芪	红芪	豆科植物多序岩黄芪 <i>Hedysarum polybotrys</i> Hand.-Mazz. 的干燥根。	除去杂质，大小分开，洗净，润透，切厚片，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
252	红芪	炙红芪	豆科植物多序岩黄芪 <i>Hedysarum polybotrys</i> Hand.-Mazz. 的干燥根。	取红芪片，照蜜炙法炒至不粘手。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
253	红曲	红曲	曲霉科真菌紫色红曲霉 <i>Monascus purpureus</i> Went. 的菌丝体及孢子，寄生在禾本科植物稻 <i>Oryza sativa</i> L. 种仁上，经人工培养而成的红曲米。	取原药材，除去杂质，筛去灰屑。	《河南省中药饮片炮制规范》（2005年版）/《北京市中药饮片炮制规范》（2008年版）/《福建省中药饮片炮制规范》（2012年版）等
254	厚朴	厚朴	木兰科植物厚朴 <i>Magnolia officinalis</i> Rehd. et Wils. 或凹叶厚朴	刮去粗皮，洗净，润透，切丝，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）



			MagnoliaofficinalisRehd.etWils.var.bilobaRehd.etWils.的干燥干皮、根皮及枝皮。		
255	厚朴	姜厚朴	木兰科植物厚朴 MagnoliaofficinalisRehd.etWils.或凹叶厚朴 MagnoliaofficinalisRehd.etWils.var.bilobaRehd.etWils.的干燥干皮、根皮及枝皮。	取厚朴丝，照姜汁炙法炒干。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
256	厚朴花	厚朴花	木兰科植物厚朴 MagnoliaofficinalisRehd.etWils.或凹叶厚朴 MagnoliaofficinalisRehd.etWils.var.bilobaRehd.etWils.的干燥花蕾。	取原药材，稍蒸后，晒干或低温干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
257	胡黄连	胡黄连	玄参科植物胡黄连 PicrorhizascrophulariifloraPennell的干燥根茎。	除去杂质，洗净，润透，切薄片干燥或用时捣碎。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
258	胡芦巴	盐胡芦巴	豆科植物胡芦巴 Trigonellafoenum-graecumL.的干燥成熟种子。	取净胡芦巴，照盐水炙法炒至鼓起，微具焦斑，有香气溢出时，取出，晾凉。用时捣碎。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
259	虎杖	虎杖	蓼科植物虎杖 PolygonumcuspidatumSieb.etZucc.的干燥根茎和根。	除去杂质，洗净，润透，切厚片，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
260	琥珀	琥珀	古代松科松属植物的树脂埋藏地下经年久转化而成。	除去杂质，用时研成细粉。	《安徽省中药饮片炮制规范》（2019年版）/《广西省中药饮片炮制规范》（2007年版）/《贵州省中药饮片炮制规范》（2005年版）等
261	花椒	花椒	芸香科植物青椒 Zanthoxylumchinifoli	除去椒目、果柄等杂质。	《中华人民共和国药典》（2020年版）

			umSieb.etZucc.或花 椒 Zanthoxylumbungean umMaxim.的干燥成 熟果皮。		
262	花蕊 石	煨花蕊 石	变质岩类岩石蛇纹大 理岩。主含碳酸钙 (CaCO <sub>3</sub> )。	取净花蕊石，照明煨法 煨至红透。	《中华人民共和国 药典》(2020年版)
263	滑石	滑石	硅酸盐类矿物滑石族 滑石，主含含水硅酸 镁 [Mg <sub>3</sub> (Si <sub>4</sub> O <sub>10</sub> )(OH) <sub>2</sub> ]。	除去杂石，洗净，砸成 碎块，粉碎成细粉，或 照水飞法水飞，晾干。	《中华人民共和国 药典》(2020年版)
264	滑石	滑石粉	硅酸盐类矿物滑石族 滑石，主含含水硅酸 镁 [Mg <sub>3</sub> (Si <sub>4</sub> O <sub>10</sub> )(OH) <sub>2</sub> ]。	滑石经精选净制、粉碎、 干燥制成。	《中华人民共和国 药典》(2020年版)
265	化橘 红	化橘红	芸香科植物化州柚 Citrusgrandis'Toment osa 或柚 Citrusgrandis(L.)Osbec k 的未成熟或近成熟 的干燥外层果皮。	除去杂质，洗净，闷润， 切丝或块，晒干。	《中华人民共和国 药典》(2020年版)
266	槐花	槐花	豆科植物槐 Sopporajaponical.的 干燥花及花蕾。	除去杂质及灰屑。	《中华人民共和国 药典》(2020年版)
267	槐花	槐花炭	豆科植物槐 Sopporajaponical.的 干燥花及花蕾。	取净槐花，照炒炭法炒 至表面焦褐色。	《中华人民共和国 药典》(2020年版)
268	黄柏	黄柏	芸香科植物黄皮树 Phellodendronchin enseSchneid.的干燥树 皮。习称“川黄柏”。	除去杂质，喷淋清水， 润透，切丝，干燥。	《中华人民共和国 药典》(2020年版)
269	黄柏	盐黄柏	芸香科植物黄皮树 Phellodendronchin enseSchneid.的干燥树 皮。习称“川黄柏”。	取黄柏丝，加盐水拌匀， 闷透，置炒制容器内， 以文火加热，炒干，取 出，放凉。	《中华人民共和国 药典》(2020年版)
270	黄柏	黄柏炭	芸香科植物黄皮树 Phellodendronchin enseSchneid.的干燥树 皮。习称“川黄柏”。	取黄柏丝，照炒炭法炒 至表面焦黑色。	《中华人民共和国 药典》(2020年版)
271	黄柏	关黄柏	芸香科植物黄檗 Phellodendronamure	除去杂质，喷淋清水， 润透，切丝，干燥。	《中华人民共和国 药典》(2020年版)

			nseRupr.的干燥树皮。		
272	黄柏	盐关黄柏	芸香科植物黄檗 <i>Phellodendron amurense</i> Rupr.的干燥树皮。	取关黄柏丝，照盐水炙法炒干。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
273	黄精	酒黄精	百合科植物滇黄精 <i>Polygonatum kingianum</i> Coll. et Hemsl.、黄精 <i>Polygonatum sibiricum</i> Red.或多花黄精 <i>Polygonatum cyrtone ma</i> Hua 的干燥根茎。按形状不同，习称“大黄精”、“鸡头黄精”、“姜形黄精”	取净黄精，照酒炖法或酒蒸法炖透或蒸透，稍晾，切厚片，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
274	黄连	黄连	毛茛科植物黄连 <i>Coptis chinensis</i> Franch.、三角叶黄连 <i>Coptis deltoidea</i> C.Y. Cheng et Hsiao 或云连 <i>Coptis teeta</i> Wall.的干燥根茎。以上三种分别习称“味连”、“雅连”、“云连”。	除去杂质，润透后切薄片，晾干，或用时捣碎。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
275	黄连	酒黄连	毛茛科植物黄连 <i>Coptis chinensis</i> Franch.、三角叶黄连 <i>Coptis deltoidea</i> C.Y. Cheng et Hsiao 或云连 <i>Coptis teeta</i> Wall.的干燥根茎。以上三种分别习称“味连”、“雅连”、“云连”。	取净黄连，照酒炙法炒干。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
276	黄连	姜黄连	毛茛科植物黄连 <i>Coptis chinensis</i> Franch.、三角叶黄连 <i>Coptis deltoidea</i> C.Y. Cheng et Hsiao 或云连 <i>Coptis teeta</i> Wall.的干燥根茎。以上三种分别习称“味连”、“雅连”、“云连”。	取净黄连，照姜汁炙法炒干。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
277	黄连	萸黄连	毛茛科植物黄连	取吴茱萸加适量水煎	《中华人民共和国

			CoptischinensisFranch.、三角叶黄连 CoptisdeltoideaC.Y.ChengetHsiao 或云连 CoptisteetaWall.的干燥根茎。以上三种分别习称“味连”、“雅连”、“云连”。	煮，煎液与净黄连拌匀，待液吸尽，炒干。	药典》（2020年版）
278	黄芪	黄芪	豆科植物蒙古黄芪 Astragalusmembranaceus(Fisch.)Bge.var.mongholicus(Bge.)Hsiao 或膜荚黄芪 Astragalusmembranaceus(Fisch.)Bge.的干燥根。	除去杂质，大小分开，洗净，润透，切厚片，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
279	黄芪	炙黄芪	豆科植物蒙古黄芪 Astragalusmembranaceus(Fisch.)Bge.var.mongholicus(Bge.)Hsiao 或膜荚黄芪 Astragalusmembranaceus(Fisch.)Bge.的干燥根。	取黄芪片，照蜜炙法炒至不粘手。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
280	黄芩	黄芩	唇形科植物黄芩 ScutellariabaicalensisGeorgi 的干燥根。	除去杂质，置沸水中煮10分钟，取出，闷透，切薄片，干燥；或蒸半小时，取出，切薄片，干燥（注意避免暴晒）。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
281	黄芩	酒黄芩	唇形科植物黄芩 ScutellariabaicalensisGeorgi 的干燥根。	取黄芩片，照酒炙法炒干。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
282	黄芩	黄芩炭	唇形科植物黄芩 ScutellariabaicalensisGeorgi 的干燥根。	取饮片黄芩，照炒炭法炒至表面焦黑色。	《北京市中药饮片炮制规范》（2008年版）
283	黄药子	黄药子	薯蓣科植物黄独 DioscoreabulbiferaL.	除去杂质，剪去须根，洗净，浸润至透，切小块或厚片，干燥。	《河南省中药饮片炮制规范》（2005年版）/《北京市中药饮片炮制规范》（2008年版）/《湖南省中药饮片炮制规范》（2010年版）

					等
284	火麻仁	炒火麻仁	桑科植物大麻 <i>Cannabissativa</i> L.的干燥成熟果实。	取净火麻仁，照清炒法炒至微黄色，有香气。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
285	鸡骨草	鸡骨草	豆科植物广州相思子 <i>Abruscantoniensis</i> Hance 的干燥全株。	除去杂质和荚果，切段。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
286	鸡冠花	鸡冠花	苋科植物鸡冠花 <i>Celosiacristata</i> L.的干燥花序。	除去杂质和残茎，切段。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
287	鸡内金	炒鸡内金	雉科动物家鸡 <i>Gallusgallusdomesticus</i> Brisson 的干燥沙囊内壁。	取净鸡内金，照清炒或烫法炒至鼓起。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
288	鸡矢藤	鸡矢藤	茜草科植物鸡矢藤 <i>Paederiascandens</i> (Lour.)Merr.的干燥地上部分。	除去杂质，淋润，切段，干燥。	《河南省中药饮片炮制规范》（2005年版）/《重庆市中药饮片炮制规范》（2006年版）/《上海市中药饮片炮制规范》（2018年版）等
289	鸡血藤	鸡血藤	豆科植物密花豆 <i>Spatholobussuberectus</i> Dunn 的干燥藤茎。	取原药材，切片，晒干。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
290	积雪草	积雪草	伞形科植物积雪草 <i>Centellaasiatica</i> (L.)Urban.的干燥全草。	除去杂质，洗净，切段，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
291	急性子	急性子	凤仙花科植物凤仙花 <i>Impatiensbalsamina</i> L.的干燥成熟种子。	晒干，除去果皮及杂质。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
292	蒺藜	炒蒺藜	蒺藜科植物蒺藜 <i>Tribulusterrestris</i> L.的干燥成熟果实。	取净蒺藜，照清炒法炒至微黄色。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
293	姜黄	姜黄	姜科植物姜黄 <i>Curcuma longa</i> L.的干燥根茎。	除去杂质，略泡，洗净，润透，切厚片，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
294	僵蚕	麸炒僵蚕	蚕蛾科昆虫家蚕 <i>Bombyxmori</i> Linnaeus 4~5龄的幼虫感染（或人工接种）白僵菌	取净僵蚕，照麸炒法炒至表面黄色。	《中华人民共和国药典》（2020年版）

			<i>Beauveria bassiana</i> (Ba ls.)Vuillant 而致死的干燥体。		
295	降香	降香	豆科植物降香檀 <i>Dalbergia odorifera</i> T. Chen 树干和根的干燥心材。	除去杂质，劈成小块，碾成细粉或镑片。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
296	绞股蓝	绞股蓝	葫芦科植物绞股蓝 <i>Gynostemma pentaphyllum</i> (Thunb.) Makino 或长梗绞股蓝 <i>Gynostemma longipes</i> C. Y. Wu et C. Y. Wu et S. K. Chen 的干燥地上部分。	将原药除去杂质，喷潮，略润，切长段，干燥，筛去灰屑。	《上海市中药饮片炮制规范》（2018年版）
297	芥子	白芥子	十字花科植物白芥 <i>Sinapis alba</i> L. 的干燥成熟种子。	除去杂质，用时捣碎。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
298	芥子	炒白芥子	十字花科植物白芥 <i>Sinapis alba</i> L. 的干燥成熟种子。	取净芥子，照清炒法炒至淡黄色至深黄色，有香辣气。用时捣碎。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
299	芥子	炒黄芥子	十字花科植物芥 <i>Brassica juncea</i> (L.) Czern. et Coss. 的干燥成熟种子。	取净芥子，置炒制容器内，用文火炒至深黄色至棕褐色。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
300	芥子	黄芥子	十字花科植物芥 <i>Brassica juncea</i> (L.) Czern. et Coss. 的干燥成熟种子。	除去杂质，用时捣碎。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
301	金果榄	金果榄	防己科植物青牛胆 <i>Tinospora sagittata</i> (Oliv.) Gagnep. 或金果榄 <i>Tinospora capillipes</i> Gagnep. 的干燥块根。	除去杂质，浸泡润透切厚片，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
302	金钱白花蛇	金钱白花蛇	眼镜蛇科动物银环蛇 <i>Bungarus multicinctus</i> Blyth 的幼蛇干燥体。	除去内脏，擦净血迹，乙醇浸泡处理，盘成圆形，竹签固定，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
303	金钱草	金钱草	报春花科植物过路黄 <i>Lysimachia christinae</i> Hance 的干燥全草。	除去杂质，抢水洗切段，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
304	金荞麦	金荞麦	蓼科植物金荞麦 <i>Fagopyrum dibotrys</i> (D.	除去杂质洗净，润透切厚片干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）

			Don)Hara 的干燥根茎。		
305	金银花	金银花	忍冬科植物忍冬 <i>Lonicera japonica</i> Thunb. 的干燥花蕾或带初开的花。	取原药材，除去杂质及残留的梗、叶。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
306	金银花	金银花炭	忍冬科植物忍冬 <i>Lonicera japonica</i> Thunb. 的干燥花蕾或带初开的花。	取金银花，置烧热的锅内，用武火炒至外呈棕褐色至黑褐色，喷淋清水少许，熄灭火星，取出，摊凉，筛去灰屑。	《山东省中药饮片炮制规范》（2012年版）/《上海市中药饮片炮制规范》（2018年版）
307	金樱子	金樱子肉	蔷薇科植物金樱子 <i>Rosalaevigata</i> Michx. 的干燥成熟果实。	取净金樱子，略浸，润透，纵切两瓣，除去毛、核，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
308	京大戟	京大戟	大戟科植物大戟 <i>Euphorbiae pekinensis</i> Rupr. 的干燥根。	除去杂质，洗净，润透切厚片，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
309	京大戟	醋京大戟	大戟科植物大戟 <i>Euphorbiae pekinensis</i> Rupr. 的干燥根。	取净京大戟，大小分档，加醋共煮透，至醋吸尽，取出，晾至六成干，切片，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
310	荆芥	荆芥炭	唇形科植物荆芥 <i>Schizonepetatenuifolia</i> Briq. 的干燥地上部分。	取荆芥段，置热锅内，用武火炒至表面焦黑色，内部焦黄色，喷淋清水少许，熄灭火星，取出，晾干。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
311	荆芥穗	荆芥穗	唇形科植物荆芥 <i>Schizonepetatenuifolia</i> Briq. 的干燥花穗。	取原药材，除去杂质及残梗。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
312	荆芥穗	荆芥穗炭	唇形科植物荆芥 <i>Schizonepetatenuifolia</i> Briq. 的干燥花穗。	取荆芥穗段，置热锅内，用武火炒至表面黑褐色，内部焦黄色，喷淋清水少许，熄灭火星，取出，晾干。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
313	景天三七	景天三七	景天科植物景天三七 <i>Sedumaizoon</i> L. 的干燥全草。	取原药材，除去杂质，抢水洗净，润软，切小段，干燥。	《山东省中药饮片炮制规范》（2012年版）/《河北省中药饮片炮制规范》（2003年版）/《江西省中药饮片炮制规范》（2008年版）等

314	九节菖蒲	九节菖蒲	毛茛科植物阿尔泰银莲花 <i>Anemone altaica</i> Fisch. ex C.A. Mey 的干燥根茎。	取原药材，除去杂质，筛去灰屑。	《山东省中药饮片炮制规范》（2012年版）《安徽省中药饮片炮制规范》（2019年版）/《北京市中药饮片炮制规范》（2008年版）等
315	九香虫	炒九香虫	蝽科昆虫九香虫 <i>Aspongopus chinensis</i> Dallas 的干燥体。	取净九香虫，至炒制容器内，用文火炒至有香气时，取出，放凉。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
316	韭菜子	盐韭菜子	百合科植物韭菜 <i>Allium tuberosum</i> Rottl. ex Spreng. 的干燥成熟种子。	取净韭菜子，加盐水拌匀，闷透，置炒制容器内，以文火加热，炒干，取出，放凉。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
317	桔梗	桔梗	桔梗科植物桔梗 <i>Platycodon grandiflorum</i> (Jacq.) A. DC. 的干燥根。	除去杂质，洗净，润透切厚片，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
318	菊花	菊花	菊科植物菊 <i>Chrysanthemum morifolium</i> Ramat. 的干燥头状花序。	取原药材，除去杂质及残留的梗、叶，筛去灰屑。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
319	橘核	橘核	芸香科植物橘 <i>Citrus reticulata</i> Blanco 及其栽培变种的干燥成熟种子。	除去杂质，洗净，干燥，用时捣碎。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
320	橘核	盐橘核	芸香科植物橘 <i>Citrus reticulata</i> Blanco 及其栽培变种的干燥成熟种子。	取净橘核，加盐水拌匀，浸透，置炒制容器内，以文火加热，炒干。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
321	橘红	橘红	芸香科植物橘 <i>Citrus reticulata</i> Blanco 及其栽培变种的干燥外层果皮。	除去杂质，切碎。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
322	橘络	橘络	芸香科植物橘 <i>Citrus reticulata</i> Blanco 及其栽培变种的中果皮及内果皮之间的纤维束群。	将橘皮剥取，撕去皮内白色分枝状筋络，干燥。	《山东省中药饮片炮制规范》（2012年版）/《安徽省中药饮片炮制规范》（2019年版）/《天津市中药饮片炮制规范》（2018年版）



323	橘叶	橘叶	芸香科植物橘 <i>Citrusreticulata</i> Blanco 及其栽培变种的叶。	取原药材，除去杂质， 筛去碎屑。	《北京市中药饮片 炮制规范》（2008 年版）/《上海市中 药饮片炮制规范》 （2018年版）/《天 津市中药饮片炮制 规范》（2012年版）
324	瞿麦	瞿麦	石竹科植物瞿麦 <i>Dianthus</i> superbusL.或 石竹 <i>Dianthus</i> chinensisL.的 干燥地上部分。	除去杂质，洗净，稍润， 切段，干燥。	《中华人民共和国 药典》（2020年版）
325	卷柏	卷柏	卷柏科植物卷柏 <i>Selaginellatamariscina</i> (Beauv.)Spring 或垫状 卷柏 <i>Selaginellapulvinatq</i> (H ook.etGrev.)Maxim.的 干燥全草。	除去残留须根及杂质， 洗净，切段，干燥。	《中华人民共和国 药典》（2020年版）
326	决明子	决明子	豆科植物钝叶决明 <i>Cassia</i> obtusifoliaL.或 决明（小决明） <i>Cassia</i> toraL.的干燥成 熟种子。	除去杂质，洗净，干燥， 用时捣碎。	《中华人民共和国 药典》（2020年版）
327	决明子	炒决明子	豆科植物钝叶决明 <i>Cassia</i> obtusifoliaL.或 决明（小决明） <i>Cassia</i> toraL.的干燥成 熟种子。	取净决明子，照清炒法 炒至微鼓起、有香气。 用时捣碎。	《中华人民共和国 药典》（2020年版）
328	苦参	苦参	豆科植物苦参 <i>Sophora</i> flavescensAit. 的干燥根。	除去残留根头，大小分 开，洗净，浸泡至约六 成透时，润透，切厚片， 干燥。	《中华人民共和国 药典》（2020年版）
329	苦地丁	苦地丁	罂粟科植物地丁草 <i>Corydalis</i> bungeanaTur cz.的干燥全草。	除去杂质，洗净，切段， 干燥。	《中华人民共和国 药典》（2020年版）
330	苦丁茶	苦丁茶	冬青科植物大叶冬青 <i>Ilex</i> latifoliaThunb.的 干燥叶。	除去杂质及泥土，洗净， 稍润，切丝，干燥。	《山东省中药饮片 炮制规范》（2012 年版）/《上海市中 药饮片炮制规范》 （2018年版）/《浙 江省中药饮片炮制

					规范》(2015年版)
331	苦楝皮	苦楝皮	楝科植物川楝 <i>Meliatooendan</i> Sieb.e tZucc.或楝 <i>Meliaazedarach</i> L.的干 燥树皮和根皮。	除去杂质、粗皮,洗净, 润透,切丝,干燥。	《中华人民共和国 药典》(2020年版)
332	苦杏仁	炒苦杏 仁	蔷薇科植物山杏 <i>Prunusarmeniaca</i> L.var .ansuMaxim.、西伯利 亚杏 <i>Prunussibirica</i> L.、 东北杏 <i>Prunusmandshurica</i> ( Maxim.)Koehne 或杏 <i>Prunusarmeniaca</i> L.的 干燥成熟种子。	取净苦杏仁,照燻法去 皮后,照清炒法炒至黄 色。用时捣碎。	《中华人民共和国 药典》(2020年版)
333	款冬 花	款冬花	菊科植物款冬 <i>Tussilagofarfara</i> L.的干 燥花蕾。	除去杂质及残梗。	《中华人民共和国 药典》(2020年版)
334	款冬 花	蜜款冬 花	菊科植物款冬 <i>Tussilagofarfara</i> L.的干 燥花蕾。	先将炼蜜加适量沸水稀 释后,加入净款冬花中 拌匀,闷透,置炒制容 器内,用文火炒至不粘 手,取出,放凉。	《中华人民共和国 药典》(2020年版)
335	昆布	昆布	海带科植物海带 <i>Laminariajaponica</i> Are sch.或翅藻科植物昆 布 <i>EckloniakuromeOkam</i> 的干燥叶状体。	除去杂质,漂净,稍晾, 切宽丝,晒干。	《中华人民共和国 药典》(2020年版)
336	莱菔 子	炒莱菔 子	十字花科植物萝卜 <i>Raphanussativus</i> L.的 干燥成熟种子。	取净莱菔子,置炒制容 器内,用文火炒至微鼓 起,取出,放凉,用时 捣碎。	《中华人民共和国 药典》(2020年版)
337	狼毒	生狼毒	大戟科植物月腺大戟 <i>Euphorbiaebracteolat</i> aHayata 或狼毒大戟 <i>Euphorbiafischeriana</i> S teud.的干燥根。	除去杂质,洗净,润透, 切片,晒干。	《中华人民共和国 药典》(2020年版)
338	老鸛 草	老鸛草	牻牛儿苗科植物牻牛 儿苗 <i>Erodiumstephanianu</i> mWilld.、老鸛草	除去残根及杂质,略洗, 切段,干燥。	《中华人民共和国 药典》(2020年版)

			GeraniumwilfordiiMaxim.或野老鹳草 GeraniumcarolinianumL.的干燥地上部分,前者习称“长嘴老鹳草”,后两者习称“短嘴老鹳草”。		
339	雷公藤	雷公藤	卫矛科植物雷公藤 <i>TripterygiumwilfordiiHook.f.</i> 的干燥根心(木质部分)。	取原药材,去尽残留的根皮,洗净,浸泡,淋水润透,切厚片,干燥。	《安徽省中药饮片炮制规范》(2019年版)/《福建省中药饮片炮制规范》(2012年版)/《江苏省中药饮片炮制规范》(2002年版)等
340	雷丸	雷丸	白蘑科真菌雷丸 <i>OmphalialapidescensSchroet.</i> 的干燥菌核。	洗净,晒干,粉碎。不得蒸煮或高温烘烤。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
341	藜芦	藜芦	百合科植物藜芦 <i>VeratrumnigrumL.</i> 的干燥根及根茎。	除去杂质,用水淘洗,切短段,干燥。	《河南省中药饮片炮制规范》(2005年版)/《重庆市中药饮片炮制规范》(2006年版)/《广西省中药饮片炮制规范》(2007年版)等
342	荔枝核	盐荔枝核	无患子科植物荔枝 <i>LitchichinensisSonn.</i> 的干燥成熟种子。	取净荔枝核,捣碎,加盐水拌匀,闷透,置炒制容器内,以文火加热炒干,取出,放凉。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
343	连翘	连翘	木犀科植物连翘 <i>Forsythiasuspensa(Thunb.)Vahl</i> 的干燥果实。	取原药材,除去杂质及枝梗,筛去脱落的种子及灰屑。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
344	莲房	莲房	睡莲科植物莲 <i>NelumbonuciferaGaertn.</i> 的干燥花托。	取原药材,除去果实,晒干,加工成小块。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
345	莲房	莲房炭	睡莲科植物莲 <i>NelumbonuciferaGaertn.</i> 的干燥花托。	取净莲房,切碎,置煨锅内,密封,加热制炭,放凉,取出。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
346	莲须	莲须	睡莲科植物莲 <i>NelumbonuciferaGaertn.</i>	取原药材,盖纸晒干或阴干。	《中华人民共和国药典》(2020年版)

			tn.的干燥雄蕊。		
347	莲子	莲子	睡莲科植物莲 <i>Nelumbonucifera</i> Gaertn.的干燥成熟种子。	有心者，略浸，润透，切开，去心，干燥；或捣碎，去心。无心者，直接入药或捣碎。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
348	莲子心	莲子心	睡莲科植物莲 <i>Nelumbonucifera</i> Gaertn.的成熟种子中的干燥幼叶及胚根。	取原药材，除去杂质。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
349	两面针	两面针	芸香科植物两面针 <i>Zanthoxylum nitidum</i> (Roxb.) DC.的干燥根。	洗净，切片或段，晒干。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
350	两头尖	两头尖	毛茛科植物多被银莲花 <i>Anemone raddeana</i> Regel的干燥根茎。	除去须根，洗净，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
351	灵芝	灵芝	多孔菌科真菌赤芝 <i>Ganoderma lucidum</i> (Leyss. ex Fr.) Karst.或紫芝 <i>Ganoderma sinense</i> Zhao, Xu et Zhang的干燥子实体。	取原药材，除去杂质；或洗净，闷润4~6小时，切厚片，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
352	凌霄花	凌霄花	紫葳科植物凌霄 <i>Campsis grandiflora</i> (Thunb.) K. Schum.或美洲凌霄 <i>Campsis radicans</i> (L.) Seem.的干燥花。	取原药材，除去杂质，晒干或低温干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
353	羚羊角	羚羊角粉	牛科动物赛加羚羊 <i>Saiga tatarica</i> Linnaeus的角。	取羚羊角，砸碎，粉碎成细粉。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
354	硫黄	硫黄	自然元素类矿物硫族自然硫，采挖后，加热熔化，除去杂质；或用含硫矿物经加工制得。	除去杂质，敲成碎块。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
355	硫黄	制硫黄	自然元素类矿物硫族自然硫，采挖后，加热熔化，除去杂质；或用含硫矿物经加工制得。	取净硫黄块，与豆腐同煮，至豆腐显黑绿色时，取出，漂净，阴干。	《中华人民共和国药典》（2020年版）

356	六月雪	六月雪	茜草科植物六月雪 <i>Serissaserissoides</i> (DC.)Druce 白马骨 <i>Serissafoetida</i> Comm. 的干燥全草。	将原药除去杂质，洗净，润透，切厚片，干燥，筛去灰屑。	《湖南省中药饮片炮制规范》（2010年版）/《河北省中药饮片炮制规范》（2003年版）/《福建省中药饮片炮制规范》（2012年版）等
357	龙齿	龙齿	古代哺乳动物如象类、三趾马类、犀类、鹿类、牛类等的牙齿化石。	除去泥沙及杂质，打碎或碾成粉末。	《山东省中药饮片炮制规范》（2012年版）/《安徽省中药饮片炮制规范》（2019年版）/《北京市中药饮片炮制规范》（2008年版）等
358	龙胆草	龙胆	龙胆科植物条叶龙胆 <i>Gentianamanshurica</i> Kitag.、龙胆 <i>Gentianascabra</i> Bge.、三花龙胆 <i>Gentianatriflora</i> Pall. 或坚龙胆 <i>Gentianarigescens</i> Franch. 的干燥根和根茎。前三种习称“龙胆”，后一种习称“坚龙胆”。	除去杂质，洗净，润透，切段，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
359	龙骨	龙骨	古代哺乳动物如象类、三趾马类、犀类、鹿类、牛类等骨骼的化石或象类门齿的化石。	取原药材，除去杂质，刷去泥土及灰屑，砸成碎块活碾成粉末。	《河南省中药饮片炮制规范》（2005年版）/《山东省中药饮片炮制规范》（2012年版）/《安徽省中药饮片炮制规范》（2019年版）等
360	龙骨	煨龙骨	古代哺乳动物如象类、三趾马类、犀类、鹿类、牛类等骨骼的化石或象类门齿的化石。	取净龙骨，置煨炉或适宜容器内，煨（600℃，1小时）至红透，取出，晾凉，碾成粉末。	《山东省中药饮片炮制规范》（2012年版）/《北京市中药饮片炮制规范》（2008年版）/《湖北省中药饮片炮制

					规范》(2018年版)等
361	龙葵	龙葵	茄科植物龙葵 <i>Solanumnigrum</i> L.的干燥地上部分。	取原药材,除去杂质及残留根茎,抢水洗净,稍润,切中段,干燥,筛去灰屑。	《河南省中药饮片炮制规范》(2005年版)/《山东省中药饮片炮制规范》(2012年版)/《安徽省中药饮片炮制规范》(2019年版)等
362	龙眼肉	龙眼肉	无患子科植物龙眼 <i>Dimocarpuslongan</i> Lour.的假种皮。	取原药材,除去杂质及残留的核、壳。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
363	漏芦	漏芦	菊科植物祁州漏芦 <i>Rhaponticumuniflorum</i> (L.)DC.的干燥根。	除去杂质,洗净,润透,切厚片,晒干。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
364	芦根	芦根	禾本科植物芦苇 <i>Phragmitescommunis</i> Trin.的新鲜或干燥根茎。	除去杂质,洗净,切段,干燥。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
365	芦荟	芦荟	百合科植物库拉索芦荟 <i>Aloebarbadensis</i> Mill.、好望角芦荟 <i>Aloeferox</i> Miller或其他同属近缘植物叶的汁液浓缩干燥物。	砸成小块。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
366	鹿角	鹿角	鹿科动物马鹿 <i>Cervuselaphus</i> Linnaeus或梅花鹿 <i>Cervusnippon</i> Temminck已骨化的角或锯茸后翌年春季脱落的角基,分别习称“马鹿角”、“梅花鹿角”、“鹿角脱盘”。	洗净,锯段,用温水浸泡,捞出,镑片,晾干;或锉成粗末。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
367	鹿角	鹿角胶	鹿科动物马鹿 <i>Cervuselaphus</i> Linnaeus或梅花鹿 <i>Cervusnippon</i> Temminck已骨化的角或锯茸后翌年春季脱落的角	将鹿角锯段,漂泡洗净,分次水煎,滤过,合并滤液(或加入白矾细粉少量),静置,滤取胶液,浓缩(可加适量黄酒、冰糖和豆油)至稠膏状,	《中华人民共和国药典》(2020年版)

			基，分别习称“马鹿角”、“梅花鹿角”、“鹿角脱盘”。	冷凝，切块，晾干，即得。	
368	鹿角	鹿角霜	鹿科动物马鹿 <i>CervuselaphusLinnaeus</i> 或梅花鹿 <i>CervusnipponTemminck</i> 已骨化的角或锯茸后翌年春季脱落的角基，分别习称“马鹿角”、“梅花鹿角”、“鹿角脱盘”。	将骨化角熬去胶质，取出角块，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
369	鹿茸	鹿茸粉	鹿科动物梅花鹿 <i>CervusnipponTemminck</i> 或马鹿 <i>CervuselaphusLinnaeus</i> 的雄鹿未骨化密生绒毛的幼角。前者习称“花鹿茸”，后者习称“马鹿茸”。	取鹿茸，燎去茸毛，刮净，劈成碎块，研成细粉。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
370	鹿茸	鹿茸片	鹿科动物梅花鹿 <i>CervusnipponTemminck</i> 或马鹿 <i>CervuselaphusLinnaeus</i> 的雄鹿未骨化密生绒毛的幼角。前者习称“花鹿茸”，后者习称“马鹿茸”。	取鹿茸，燎去茸毛，刮净，以布带缠绕茸体，自锯口面小孔灌入白酒，并不断添酒，至润透或灌酒稍蒸，横切薄片，压平，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
371	鹿衔草	鹿衔草	鹿蹄草科植物鹿蹄草 <i>PyrolacallianthaH.Andres</i> 或普通鹿蹄草 <i>PyroladecorataH.Andres</i> 的干燥全草。	除去杂质，切段。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
372	路路通	路路通	金缕梅科植物枫香树 <i>LiquidambarformosanaHance</i> 的干燥成熟果序。	除去杂质，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
373	绿豆	绿豆	豆科植物绿豆 <i>PhaseolusradiatusL.</i> 的干燥种子。	除去杂质，洗净，干燥。	《河南省中药饮片炮制规范》（2005年版）/《江西省中药饮片炮制规范》（2008年版）

374	绿豆衣	绿豆衣	豆科植物绿豆 <i>Phaseolus radiatus</i> L. 的种皮。	取原药材，除去杂质。	《河南省中药饮片炮制规范》（2005年版）/《北京市中药饮片炮制规范》（2008年版）
375	罗布麻叶	罗布麻叶	夹竹桃科植物罗布麻 <i>Apocynum venetum</i> L. 的干燥叶。	除去杂质，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
376	罗汉果	罗汉果	葫芦科植物罗汉果 <i>Siraitia grosvenorii</i> (Swingle) C. Jeffrey ex A. M. Lu et Z. Y. Zhang 的干燥果实。	晾数天后，低温干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
377	络石藤	络石藤	夹竹桃科植物络石 <i>Trachelospermum jasminoides</i> (Lindl.) Lem. 的干燥带叶藤茎。	除去杂质，洗净，稍润，切段，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
378	麻黄	麻黄	麻黄科植物草麻黄 <i>Ephedra sinica</i> Stapf、中麻黄 <i>Ephedra intermedia</i> Schrenket C. A. Mey. 或木贼麻黄 <i>Ephedra equisetina</i> Bge. 的干燥草质茎。	除去木质茎、残根及杂质，切段。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
379	麻黄	蜜麻黄	麻黄科植物草麻黄 <i>Ephedra sinica</i> Stapf、中麻黄 <i>Ephedra intermedia</i> Schrenket C. A. Mey. 或木贼麻黄 <i>Ephedra equisetina</i> Bge. 的干燥草质茎。	先将炼蜜加适量沸水稀释后，加入麻黄段中拌匀，闷透，置炒制容器内，用文火炒至不粘手，取出，放凉。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
380	麻黄根	麻黄根	麻黄科植物草麻黄 <i>Ephedra sinica</i> Stapf 或中麻黄 <i>Ephedra intermedia</i> Schrenket C. A. Mey. 的干燥根和根茎。	除去杂质，洗净，润透，切厚片，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
381	马鞭草	马鞭草	马鞭草科植物马鞭草 <i>Verbena officinalis</i> L. 的干燥地上部分。	除去残根及杂质，洗净，稍润，切段，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）



382	马勃	马勃	灰包科真菌脱皮马勃 <i>Lasiosphaera fenzlii</i> Reich.、大马勃 <i>Calvatia gigantea</i> (Batsch ex Pers.) Lloyd 或紫色马勃 <i>Calvatia lilacina</i> (Mont. et Berk.) Lloyd 的干燥子实体。	除去杂质，剪成小块。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
383	马齿苋	马齿苋	马齿苋科植物马齿苋 <i>Portulaca oleracea</i> L. 的干燥地上部分。	除去杂质，洗净，稍润，切段，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
384	马钱子	生马钱子	马钱科植物马钱子 <i>Strychnos nux-vomica</i> L. 的干燥成熟种子。	除去杂质。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
385	马钱子	制马钱子	马钱科植物马钱子 <i>Strychnos nux-vomica</i> L. 的干燥成熟种子。	取洁净河砂置炒制容器内，用武火加热至滑利状态时，投入净马钱子，烫至鼓起并显棕褐色或深棕色，取出，筛去河砂，放凉。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
386	马钱子	马钱子粉	马钱科植物马钱子 <i>Strychnos nux-vomica</i> L. 的干燥成熟种子。	取制马钱子，粉碎成细粉，照高效液相色谱法测定士的宁含量后，加适量淀粉，使含量符合规定，混匀，即得。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
387	麦冬	麦冬	百合科植物麦冬 <i>Ophiopogon japonicus</i> (L.f.) Ker-Gawl. 的干燥块根。	除去杂质，洗净，润透，轧扁，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
388	麦芽	麦芽	禾本科植物大麦 <i>Hordeum vulgare</i> L. 的成熟果实经发芽干燥的炮制加工品。	除去杂质。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
389	麦芽	炒麦芽	禾本科植物大麦 <i>Hordeum vulgare</i> L. 的成熟果实经发芽干燥的炮制加工品。	取净麦芽，置炒制容器内，用文火加热炒至棕黄色，取出，放凉，筛去灰屑。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
390	蔓荆子	炒蔓荆子	马鞭草科植物单叶蔓荆 <i>Vitex trifolia</i> L. var. <i>simplifolia</i> Cham. 或蔓荆	取净蔓荆子，置炒制容器内，用文火加热微炒，取出，放凉。用时捣碎。	《中华人民共和国药典》（2020年版）

			<i>Vitex trifolia</i> L. 的干燥成熟果实。		
391	芒硝	芒硝	硫酸盐类矿物芒硝族芒硝，经加工精制而成的结晶体。主含含水硫酸钠 ( $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ )。	将原药材加工精制而成。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
392	猫爪草	猫爪草	毛茛科植物小毛茛 <i>Ranunculus ternatus</i> Thunb. 的干燥块根。	除去须根和泥沙，晒干。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
393	毛冬青	毛冬青	冬青科植物毛冬青 <i>Ilex pubescens</i> Hook. et Arn. 的干燥根。	取原药材，除去杂质，筛去灰屑。	《河南省中药饮片炮制规范》(2005年版) / 《安徽省中药饮片炮制规范》(2019年版) / 《北京市中药饮片炮制规范》(2008年版) 等
394	没药	醋没药	橄榄科植物地丁树 <i>Commiphora myrrha</i> Engl. 或哈地丁树 <i>Commiphora molle</i> Engl. 的干燥树脂。	取净没药，加醋拌匀，闷透，置炒制容器内，炒至表面光亮，取出，放凉。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
395	玫瑰花	玫瑰花	蔷薇科植物玫瑰 <i>Rosa rugosa</i> Thunb. 的干燥花蕾。	取原药材，除去花柄及花蒂，及时低温干燥。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
396	虻虫	虻虫	虻科昆虫黄绿原虻 <i>Arylotus bivittatus</i> Takahasi、华广原虻 <i>Tabanus signatus</i> Pennis Portschi 及同属数种雌性成虫的干燥体。	取原药材，除去杂质。	《北京市中药饮片炮制规范》(2008年版) / 《上海市中药饮片炮制规范》(2018年版) / 《四川省中药饮片炮制规范》(2002年版)
397	礞石	煨青礞石	变质岩类黑云母片岩或绿泥石化云母碳酸盐片岩。	取净青礞石，照明煨法煨至红透。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
398	礞石	煨金礞石	变质岩类蛭石片岩或水黑云母片岩。	取净金礞石，照明煨法煨至红透。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
399	猕猴桃根	猕猴桃根	猕猴桃科植物猕猴桃 <i>Actinidia chinensis</i> Planch. 的干燥根。	取原药材，除去杂质，劈成小块，或稍浸泡，润透，切厚片，干燥，筛去碎屑。	《河南省中药饮片炮制规范》(2005年版) / 《安徽省中药饮片炮制规范》

					(2019年版)/《河北省中药饮片炮制规范》(2003年版)等
400	密蒙花	密蒙花	马钱科植物密蒙花 <i>Buddleja officinalis</i> Maxim. 的干燥花蕾和花序。	取原药材, 除去杂质, 筛去灰屑。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
401	密陀僧	密陀僧	铅矿石冶炼而成的粗制氧化铅, 主含氧化铅(PbO)。	取原药材, 除去杂质, 粉碎成细粉。	《安徽省中药饮片炮制规范》(2019年版)/《北京市中药饮片炮制规范》(2008年版)/《上海市中药饮片炮制规范》(2018年版)等
402	明党参	明党参	伞形科植物明党参 <i>Changium myrsinoides</i> Wolff 的干燥根。	洗净, 润透, 切厚片, 干燥。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
403	墨旱莲	墨旱莲	菊科植物鳢肠 <i>Eclipta prostrata</i> L. 的干燥地上部分。	除去杂质, 略洗, 切段, 干燥。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
404	牡丹皮	牡丹皮	毛茛科植物牡丹 <i>Paeonia suffruticosa</i> Andr. 的干燥根皮。	迅速洗净, 润后切薄片, 晒干。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
405	牡蛎	牡蛎	牡蛎科动物长牡蛎 <i>Ostrea gigas</i> Thunberg、大连湾牡蛎 <i>Ostrea talienwhanensis</i> Crosse 或近江牡蛎 <i>Ostrea rivularis</i> Gould 的贝壳。	洗净, 干燥, 碾碎。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
406	牡蛎	煅牡蛎	牡蛎科动物长牡蛎 <i>Ostrea gigas</i> Thunberg、大连湾牡蛎 <i>Ostrea talienwhanensis</i> Crosse 或近江牡蛎 <i>Ostrea rivularis</i> Gould 的贝壳。	取净牡蛎, 照明煅法煅至酥脆。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
407	木瓜	木瓜	蔷薇科植物贴梗海棠 <i>Chaenomeles speciosa</i> (Sweet) Nakai 的干燥	洗净, 润透或蒸透后切薄片, 晒干。	《中华人民共和国药典》(2020年版)

			近成熟果实。		
408	木蝴蝶	木蝴蝶	紫葳科植物木蝴蝶 <i>Oroxylum indicum</i> (L.) Vent.的干燥成熟种子。	除去杂质，筛去灰屑。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
409	木通	川木通	毛茛科植物小木通 <i>Clematis armandii</i> Franch.或绣球藤 <i>Clematis montana</i> Buch.-Ham.的干燥藤茎。	未切片者，略泡，润透，切厚片，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
410	木通	木通	木通科植物木通 <i>Akebia quinata</i> (Thunb.) Decne.、三叶木通 <i>Akebia trifoliata</i> (Thunb.) Koidz.或白木通 <i>Akebia trifoliata</i> (Thunb.) Koidz. var. <i>australis</i> (Diels) Rehd.的干燥藤茎。	除去杂质，用水浸泡，泡透后捞出，切片，干燥	《中华人民共和国药典》（2020年版）
411	木香	木香	菊科植物木香 <i>Aucklandialappa</i> Decne.的干燥根。	除去杂质，洗净，闷透，切厚片，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
412	木香	煨木香	菊科植物木香 <i>Aucklandialappa</i> Decne.的干燥根。	取未干燥的木香片，在铁丝匾中，用一层草纸，一层木香片，间隔平铺数层，置炉火旁或烘干室内，烘煨至木香中所含的挥发油渗至纸上，取出。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
413	木贼	木贼	木贼科植物木贼 <i>Equisetum hyemale</i> L.的干燥地上部分。	除去枯茎及残根，喷淋清水，稍润，切段，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
414	南瓜子	南瓜子	葫芦科植物南瓜 <i>Cucurbita moschata</i> Duch.的干燥成熟种子。	除去杂质，洗净，干燥，用时捣碎。	《河南省中药饮片炮制规范》（2005年版）/《北京市中药饮片炮制规范》（2008年版）/《重庆市中药饮片炮制规范》（2006年版）等
415	南鹤虱	南鹤虱	伞形科植物野胡萝卜 <i>Daucus carota</i> L.的干	割取果枝，晒干，打下果实，除去杂质。	《中华人民共和国药典》（2020年版）

			燥成熟果实。		
416	南沙参	南沙参	桔梗科植物轮叶沙参 <i>Adenophoratetraphylla</i> (Thunb.)Fisch.或沙参 <i>Adenophorastricta</i> Miq.的干燥根。	除去根茎,洗净,润透,切厚片,干燥。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
417	闹羊花	闹羊花	杜鹃花科植物羊躑躅 <i>Rhododendronmolle</i> G.Don 的干燥花。	4~5月花初开时采收,阴干或晒干。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
418	牛蒡子	炒牛蒡子	菊科植物牛蒡 <i>Arctiumlappa</i> L.的干燥成熟果实。	取净牛蒡子,照清炒法炒至略鼓起、微有香气。用时捣碎。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
419	牛黄	牛黄	牛科动物牛 <i>Bostaurusdomesticus</i> Gmelin 的干燥胆结石。	宰牛时,如发现有牛黄,即滤去胆汁,将牛黄取出,除去外部薄膜,阴干。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
420	牛黄	人工牛黄	由牛胆粉、胆酸、猪去氧胆酸、牛磺酸、胆红素、胆固醇、微量元素等加工制成。	取牛胆粉、胆酸、猪去氧胆酸、牛磺酸、胆红素、胆固醇、微量元素等,研极细粉。	《北京市中药饮片炮制规范》(2008年版)/《广西省中药饮片炮制规范》(2007年版)/《江西省中药饮片炮制规范》(2008年版)
421	牛黄	体外培育牛黄	牛科动物牛 <i>Bostaurusdomesticus</i> Gmelin 的新鲜胆汁作母液,加入去氧胆酸、胆酸、复合胆红素钙等制成。	牛的新鲜胆汁作母液,加入去氧胆酸、胆酸、复合胆红素钙等制成。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
422	牛膝	川牛膝	苋科植物川牛膝 <i>Cyathulaofficinalis</i> Kuan 的干燥根。	除去杂质及芦头,洗净,润透,切薄片,干燥。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
423	牛膝	牛膝	苋科植物牛膝 <i>Achyranthesbidentata</i> Bl.的干燥根。	除去杂质,洗净,润透,除去残留芦头,切段,干燥。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
424	女贞子	女贞子	木犀科植物女贞 <i>Ligustrumlucidum</i> Ait.的干燥成熟果实。	除去杂质,洗净,干燥。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
425	女贞子	酒女贞子	木犀科植物女贞 <i>Ligustrumlucidum</i> Ait.的干燥成熟果实。	取净女贞子,照酒炖法或酒蒸法炖至酒吸尽或蒸透。	《中华人民共和国药典》(2020年版)

426	藕节	藕节	睡莲科植物莲 <i>Nelumbonucifera</i> Gaertn. 的干燥根茎节部。	除去杂质，洗净，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
427	藕节	藕节炭	睡莲科植物莲 <i>Nelumbonucifera</i> Gaertn. 的干燥根茎节部。	取净藕节，照炒炭法炒至表面黑褐色或焦黑色，内部黄褐色或棕褐色。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
428	胖大海	胖大海	梧桐科植物胖大海 <i>Sterculialychnophora</i> Hance 的干燥成熟种子。	取原药材，除去杂质。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
429	佩兰	佩兰	菊科植物佩兰 <i>Eupatorium fortunei</i> Turcz. 的干燥地上部分。	除去杂质，洗净，稍润，切段，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
430	硼砂	硼砂	硼酸盐类矿物硼砂族硼砂经精制而成的结晶，主含含水四硼酸钠( $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ )。	将原药材，除去杂质，加工成碎块或粉碎成细粉。	《河南省中药饮片炮制规范》（2005年版）/《安徽省中药饮片炮制规范》（2019年版）/《北京市中药饮片炮制规范》（2008年版）等
431	砒石	砒石	氧化物类矿物砷华 <i>Arsenolite</i> 或毒砂(砷铁矿) <i>Arsenopyrite</i> 的矿石，或雄黄 <i>Realgar</i> 等含砷矿石的加工品。主含三氧化二砷( $\text{As}_2\text{O}_3$ )。	取原药，除去杂质。砸碎如米粒大小。	《广西省中药饮片炮制规范》（2007年版）/《浙江省中药炮制规范》（2005年版）
432	砒霜	砒霜	砒石经升华制得的三氧化二砷( $\text{As}_2\text{O}_3$ )精制品。	取净砒石，照暗煅法，煅透，待冷却后，收集盖锅上的结晶。	《安徽省中药饮片炮制规范》（2019年版）/《江苏省中药饮片炮制规范》（2002年版）/《天津市中药饮片炮制规范》（2018年版）
433	枇杷叶	蜜枇杷叶	蔷薇科植物枇杷 <i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl. 的干燥叶	取枇杷叶丝，照蜜炙法炒至不粘手。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
434	片姜黄	片姜黄	姜科植物温郁金 <i>Curcumawenyujin</i> Y.H. Chen et C.Ling 的干燥	取原药材，洗净，除去须根，趁鲜纵切厚片，晒干。	《中华人民共和国药典》（2020年版）

			根茎。		
435	蒲公英	蒲公英	菊科植物蒲公英 <i>Taraxacum mongolicum</i> Hand.-Mazz.、碱地蒲公英 <i>Taraxacum borealisense</i> Kitam.或同属数种植物的干燥全草。	除去杂质，洗净，切段，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
436	蒲黄	蒲黄	香蒲科植物水烛香蒲 <i>Typha angustifolia</i> L.、东方香蒲 <i>Typha orientalis</i> Presl或同属植物的干燥花粉。	揉碎结块，过筛。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
437	蒲黄	炒蒲黄	香蒲科植物水烛香蒲 <i>Typha angustifolia</i> L.、东方香蒲 <i>Typha orientalis</i> Presl或同属植物的干燥花粉。	取净蒲黄，置热锅内，用文火炒至深黄色，取出，晾凉。	《山东省中药饮片炮制规范》（2012年版）/《北京市中药饮片炮制规范》（2008年版）/《湖北省中药饮片炮制规范》（2018年版）
438	蒲黄	蒲黄炭	香蒲科植物水烛香蒲 <i>Typha angustifolia</i> L.、东方香蒲 <i>Typha orientalis</i> Presl或同属植物的干燥花粉。	取净蒲黄，照炒炭法炒至棕褐色。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
439	蕲蛇	蕲蛇	蝮科动物五步蛇 <i>Agkistrodon acutus</i> (Güenther)的干燥体。	去头、鳞，切成寸段。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
440	蕲蛇	酒蕲蛇	蝮科动物五步蛇 <i>Agkistrodon acutus</i> (Güenther)的干燥体。	取净蕲蛇段，照酒炙法炒干。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
441	千金子	生千金子	大戟科植物续随子 <i>Euphorbia lathyris</i> L.的干燥成熟种子。	除去杂质，筛去泥沙，洗净，捞出，干燥，用时打碎。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
442	千金子	千金子霜	大戟科植物续随子 <i>Euphorbia lathyris</i> L.的干燥成熟种子。	取千金子，去皮取净仁，照制霜法制霜，即得。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
443	千里光	千里光	菊科植物千里光 <i>Senecio scandens</i> Buch.-Ham.的干燥地上部	除去杂质，阴干。	《中华人民共和国药典》（2020年版）

			分。		
444	千年健	千年健	天南星科植物千年健 <i>Homalomena occulta</i> (Lour.) Schott 的干燥根茎。	除去杂质,洗净,润透,切片,干燥。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
445	牵牛子	炒牵牛子	旋花科植物裂叶牵牛 <i>Pharbitis nil</i> (L.) Choisy 或圆叶牵牛 <i>Pharbitis purpurea</i> (L.) Voigt 的干燥成熟种子。	取净牵牛子,照清炒法炒至稍鼓起。用时捣碎。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
446	前胡	前胡	伞形科植物白花前胡 <i>Peucedanum praeruptorum</i> Dunn 的干燥根。	除去杂质,洗净,润透,切薄片,晒干。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
447	前胡	蜜前胡	伞形科植物白花前胡 <i>Peucedanum praeruptorum</i> Dunn 的干燥根。	取前胡片,照蜜炙法炒至不粘手。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
448	芡实	麸炒芡实	睡莲科植物芡 <i>Euryale ferox</i> Salisb. 的干燥成熟种仁。	取净芡实,照麸炒法炒至微黄色。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
449	茜草	茜草	茜草科植物茜草 <i>Rubiacordifolia</i> L. 的干燥根和根茎。	除去杂质,洗净,润透,切厚片或段,干燥。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
450	茜草	茜草炭	茜草科植物茜草 <i>Rubiacordifolia</i> L. 的干燥根和根茎。	取茜草片或段,照炒炭法炒至表面焦黑色。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
451	羌活	羌活	伞形科植物羌活 <i>Notopterygium incisum</i> Tingex H.T. Chang 或宽叶羌活 <i>Notopterygium franchetii</i> H. de Boiss. 的干燥根茎和根。	除去杂质,洗净,润透,切厚片,干燥。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
452	秦艽	秦艽	龙胆科植物秦艽 <i>Gentiana macrophylla</i> Pall.、麻花秦艽 <i>Gentiana straminea</i> Maxim.、粗茎秦艽 <i>Gentiana crassicaulis</i> Duthie ex Burk. 或小秦艽 <i>Gentiana dahurica</i> Fisch.	除去杂质,洗净,润透,切厚片,干燥。	《中华人民共和国药典》(2020年版)



			h.的干燥根。前三种按性状不同分别习称“秦艽”和“麻花艽”，后一种习称“小秦艽”。		
453	秦皮	秦皮	木犀科植物苦枥白蜡树 <i>Fraxinus rhynchophylla</i> Hance、白蜡树 <i>Fraxinus chinensis</i> Roxb.、尖叶白蜡树 <i>Fraxinus szaboana</i> Lingelsh.或宿柱白蜡树 <i>Fraxinus stylosa</i> Lingelsh.的干燥枝皮或干皮。	除去杂质，洗净，润透，切丝，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
454	青黛	青黛	爵床科植物马蓝 <i>Baphicacanthus cusia</i> (Nees) Bremek.、蓼科植物蓼蓝 <i>Polygonum tinctorium</i> Ait.或十字花科植物菘蓝 <i>Isatis indigotica</i> Fort.的叶或茎叶经加工制得的干燥粉末、团块或颗粒。	叶或茎叶经加工制得的干燥粉末、团块或颗粒。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
455	青风藤	青风藤	防己科植物青藤 <i>Sinomenium acutum</i> (Thunb.) Rehd. et Wils.和毛青藤 <i>Sinomenium acutum</i> (Thunb.) Rehd. et Wils. var. <i>cinereum</i> Rehd. et Wils.的干燥藤茎。	除去杂质，略泡，润透，切厚片，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
456	青果	青果	橄榄科植物橄榄 <i>Canarium album</i> Raeusch.的干燥成熟果实。	除去杂质，洗净，干燥。用时打碎。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
457	青蒿	青蒿	菊科植物黄花蒿 <i>Artemisia annualis</i> L.的干燥地上部分。	除去杂质，喷淋清水，稍润，切段，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
458	青娘	青娘虫	芫青科昆虫绿芫青	将原药除去杂质，剪去	《广西省中药饮片

	虫		<i>Lyttacaraganae</i> Pallas 的干燥成虫。	头、足和翅，筛去灰屑。	炮制规范》（2007 年版）/《江苏省中 药饮片炮制规范》 （2002年版）/《上 海市中药饮片炮制 规范》（2018年版） 等
459	青皮	青皮	芸香科植物橘 <i>Citrusreticulata</i> Blanco 及其栽培变种的干燥 幼果或未成熟果实的 果皮。	除去杂质，洗净，闷润， 切厚片或丝，晒干。	《中华人民共和国 药典》（2020年版）
460	青皮	醋青皮	芸香科植物橘 <i>Citrusreticulata</i> Blanco 及其栽培变种的干燥 幼果或未成熟果实的 果皮。	取青皮片或丝，照醋炙 法炒至微黄色。	《中华人民共和国 药典》（2020年版）
461	青葙子	炒青葙子	苋科植物青葙 <i>Celosiaargentea</i> L.的 干燥成熟种子。	取净青葙子，照清炒法 炒至爆裂，有香气。	《中华人民共和国 药典》（2020年版）
462	轻粉	轻粉	水银、白矾、食盐等 经升华法炼制而成的 氯化亚汞( $Hg_2Cl_2$ )。	升华法炼制的氯化亚汞 结晶。	《中华人民共和国 药典》（2020年版）
463	苘麻子	苘麻子	锦葵科植物苘麻 <i>Abutilontheophrasti</i> M edic.的干燥成熟种 子。	取原药材，除去杂质， 筛去灰屑。	《中华人民共和国 药典》（2020年版）
464	全蝎	全蝎	钳蝎科动物东亚钳蝎 <i>Buthusmartensii</i> Karsc h的干燥体。	除去杂质，洗净，干燥。	《中华人民共和国 药典》（2020年版）
465	拳参	拳参	蓼科植物拳参 <i>Polygonumbistorta</i> L. 的干燥根茎。	除去杂质，洗净，略泡， 润透，切薄片，干燥。	《中华人民共和国 药典》（2020年版）
466	人参	人参	五加科植物人参 <i>Panaxginseng</i> C.A.Mey .的干燥根和根茎。	润透，切薄片，干燥， 或用时粉碎、捣碎。	《中华人民共和国 药典》（2020年版）
467	人参	红参	五加科植物人参 <i>Panaxginseng</i> C.A.Mey .的干燥根和根茎。	润透，切薄片，干燥， 用时粉碎或捣碎。	《中华人民共和国 药典》（2020年版）
468	忍冬藤	忍冬藤	忍冬科植物忍冬 <i>Lonicerajaponica</i> Thun b.的干燥茎枝。	除去杂质，洗净，闷润， 切段，干燥。	《中华人民共和国 药典》（2020年版）

469	肉苁蓉	肉苁蓉	列当科植物肉苁蓉 <i>Cistanchedeserticola</i> Y. C. Ma 或管花肉苁蓉 <i>Cistanchetubulosa</i> (Schenk) Wight 的干燥带鳞叶的肉质茎。	除去杂质，洗净，润透，切厚片，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
470	肉苁蓉	酒苁蓉	列当科植物肉苁蓉 <i>Cistanchedeserticola</i> Y. C. Ma 或管花肉苁蓉 <i>Cistanchetubulosa</i> (Schenk) Wight 的干燥带鳞叶的肉质茎。	取净肉苁蓉片，照酒炖或酒蒸法炖或蒸至酒吸尽。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
471	肉豆蔻	麸煨肉豆蔻	肉豆蔻科植物肉豆蔻 <i>Myristicafragrans</i> Houtt. 的干燥种仁。	取净肉豆蔻，加入麸皮，麸煨温度 150~160°C，约 15 分钟，至麸皮呈焦黄色，肉豆蔻呈棕褐色，表面有裂隙时取出，筛去麸皮，放凉，用时捣碎。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
472	肉桂	肉桂	樟科植物肉桂 <i>Cinnamomum cassia</i> Presl 的干燥树皮。	除去杂质及粗皮，用时捣碎。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
473	乳香	醋乳香	橄榄科植物乳香树 <i>Boswelliacarterii</i> Birdw. 及同属植物 <i>Boswelliabhaw-dajiana</i> Birdw. 树皮渗出的树脂。分为索马里乳香和埃塞俄比亚乳香，每种乳香又分为乳香珠和原乳香。	取净乳香，照醋炙法炒至表面光亮。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
474	蕤仁	蕤仁	蔷薇科植物蕤核 <i>Prinsepia uniflora</i> Batal. 或齿叶扁核木 <i>Prinsepia uniflora</i> Batal. var. <i>serrata</i> Rehd. 的干燥成熟果核。	除去杂质，洗净，干燥，用时捣碎。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
475	三棱	醋三棱	黑三棱科植物黑三棱 <i>Sparganium stoloniferum</i> Buch.-Ham. 的干燥块茎。	取净三棱片，照醋炙法炒至色变深。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
476	三七	三七粉	五加科植物三七	取三七，洗净，干燥，	《中华人民共和国

			<i>Panaxnotoginseng</i> (Burk.)F.H.Chen 的干燥根和根茎。	碾成细粉。	药典》(2020年版)
477	桑白皮	桑白皮	桑科植物桑 <i>Morusalba</i> L.的干燥根皮。	洗净,稍润,切丝,干燥。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
478	桑白皮	蜜桑白皮	桑科植物桑 <i>Morusalba</i> L.的干燥根皮。	取桑白皮丝,照蜜炙法炒至不粘手。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
479	桑寄生	槲寄生	桑寄生科植物槲寄生 <i>Viscumcoloratum</i> (Komar.)Nakai 的干燥带叶茎枝。	除去杂质,略洗,润透,切厚片,干燥。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
480	桑寄生	桑寄生	桑寄生科植物桑寄生 <i>Taxilluschinensis</i> (DC.) Danser.的干燥带叶茎枝。	除去杂质,略洗,润透,切厚片或短段,干燥。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
481	桑螵蛸	桑螵蛸	螳螂科昆虫大刀螂 <i>Tenoderasinensis</i> Saunders、小刀螂 <i>Statiliamaculata</i> (Thunberg)或巨斧螳螂 <i>Hierodulapatellifera</i> (Serrville)的干燥卵鞘。以上三种分别习称“团螵蛸”、“长螵蛸”及“黑螵蛸”。	除去杂质,蒸透,干燥,用时剪碎。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
482	桑椹	桑椹	桑科植物桑 <i>Morusalba</i> L.的干燥果穗。	晒干或略蒸后晒干。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
483	桑叶	桑叶	桑科植物桑 <i>Morusalba</i> L.的干燥叶。	除去杂质,搓碎,去柄,筛去灰屑。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
484	桑枝	桑枝	桑科植物桑 <i>Morusalba</i> L.的干燥嫩枝。	未切片者,洗净,润透,切厚片,干燥。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
485	沙棘	沙棘	胡颓子科植物沙棘 <i>Hippophaerhamnoides</i> L.的干燥成熟果实。	除去杂质,干燥或蒸后干燥。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
486	沙苑子	盐沙苑子	豆科植物扁茎黄芪 <i>Astragaluscomplanatus</i> R.Br.的干燥成熟种	取净沙苑子,照盐水炙法炒干。	《中华人民共和国药典》(2020年版)

			子。		
487	砂仁	砂仁	姜科植物阳春砂 <i>Amomum villosum</i> Lou r.、绿壳砂 <i>Amomum villosum</i> Lou r.var. <i>xanthioides</i> T.L.W uet Senjen 或海南砂 <i>Amomum longiligulare</i> T.L.Wu 的干燥成熟果 实。	除去杂质，用时捣碎。	《中华人民共和国 药典》（2020 年版）
488	山慈 菇	山慈菇	兰科植物杜鹃兰 <i>Gremastra appendicul</i> <i>ata</i> (D.Don) Makino、独 蒜兰 <i>Pleione bulbocodioides</i> (Franch.) Rolfe 或云 南独蒜兰 <i>Pleione yunnanensis</i> R olfe 的干燥假鳞茎。 前者习称“毛慈菇”， 后二者习称“冰球 子”。	除去杂质，水浸约 1 小 时，润透，切薄片，干 燥或洗净干燥，用时捣 碎。	《中华人民共和国 药典》（2020 年版）
489	山豆 根	山豆根	豆科植物越南槐 <i>Sophora tonkinensis</i> Ga gnep. 的干燥根和根 茎。	除去残茎及杂质，浸泡， 洗净，润透，切厚片， 干燥。	《中华人民共和国 药典》（2020 年版）
490	山柰	山柰	姜科植物山柰 <i>Kaempferia galanga</i> L. 的干燥根茎。	洗净，除去须根，切片， 晒干。	《中华人民共和国 药典》（2020 年版）
491	山药	山药	薯蓣科植物薯蓣 <i>Dioscorea opposita</i> Thu nb. 的干燥根茎。	取毛山药或光山药除去 杂质，分开大小个，泡 润至透，切厚片，干燥， 切片者呈类圆形的厚 片。	《中华人民共和国 药典》（2020 年版）
492	山药	麸炒山 药	薯蓣科植物薯蓣 <i>Dioscorea opposita</i> Thu nb. 的干燥根茎。	取毛山药片或光山药 片，照麸炒法炒至黄色。	《中华人民共和国 药典》（2020 年版）
493	山茱 萸	酒萸肉	山茱萸科植物山茱萸 <i>Cornus officinalis</i> Sieb. et Zucc. 的干燥成熟果 肉。	取净山茱萸，照酒炖法 或酒蒸法炖或蒸至酒吸 尽。	《中华人民共和国 药典》（2020 年版）
494	山楂	山楂	蔷薇科植物山里红	除去杂质及脱落的核。	《中华人民共和国

			<i>Crataeguspinnatifida</i> Bge. var. <i>major</i> N.E.Br. 或山楂 <i>Crataeguspinnatifida</i> Bge. 的干燥成熟果实。		药典》(2020年版)
495	山楂	炒山楂	蔷薇科植物山里红 <i>Crataeguspinnatifida</i> Bge. var. <i>major</i> N.E.Br. 或山楂 <i>Crataeguspinnatifida</i> Bge. 的干燥成熟果实。	取净山楂, 照清炒法炒至色变深。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
496	山楂	焦山楂	蔷薇科植物山里红 <i>Crataeguspinnatifida</i> Bge. var. <i>major</i> N.E.Br. 或山楂 <i>Crataeguspinnatifida</i> Bge. 的干燥成熟果实。	取净山楂, 照清炒法炒至表面焦褐色, 内部黄褐色。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
497	山楂	山楂炭	蔷薇科植物山里红 <i>Crataeguspinnatifida</i> Bge. var. <i>major</i> N.E.Br. 或山楂 <i>Crataeguspinnatifida</i> Bge. 的干燥成熟果实。	取净山楂, 照炒炭法炒至表面焦黑色, 内部焦褐色, 喷淋清水少许, 灭尽火星, 取出, 及时摊凉, 凉透。	《山东省中药饮片炮制规范》(2012年版)
498	商陆	商陆	商陆科植物商陆 <i>Phytolaccaacinos</i> Roxb. 或垂序商陆 <i>Phytolaccaamericana</i> L. 的干燥根。	除去杂质, 洗净, 润透, 切厚片或块, 干燥。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
499	商陆	醋商陆	商陆科植物商陆 <i>Phytolaccaacinos</i> Roxb. 或垂序商陆 <i>Phytolaccaamericana</i> L. 的干燥根。	取商陆片(块), 加醋拌匀, 闷透, 置炒制容器内, 炒干, 取出, 放凉。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
500	蛇床子	蛇床子	伞形科植物蛇床 <i>Cnidiummonnieri</i> (L.)Cuss. 的干燥成熟果实。	除去杂质, 晒干。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
501	蛇蜕	蛇蜕	游蛇科动物黑眉锦蛇 <i>Elapbetaeniura</i> Cope、锦蛇 <i>Elaphecarinata</i> (Guenther) 或乌梢蛇 <i>Zaocysdhumnades</i> (Ca	除去杂质, 切段。	《中华人民共和国药典》(2020年版)

			ntor)等蛻下的干燥表皮膜。		
502	射干	射干	鸢尾科植物射干 <i>Belamcandachinensis</i> (L.)DC.干燥根茎。	除去杂质,洗净,润透,切薄片,干燥。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
503	麝香	麝香	鹿科动物林麝 <i>Moschusberezovskii</i> Flerov、马麝 <i>Moschussifanicus</i> Przewalski 或原麝 <i>Moschusmoschiferus</i> Linnaeus 成熟雄体香囊中的干燥分泌物。	取毛壳麝香,除去囊壳,取出麝香仁,除去杂质,用时研碎。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
504	伸筋草	伸筋草	石松科植物石松 <i>Lycopodiumjaponicum</i> Thunb.的干燥全草。	除去杂质,洗净,切段,干燥。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
505	神曲	炒六神曲	鲜辣蓼、青蒿、杏仁、赤小豆、鲜苍耳等中药加入面粉混合后经发酵而成的曲剂。	取净六神曲,置锅内,文火炒至表面微黄色,有香气外逸,取出,放凉。	《山东省中药饮片炮制规范》(2012年版)
506	升麻	升麻	毛茛科植物大三叶升麻 <i>Cimicifugaheracleifolia</i> Kom.、兴安升麻 <i>Cimicifugadahurica</i> (Turcz.)Maxim.或升麻 <i>Cimicifugafoetida</i> L.的干燥根茎。	除去杂质,略泡,洗净,润透,切厚片,干燥。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
507	升麻	升麻炭	毛茛科植物大三叶升麻 <i>Cimicifugaheracleifolia</i> Kom.、兴安升麻 <i>Cimicifugadahurica</i> (Turcz.)Maxim.或升麻 <i>Cimicifugafoetida</i> L.的干燥根茎。	取升麻片,按炒炭法炒至表面焦黑色,内部棕褐色,喷淋清水少许,熄灭火星,取出,晾干。	《山东省中药饮片炮制规范》(2012年版)/《北京市中药饮片炮制规范》(2008年版)/《湖北省中药饮片炮制规范》(2018年版)等
508	升药	升药	由水银、火硝、白矾各等分混合升华制成。	除去杂质,研成最细粉。	《河南省中药饮片炮制规范》(2005年版)
509	生姜	生姜	姜科植物姜 <i>Zingiberofficinale</i> Rosc	除去杂质,洗净,用时切厚片。	《中华人民共和国药典》(2020年版)

			.的新鲜根茎。		
510	生姜	姜皮	姜科植物姜 <i>Zingiberofficinale</i> Rosc .的根茎切下的外表皮。	取净生姜，削取外皮。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
511	石菖蒲	石菖蒲	天南星科植物石菖蒲 <i>Acorustatarinowii</i> Schott 的干燥根茎。	除去杂质，洗净，润透，切厚片，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
512	石膏	石膏	硫酸盐类矿物石膏族石膏，主含含水硫酸钙( $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ )	打碎，除去杂石，粉碎成粗粉。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
513	石膏	煨石膏	硫酸盐类矿物石膏族石膏，主含含水硫酸钙( $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ )	取石膏，砸成小块，置适宜的容器内，煨至酥松，取出，放凉，碾碎。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
514	石斛	石斛	兰科植物金钗石斛 <i>Dendrobiumnobile</i> Lindl.、霍山石斛 <i>Dendrobiumhuoshanense</i> C.Z.TangetS.J.Cheng、鼓槌石斛 <i>Dendrobiumchrysotoxum</i> Lindl.或流苏石斛 <i>Dendrobiumfimbriatum</i> Hook.的栽培品及其同属植物近似种的新鲜或干燥茎。	除去残根，洗净，切段，干燥。霍山石斛除去杂质。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
515	石斛	铁皮石斛	兰科植物铁皮石斛 <i>Dendrobiumofficinale</i> KimuraetMigo的干燥茎。	11月至翌年3月采收，除去杂质，剪去部分须根。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
516	石见穿	石见穿	唇形科植物华鼠尾草 <i>Salviachinensis</i> Benth.的干燥地上部分。	取石见穿，除去杂质、洗净、浸润、切段、干燥。	《山东省中药饮片炮制规范》（2012年版）/《湖南省中药饮片炮制规范》（2010年版）/《四川省中药饮片炮制规范》（2015年版）
517	石决明	石决明	鲍科动物杂色鲍 <i>Haliotisdiversicolor</i> Reeve、皱纹盘鲍 <i>Haliotisdiscushannailno</i> 、羊鲍	除去杂质，洗净，干燥，碾碎。	《中华人民共和国药典》（2020年版）



			<p><i>Haliotisovina</i>Gmelin、澳洲鲍</p> <p><i>Haliotisruber</i>(Leach)、耳鲍</p> <p><i>Haliotisasinina</i>Linnaeus 或白鲍</p> <p><i>Haliotislaevigata</i>(Donovan)的贝壳。</p>		
518	石决明	煅石决明	<p>鲍科动物杂色鲍 <i>Haliotisdiversicolor</i>Reeve、皱纹盘鲍 <i>Haliotisdiscushannail</i>no、羊鲍</p> <p><i>Haliotisovina</i>Gmelin、澳洲鲍</p> <p><i>Haliotisruber</i>(Leach)、耳鲍</p> <p><i>Haliotisasinina</i>Linnaeus 或白鲍</p> <p><i>Haliotislaevigata</i>(Donovan)的贝壳。</p>	取净石决明，砸成小块，置适宜的容器内，煅至酥脆，取出，放凉，碾碎。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
519	石榴皮	石榴皮	石榴科植物石榴 <i>Punicagranatum</i> L.的干燥果皮。	除去杂质，洗净，切块，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
520	石楠叶	石楠叶	蔷薇科植物石楠 <i>Photiniaserrulata</i> Lindl.的干燥叶。	取原药材，除去杂质，洗净，闷润2~4小时，切宽丝，干燥，筛去碎屑。	《河南省中药饮片炮制规范》（2005年版）/《山东省中药饮片炮制规范》（2012年版）/《北京市中药饮片炮制规范》（2008年版）等
521	石韦	石韦	水龙骨科植物庐山石韦 <i>Pyrrosiasheareri</i> (Bak.)Ching、石韦 <i>Pyrrosialingua</i> (Thunb.)Farwell 或有柄石韦 <i>Pyrrosiapetiolo</i> sa(Christ)Ching 的干燥叶。	除去杂质，洗净，切段，干燥，筛去细屑。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
522	使君子	使君子仁	使君子科植物使君子 <i>Quisqualisindica</i> L.的	取净使君子，除去外壳。	《中华人民共和国药典》（2020年版）

			干燥成熟果实。		
523	使君子	炒使君子仁	使君子科植物使君子 <i>Quisqualisindica</i> L.的干燥成熟果实。	取使君子仁，按照清炒法炒至有香气。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
524	柿蒂	柿蒂	柿树科植物柿 <i>Diospyroskaki</i> Thunb.的干燥宿萼。	除去杂质，洗净，去柄，干燥或打碎。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
525	首乌藤	首乌藤	蓼科植物何首乌 <i>Polygonummultiflorum</i> Thunb.的干燥藤茎。	除去杂质，洗净，切段，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
526	蜀羊泉	蜀羊泉	茄科植物白英 <i>Solanumlyratum</i> Thunb.的干燥地上部分。	将原药除去残根等杂质，快洗，润透，切短段，干燥，筛去灰屑。	《上海市中药饮片炮制规范》（2018年版）
527	水牛角	水牛角	牛科动物水牛 <i>Bubalusbubalis</i> Linnaeus的角。	洗净，镑片或镑成粗粉。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
528	水银	水银	液态金属汞 Mercury的炮制加工品。	原品入药；或用时将水银与硫磺或桃仁、杏仁等有油性药物同研成末。	《河南省中药饮片炮制规范》（2005年版）/《山东省中药饮片炮制规范》（2012年版）/《黑龙江省中药饮片炮制规范》（2012年版）等
529	水蛭	烫水蛭	水蛭科动物蚂蟥 <i>Whitmaniapigra</i> Whitman、水蛭 <i>Hirudonipponica</i> Whitman 或柳叶蚂蟥 <i>Whitmaniaacranulata</i> Whitman 的干燥全体。	取清水蛭段，照炒法用滑石粉烫至微鼓起。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
530	丝瓜络	丝瓜络	葫芦科植物丝瓜 <i>Luffacylindrica</i> (L.)Roe m.的干燥成熟果实的维管束。	除去残留种子及外皮，切段。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
531	四季青	四季青	冬青科植物冬青 <i>Ilexchinensis</i> Sims 的干燥叶。	除去杂质及梗，洗净，切丝，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
532	苏木	苏木	豆科植物苏木 <i>Caesalpiniasappan</i> L.	锯成长约 3cm 的段，再劈成片或碾成粗粉	《中华人民共和国药典》（2020年版）

			的干燥心材。		
533	酸枣仁	酸枣仁	鼠李科植物酸枣 <i>Ziziphusjuba</i> Mill.var. <i>spinosa</i> (Bunge)HuexH .F.Chou 的干燥成熟种子。	除去残留核壳, 用时捣碎。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
534	酸枣仁	炒酸枣仁	鼠李科植物酸枣 <i>Ziziphusjuba</i> Mill.var. <i>spinosa</i> (Bunge)HuexH .F.Chou 的干燥成熟种子。	取净酸枣仁, 照清炒法炒至鼓起, 色微变深, 用时捣碎。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
535	娑罗子	娑罗子	七叶树科植物七叶树 <i>Aesculuschinensis</i> Bge. 、浙江七叶树 <i>Aesculuschinensis</i> Bge. var. <i>chekiangensis</i> (Hue tFang)Fang 或天师栗 <i>Aesculuswilsonii</i> Rehd. 的干燥成熟种子。	除去外壳和杂质。用时打碎。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
536	锁阳	锁阳	锁阳科植物锁阳 <i>Cynomoriumsongaricum</i> Rupr.的干燥肉质茎。	洗净, 润透, 切薄片, 干燥。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
537	太子参	太子参	石竹科植物孩儿参 <i>Pseudostellariaheterophylla</i> (Miq.)PaxexPaxetHoffm.的干燥块根。	洗净, 除去须根, 在沸水中略烫后晒干或直接晒干。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
538	檀香	檀香	檀香科植物檀香 <i>Santalumalbum</i> L.树干的干燥心材。	除去杂质, 镑片或锯成小段, 劈成小碎块。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
539	桃仁	燂桃仁	蔷薇科植物桃 <i>Prunuspersica</i> (L.)Batsch 或山桃 <i>Prunus davidiana</i> (Carr.)Franch.的干燥成熟种子。	取净桃仁, 照燂法去皮。用时捣碎。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
540	桃仁	炒桃仁	蔷薇科植物桃 <i>Prunuspersica</i> (L.)Batsch 或山桃 <i>Prunus davidiana</i> (Carr.)Franch.的干燥成熟种子。	取燂桃仁, 照清炒法炒至黄色, 取出, 放凉, 用时捣碎。	《中华人民共和国药典》(2020年版)

541	藤黄	生藤黄	藤黄科植物藤黄 <i>Garcinia hambyri</i> Hook. f. 树干渗出的干燥树脂。	将原药除去杂质，敲碎。	《山东省中药饮片炮制规范》（2012年版）/《重庆市中药饮片炮制规范》（2006年版）/《湖南省中药饮片炮制规范》（2010年版）等
542	天冬	天冬	百合科植物天冬 <i>Asparagus cochinchinensis</i> (Lour.) Merr. 的干燥块根。	除去杂质，迅速洗净，切薄片，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
543	天花粉	天花粉	葫芦科植物栝楼 <i>Trichosanthes kirilowii</i> Maxim. 或双边栝楼 <i>Trichosanthes rosthornii</i> Harms 的干燥根。	略泡，润透，切厚片，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
544	天葵子	天葵子	毛茛科植物天葵 <i>Semiaquilegia adoxoides</i> (DC.) Makino 的干燥块根。	夏初采挖，洗净，干燥，除去须根。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
545	天麻	天麻	兰科植物天麻 <i>Gastrodia elata</i> Bl. 的干燥块茎。	洗净，润透或蒸软，切薄片，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
546	胆南星	胆南星	制天南星的细粉与牛、羊或猪胆汁经加工而成，或为生天南星细粉与牛、羊或猪胆汁经发酵加工而成。	为制天南星的细粉与牛、羊或猪胆汁经加工或发酵加工而成。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
547	天南星	生天南星	天南星科植物天南星 <i>Arisaema rubescens</i> (Wall.) Schott、异叶天南星 <i>Arisaema heterophyllum</i> Bl. 或东北天南星 <i>Arisaema amurense</i> Maxim. 的干燥块茎。	除去杂质，洗净，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
548	天南星	制天南星	天南星科植物天南星 <i>Arisaema rubescens</i> (Wall.) Schott、异叶天南星	取净天南星，按大小分别用水浸泡，每日换水2~3次，如起白沫时，换水后加白矾（每100kg	《中华人民共和国药典》（2020年版）

			<i>Arisaemaheterophyllu</i> <i>mBl.</i> 或东北天南星 <i>ArisaemaamurenseM</i> <i>axim.</i> 的干燥块茎。	天南星，加白矾 2kg），泡一日后，再进行换水，至切开口尝微有麻舌感时取出。将生姜片、白矾置锅内加适量水煮沸后，倒入天南星共煮至无干心时取出，除去姜片，晾至四至六成干，切薄片，干燥。	
549	天山雪莲	天山雪莲	菊科植物天山雪莲 <i>Saussureainvolucrate</i> ( <i>Kar.etKir.</i> ) <i>Sch.-Bip.</i> 的干燥地上部分。	夏、秋二季花开时采收，阴干。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
550	天仙子	生天仙子	茄科植物莨菪 <i>HyoscyamusnigerL.</i> 的干燥成熟种子。	除去杂质。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
551	天竺黄	天竺黄	禾本科植物青皮竹 <i>BambusatextilisMcClure</i> 或华思劳竹 <i>SchizostachyumchineseRendle</i> 等秆内的分泌液干燥后的块状物。	秆内的分泌液干燥后的块状物。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
552	葶苈子	炒葶苈子	十字花科植物播娘蒿 <i>Descurainiasophia(L.)Webb.exPrantl.</i> 或独行菜 <i>LepidiumapetalumWilld.</i> 的干燥成熟种子。前者习称“南葶苈子”，后者习称“北葶苈子”。	取净葶苈子，照清炒法炒至有爆声。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
553	通草	通草	五加科植物通脱木 <i>Tetrapanaxpapyrifer(Hook.)K.Koch</i> 的干燥茎髓。	除去杂质，切厚片。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
554	通草	小通草	旌节花科植物喜马拉雅旌节花 <i>StachyurushimalaicusHook.f.etThoms.</i> 、中国旌节花 <i>StachyuruschinensisFr</i>	除去杂质，切长段。	《中华人民共和国药典》（2020年版）

			anch.或山茱萸科植物青茱萸 <i>Helwingia japonica</i> (Thunb.)Diétr.的干燥茎髓。		
555	透骨草	凤仙透骨草	凤仙花科植物凤仙花 <i>Impatiens balsamina</i> L.的干燥茎。	除去杂质，洗净，稍润，切段，干燥。	《河南省中药饮片炮制规范》（2005年版）/《北京市中药饮片炮制规范》（2008年版）/《福建省中药饮片炮制规范》（2012年版）等
556	透骨草	珍珠透骨草	大戟科植物地构叶 <i>Speranskia tuberculata</i> (Bunge)Bail.的干燥全草。	除去杂质，洗净，稍润，切段，晒干。	《河南省中药饮片炮制规范》（2005年版）
557	土贝母	土贝母	葫芦科植物土贝母 <i>Bolbostemma paniculatum</i> (Maxim.)Franquet的干燥块茎。	秋季采挖，洗净，掰开，煮至无白心，取出，晒干。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
558	土鳖虫	土鳖虫	鳖蠊科昆虫地鳖 <i>Eupolyphaga sinensis</i> Walker 或冀地鳖 <i>Steleophaga plancyi</i> (Bolony)的雌虫干燥体。	取原药材，除去杂质，筛去灰屑。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
559	土茯苓	土茯苓	百合科植物光叶菝葜 <i>Smilax glabra</i> Roxb.的干燥根茎。	未切片者，浸泡，洗净，润透，切薄片，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
560	土荆皮	土荆皮	松科植物金钱松 <i>Pseudolarix amabilis</i> (Nelson)Rehd.的干燥根皮或近根树皮。	洗净，略润，切丝，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
561	土木香	土木香	菊科植物土木香 <i>Inula helenium</i> L.的干燥根。	除去杂质，洗净，润透，切片，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
562	菟丝子	盐菟丝子	旋花科植物南方菟丝子 <i>Cuscuta australis</i> R.Br.或菟丝子 <i>Cuscuta chinensis</i> Lam.的干燥成熟种子。	洗净菟丝子，照盐炙法炒至微鼓起。	《中华人民共和国药典》（2020年版）

563	瓦楞子	煨瓦楞子	蛞蝓科动物毛蛞蝓 <i>Arcasubcrenata</i> Lischke、泥蛞蝓 <i>Arcagranosa</i> Linnaeus 或魁蛞蝓 <i>Arcainflata</i> Reeve 的贝壳。	取净瓦楞子，照明煨法煨至酥脆。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
564	王不留行	炒王不留行	石竹科植物麦蓝菜 <i>Vaccariasegetalis</i> (Neck.) Garcke 的干燥成熟种子。	取净王不留行，照清炒法炒至大多数爆开白花。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
565	望月砂	望月砂	兔科动物华南兔 <i>Lepussinensis</i> Gray 或蒙古兔 <i>Lepustolaipallas</i> 的干燥粪便。	除去杂质，筛去灰屑。	《安徽省中药饮片炮制规范》（2019年版）/《河北省中药饮片炮制规范》（2003年版）/《湖南省中药饮片炮制规范》（2010年版）等
566	威灵仙	威灵仙	毛茛科植物威灵仙 <i>Clematischinensis</i> Osb eck、棉团铁线莲 <i>Clematishexapetala</i> Pa ll.或东北铁线莲 <i>Clematismanshurica</i> R upr.的干燥根和根茎。	除去杂质，洗净，润透，切段，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
567	乌梅	乌梅肉	蔷薇科植物梅 <i>Prunusmume</i> (Sieb.)Si eb.etZucc.的干燥近成熟果实。	取净乌梅，水润使软或蒸软，去核。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
568	乌梅	乌梅炭	蔷薇科植物梅 <i>Prunusmume</i> (Sieb.)Si eb.etZucc.的干燥近成熟果实。	取净乌梅，置热锅内，用武火炒至皮肉鼓起，取出，放凉。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
569	乌梢蛇	乌梢蛇	游蛇科动物乌梢蛇 <i>Zaocysdhumnades</i> (Ca ntor)的干燥体。	去头及鳞片，切寸段。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
570	乌梢蛇	酒乌梢蛇	游蛇科动物乌梢蛇 <i>Zaocysdhumnades</i> (Ca ntor)的干燥体。	取净乌梢蛇段，照酒炙法炒干。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
571	乌药	乌药	樟科植物乌药 <i>Linderaaggregate</i> (Sim	未切片者，除去细根，大小分开，浸透，切薄	《中华人民共和国药典》（2020年版）

			s)Kosterm.的干燥块根。	片，干燥。	
572	吴茱萸	吴茱萸	芸香科植物吴茱萸 <i>Euodiarutaecarpa</i> (Juss.)Benth.、石虎 <i>Euodiarutaecarpa</i> (Juss.)Benth.var. <i>officinalis</i> (Dode)Huang 或疏毛吴茱萸 <i>Euodiarutaecarpa</i> (Juss.)Benth.var. <i>bodinieri</i> (Dode)Huang 的干燥近成熟果实。	除去杂质。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
573	吴茱萸	制吴茱萸	芸香科植物吴茱萸 <i>Euodiarutaecarpa</i> (Juss.)Benth.、石虎 <i>Euodiarutaecarpa</i> (Juss.)Benth.var. <i>officinalis</i> (Dode)Huang 或疏毛吴茱萸 <i>Euodiarutaecarpa</i> (Juss.)Benth.var. <i>bodinieri</i> (Dode)Huang 的干燥近成熟果实。	取甘草捣碎，加适量水，煎汤，去渣，加入净吴茱萸，闷润吸尽后，炒至微干，取出，干燥。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
574	蜈蚣	蜈蚣	蜈蚣科动物少棘巨蜈蚣 <i>Scolopendrasubspinipesmutilans</i> L.Koch 的干燥体。	去竹片，洗净，微火焙黄，剪段。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
575	五倍子	五倍子	漆树科植物盐肤木 <i>Rhuschinensis</i> Mill.、青麸杨 <i>Rhuspotaninii</i> Maxim. 或红麸杨 <i>Rhuspunjabensis</i> Stew. var. <i>sinica</i> (Diels)Rehd. etWils.叶上的虫瘿，主要由五倍子蚜 <i>Melaphischinensis</i> (Bell)Baker 寄生而形成。	敲开，除去杂质。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
576	五加皮	五加皮	五加科植物细柱五加 <i>Acanthopanaxgracilist</i>	除去杂质，洗净，润透，切厚片，干燥。	《中华人民共和国药典》(2020年版)



			<i>ylus</i> W.W.Smith 的干燥根皮。		
577	五灵脂	醋灵脂	鼯鼠科动物复齿鼯鼠 <i>Trogopterus xanthipes</i> Milne-Edwards 的干燥粪便。	取原药材，除去杂质。取净五灵脂，置热锅内，用文火炒热后，喷淋米醋，炒至表面微干，晾凉。	《山东省中药饮片炮制规范》（2012年版）/《北京市中药饮片炮制规范》（2008年版）/《黑龙江省中药饮片炮制规范》（2012年版）等
578	五味子	五味子	木兰科植物五味子 <i>Schisandrachinensis</i> (Turcz.)Baill.的干燥成熟果实。	除去杂质，用时捣碎。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
579	五味子	醋五味子	木兰科植物五味子 <i>Schisandrachinensis</i> (Turcz.)Baill.的干燥成熟果实。	取净五味子，照醋蒸法蒸至黑色。用时捣碎。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
580	西瓜霜	西瓜霜	葫芦科植物西瓜 <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.)Matsumu.et Nakai 的成熟新鲜果实与皮硝经加工制成。	成熟新鲜果实与皮硝经加工制成。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
581	西红花	西红花	鸢尾科植物番红花 <i>Crocus sativus</i> L.的干燥柱头。	取原药材，除去杂质。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
582	西洋参	西洋参	五加科植物西洋参 <i>Panax quinquefolium</i> L.的干燥根。	去芦，润透，切薄片，干燥或用时捣碎。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
583	菥蓂	菥蓂	十字花科植物菥蓂 <i>Thlaspi arvense</i> L.的干燥地上部分。	除去杂质，稍润，切段，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
584	豨莶草	豨莶草	菊科植物豨莶 <i>Siegesbeckia orientalis</i> L.、腺梗豨莶 <i>Siegesbeckia pubescens</i> Makino 或毛梗豨莶 <i>Siegesbeckia glabrescens</i> Makino 的干燥地上部分。	除去杂质，洗净，稍润，切段，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
585	细辛	细辛	马兜铃科植物北细辛 <i>Asarum heterotropoid</i>	除去杂质，喷淋清水，稍润，切段，阴干。	《中华人民共和国药典》（2020年版）

			esFr.Schmidtvar.mandshuricum(Maxim.)Kitag.、汉城细辛 AsarumsieboldiiMiq.v ar.seoulenseNakai 或华细辛 AsarumsieboldiiMiq.的干燥根和根茎。前二种习称“辽细辛”。		
586	夏枯草	夏枯草	唇形科植物夏枯草 <i>Prunellavulgaris</i> L.的干燥果穗。	夏季果穗呈棕红色时采收，除去杂质，晒干。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
587	夏天无	夏天无	罂粟科植物伏生紫堇 <i>Corydalisdecumbens</i> (Thunb.)Pers.的干燥块茎。	春季或初夏出苗后采挖，除去茎、叶及须根，洗净，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
588	仙鹤草	仙鹤草	蔷薇科植物龙芽草 <i>Agrimoniapilosa</i> Ledeb.的干燥地上部分。	除去残根和杂质，洗净，稍润，切段，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
589	仙茅	仙茅	石蒜科植物仙茅 <i>Curculigoorchioides</i> Gaertn.的干燥根茎。	除去杂质，洗净，切段，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
590	香附	醋香附	莎草科植物莎草 <i>Cyperusrotundus</i> L.的干燥根茎。	取香附片（粒），照醋炙法炒干。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
591	香加皮	香加皮	萝藦科植物杠柳 <i>Periplocasepium</i> Bge.的干燥根皮。	除去杂质，洗净，润透，切厚片，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
592	香薷	香薷	唇形科植物石香薷 <i>Moslachinensis</i> Maxim.或江香薷 <i>Moslachinensis</i> 'Jiangxiangru'的干燥地上部分。前者习称“青香薷”，后者习称“江香薷”。	除去残根和杂质，切段。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
593	香橼	香橼	芸香科植物枸橼 <i>Citrusmedica</i> L.或香圆 <i>Citruswilsonii</i> Tanaka的干燥成熟果实。	未切片者，打成小块；切片者润透，切丝，晾干。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
594	小茴香	盐小茴香	伞形科植物茴香 <i>Foeniculumvulgare</i> Mil	取净小茴香，照盐炙法炒至微黄色。	《中华人民共和国药典》（2020年版）

			I.的干燥成熟果实。		
595	小蓟	小蓟	菊科植物刺儿菜 <i>Cirsiumsetosum</i> (Willd.) MB.的干燥 地上部分	除去杂质,洗净,稍润, 切段,干燥。	《中华人民共和国 药典》(2020年版)
596	小蓟	小蓟炭	菊科植物刺儿菜 <i>Cirsiumsetosum</i> (Willd.) MB.的干燥 地上部分	取净小蓟段,照炒炭法 炒至黑褐色。	《中华人民共和国 药典》(2020年版)
597	薤白	薤白	百合科植物小根蒜 <i>Alliummacrostemon</i> B ge.或薤 <i>Alliumchinense</i> G. Don 的干燥鳞茎。	夏、秋二季采挖,洗净, 除去须根,蒸透或置沸 水中烫透,晒干。	《中华人民共和国 药典》(2020年版)
598	辛夷	辛夷	木兰科植物望春花 <i>Magnoliabiondii</i> Pamp 、玉兰 <i>Magnoliadenudata</i> De sr.或武当玉兰 <i>Magnoliasprengeri</i> Pa mp.的干燥花蕾。	除去枝梗,阴干。	《中华人民共和国 药典》(2020年版)
599	雄黄	雄黄粉	硫化物类矿物雄黄族 雄黄,主含二硫化二 砷( $As_2S_2$ )。	取雄黄照水飞法水飞, 晾干。	《中华人民共和国 药典》(2020年版)
600	熊胆	熊胆粉	熊科动物棕熊 <i>Ursusarctos</i> Linnaeus、 黑熊 <i>Selenarctosthibetanus</i> Cuvier 的胆汁。	除去杂质或研细粉	《广西省中药饮片 炮制规范》(2007 年版)
601	徐长 卿	徐长卿	萝藦科植物徐长卿 <i>Cynanchumpaniculatu</i> <i>m</i> (Bge.)Kitag.的干燥 根和根茎。	除去杂质,迅速洗净, 切段,阴干。	《中华人民共和国 药典》(2020年版)
602	续断	续断	川续断科植物川续断 <i>Dipsacusasper</i> Wall.ex <i>Henry</i> 的干燥根。	洗净,润透,切厚片, 干燥。	《中华人民共和国 药典》(2020年版)
603	续断	盐续断	川续断科植物川续断 <i>Dipsacusasper</i> Wall.ex <i>Henry</i> 的干燥根。	取续断片,照盐炙法炒 干。	《中华人民共和国 药典》(2020年版)
604	续断	酒续断	川续断科植物川续断 <i>Dipsacusasper</i> Wall.ex <i>Henry</i> 的干燥根。	取续断片,照酒炙法炒 至微带黑色。	《中华人民共和国 药典》(2020年版)

605	玄参	玄参	玄参科植物玄参 <i>Scrophularianingpoensis</i> Hemsl.的干燥根。	除去残留根茎和杂质，洗净，润透，切薄片，干燥；或微泡，蒸透，稍晾，切薄片，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
606	玄明粉	玄明粉	芒硝经风化干燥制得。主含硫酸钠（Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ）。	无水芒硝或芒硝经风化的干燥品。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
607	旋覆花	旋覆花	菊科植物旋覆花 <i>Inulajaponica</i> Thunb.或欧亚旋覆花 <i>Inulabritannica</i> L.的干燥头状花序。	除去梗、叶及杂质。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
608	旋覆花	蜜旋覆花	菊科植物旋覆花 <i>Inulajaponica</i> Thunb.或欧亚旋覆花 <i>Inulabritannica</i> L.的干燥头状花序。	取净旋覆花，照蜜炙法炒至不粘手。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
609	雪上一枝蒿	雪上一枝蒿	毛茛科植物雪上一枝蒿 <i>Aconitumbrachypodum</i> Diels的干燥块根。	除去杂质，洗净，干燥。	《河南省中药饮片炮制规范》（2005年版）
610	血竭	血竭	棕榈科植物麒麟竭 <i>Daemonoropsdraco</i> Bl.果实渗出的树脂经加工制成。	除去杂质，打成碎粒或研成细末。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
611	血余炭	血余炭	人发制成的炭化物。	取头发，除去杂质，碱水洗去油垢，清水漂净，晒干，焖煨成炭，放凉。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
612	鸦胆子	鸦胆子	苦木科植物鸦胆子 <i>Bruceajavanica</i> (L.)Mer.的干燥成熟果实。	除去果壳及杂质。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
613	鸭跖草	鸭跖草	鸭跖草科植物鸭跖草 <i>Commelinacommunis</i> L.的干燥地上部分。	除去杂质，洗净，切段，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
614	亚麻子	亚麻子	亚麻科植物亚麻 <i>Linumusatissimum</i> L.的干燥成熟种子。	除去杂质，生用捣碎或炒研。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
615	延胡索	醋延胡索	罂粟科植物延胡索 <i>Corydalisyanhusuo</i> W.T.Wang的干燥块茎。	照醋炙法炒干或照醋煮法煮至醋吸干，切厚片或用时捣碎。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
616	芫花	芫花	瑞香科植物芫花 <i>Daphnegenkwa</i> Sieb.et	除去杂质。	《中华人民共和国药典》（2020年版）

			Zucc.的干燥花蕾。		
617	芫花	醋芫花	瑞香科植物芫花 <i>Daphnegenkwa</i> Sieb.et Zucc.的干燥花蕾。	照醋炙法炒至醋吸干。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
618	阳起石	煅阳起石	硅酸盐类矿物角闪石族透闪石或透闪石石棉，主含含水硅酸镁钙 [Ca <sub>2</sub> Mg <sub>5</sub> (Si <sub>4</sub> O <sub>11</sub> ) <sub>2</sub> (OH) <sub>2</sub> ]	取净阳起石，照煅淬法煅至红透，即入黄酒中淬酥，取出晾干。	《重庆市中药饮片炮制规范》（2006年版）/《福建省中药饮片炮制规范》（2012年版）
619	洋金花	洋金花	茄科植物白花曼陀罗 <i>Daturametel</i> L.的干燥花。	4~11月花初开时采收，晒干或低温干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
620	野菊花	野菊花	菊科植物野菊 <i>Chrysanthemumindicum</i> L.的干燥头状花序。	取原药材，除去杂质及梗、叶，筛去灰屑。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
621	叶下珠	叶下珠	大戟科植物叶下珠 <i>Phyllanthusurinaria</i> L.的干燥全草或带根全草。	除去杂质，洗净，切段，干燥。	《河南省中药饮片炮制规范》（2005年版）
622	夜明砂	夜明砂	蝙蝠科动物东方蝙蝠 <i>Vespertiliosuperans</i> Thomas及其同科数种蝙蝠的干燥粪便。	取原药材，除去杂质，筛去灰屑。	《北京市中药饮片炮制规范》（2008年版）/《河北省中药饮片炮制规范》（2003年版）/《江西省中药饮片炮制规范》（2008年版）等
623	饴糖	饴糖	粳米、糯米、大麦、小麦、粟、玉蜀黍、薏苡仁及各种富含淀粉的可食物质经发酵糖化制成的糖类食品。	本品为粳米、糯米、大麦、小麦、粟、玉蜀黍、薏苡仁及各种富含淀粉的可食物质经发酵糖化制成的糖类食品。除去杂质。	《河南省中药饮片炮制规范》（2005年版）
624	益母草	益母草	唇形科植物益母草 <i>Leonurusjaponicus</i> Hott.的新鲜或干燥地上部分。	除去杂质，迅速洗净，略润，切段，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
625	益智仁	盐益智仁	姜科植物益智 <i>Alpiniaoxyphylla</i> Miq.干燥成熟果实。	取益智仁，照盐水炙法炒干。用时捣碎。	《中华人民共和国药典》（2020年版）

626	薏苡仁	薏苡仁	禾本科植物薏苡 <i>Coix lacryma-jobi</i> L. var. <i>mayuen</i> (Roman.) Stapf 的干燥成熟种仁。	除去杂质。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
627	薏苡仁	麸炒薏苡仁	禾本科植物薏苡 <i>Coix lacryma-jobi</i> L. var. <i>mayuen</i> (Roman.) Stapf 的干燥成熟种仁。	照麸炒法炒至微黄色。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
628	茵陈	茵陈	菊科植物滨蒿 <i>Artemisia scoparia</i> Wal dst. et Kit. 或茵陈蒿 <i>Artemisia capillaris</i> Thu nb. 的干燥地上部分。	除去残根和杂质, 搓碎 或切碎。绵茵陈筛去灰 屑。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
629	淫羊藿	巫山淫羊藿	小檗科植物巫山淫羊 藿 <i>Epimedium wushanense</i> T. S. Ying 的干燥叶。	除去杂质, 喷淋清水, 稍润, 切丝, 干燥。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
630	淫羊藿	炙巫山淫羊藿	小檗科植物巫山淫羊 藿 <i>Epimedium wushanense</i> T. S. Ying 的干燥叶。	取羊脂油加热熔化, 加 入巫山淫羊藿丝, 用文 火炒至均匀有光泽, 取 出, 放凉。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
631	淫羊藿	淫羊藿	小檗科植物淫羊藿 <i>Epimedium brevicornu</i> Maxim.、箭叶淫羊藿 <i>Epimedium sagittatum</i> (Sieb. et Zucc.) Maxim.、 柔毛淫羊藿 <i>Epimedium pubescens</i> Maxim. 或朝鲜淫羊藿 <i>Epimedium koreanum</i> Nakai 的干燥叶。	除去杂质, 喷淋清水, 稍润, 切丝, 干燥。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
632	淫羊藿	炙淫羊藿	小檗科植物淫羊藿 <i>Epimedium brevicornu</i> Maxim.、箭叶淫羊藿 <i>Epimedium sagittatum</i> (Sieb. et Zucc.) Maxim.、 柔毛淫羊藿 <i>Epimedium pubescens</i> Maxim. 或朝鲜淫羊藿 <i>Epimedium koreanum</i> Nakai 的干燥叶。	取羊脂油加热熔化, 加 入淫羊藿丝, 用文火炒 至均匀有光泽, 取出, 放凉。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
633	银柴	银柴胡	石竹科植物银柴胡	除去杂质, 洗净, 润透,	《中华人民共和国

	胡		<i>Stellaria dichotoma</i> L. var. <i>lanceolata</i> Bge. 的干燥根。	切薄片，干燥。	药典》（2020年版）
634	银杏叶	银杏叶	银杏科植物银杏 <i>Ginkgo biloba</i> L. 的干燥叶。	取原药材，除去杂质。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
635	罂粟壳	罂粟壳	罂粟科植物罂粟 <i>Papaver somniferum</i> L. 的干燥成熟果壳。	除去杂质，捣碎或洗净，润透，切丝，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
636	罂粟壳	蜜罂粟壳	罂粟科植物罂粟 <i>Papaver somniferum</i> L. 的干燥成熟果壳。	照蜜炙法炒至放凉后不粘手。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
637	油松节	油松节	松科植物油松 <i>Pinus tabulaeformis</i> Car. 或马尾松 <i>Pinus massoniana</i> Lamb. 的干燥瘤状节或分枝节。	劈成薄片或小块。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
638	鱼腥草	鱼腥草	三白草科植物蕺菜 <i>Houttuynia cordata</i> Thunb. 的新鲜全草或干燥地上部分。	除去杂质，迅速洗净，切段，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
639	禹余粮	煅禹余粮	氢氧化物类矿物褐铁矿，主含碱式氧化铁 $[\text{FeO}(\text{OH})]$ 。	取净禹余粮，砸成碎块，照煅淬法煅至红透。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
640	玉米须	玉米须	禾本科植物玉蜀黍 <i>Zea mays</i> L. 的干燥花柱和柱头。	除去杂质，晒干。	《河南省中药饮片炮制规范》（2005年版）/《江苏省中药饮片炮制规范》（2002年版）/《江西省中药饮片炮制规范》（2008年版）
641	玉竹	玉竹	百合科植物玉竹 <i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce 的干燥根茎。	除去杂质，洗净，润透，切厚片或段，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
642	郁金	醋郁金	姜科植物温郁金 <i>Curcuma wenyujin</i> Y.H. Chen et C. Ling、姜黄 <i>Curcuma longa</i> L.、广西莪术 <i>Curcuma kwangsiensis</i>	取净郁金，照醋炙法炒干或醋煮法煮至醋吸干。	《河南省中药饮片炮制规范》（2005年版）/《山东省中药饮片炮制规范》（2012年版）/《广西省中药饮片炮制

			S.G.LeeetC.F.Liang 或蓬莪术 <i>Curcumaphaeocaulis</i> V al.的干燥块根。		规范》(2007年版)等
643	郁李仁	炒郁李仁	蔷薇科植物欧李 <i>Prunushumilis</i> Bge.、郁李 <i>Prunusjaponica</i> Thunb.或长柄扁桃 <i>Prunuspedunculata</i> M axim.的干燥成熟种子。前二种习称“小李仁”，后一种习称“大李仁”。	取净郁李仁，照清炒法炒至深黄色并有香气逸出。	《河南省中药饮片炮制规范》(2005年版)/《山东省中药饮片炮制规范》(2012年版)/《湖北省中药饮片炮制规范》(2018年版)
644	预知子	预知子	木通科植物木通 <i>Akebiaquinata</i> (Thunb.)Decne、三叶木通 <i>Akebiatrifoliata</i> (Thunb.)Koidz.或白木通 <i>Akebiatrifoliata</i> (Thunb.)Koidz.var. <i>australis</i> (Diels)Rehd.的干燥近成熟果实。	洗净，晒干，用时打碎。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
645	远志	制远志	远志科植物远志 <i>Polygalatenuifolia</i> Willd.或卵叶远志 <i>Polygalasibirica</i> L.的干燥根。	取甘草，加适量水煎汤，去渣，加入净远志，用文火煮至汤吸尽，取出，干燥。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
646	月季花	月季花	蔷薇科植物月季 <i>Rosachinensis</i> Jacq.的干燥花。	除去杂质，筛去灰屑。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
647	皂角刺	皂角刺	豆科植物皂荚 <i>Gleditsiasinensis</i> Lam.的干燥棘刺。	除去杂质；未切片者略泡，润透，切厚片，干燥。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
648	泽兰	泽兰	唇形科植物毛叶地瓜儿苗 <i>Lycopuslucidus</i> Turcz.v ar. <i>hirtus</i> Regel 的干燥地上部分。	除去杂质，略洗，润透，切段，干燥。	《中华人民共和国药典》(2020年版)
649	泽漆	泽漆	大戟科植物泽漆 <i>Euphorbiahelioscopia</i> L.的干燥地上部分。	除去杂质，洗净，稍润，切段，干燥。	《河南省中药饮片炮制规范》(2005年版)/《浙江省中



					药饮片炮制规范》 (2015年版)
650	泽泻	泽泻	泽泻科植物东方泽泻 <i>Alisma orientale</i> (Sam.) Juzep.或泽泻 <i>Alisma plantago-aquaticum</i> Linn.的干燥块茎。	除去杂质，稍浸，润透， 切厚片，干燥。	《中华人民共和国 药典》(2020年版)
651	泽泻	盐泽泻	泽泻科植物东方泽泻 <i>Alisma orientale</i> (Sam.) Juzep.或泽泻 <i>Alisma plantago-aquaticum</i> Linn.的干燥块茎。	取泽泻片，照盐水炙法 炒干。	《中华人民共和国 药典》(2020年版)
652	樟脑	樟脑	樟科植物樟 <i>Cinnamomum camphora</i> (L.)Presl 的干枝、叶 及根部经加工提取制 得的结晶。	研成细粉。	《河南省中药饮片 炮制规范》(2005 年版)/《福建省中 药饮片炮制规范》 (2012年版)/《江 西省中药饮片炮制 规范》(2008年版)
653	浙贝母	浙贝母	百合科植物浙贝母 <i>Fritillaria thunbergii</i> Miq. 的干燥鳞茎。	除去杂质，洗净，润透， 切厚片，干燥；或打成 碎块。	《中华人民共和国 药典》(2020年版)
654	珍珠母	珍珠母	蚌科动物三角帆蚌 <i>Hyriopsis cumingii</i> (Lea) 、褶纹冠蚌 <i>Cristaria plicata</i> (Leach) 或珍珠贝科动物马氏 珍珠贝 <i>Pteriamartensii</i> (Dunker) 的贝壳。	除去杂质，打碎。	《中华人民共和国 药典》(2020年版)
655	珍珠母	煅珍珠母	蚌科动物三角帆蚌 <i>Hyriopsis cumingii</i> (Lea) 、褶纹冠蚌 <i>Cristaria plicata</i> (Leach) 或珍珠贝科动物马氏 珍珠贝 <i>Pteriamartensii</i> (Dunker) 的贝壳。	照明煅法煅至酥脆。	《中华人民共和国 药典》(2020年版)
656	知母	知母	百合科植物知母 <i>Anemarrhena asphodeloides</i> Bge. 的干燥根茎。	除去杂质，洗净，润透， 切厚片，干燥，去毛屑。	《中华人民共和国 药典》(2020年版)

657	知母	盐知母	百合科植物知母 <i>Anemarrhenaasphodeloides</i> Bge.的干燥根茎。	取知母片，照盐水炙法炒干。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
658	栀子	栀子	茜草科植物栀子 <i>Gardeniajasminoides</i> Ellis的干燥成熟果实。	除去杂质，碾碎。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
659	栀子	炒栀子	茜草科植物栀子 <i>Gardeniajasminoides</i> Ellis的干燥成熟果实。	取净栀子，照清炒法炒至黄褐色。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
660	栀子	焦栀子	茜草科植物栀子 <i>Gardeniajasminoides</i> Ellis的干燥成熟果实。	取栀子，或碾碎，照清炒法用中火炒至表面焦褐色或焦黑色，果皮内表面和种子表面为黄棕色或棕褐色，取出，放凉。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
661	栀子	栀子炭	茜草科植物栀子 <i>Gardeniajasminoides</i> Ellis的干燥成熟果实。	取净栀子碎块，照炒炭法炒至黑褐色。	《河南省中药饮片炮制规范》（2005年版）
662	枳椇子	枳椇子	鼠李科植物枳椇 <i>Hoveniadulcis</i> Thunb.的干燥成熟种子。	取枳椇子，除去杂质，洗净，干燥。	《山东省中药饮片炮制规范》（2012年版）
663	枳壳	麸炒枳壳	芸香科植物酸橙 <i>Citrusaurantium</i> L.及其栽培变种的干燥未成熟果实。	取枳壳片，照麸炒法炒至色变深。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
664	枳实	麸炒枳实	芸香科植物酸橙 <i>Citrusaurantium</i> L.及其栽培变种或甜橙 <i>Citrus sinensis</i> Osbeck的干燥幼果。	取枳实片，照麸炒法炒至色变深。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
665	钟乳石	煅钟乳石	碳酸盐类矿物方解石族方解石，主含碳酸钙( $\text{CaCO}_3$ )。	取净钟乳石块，照明煅法煅至红透。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
666	肿节风	肿节风	金粟兰科植物草珊瑚 <i>Sarcandra glabra</i> (Thunb.)Nakai的干燥全草。	除去杂质，洗净，润透，切段，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
667	朱砂	朱砂粉	硫化物类矿物辰砂族辰砂，主含硫化汞( $\text{HgS}$ )。	取朱砂，用磁铁吸去铁屑，照水飞法水飞，晒干或40℃以下干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
668	猪苓	猪苓	多孔菌科真菌猪苓 <i>Polyporus umbellatus</i> (	除去杂质，浸泡，洗净，润透，切厚片，干燥。	《中华人民共和国药典》（2020年版）

			Pers.)Fries 的干燥菌核。		
669	猪牙皂	猪牙皂	豆科植物皂荚 <i>Gleditsiasinensis</i> Lam. 的干燥不育果实。	除去杂质，洗净，晒干，用时捣碎。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
670	竹沥	竹沥	禾本科植物淡竹 <i>Phyllostachysnigra</i> (Lodd.exLindl.)Munrovar. <i>henonis</i> (Mitf.)Stapfex Rendle 的鲜竹竿用火烤而流出的汁液。	取鲜竹沥汁，用纱布或细罗过滤。	《河南省中药饮片炮制规范》（2005年版）
671	竹茹	竹茹	禾本科植物青秆竹 <i>Bambusatuldoides</i> Munro、大头典竹 <i>Sinocalamusbeecheyanus</i> (Munro)McClurevar. <i>pubescens</i> P.F.Li 或淡竹 <i>Phyllostachysnigra</i> (Lodd.)Munrovar. <i>henonis</i> (Mitf.)StapfexRendle 的茎秆的干燥中间层。	除去杂质，切段或揉成小团。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
672	竹茹	姜竹茹	禾本科植物青秆竹 <i>Bambusatuldoides</i> Munro、大头典竹 <i>Sinocalamusbeecheyanus</i> (Munro)McClurevar. <i>pubescens</i> P.F.Li 或淡竹 <i>Phyllostachysnigra</i> (Lodd.)Munrovar. <i>henonis</i> (Mitf.)StapfexRendle 的茎秆的干燥中间层。	取净竹茹，照姜汁炙法炒至黄色。	《中华人民共和国药典》（2020年版）
673	竹叶	竹叶	禾本科植物淡竹 <i>Phyllostachysnigra</i> (Lodd.exLindl.)Munrovar. <i>henonis</i> (Mitf.)StapfexRendle 等多种同属植物的干燥叶。	除去杂质，洗净，切丝，干燥。	《安徽省中药饮片炮制规范》（2005年版）
674	苎麻	苎麻根	荨麻科植物苎麻	除去杂质，洗净，润透，	《山东省中药饮片

	根		<i>Boehmerianivea</i> (L.)Ga ud.的干燥根和根茎。	切厚片,干燥。	炮制规范》(2012 年版)/《北京市中 药饮片炮制规范》 (2008年版)/《江 苏省中药饮片炮制 规范》(2002年版) 等
675	紫贝 齿	紫贝齿	宝贝科动物蛇首眼球 贝 <i>Erosariacaputserpen ti</i> sL.、山猫眼宝贝 <i>Cypraealynx</i> L.或阿文 绶贝 <i>Mauritiaarabica</i> L.的贝 壳。	除去杂质,洗净,晒干, 砸成碎块或颗粒。	《山东省中药饮片 炮制规范》(2012 年版)/《黑龙江省 中药饮片炮制规 范》(2012年版)/ 《湖南省中药饮片 炮制规范》(2010 年版)
676	紫草	内蒙紫 草	紫草科植物内蒙紫草 <i>Arnebiaguttata</i> Bunge 的干燥根。	除去杂质,洗净,润透, 切薄片,干燥。	《中华人民共和国 药典》(2020年版)
677	紫草	新疆紫 草	紫草科植物新疆紫草 <i>Arnebiaeuchroma</i> (Royle)Johnst.的干 燥根。	除去杂质,切厚片或段。	《中华人民共和国 药典》(2020年版)
678	紫花 地丁	紫花地 丁	堇菜科植物紫花地丁 <i>Violayedoensis</i> Makin o的干燥全草。	除去杂质,洗净,切碎, 干燥。	《中华人民共和国 药典》(2020年版)
679	紫石 英	煅紫石 英	氟化物类矿物萤石族 萤石,主含氟化钙 ( $\text{CaF}_2$ )。	取净紫石英块,照煅淬 法煅透,醋淬。	《中华人民共和国 药典》(2020年版)
680	紫苏	紫苏梗	唇形科植物紫苏 <i>Perillafrutescens</i> (L.)Bri tt.的干燥茎。	除去杂质,稍浸,润透, 切厚片,干燥。	《中华人民共和国 药典》(2020年版)
681	紫苏	紫苏叶	唇形科植物紫苏 <i>Perillafrutescens</i> (L.)Bri tt.的干燥叶(或带嫩 枝)。	除去杂质和老梗;或喷 淋清水,切碎,干燥。	《中华人民共和国 药典》(2020年版)
682	紫苏 子	炒紫苏 子	唇形科植物紫苏 <i>Perillafrutescens</i> (L.)Bri tt.的干燥成熟果实。	取净紫苏子,照清炒法 炒至有爆声。	《中华人民共和国 药典》(2020年版)
683	紫菀	紫菀	菊科植物紫菀 <i>Astertataricus</i> L.f.的干 燥根和根茎。	除去杂质,洗净,稍润, 切厚片或段,干燥。	《中华人民共和国 药典》(2020年版)
684	紫菀	蜜紫菀	菊科植物紫菀	取紫菀片(段),照蜜	《中华人民共和国

			AstertataricusL.f 的干燥根和根茎。	炙法炒至不粘手。	药典》(2020 年版)
685	自然铜	煅自然铜	硫化物类矿物黄铁矿族黄铁矿, 主含二硫化铁(FeS <sub>2</sub> )。	取净自然铜, 照煅淬法煅至暗红, 醋淬至表面呈黑褐色, 光泽消失并酥松。	《中华人民共和国药典》(2020 年版)
686	棕榈	棕榈炭	棕榈科植物棕榈 <i>Trachycarpusfortunei</i> (Hook.f.)H.Wendl. 的干燥叶柄。	取净棕榈, 照煅炭法制炭。	《中华人民共和国药典》(2020 年版)

注:以上 686 种中药饮片纳入原则为: 2020 年版《中华人民共和国药典》、《中药学》十三五规划教材(钟赣生主编, 北京: 中国中医药出版社, 2016.08)、2020 年版医保品种目录中的中药饮片品种中均涵盖的且在调研的 28 家参与标准制定的省市中医医疗机构过半数以上(14 家及以上)医疗机构药品采购目录中的中药饮片品种作为本标准的中药饮片收录范围。

附录 B  
(资料性附录)

《中国药典》中中药饮片处方用名修订目录

序号	中药饮片正名	中药饮片处方用名	药典中用名	标准来源
1	斑蝥	米炒斑蝥	米斑蝥	《中华人民共和国药典》(2020年版)
2	党参	党参	党参片	《中华人民共和国药典》(2020年版)
3	地黄	地黄	生地黄	《中华人民共和国药典》(2020年版)
4	甘草	甘草	甘草片	《中华人民共和国药典》(2020年版)
5	藁本	藁本	藁本片	《中华人民共和国药典》(2020年版)
6	黄连	黄连	黄连片	《中华人民共和国药典》(2020年版)
7	黄芩	黄芩	黄芩片	《中华人民共和国药典》(2020年版)
8	僵蚕	麸炒僵蚕	炒僵蚕	《中华人民共和国药典》(2020年版)
9	芥子	白芥子	芥子	《中华人民共和国药典》(2020年版)
10	芥子	炒白芥子	炒芥子	《中华人民共和国药典》(2020年版)
11	芥子	炒黄芥子	炒芥子	《中华人民共和国药典》(2020年版)
12	芥子	黄芥子	芥子	《中华人民共和国药典》(2020年版)
13	山楂	山楂	净山楂	《中华人民共和国药典》(2020年版)
14	石膏	石膏	生石膏	《中华人民共和国药典》(2020年版)
15	石斛	石斛	干石斛	《中华人民共和国药典》(2020年版)
16	续断	续断	续断片	《中华人民共和国药典》(2020年版)
17	益母草	益母草	干益母草	《中华人民共和国药典》(2020年版)
18	鱼腥草	鱼腥草	干鱼腥草	《中华人民共和国药典》(2020年版)

附录 C

(资料性附录)

《医疗用毒性药品管理办法》毒性中药品种

砒石(红砒、白砒) 砒霜 水银 生马钱子 生川乌 生草乌 生白附子 生附子 生半夏 生天南  
星 生巴豆 斑蝥 青娘虫 红娘虫 生甘遂 生狼毒 生藤黄 生千金子 生天仙子 闹阳花 雪  
上一枝蒿 红升丹 白降丹 蟾酥 洋金花 红粉 轻粉 雄黄

CACM标准公示稿



CACM标准公示稿