



团 体 标 准

T/CACM XXXX-20XX

中药饮片处方应付标准

Coping Standards for Prescriptions of Traditional Chinese Medicine
Pieces

(文件类型：公示稿)

20XX-XX-XX 发布

20XX-XX-XX 实施

中华中医药学会 发布

目 次

前言	III
引言	1
1 范围	2
2 规范性引用文件	2
3 术语和定义	3
4 中药饮片处方应付确定	5
5 中药材来源确定	5
6 中药饮片功能、主治、区别要点确定与修订	5
7 中药饮片应用举例确定与修订	6
8 中药饮片处方应付编排原则	6
9 中药饮片处方应付标准	7
9.1 中药饮片正名与中药饮片直接对应品种（相一致品种）	7
9.2 中药饮片正名需根据中药饮片来源确定应付品种	59
9.3 中药饮片正名直接对应中药饮片炮制品应付品种	69
9.4 中药饮片正名需碾成细粉应付品种	81
9.5 中药饮片正名需根据临床需求确定应付炮制品种	82
9.6 毒性中药饮片处方应付	111
参考文献	116

前 言

本标准按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则体例格式起草。

本标准由中华中医药学会医院药学会、天津中医药大学第二附属医院、山东中医药大学附属医院提出。

本标准由中华中医药学会归口。

本标准起草单位：天津中医药大学第二附属医院、山东中医药大学附属医院、河南中医药大学第一附属医院、广州中医药大学第一附属医院、北京中医药大学东方医院、湖北省中医院、天津市中医药研究院附属医院、北京中医药大学东直门医院、江苏省中医院、广东省中医院、安徽中医药大学第一附属医院、湖南中医药大学第一附属医院、河南省中医院、中国中医科学院广安门医院、中国医学科学院肿瘤医院、新疆维吾尔自治区中医医院、上海中医药大学附属龙华医院、上海中医药大学附属曙光医院、上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院、黑龙江省中医医院、云南省中医医院、深圳市宝安纯中医治疗医院、河北省中医院、山西省中医院、成都中医药大学附属医院、广西中医药大学第一附属医院、武汉市中医院、河北省沧州中西医结合医院。

本标准主要起草人：邹爱英、孙洪胜、曹俊岭、李学林、刘瑞新、陈树和、唐洪梅、杨新建、华国栋、汪永忠、欧阳荣、赵旭、姚毅、林华、王丽霞、李国辉、聂继红、许丽雯、刘力、年华、高山、夏杰、梅全喜、关胜江、王世伟、柯洪、黄敏、徐惠芳、闫国强、何颖、高利兴等。

引 言

处方应付是中药调剂工作中一个至关重要的问题，因历史原因、地域差异、学术差别等因素，各地区在用药习惯上存在差异，其处方应付各不相同，从而出现多配、少配、错配、漏配或与医生处方用药意图不符的现象，不能保障患者的用药安全有效和中医药传承。因此，建立全国统一的中药饮片处方应付标准是解决各地处方应付混乱的必然措施。

中药饮片处方应付标准的编制，不仅可以避免同一处方在不同地区处方应付差异，使医药人员用药有章可循，保证患者用药安全有效，使中药饮片处方应付工作更加规范化、合理化、科学化和制度化，也能为《中华人民共和国药典》在处方应付上的空白提供可行性依据。

中药饮片处方应付标准

1. 范围

本标准规定了中药饮片处方应付的术语、定义及具体的中药饮片处方应付内涵，并对 686 种常用中药饮片的处方应付进行了规范。每条中药饮片数据包含字段：[序号]、[中药饮片正名]、[来源]、[处方应付（处方用名）]、[功能]、[主治]、[应用举例]。中药饮片正名有 2 种或 2 种以上炮制品的，其数据还包含[区别要点]字段。为方便查阅，按照中药饮片正名汉语拼音顺序排列，同一中药饮片正名的不同炮制品放置在相应项后。

本标准适用于医师、中药饮片调剂人员在各级医院、零售药店开具或调剂中药饮片全过程。

2. 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

《中华人民共和国药典》（2020 年版，一部）

《中华人民共和国药典临床用药须知》（中药饮片卷，中药成方制剂卷，2015 年版）

《中国药品通用名称命名原则》（2007 年版）

《中华人民共和国药品管理法》（2019 年版）

《处方管理办法》（中华人民共和国卫生部令〔第 53 号〕）

《医院中药饮片管理规范》（国中医药发〔2007〕11 号）

《医疗机构处方审核规范》（国卫办医发〔2018〕14 号）

《医疗用毒性药品管理办法》（1988 年版）

《国家中医药管理局关于印发中药处方格式及书写规范的通知》（国中医药医政发〔2010〕57 号）

《关于中药饮片处方用名和调剂给付有关问题的通知》（国中医药发〔2009〕7 号）

《安徽省中药饮片炮制规范》（2005 年版）

《安徽省中药饮片炮制规范》（2019 年版）

《北京市中药饮片炮制规范》（2008 年版）

《重庆市中药饮片炮制规范》（2006 年版）

《福建省中药饮片炮制规范》（2012 年版）

《广西省中药饮片炮制规范》（2007 年版）

《贵州省中药饮片炮制规范》（2005 年版）

- 《河北省中药饮片炮制规范》（2003年版）
- 《河南省中药饮片炮制规范》（2005年版）
- 《黑龙江省中药饮片炮制规范》（2012年版）
- 《湖北省中药饮片炮制规范》（2018年版）
- 《湖南省中药饮片炮制规范》（2010年版）
- 《上海市中药饮片炮制规范》（2018年版）
- 《江苏省中药饮片炮制规范》（2002年版）
- 《江西省中药饮片炮制规范》（2008年版）
- 《山东省中药饮片炮制规范》（2012年版）
- 《四川省中药饮片炮制规范》（2015年版）
- 《天津市中药饮片炮制规范》（2018年版）
- 《浙江省中药饮片炮制规范》（2015年版）

3. 术语和定义

GB/T31774—2015 界定的下列术语和定义适用于本文件。

3.1 中药 Traditional Chinese medicine

中药是指在中医药理论指导下，用于疾病预防、诊断、治疗和康复的天然药物及其提取物或制成品，包括中药材、中药饮片和中成药等。

3.2 中药材 Chinese medicinal materials

中药材系指可作为中药原料使用，符合药品标准，但未经加工炮制的植物、动物、或矿物的天然产物。

3.3 中药饮片 Chinese herbal piece

中药饮片系指中药材经过加工炮制后可直接用于中医临床或制剂生产使用的药品。其临床应用形式有传统中药饮片、小包装中药饮片等。

3.4 中药汤剂 Chinese herbal decoction

中药汤剂系指将中药饮片加水煎煮，去渣取汁内服或外用的液体剂型。

3.5 中药炮制 Processing of Chinese Materia medica

中药炮制是按照中医药理论，根据中药材自身性质，以及调剂、制剂和临床应用的需要，所采取的一项独特的制药技术。

3.6 中药饮片正名 Rectification name of Chinese herbal pieces

中药饮片正名是本草学著作和中药学教材中中药饮片的名称,是中医药学专业人员在院校教育期间学习到的中药饮片名称。虽然国家已经对中药饮片处方书写要求必须使用药典名称,但医生往往没有接受过药典的培训和学习,医生开具中药饮片处方时往往采用中药饮片正名。

3.7 中药饮片药典名 Pharmacopoeia name of Chinese herbal pieces

中药饮片药典名是指《中华人民共和国药典》中使用的中药饮片的名称。它实际上是法定的和具体的中药饮片品种名称,将中药饮片正名进行了细化,将不同基源或不同炮制品种都进行了区分。

3.8 中药饮片处方用名 Prescription name of Chinese herbal pieces

《中药饮片处方格式及书写规范》要求中药饮片名称应当按《中华人民共和国药典》规定准确使用,《中华人民共和国药典》没有规定的,应当按照本省(区、市)或本单位中药饮片处方用名与调剂给付的规定书写。然而我国的中医药教育中医学专业只学习了中药学教材中的中药饮片正名,且中药饮片药典名与中药饮片正名存在一定差异,为便于临床医生更好更快熟悉掌握中药饮片的规范名称,需要制定既依据于中药饮片正名和中药饮片药典名,又有一定区别、更符合临床应用特点全国统一的中药饮片处方用名。

3.9 中药饮片别名 Alias name of Chinese herbal pieces

中药饮片别名是指中药饮片除正名以外的其他用名。中药品种繁多,产区广泛,历代本草记载使用习惯不尽相同,类同品、代用品不断涌现,因此同名异物、同物异名的现象普遍存在。

3.10 中药饮片并开名 Combined term of two or more decoction pieces

中药饮片并开名即一名多药,是指将 2-3 种疗效基本相似或有协同作用的饮片缩写在一起而构成并开药品。这是一种传统的用法,如二母即指知母、贝母,二乌即指制川乌、制草乌,荆防即指荆芥、防风等。

3.11 处方应付 Prestation of TCM prescription

处方应付又称调剂给付,系指历史上药师在调剂中药饮片处方时,需根据医师处方开具的中药饮片正名并结合病人的病情,选用符合实际需求的中药饮片的不同炮制品或不同基源的品种进行调剂给付(即按现今的中药饮片药典名给付)。另外,还包括别名应付和并开名应付。随着国家对中药饮片处方书写的规范管理,要求中药饮片处方必须使用药典名称,不得使用别名和并开名,处方应付已成为历史。但为了学习中医药传统文献,处方应付是非常重要的转换衔接内容。

3.12 来源 origin

系指药材原植（动）物类的科名、植（动）物名、学名和药用部位（矿物类药则注明类、族、矿石名、主要成分）。药用部位系指已除去非药用部位的商品药材。

3.13 功能与主治 function

功能与主治是按中医或民族医学的理论和临床用药经验对饮片和制剂所作的概括性描述。

4. 中药饮片处方应付确定

中药饮片处方应付按中药饮片处方用名的炮制要求给付，中药饮片处方用名应遵循《中药饮片处方用名标准》的规定。如处方用名地榆炭，应付地榆炭；清半夏应付清半夏；三七粉应付三七粉。如有以下情况，应按以下规定进行处方应付。

4.1 生用中药饮片的处方应付

按中药饮片正名命名的净制、切制的生用饮片，写中药饮片正名，应付生品。如处方用名黄芪应付生黄芪。

4.2 来源不同中药饮片的处方应付

同一中药饮片正名项下有 2 种及以上不同来源且功效主治完全相同的中药饮片，如柴胡中药饮片项下分南柴胡、北柴胡，中药处方用名南柴胡应付南柴胡，北柴胡应付北柴胡；中药饮片处方用名柴胡，应付南柴胡、北柴胡均可。

4.3 毒性中药饮片的处方应付

《医疗用毒性药品管理办法》规定的 28 种特殊管理的毒性中药饮片，写中药饮片正名，应付炮制品；处方用名写“生”，付生品。如处方用名巴豆应付巴豆霜，处方用名生巴豆付生巴豆。

5. 中药材来源确定

中药材来源的确定依据参考优先顺序为：《中华人民共和国药典》>各省现行中药饮片炮制规范>《中药大辞典》。

中药材拉丁名排序为属名或属名+种加词在先，药用部位在后。

6. 中药饮片功能、主治、区别要点确定与修订

6.1 中药饮片功能、主治、区别要点确定

中药饮片功能、主治、区别要点的确定依据参考优先顺序为：《中华人民共和国药典》>《中华人民共和国药典临床用药须知》>各省中药饮片炮制规范>《中药炮制学》教材（龚千锋主编）>《中药炮制学》（叶定江主编）>《中药大辞典》。

6.2 中药饮片功能、主治、区别要点的修订方法

中药饮片功能、主治、区别要点的修订方法为：根据中药药性理论与中药炮制理论，对以上参考文献中未描述的中药饮片功能、主治、区别要点进行补充，对描述不恰当的进行修订。

7. 中药饮片应用举例确定与修订

7.1 中药饮片应用举例确定

收载优先列举经典医籍中的方剂，若经典方剂中没有使用该中药饮片品种，则列举《中华人民共和国药典》中收载的成药制剂。经典医籍中的方剂确定依据参考优先顺序为：《中药临床方剂学》教材（孙洪胜、全世建主编）>《中药炮制学》教材（龚千锋主编）>《中药学》教材（钟赣生主编）>《中药炮制学》（叶定江主编）。

7.2 中药饮片应用举例修订

中药饮片应用举例的修订方法为：针对方剂中未明确中药饮片品种的，本标准根据方剂的证治机理，明确方剂中应使用的中药饮片品种，并在该品种应用举例项下逐一列举。

8. 中药饮片处方应付编排原则

本标准分为以下 6 部分，中药饮片正名按汉语拼音顺序编排。

- a) 中药饮片正名与中药饮片直接对应品种（相一致品种）
- b) 中药饮片正名需根据中药饮片来源确定应付品种
- c) 中药饮片正名直接对应中药饮片炮制品应付品种
- d) 中药饮片正名直接需碾成细粉应付品种
- e) 中药饮片正名需根据临床需求确定应付炮制品种
- f) 毒性中药饮片处方应付

9. 常用中药饮片处方应付标准

9.1 中药饮片正名与中药饮片直接对应品种（相一致品种）

序号	中药饮片正名	来源	处方应付 (处方用名)	功能	主治	应用举例
1	阿魏	伞形科植物新疆阿魏 <i>Ferula sinkiangensis</i> K. M. Shen 或阜康阿魏 <i>Ferula fukanensis</i> K. M. Shen 的树脂。	阿魏	消积，化癥，散痞，杀虫。	肉食积滞，瘀血癥瘕，腹中痞块，虫积腹痛。	葶苈散《外科正宗》；阿魏丸《济生方》；阿魏麝香散《张氏医通》。
2	矮地茶	紫金牛科植物紫金牛 <i>Ardisia japonica</i> (Thunb.) Blume 的干燥全草。	矮地茶	化痰止咳，清利湿热，活血化癥。	新久咳嗽，喘满痰多，湿热黄疸，经闭瘀阻，风湿痹痛，跌打损伤。	清热镇咳糖浆《中华人民共和国药典》2020年版。
3	安息香	安息香科植物白花树 <i>Styrax tonkinensis</i> (Pierre) Craib ex Hart. 的干燥树脂。	安息香	开窍醒神，行气活血，止痛。	中风痰厥，气郁暴厥，中恶昏迷，心腹疼痛，产后血晕，小儿惊风。	至宝丹《灵苑方》引《郑感方》，录自《苏沈良方》；苏合香丸（吃力伽丸）《广济方》，录自《外台秘要》。
4	八角茴香	木兰科植物八角茴香 <i>Illicium verum</i> Hook. f. 的干燥成熟果实。	八角茴香	温阳散寒，理气止痛。	寒疝腹痛，肾虚腰痛，胃寒呕吐，脘腹冷痛。	茴香苍术丸《普济方》，引自《德生堂方》。
5	菝葜	百合科植物菝葜 <i>Smilax china</i> L. 的干燥根茎。	菝葜	利湿去浊，祛风除痹，解毒散癥。	小便淋浊，带下量多，风湿痹痛，疔疮痈肿。	疏风活络丸《中华人民共和国药典》2020年版；三金片《中华人民共和国药典》2020年版。
6	白花蛇舌草	茜草科植物白花蛇舌草 <i>Hedyotis diffusa</i> Willd. 的全草。	白花蛇舌草	清热解毒，利湿通淋。	痈肿疮毒，咽喉肿痛，毒蛇咬伤，热淋涩痛，湿热黄疸。	炎宁糖浆《中华人民共和国药典》2020年版。

7	白及	兰科植物白及 <i>Bletilla striata</i> (Thunb.) Reichb. f.的干燥块茎。	白及	收敛止血，消肿生肌。	咯血，吐血，外伤出血，疮疡肿毒，皮肤皴裂。	内消散《外科正宗》；生肌干脓散《证治准绳》。
8	白蔹	葡萄科植物白蔹 <i>Ampelopsis japonica</i> (Thunb.) Makino 的干燥块根。	白蔹	清热解毒，消痈散结，敛疮生肌。	痈疽发背，疔疮，瘰疬，烧烫伤。	白蔹散《圣惠方》。
9	白前	萝藦科植物柳叶白前 <i>Cynanchum stauntonii</i> (Decne.) Schltr.ex Lévl.或芫花叶白前 <i>Cynanchum glaucescens</i> (Decne.) Hand.-Mazz.的干燥根茎和根。	白前	降气，消痰，止咳。	肺气壅实，咳嗽痰多，胸满喘急。	白前汤《千金方》。
10	白头翁	毛茛科植物白头翁 <i>Pulsatilla chinensis</i> (Bge.) Regel 的干燥根。	白头翁	清热解毒，凉血止痢。	热毒血痢，阴痒带下。	白头翁汤《伤寒论》。
11	白薇	萝藦科植物白薇 <i>Cynanchum atratum</i> Bge.或蔓生白薇 <i>Cynanchum versicolor</i> Bge.的干燥根和根茎。	白薇	清热凉血，利尿通淋，解毒疗疮。	温邪伤营发热，阴虚发热，骨蒸劳热，产后血虚发热，热淋，血淋，痈疽肿毒。	加减葳蕤汤《重订通俗伤寒论》。
12	白鲜皮	芸香科植物白鲜 <i>Dictamnus dasycarpus</i> Turcz.的干燥根皮。	白鲜皮	清热燥湿，祛风解毒。	湿热疮毒，黄水淋漓，湿疹，风疹，疥癣疮癩，风湿热痹，黄疸尿赤。	白鲜皮散《圣济总录》。

13	白芷	伞形科植物白芷 <i>Angelica dahurica</i> (Fisch. ex Hoffm.) Benth. et Hook. f. 或杭白芷 <i>Angelica dahurica</i> (Fisch. ex Hoffm.)Benth. et Hook. f. var. <i>formosana</i> (Boiss.)Shan et Yuan 的干燥根。	白芷	解表散寒，祛风止痛，宣通鼻窍，燥湿止带，消肿排脓。	感冒头痛，眉棱骨痛，鼻塞流涕，鼻鼾，鼻渊，牙痛，带下，疮疡肿痛。	九味羌活汤《此事难知》；柴葛解肌汤《伤寒六书》；仙方活命饮《校注妇人良方》；五积散《仙授理伤续断秘方》；川芎茶调散《太平惠民和剂局方》。
14	柏子仁	柏科植物侧柏 <i>Platycladus orientalis</i> (L.) Franco 的干燥成熟种仁。	柏子仁	养心安神，润肠通便，止汗。	阴血不足，虚烦失眠，心悸怔忡，肠燥便秘，阴虚盗汗。	天王补心丹《摄生秘剖》；柏子养心丸《体仁汇编》；建瓴汤《医学衷中参西录》。
15	败酱草	败酱科植物黄花败酱 <i>Patrinia scabiosaefolia</i> Fisch.或白花败酱 <i>Patrinia villosa</i> Juss.的干燥全草。	败酱草	清热解毒，消痈排脓，祛瘀止痛。	肠痈肺痈，痈肿疮毒。产后瘀阻腹痛。	薏苡附子败酱散《金匱要略》。
16	板蓝根	十字花科植物菘蓝 <i>Isatis indigotica</i> Fort.的干燥根。	板蓝根	清热解毒，凉血利咽。	温疫时毒，发热咽痛，温毒发斑，痄腮，烂喉丹痧，大头瘟疫，丹毒，痈肿。	神犀丹《温热经纬》引叶天士方；普济消毒饮《东垣试效方》。
17	半边莲	桔梗科植物半边莲 <i>Lobelia chinensis</i> Lour.的干燥全草。	半边莲	清热解毒，利尿消肿。	痈肿疔疮，蛇虫咬伤，臌胀水肿，湿热黄疸，湿疹湿疮。	消石片《中华人民共和国药典临床用药须知》2015年版。
18	半枝莲	唇形科植物半枝莲 <i>Scutellaria barbata</i> D. Don 的干燥全草。	半枝莲	清热解毒，化瘀利尿。	疔疮肿毒，咽喉肿痛，跌扑伤痛，水肿，黄疸，蛇虫咬伤。	热炎宁片《中华人民共和国药典》2020年版；鼻咽灵片《中华人民共和国药典》2020年版。
19	薄荷	唇形科植物薄荷 <i>Mentha haplocalyx</i> Briq.的干燥地上部分。	薄荷	疏散风热，清利头目，利咽，透疹，疏肝行气。	风热感冒，风温初起，头痛，目赤，喉痹，口疮，风疹，麻疹，胸胁胀闷。	银翘散《温病条辨》；桑菊饮《温病条辨》；败毒散《小儿药证直诀》。

20	北豆根	防己科植物蝙蝠葛 <i>Menispermum dauricum</i> DC. 的干燥根茎。	北豆根	清热解毒，祛风止痛。	咽喉肿痛，热毒泻痢，风湿痹痛。	青果丸《中华人民共和国药典》2020年版。
21	北刘寄奴	玄参科植物阴行草 <i>Siphonostegia chinensis</i> Benth. 的干燥全草。	北刘寄奴	活血祛瘀，通经止痛，凉血，止血，清热利湿。	跌打损伤，外伤出血，瘀血经闭，月经不调，产后瘀痛，癥瘕积聚，血痢，血淋，湿热黄疸，水肿腹胀，白带过多。	跌打丸《中华人民共和国药典》2020年版；通痹胶囊《中华人民共和国药典》2020年版。
22	北沙参	伞形科植物珊瑚菜 <i>Glehnia littoralis</i> Fr. Schmidt ex Miq. 的干燥根。	北沙参	养阴清肺，益胃生津。	肺热燥咳，劳嗽痰血，胃阴不足，热病津伤，咽干口渴。	一贯煎《续名医类案》；桑杏汤《温病条辨》；沙参麦冬汤《温病条辨》；益胃汤《温病条辨》。
23	萆薢	胡椒科植物萆薢 <i>Piper longum</i> L. 的干燥近成熟或成熟果穗。	萆薢	温中散寒，下气止痛。	脘腹冷痛，呕吐，泄泻，寒凝气滞，胸痹心痛，头痛，牙痛。	苏合香丸（吃力伽丸）《广济方》，录自《外台秘要》。
24	萆澄茄	樟科植物山鸡椒 <i>Litsea cubeba</i> (Lour.) Pers. 的干燥成熟果实。	萆澄茄	温中散寒，行气止痛。	胃寒呕逆，脘腹冷痛，寒疝腹痛，寒湿郁滞，小便浑浊。	安息香煎丸《圣济总录》。
25	壁虎	壁虎科动物无蹼壁虎 <i>Gekko swinhoana</i> Günther 或多疣壁虎 <i>Gekko japonicus</i> (Dumeril et Bibron) 除去内脏的干燥全体。	壁虎	祛风定惊，散结解毒。	中风瘫痪，惊风，关节风痛，破伤风，风痰惊痫，瘰疬，恶疮。	神救苦散《医学正传》；守宫膏《奇效良方》。
26	篇蓄	蓼科植物篇蓄 <i>Polygonum aviculare</i> L. 的干燥地上部分。	篇蓄	利尿通淋，杀虫，止痒。	热淋涩痛，小便短赤，虫积腹痛，皮肤湿疹，阴痒带下。	八正散《太平惠民和剂局方》。
27	扁豆花	豆科植物扁豆 <i>Dolichos lablab</i> L. 的干燥花。	扁豆花	消暑化湿。	暑湿泄泻及湿热带下	清络饮《温病条辨》；新加香薷饮《太平惠民和剂局方》。

28	蚕沙	蚕蛾科昆虫家蚕 <i>Bombyx mori</i> Linnaeus 的干燥粪便。	蚕沙	祛风除湿，和胃化湿。	风湿痹证，吐泻转筋，风疹、湿疹瘙痒。	如蚕矢汤《霍乱论》；宣痹汤《温病条辨》。
29	草豆蔻	姜科植物草豆蔻 <i>Alpinia katsumadai</i> Hayata 的干燥近成熟种子。	草豆蔻	燥湿行气，温中止呕。	寒湿内阻，脘腹胀满冷痛，暖气呕逆，不思饮食。	厚朴温中汤《内外伤辨惑论》。
30	蝉蜕	蝉科昆虫黑蚱 <i>Cryptotympana pustulata</i> Fabricius 的若虫羽化时脱落的皮壳。	蝉蜕	疏散风热，利咽，透疹，明目退翳，解痉。	风热感冒，咽痛音哑，麻疹不透，风疹瘙痒，目赤翳障，惊风抽搐，破伤风。	菊花茶调散《丹溪心法附余》；消风散《外科正宗》。
31	车前草	车前科植物车前 <i>Plantago asiatica</i> L. 或平车前 <i>Plantago depressa</i> Willd. 的干燥全草。	车前草	清热利尿通淋，祛痰，凉血，解毒。	热淋涩痛，水肿尿少，暑湿泄泻，痰热咳嗽，吐血衄血，痈肿疮毒。	复方金钱草颗粒《中华人民共和国药典》2020年版；清宁丸《中华人民共和国药典》2020年版；喉咽清口服液《中华人民共和国药典》2020年版。
32	沉香	瑞香科植物白木香 <i>Aquilaria sinensis</i> (Lour.) Gilg 含有树脂的木材。	沉香	行气止痛，温中止呕，纳气平喘。	胸腹胀闷疼痛，胃寒呕吐呃逆，肾虚气逆喘急。	滚痰丸《玉机微义》，引《泰定养生主论》；紫雪《苏恭方》，录自《外台秘要》；小儿回春丹《敬修堂药说》；苏合香丸（吃力伽丸）《广济方》，录自《外台秘要》；四磨汤《济生方》。
33	陈皮	芸香科植物橘 <i>Citrus reticulata</i> Blanco 及其栽培变种的干燥成熟果皮。	陈皮	理气健脾，燥湿化痰。	脘腹胀满，食少吐泻，咳嗽痰多。	回阳救急汤《伤寒六书》；五积散《仙授理伤续断秘方》；异功散《小儿药证直决》；六君子汤《医学正传》；香砂六君子汤《古今名医方论》；补中益气汤《脾胃论》；升阳益胃汤《内外伤辨惑论》。

34	赤芍	毛茛科植物芍药 <i>Paeonia lactiflora</i> Pall. 或川赤芍 <i>Paeonia veitchii</i> Lynch 的干燥根。	赤芍	清热凉血，散瘀止痛。	热入营血，温毒发斑，吐血衄血，目赤肿痛，肝郁胁痛，经闭痛经，癥瘕腹痛，跌扑损伤，痈肿疮疡。	犀角地黄汤《外台秘要》；仙方活命饮《校注妇人良方》；血府逐瘀汤《医林改错》。
35	赤小豆	豆科植物赤小豆 <i>Vigna umbellata</i> Ohwi et Ohashi 或赤豆 <i>Vigna angularis</i> Ohwi et Ohashi 的干燥成熟种子。	赤小豆	利水消肿，解毒排脓。	水肿胀满，脚气浮肿，黄疸尿赤，风湿热痹，痈肿疮毒，肠痈腹痛。	三豆饮子《伤寒总病论》；商陆豆方《圣济总录》；赤小豆当归散《金匮要略》。
36	重楼	百合科植物云南重楼 <i>Paris polyphylla</i> Smith var. <i>yunnanensis</i> (Franch.) Hand.-Mazz. 或七叶一枝花 <i>Paris polyphylla</i> Smith var. <i>chinensis</i> (Franch.) Hara 的干燥根茎。	重楼	清热解毒，消肿止痛，凉肝定惊。	疔疮痈肿，咽喉肿痛，蛇虫咬伤，跌扑伤痛，惊风抽搐。	重台散《圣惠方》；夺命丹《外科全生集》；宫血宁胶囊《中华人民共和国药典》2020年版；热毒清片《中华人民共和国卫生部药品标准·中药成方制剂》。
37	楮实子	桑科植物构树 <i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) Vent. 的干燥成熟果实。	楮实子	补肾清肝，明目，利尿。	肝肾不足，腰膝酸软，虚劳骨蒸，头晕目昏，目生翳膜，水肿胀满。	楮实子丸《普济方》；驻景补肾明目丸《银海精微》。
38	川芎	伞形科植物川芎 <i>Ligusticum chuanxiong</i> Hort. 的干燥根茎。	川芎	活血行气，祛风止痛。	胸痹心痛，胸肋刺痛，跌扑肿痛，月经不调，经闭痛经，癥瘕腹痛，头痛，风湿痹痛。	九味羌活汤《此事难知》；败毒散《小儿药证直诀》；荆防败毒散《摄生众妙方》；柴胡疏肝散《证治准绳》；防风通圣散《黄帝素问宣明论方》等。

39	穿山龙	薯蓣科植物穿龙薯蓣 <i>Dioscorea nipponica</i> Makino 的干燥根茎。	穿山龙	祛风除湿，舒筋通络，活血止痛，止咳平喘。	风湿痹病，关节肿胀，疼痛麻木，跌扑损伤，闪腰岔气，咳嗽气喘。	抗栓再造丸《中华人民共和国药典》2020年版；骨刺丸《中华人民共和国药典》2020年版。
40	穿心莲	爵床科植物穿心莲 <i>Andrographis paniculata</i> (Burm. f.) Nees 的干燥地上部分。	穿心莲	清热解毒，凉血，消肿。	感冒发热，咽喉肿痛，口舌生疮，顿咳劳嗽，泄泻痢疾，热淋涩痛，痈肿疮疡，蛇虫咬伤。	千喜片《中华人民共和国药典》2020年版；穿心莲片《中华人民共和国药典》2020年版。
41	垂盆草	景天科植物垂盆草 <i>Sedum sarmentosum</i> Bunge 的干燥全草。	垂盆草	利湿退黄，清热解毒。	湿热黄疸，小便不利，痈肿疮疡。	复方益肝丸《中华人民共和国药典》2020年版。
42	椿皮	苦木科植物臭椿 <i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle 的干燥根皮或干皮。	椿皮	清热燥湿，收涩止带，止泻，止血。	赤白带下，湿热泻痢，久泻久痢，便血，崩漏。	固经丸《丹溪心法》。
43	刺五加	五加科植物刺五加 <i>Acanthopanax senticosus</i> (Rupr. et Maxim.) Harms 的干燥根和根茎或茎。	刺五加	益气健脾，补肾安神。	脾肺气虚，体虚乏力，食欲不振，肺肾两虚，久咳虚喘，肾虚腰膝酸痛，心脾不足，失眠多梦。	刺五加片《中华人民共和国药典》2020年版。
44	大风子	大风子科植物大风子 <i>Hydnocarpus anthelmintica</i> Pierre 的干燥成熟种子。	大风子	祛风燥湿、攻毒杀虫。	麻风，疥癣，杨梅疮，疮疮。	癣湿药水《中华人民共和国药典》2020年版。
45	大腹皮	棕榈科植物槟榔 <i>Areca catechu</i> L.的干燥果皮。	大腹皮	行气宽中，行水消肿。	湿阻气滞，脘腹胀闷，大便不爽，水肿胀满，脚气浮肿，小便不利。	藿香正气散《太平惠民和剂局方》；五皮散《华氏中藏经》。
46	大青盐	卤化物类石盐族湖盐结晶体，主含氯化钠(NaCl)。	大青盐	清热，凉血，明目。	吐血，尿血，牙龈肿痛出血，目赤肿痛，风眼烂弦。	锁阳固精丸《中华人民共和国药典》2020年版。

47	大青叶	十字花科植物菘蓝 <i>Isatis indigotica</i> Fort.的干燥叶。	大青叶	清热解毒，凉血消斑。	温病高热，神昏，发斑发疹，疔腮，喉痹，丹毒，痈肿。	犀角大青汤《医学心悟》。
48	大血藤	木通科植物大血藤 <i>Sargentodoxa cuneata</i> (Oliv.) Rehd. et Wils.的干燥藤茎。	大血藤	清热解毒，活血，祛风止痛。	肠痈腹痛，热毒疮疡，经闭，痛经，跌扑肿痛，风湿痹痛。	连翘金贝煎《景岳全书》；妇乐颗粒《中华人民共和国药典》2020年版。
49	大枣	鼠李科植物枣 <i>Ziziphus jujuba</i> Mill.的干燥成熟果实。	大枣	补中益气，养血安神。	脾虚食少，乏力便溏，妇人脏躁。	当归四逆汤《伤寒论》；黄芪桂枝五物汤《金匮要略》；大柴胡汤《金匮要略》；异功散《小儿药证直诀》；六君子汤《医学正传》等。
50	大皂角	豆科植物皂荚 <i>Gleditsia sinensis</i> Lam.的干燥成熟果实。	大皂角	祛痰开窍，散结消肿。	中风口噤，昏迷不醒，癫痫痰盛，关窍不通，喉痹痰阻，顽痰喘咳，咳痰不爽，大便燥结；外治痈肿。	通关散《丹溪心法附余》。
51	代代花	芸香科植物代代花 <i>Citrus aurantium</i> L. var. <i>amara</i> Engl.的干燥花蕾。	代代花	理气宽胸，开胃。	用于胸膈胀闷，恶心，食欲不振。	白玫瑰露酒《中国医学大辞典》。
52	丹参	唇形科植物丹参 <i>Salvia miltiorrhiza</i> Bge.的干燥根和根茎。	丹参	活血祛瘀，通经止痛，清心除烦，凉血消痈。	胸痹心痛，脘腹胁痛，癥瘕积聚，热痹疼痛，心烦不眠，月经不调，痛经经闭，疮疡肿痛。	清营汤《温病条辨》；天王补心丹《摄生秘剖》；活络效灵丹《医学衷中参西录》；丹参饮《时方歌括》。
53	胆矾	硫酸盐类矿物胆矾或人工制成品，主含含水硫酸铜 ($\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$)。	胆矾	涌吐痰涎，解毒收湿，祛腐蚀疮。	风痰壅塞，喉痹，癫痫，误食毒物，风眼赤烂，口疮，牙疳，赘肉，疮疡不溃。	二圣散《严氏济生方》；飞龙夺命丸《中华人民共和国卫生部药品标准·中药成方制剂》。

54	胆南星	制天南星的细粉与牛、羊或猪胆汁经加工而成，或为生天南星细粉与牛、羊或猪胆汁经发酵加工而成。	胆南星	清热化痰，息风定惊。	痰热咳嗽，咯痰黄稠，中风痰迷，癫狂惊痫。	小儿回春丹《敬修堂药说》；清气化痰丸《医方考》；冷哮丸《张氏医通》；定痫丸《医学心悟》。
55	淡豆豉	豆科植物大豆 <i>Glycine max</i> (L.) Merr.的成熟种子（黑豆）的发酵加工品。	淡豆豉	解表，除烦，宣发郁热。	感冒，寒热头痛，烦躁胸闷，虚烦不眠。	石膏汤《深师方》，录自《外台秘要》；银翘散《温病条辨》；加减葳蕤汤《重订通俗伤寒论》；桑杏汤《温病条辨》。
56	淡竹叶	禾本科植物淡竹叶 <i>Lophatherum gracile</i> Brongn.的干燥茎叶。	淡竹叶	清热泻火，除烦止渴，利尿通淋。	热病烦渴，小便短赤涩痛，口舌生疮。	小蓟饮子《济生方》，录自《玉机微义》。
57	党参	桔梗科植物党参 <i>Codonopsis pilosula</i> (Franch.) Nannf.、素花党参 <i>Codonopsis pilosula</i> Nannf. var. <i>modesta</i> (Nannf.) L. T. Shen 或川党参 <i>Codonopsis tangshen</i> Oliv.的干燥根。	党参	健脾益肺，养血生津。	脾肺气虚，食少倦怠，咳嗽虚喘，气血不足，面色萎黄，心悸气短，津伤口渴，内热消渴。	参赭镇气汤《医学衷中参西录》；十全大补丸《中华人民共和国药典》2020年版。
58	刀豆	豆科植物刀豆 <i>Canavalia gladiata</i> (Jacq.) DC.的干燥成熟种子。	刀豆	温中，下气，止呃。	虚寒呃逆，呕吐。	刀豆散《圣济总录》。
59	灯心草	灯心草科植物灯心草 <i>Juncus effusus</i> L.的干燥茎髓。	灯心草	清心火，利小便。	心烦失眠，尿少涩痛，口舌生疮。	八正散《太平惠民和剂局方》；立效散《本草纲目》。
60	地耳草	藤黄科植物地耳草 <i>Hypericum japonicum</i> Thunb.的干燥全草。	地耳草	利湿退黄，清热解毒，活血消肿。	黄疸，痈肿，跌打损伤。	中华跌打丸《中华人民共和国药典》2020年版。

61	地枫皮	木兰科植物地枫皮 <i>Illicium difengpi</i> K. I. B. et K. I. M. 的干燥树皮。	地枫皮	祛风除湿，行气止痛。	风湿痹痛，劳伤腰痛。	风寒双离拐片《中华人民共和国药典》2020年版；风湿安泰片《中华人民共和国卫生部药品标准·中药成方制剂》。
62	地肤子	藜科植物地肤 <i>Kochia scoparia</i> (L.) Schrad. 的干燥成熟果实。	地肤子	清热利湿，祛风止痒。	小便涩痛，阴痒带下，风疹，湿疹，皮肤瘙痒。	地肤子散《圣惠方》。
63	地骨皮	茄科植物枸杞 <i>Lycium chinense</i> Mill. 或宁夏枸杞 <i>Lycium barbarum</i> L. 的干燥根皮。	地骨皮	凉血除蒸，清肺降火。	阴虚潮热，骨蒸盗汗，肺热咳嗽，咯血，衄血，内热消渴。	泻白散《小儿药证直诀》；清骨散《证治准绳》；秦艽鳖甲散《卫生宝鉴》。
64	地锦草	大戟科植物地锦 <i>Euphorbia humifusa</i> Willd. 或斑地锦 <i>Euphorbia maculata</i> L. 的干燥全草。	地锦草	清热解毒，凉血止血，利湿退黄。	痢疾，泄泻，咯血，尿血，便血，崩漏，疮疖痈肿，湿热黄疸。	肠炎宁糖浆《中华人民共和国药典》2020年版；小儿泻速停颗粒《中华人民共和国药典》2020年版；三七止血片《中华人民共和国卫生部药品标准·中药成方制剂》。
65	地龙	钜蚓科动物参环毛蚓 <i>Pheretima aspergillum</i> (E. Perrier)、通俗环毛蚓 <i>Pheretima vulgaris</i> Chen、威廉环毛蚓 <i>Pheretima guillelmi</i> (Michaelsen) 或栉盲环毛蚓 <i>Pheretima pectinifera</i> Michaelsen 的干燥体。	地龙	清热定惊，通络，平喘，利尿。	高热神昏，惊痫抽搐，关节痹痛，肢体麻木，半身不遂，肺热喘咳，水肿尿少。	小金丹《外科证治全生集》；身痛逐瘀汤《医林改错》；补阳还五汤《医林改错》；小活络丹《太平惠民和剂局方》。

66	丁公藤	旋花科植物丁公藤 <i>Erycibe obtusifolia</i> Benth.或光叶丁公藤 <i>Erycibe schmidtii</i> Craib 的干燥藤茎。	丁公藤	祛风除湿，消肿止痛。	风湿痹痛，半身不遂，跌扑肿痛。	经验九藤酒《医学正传》；风痛药酒《中华人民共和国卫生部药品标准·中药成方制剂》。
67	丁香	桃金娘科植物丁香 <i>Eugenia caryophyllata</i> Thunb.的干燥花蕾。	丁香	温中降逆，补肾助阳。	脾胃虚寒，呃逆呕吐，食少吐泻，心腹冷痛，肾虚阳痿。	紫雪《外台秘要》；苏合香丸《外台秘要》；丁香柿蒂汤《症因脉治》。
68	冬虫夏草	麦角菌科真菌冬虫夏草菌 <i>Cordyceps sinensis</i> (BerK.) Sacc.寄生在蝙蝠蛾科昆虫幼虫上的子座和幼虫尸体的干燥复合体。	冬虫夏草	补肾益肺，止血化痰。	肾虚精亏，阳痿遗精，腰膝酸痛，久咳虚喘，劳嗽咯血。	固本强身胶囊《中华人民共和国药典临床用药须知》2015年版。
69	冬瓜皮	葫芦科植物冬瓜 <i>Benincasa hispida</i> (Thunb.) Cogn.的干燥外层果皮。	冬瓜皮	利尿消肿。	水肿胀满，小便不利，暑热口渴，小便短赤。	肾炎消肿片《中华人民共和国药典》2020年版。
70	冬葵果	锦葵科植物冬葵 <i>Malva verticillata</i> L.的干燥成熟果实。	冬葵果	清热利尿，消肿。	尿闭，水肿，口渴；尿路感染。	石韦散《证治汇补》。
71	冬凌草	唇形科植物碎米桠 <i>Rabdosia rubescens</i> (Hemsl.) Hara 的干燥地上部分。	冬凌草	清热解毒，活血止痛。	咽喉肿痛，癥瘕痞块，蛇虫咬伤。	冬凌草片《中华人民共和国药典》2020年版。
72	豆蔻	姜科植物白豆蔻 <i>Amomum kravanh</i> Pierre ex Gagnep.或爪哇白豆蔻 <i>Amomum compactum</i> Soland ex Maton 的干燥成熟果实。	豆蔻	化湿行气，温中止呕，开胃消食。	湿浊中阻，不思饮食，湿温初起，胸闷不饥，寒湿呕逆，胸腹胀痛，食积不消。	三仁汤《温病条辨》；厚朴温中汤《内外伤辨惑论》；草豆蔻散《圣惠方》；草豆蔻丸《丹溪治法心要》；小儿回春丹《敬修堂药说》。

73	独活	伞形科植物重齿毛当归 <i>Angelica pubescens</i> Maxim. f. <i>biserrata</i> Shan et Yuan 的干燥根。	独活	祛风除湿，通痹止痛。	风寒湿痹，腰膝疼痛，少阴伏风头痛，风寒挟湿头痛。	羌活胜湿汤《脾胃论》；独活寄生汤《备急千金要方》；败毒散《小儿药证直诀》；荆防败毒散《摄生众妙方》；升阳益胃汤《内外伤辨惑论》；大秦芎汤《素问病机气宜保命集》。
74	独一味	唇形科植物独一味 <i>Lamiophlomis rotata</i> (Benth.) Kudo 的干燥地上部分。	独一味	活血止血，祛风止痛。	跌打损伤，外伤出血，风湿痹痛，黄水病。	独一味片《中华人民共和国药典》2020年版。
75	儿茶	豆科植物儿茶 <i>Acacia catechu</i> (L. f.) Willd. 的去皮枝、干的干燥煎膏。	儿茶	活血止痛，止血生肌，收湿敛疮，清肺化痰。	跌扑伤痛，外伤出血，吐血衄血，疮疡不敛，湿疹、湿疮，肺热咳嗽。	七厘散《同寿录》。
76	番泻叶	豆科植物狭叶番泻 <i>Cassia angustifolia</i> Vahl 或尖叶番泻 <i>Cassia acutifolia</i> Delile 的干燥小叶。	番泻叶	泻热行滞，通便，利水。	热结积滞，便秘腹痛，水肿胀满。	荷丹片《中华人民共和国药典》2020年版。
77	翻白草	蔷薇科植物翻白草 <i>Potentilla discolor</i> Bge. 的干燥全草。	翻白草	清热解毒，止痢，止血。	湿热泻痢，痈肿疮毒，血热吐衄，便血，崩漏。	痢特敏片《中华人民共和国药典临床用药须知》2015版。
78	防风	伞形科植物防风 <i>Saposhnikovia divaricata</i> (Turcz.) Schischk. 的干燥根。	防风	祛风解表，胜湿止痛，止痉。	感冒头痛，风湿痹痛，风疹瘙痒，破伤风。	独活寄生汤《备急千金要方》；痛泻要方《丹溪心法》；九味羌活汤《此事难知》；正柴胡饮《景岳全书》；荆防败毒散《摄生众妙方》。
79	防己	防己科植物粉防己 <i>Stephania tetrandra</i> S. Moore 的干燥根。	防己	祛风止痛，利水消肿。	风湿痹痛，水肿脚气，小便不利，湿疹疮毒。	防己黄芪汤《金匱要略》；宣痹汤《温病条辨》；防己茯苓汤《金匱要略》。

80	榧子	红豆杉科植物榧 <i>Torreya grandis</i> Fort. 的干燥成熟种子。	榧子	杀虫消积，润肺止咳，润燥通便。	钩虫病，蛔虫病，绦虫病，虫积腹痛，小儿疳积，肺燥咳嗽，大便秘结。	扫虫煎《景岳全书》。
81	蜂房	胡蜂科昆虫果马蜂 <i>Polistes olivaceous</i> (DeGeer)、日本长脚胡蜂 <i>Polistes japonicus</i> Saussure 或异腹胡蜂 <i>Parapolybia varia</i> Fabricius 的巢。	蜂房	攻毒杀虫，祛风止痛。	疮疡肿毒，乳痈，瘰疬，皮肤顽癣，鹅掌风，牙痛，风湿痹痛。	鳖甲煎丸《金匮要略》。
82	蜂蜜	蜜蜂科昆虫中华蜜蜂 <i>Apis cerana</i> Fabricius 或意大利蜂 <i>Apis mellifera</i> Linnaeus 所酿的蜜。	蜂蜜	补中，润燥，止痛，解毒；外用生肌敛疮。	脘腹虚痛，肺燥干咳，肠燥便秘，解乌头类药物毒；外治疮疡不敛，水火烫伤。	麻子仁丸又名脾约丸《伤寒论》；大半夏汤《金匮要略》。
83	凤尾草	凤尾蕨科植物凤尾草 <i>Pteris multifida</i> Poir. 的干燥全草。	凤尾草	清热解毒、凉血止血、杀虫。	风热感冒，血热出血。	肠胃适胶囊《中华人民共和国药典》2020 版。
84	佛手	芸香科植物佛手 <i>Citrus medica</i> L. var. <i>sarcodactylis</i> Swingle 的干燥果实。	佛手	疏肝理气，和胃止痛，燥湿化痰。	肝胃气滞，胸胁胀痛，胃脘痞满，食少呕吐，咳嗽痰多。	胃苏颗粒《中华人民共和国药典》2020 年版。
85	佛手花	芸香科植物佛手 <i>Citrus medica</i> L. var. <i>sarcodactylis</i> Swingle 的干燥花或花蕾。	佛手花	疏肝解郁，理气和中。	肝、胃气痛，胸闷，月经不调。	白术和中汤《通俗伤寒论》。
86	茯苓	多孔菌科真菌茯苓 <i>Poria cocos</i> (Schw.) Wolf 的干燥菌核。	茯苓	利水渗湿，健脾，宁心。	水肿尿少，痰饮眩悸，脾虚食少，便溏泄泻，心神不安，惊悸失眠。	五苓散《伤寒论》；猪苓汤《伤寒论》；苓桂术甘汤《金匮要略》；甘草干姜茯苓白术汤（又名肾著汤）《金匮要略》；真武汤《伤寒论》。

87	茯苓皮	多孔菌科真菌茯苓 <i>Poria cocos</i> (Schw.) Wolf 菌核的干燥外皮。	茯苓皮	利水消肿。	水肿，小便不利。	五皮散《华氏中藏经》。
88	茯神	多孔菌科真菌茯苓 <i>Poria cocos</i> (Schw.) Wolf 干燥菌核中间带有松根的部分。	茯神	宁心安神。	心神不安，惊悸，健忘，失眠。	定痫丸《医学心悟》；归脾汤《重订严氏济生方》；桑螵蛸散《本草衍义》；柏子养心丸《体仁汇编》
89	浮萍	浮萍科植物紫萍 <i>Spirodela polyrrhiza</i> (L.) Schleid.的干燥全草。	浮萍	宣散风热，透疹，利尿。	麻疹不透，风疹瘙痒，水肿尿少。	小儿柴桂退热口服液《中华人民共和国药典》2020年版。
90	浮小麦	禾本科植物小麦 <i>Triticum aestivum</i> L.的干燥轻浮瘪瘦果实。	浮小麦	固表止汗，益气，除热。	自汗，盗汗，阴虚发热，骨蒸劳热。	牡蛎散《太平惠民和剂局方》；甘麦大枣汤《金匱要略》。
91	覆盆子	蔷薇科植物华东覆盆子 <i>Rubus chingii</i> Hu 的干燥果实。	覆盆子	益肾固精缩尿，养肝明目。	遗精滑精，遗尿尿频，阳痿早泄，目暗昏花。	五子衍宗丸《丹溪心法》。
92	甘松	败酱科植物甘松 <i>Nardostachys jatamansi</i> DC.的干燥根及根茎。	甘松	理气止痛，开郁醒脾；外用祛湿消肿。	脘腹胀满，食欲不振，呕吐；外用治牙痛，脚气肿毒。	海艾汤《医宗金鉴》；甘松汤《普济方》。
93	高良姜	姜科植物高良姜 <i>Alpinia officinarum</i> Hance 的干燥根茎。	高良姜	温胃止呕，散寒止痛。	脘腹冷痛，胃寒呕吐，嗳气吞酸。	二姜丸《和剂局方》；良附丸《良方集液》。
94	藁本	伞形科植物藁本 <i>Ligusticum sinense</i> Oliv.的干燥根茎和根。	藁本	祛风，散寒，除湿，止痛。	风寒感冒，巅顶疼痛，风湿痹痛。	羌活胜湿汤《脾胃论》。
95	葛花	豆科植物野葛 <i>Pueraria lobata</i> (Willd.) Ohwi 或甘葛藤 <i>Pueraria thomsonii</i> Benth.的未开放花蕾。	葛花	解酒毒，醒脾和胃。	饮酒过度，头痛头昏、烦渴、呕吐、胸膈饱胀等症。	加味枳术丸《医略六书》；葛花解醒汤《内外伤辨》。

96	钩藤	茜草科植物钩藤 <i>Uncaria rhynchophylla</i> (Miq.) Miq. ex Havil.、大叶钩藤 <i>Uncaria macrophylla</i> Wall.、毛钩藤 <i>Uncaria hirsuta</i> Havil.、华钩藤 <i>Uncaria sinensis</i> (Oliv.) Havil. 或无柄果钩藤 <i>Uncaria sessilifructus</i> Roxb. 的干燥带钩茎枝。	钩藤	息风定惊，清热平肝。	肝风内动，惊痫抽搐，高热惊厥，感冒夹惊，小儿惊啼，妊娠子痫，头痛眩晕。	羚角钩藤汤《通俗伤寒论》；天麻钩藤饮《中医内科杂病证治新义》；阿胶鸡子黄汤《通俗伤寒论》；小儿回春丹《敬修堂药说》。
97	枸骨叶	冬青科植物枸骨 <i>Ilex cornuta</i> Lindl.ex Paxt. 的干燥叶。	枸骨叶	清热养阴，益肾，平肝。	肺癆咯血，骨蒸潮热，头晕目眩。	扶肺煎《中国医学报》。
98	枸杞子	茄科植物宁夏枸杞 <i>Lycium barbarum</i> L. 的干燥成熟果实。	枸杞子	滋补肝肾，益精明目。	虚劳精亏，腰膝酸痛，眩晕耳鸣，阳痿遗精，内热消渴，血虚萎黄，目昏不明。	杞菊地黄丸《麻疹全书》；左归丸《景岳全书》；一贯煎《续名医类案》；右归丸《景岳全书》；龟鹿二仙胶《医便》。
99	谷精草	谷精草科植物谷精草 <i>Eriocaulon buergerianum</i> Koern. 的干燥带花茎的头状花序。	谷精草	疏散风热，明目退翳。	风热目赤，肿痛羞明，眼生翳膜，风热头痛。	谷精草汤《审视瑶函》；煮肝散《儒门事亲》。
100	瓜蒌	葫芦科植物栝楼 <i>Trichosanthes kirilowii</i> Maxim. 或双边栝楼 <i>Trichosanthes rosthornii</i> Harms 的干燥成熟果实。	瓜蒌	清热涤痰，宽胸散结，润燥滑肠。	肺热咳嗽，痰浊黄稠，胸痹心痛，结胸痞满，乳痈，肺痈，肠痈，大便秘结。	枳实薤白桂枝汤《金匱要略》；瓜蒌薤白白酒汤《金匱要略》；瓜蒌薤白半夏汤《金匱要略》；贝母瓜蒌散《医学心悟》。

101	瓜蒌皮	葫芦科植物栝楼 <i>Trichosanthes kirilowii</i> Maxim. 或双边栝楼 <i>Trichosanthes rosthornii</i> Harms 的干燥成熟果皮。	瓜蒌皮	清热化痰，利气宽胸。	痰热咳嗽，胸闷胁痛。	止咳橘红丸《中华人民共和国药典》2020年版；丹蒌片《中华人民共和国药典》2020年版；桂龙咳喘宁胶囊《中华人民共和国药典》2020年版。
102	广藿香	唇形科植物广藿香 <i>Pogostemon cablin</i> (Blanco) Benth.的干燥地上部分。	广藿香	芳香化浊，和中止呕，发表解暑。	湿浊中阻，脘痞呕吐，暑湿表证，湿温初起，发热倦怠，胸闷不舒，寒湿闭暑，腹痛吐泻，鼻渊头痛。	泻黄散《小儿药证直诀》又名泻脾散；不换金正气散《易简方》；藿香正气散《太平惠民和剂局方》；甘露消毒丹《医效秘传》。
103	广金钱草	豆科植物广金钱草 <i>Desmodium styracifolium</i> (Osb.) Merr.的干燥地上部分。	广金钱草	利湿退黄，利尿通淋。	黄疸尿赤，热淋，石淋，小便涩痛，水肿尿少。	石淋通片《中华人民共和国药典》2020年版；复方金钱草颗粒《中华人民共和国药典》2020年版；胆石通胶囊《中华人民共和国药典》2020年版。
104	鬼箭羽	卫矛科植物卫矛 <i>Euonymus alatus</i> (Thunb.) Sieb.的干燥带翅的枝或翅状物。	鬼箭羽	破血，通经，解毒消肿，杀虫。	用于癥瘕结块，妇女经闭，产后瘀血腹痛，跌打伤痛，虫积腹痛。	赤小豆丸《太平圣惠方》；大度世丸《千金方》。
105	桂枝	樟科植物肉桂 <i>Cinnamomum cassia</i> Presl 的干燥嫩枝。	桂枝	发汗解肌，温通经脉，助阳化气，平冲降气。	风寒感冒，脘腹冷痛，血寒经闭，关节痹痛，痰饮，水肿，心悸，奔豚。	麻黄汤《伤寒论》；大青龙汤《伤寒论》；小青龙汤《伤寒论》；炙甘草汤（又名复脉汤）《伤寒论》；肾气丸《金匮要略》；枳实薤白桂枝汤《金匮要略》；温经汤《金匮要略》；桂枝茯苓丸《金匮要略》。
106	蛤蚧	壁虎科动物蛤蚧 <i>Gekko gecko</i> Linnaeus 的干燥体。	蛤蚧	补肺益肾，纳气定喘，助阳益精。	肺肾不足，虚喘气促，劳嗽咳血，阳痿，遗精。	人参蛤蚧散《卫生宝鉴》。

107	海风藤	胡椒科植物风藤 <i>Piper kadsura</i> (Choisy) Ohwi 的干燥藤茎。	海风藤	祛风湿，通经络，止痹痛。	风寒湿痹，肢节疼痛，筋脉拘挛，屈伸不利。	蠲痹汤《医学心悟》。
108	海金沙	海金沙科植物海金沙 <i>Lygodium japonicum</i> (Thunb.) Sw. 的干燥成熟孢子。	海金沙	清利湿热，通淋止痛。	热淋，石淋，血淋，膏淋，尿道涩痛。	海金沙散《御药院方》。
109	海马	海龙科动物线纹海马 <i>Hippocampus kelloggi</i> Jordan et Snyder、刺海马 <i>Hippocampus histrix</i> Kaup、大海马 <i>Hippocampus kuda</i> Bleeker、三斑海马 <i>Hippocampus trimaculatus</i> Leach 或小海马(海蛆) <i>Hippocampus japonicus</i> Kaup 的干燥体。	海马	温肾壮阳，散结消肿。	阳痿，遗尿，肾虚作喘，癥瘕积聚，跌扑损伤；外治痈肿疔疮。	海马散《青囊秘传》。
110	海螵蛸	乌贼科动物无针乌贼 <i>Sepiella maindroni</i> de Rochebrune 或金乌贼 <i>Sepia esculenta</i> Hoyle 的干燥内壳。	海螵蛸	收敛止血，涩精止带，制酸止痛，收湿敛疮。	吐血衄血，崩漏便血，遗精滑精，赤白带下，胃痛吞酸；外治损伤出血，湿疹湿疮，溃疡不敛。	固冲汤《医学衷中参西录》。

111	海桐皮	豆科植物刺桐 <i>Erythrina variegata</i> L. var. <i>orientalis</i> (L.) Merr. 或乔木刺桐 <i>Erythrina arborescens</i> Roxb. 的树皮。 芸香科植物樗叶花椒 <i>Zanthoxylum ailathoides</i> Sieb. et Zucc. 或朵椒 <i>Zanthoxylum molle</i> Rehd. 的干燥树皮。	海桐皮	祛风湿，通络止痛，杀虫止痒。	风湿痹证，疥癣，湿疹。	风痛安胶囊《中华人民共和国药典》2020年版。
112	海藻	马尾藻科植物海蒿子 <i>Sargassum pallidum</i> (Turn.) C. Ag. 或羊栖菜 <i>Sargassum fusiform</i> (Harv.) Setch. 的干燥藻体。前者习称“大叶海藻”，后者习称“小叶海藻”。	海藻	消痰软坚散结，利水消肿。	瘰疬，瘰疬，睾丸肿痛，痰饮水肿。	橘核丸《济生方》。
113	寒水石	碳酸盐类矿物方解石族方解石，主含碳酸钙(CaCO ₃)。	寒水石	清热泻火，除烦止渴。	热病烦渴，口干舌燥，牙痛，小便不利。	紫雪《苏恭方》，录自《外台秘要》；桂苓甘露饮《宣明论方》。
114	合欢花	豆科植物合欢 <i>Albizia julibrissin</i> Durazz. 的干燥花序或花蕾。	合欢花	解郁安神。	心神不安，忧郁失眠。	归桂化逆汤《医醇剩义》；解郁合欢汤《医醇剩义》。
115	合欢皮	豆科植物合欢 <i>Albizia julibrissin</i> Durazz. 的干燥树皮。	合欢皮	解郁安神，活血消肿。	心神不安，忧郁失眠，肺病，疮肿，跌扑伤痛。	合欢饮《景岳全书》；夜宁糖浆《中华人民共和国药典》2020年版。
116	荷梗	睡莲科植物莲 <i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn. 的干燥叶柄及花柄。	荷梗	通气宽胸，和胃安胎。	外感暑湿、胸闷不畅、妊娠呕吐、胎动不安。	清暑益气汤《温热经纬》。

117	核桃仁	胡桃科植物胡桃 <i>Juglans regia</i> L.干燥成熟种子。	核桃仁	补肾，温肺，润肠。	肾阳不足，腰膝酸软，阳痿遗精，虚寒喘嗽，肠燥便秘。	青娥丸《和剂局方》；人参胡桃汤《济生方》。
118	鹤草芽	蔷薇科植物龙芽草 <i>Agrimonia pilosa</i> Ledeb.的干燥带短小根茎的芽。	鹤草芽	杀虫。	绦虫病。	鹤草芽栓《中华人民共和国卫生部药品标准·中药成方制剂》。
119	鹤虱	菊科植物天名精 <i>Carpesium abrotanoides</i> L.的干燥成熟果实。	鹤虱	杀虫消积。	蛔虫病，蛲虫病，绦虫病，虫积腹痛，小儿疳积。	芦荟肥儿丸《医宗金鉴》；集效丸《张氏医通》。
120	黑豆	豆科植物大豆 <i>Glycine max</i> (L.) Merr.的干燥成熟种子。	黑豆	益精明目，养血祛风，利水，解毒。	阴虚烦渴，头晕目昏，体虚多汗，肾虚腰痛，水肿尿少，痹痛拘挛，手足麻木，药食中毒。	救活丸《普济方》；救疫汤《证因方论集要》。
121	红大戟	茜草科植物红大戟 <i>Knoxia valerianoides</i> Thorel et Pitard 的干燥块根。	红大戟	泻水逐饮，消肿散结。	水肿胀满，胸腹积水，痰饮积聚，气逆咳喘，二便不利，痈肿疮毒，瘰疬痰核。	紫金锭又名玉枢丹《片玉心书》。
122	红豆蔻	姜科植物大高良姜 <i>Alpinia galanga</i> Willd.的干燥成熟果实。	红豆蔻	散寒燥湿，醒脾消食。	脘腹冷痛，食积胀满，呕吐泄泻，饮酒过多。	半夏饮《圣济总录》；补脾藿香散《奇效良方》；红豆蔻散《圣惠方》。
123	红花	菊科植物红花 <i>Carthamus tinctorius</i> L.的干燥花。	红花	活血通经，散瘀止痛。	经闭，痛经，恶露不行，癥瘕痞块，胸痹心痛，瘀滞腹痛，胸胁刺痛，跌扑损伤，疮疡肿痛。	桃红四物汤（原名加味四物汤）《医垒元戎》，录自《玉机微义》；血府逐瘀汤《医林改错》；补阳还五汤《医林改错》；复元活血汤《医学发明》；七厘散《同寿录》。

124	红景天	景天科植物大花红景天 <i>Rhodiola crenulata</i> (Hook. f. et Thoms.) H. Ohba 的干燥根和根茎。	红景天	益气活血，通脉平喘。	气虚血瘀，胸痹心痛，中风偏瘫，倦怠气喘。	诺迪康胶囊《中华人民共和国药典》2020年版；心脑欣胶囊《中华人民共和国药典》2020年版；连花清瘟胶囊《中华人民共和国药典》2020年版。
125	红曲	曲霉科真菌紫色红曲霉 <i>Monascus purpureus</i> Went. 的菌丝体及孢子，寄生在禾本科植物稻 <i>Oryza sativa</i> L. 种仁上，经人工培养而成的红曲米。	红曲	活血化瘀，健脾消食。	产后恶露不净，瘀滞腹痛，食积饱胀，赤白下痢，跌打损伤。	血脂康胶囊《中华人民共和国药典》2020年版。
126	厚朴花	木兰科植物厚朴 <i>Magnolia officinalis</i> Rehd. et Wils. 或凹叶厚朴 <i>Magnolia officinalis</i> Rehd. et Wils. var. <i>biloba</i> Rehd. et Wils. 的干燥花蕾。	厚朴花	芳香化湿，理气宽中。	脾胃湿阻气滞，胸脘痞闷胀满，纳谷不香。	梅核气汤，高文武方。
127	胡黄连	玄参科植物胡黄连 <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i> Pennell 的干燥根茎。	胡黄连	退虚热，除疳热，清湿热。	骨蒸潮热，小儿疳热，湿热泻痢，黄疸尿赤，痔疮肿痛。	清骨散《证治准绳》。
128	虎杖	蓼科植物虎杖 <i>Polygonum cuspidatum</i> Sieb. et Zucc. 的干燥根茎和根。	虎杖	利湿退黄，清热解毒，散瘀止痛，止咳化痰。	湿热黄疸，淋浊，带下，风湿痹痛，痈肿疮毒，水火烫伤，经闭，癥瘕，跌打损伤，肺热咳嗽。	虎杖散《圣济总录》；烧伤灵酊《中华人民共和国药典》2020年版。

129	琥珀	古代松科松属植物的树脂埋藏地下经年久转化而成。	琥珀	镇惊安神，活血散瘀，利尿通淋。	心神不宁，心悸失眠，惊风，癫痫，血滞经闭痛经，心腹刺痛，癥瘕积聚，淋证，癰闭。	稳心颗粒《中华人民共和国药典》2020年版；牛黄抱龙丸《中华人民共和国药典》2020年版；琥珀抱龙丸《中华人民共和国药典》2020年版。
130	花椒	芸香科植物青椒 <i>Zanthoxylum schinifolium</i> Sieb. et Zucc. 或花椒 <i>Zanthoxylum bungeanum</i> Maxim.的干燥成熟果皮。	花椒	温中止痛，杀虫止痒。	脘腹冷痛，呕吐泄泻，虫积腹痛；外治湿疹，阴痒。	乌梅丸《伤寒论》；连梅安蛔汤《通俗伤寒论》；冷哮丸《张氏医通》；理中安蛔汤《类证制裁》；大建中汤《金匱要略》。
131	化橘红	芸香科植物化州柚 <i>Citrus grandis</i> 'Tomentosa 或柚 <i>Citrus grandis</i> (L.) Osbeck 的未成熟或近成熟的干燥外层果皮。	化橘红	理气宽中，燥湿化痰。	咳嗽痰多，食积伤酒，呕恶痞闷。	止咳橘红口服液《中华人民共和国药典》2020年版；参茸保胎丸《中华人民共和国药典》2020年版；保济丸《中华人民共和国药典》2020年版；橘红丸《中华人民共和国药典》2020年版。
132	黄药子	薯蓣科植物黄独 <i>Dioscorea bulbifera</i> L.的干燥块茎。	黄药子	化痰散结消癭，清热凉血解毒。	癭瘤，疮疡肿毒，咽喉肿痛，毒蛇咬伤。	海药散《证治准绳》；苦药子散《圣济总录》；黄药汤《圣济总录》。
133	鸡骨草	豆科植物广州相思子 <i>Abrus cantoniensis</i> Hance 的干燥全株。	鸡骨草	利湿退黄，清热解毒，疏肝止痛。	湿热黄疸，胁肋不舒，胃脘胀痛，乳痈肿痛。	鸡骨草胶囊《中华人民共和国药典临床用药须知》2015年版；结石通片《中华人民共和国药典临床用药须知》2015年版。
134	鸡冠花	苋科植物鸡冠花 <i>Celosia cristata</i> L.的干燥花序。	鸡冠花	收敛止血，止带，止痢。	吐血，崩漏，便血，痔血，赤白带下，久痢不止。	鸡冠花散《圣惠方》；鸡冠丸《圣济总录》。

135	鸡矢藤	茜草科植物鸡矢藤 <i>Paederia scandens</i> (Lour.) Merr. 的干燥地上部分。	鸡矢藤	消食健胃，化痰止咳，清热解毒，止痛。	饮食积滞，小儿疳积，热痰咳嗽，热毒泻痢，咽喉肿痛，痈疮疔肿，烫火伤，多种痛证，湿疹，神经性皮炎，皮肤瘙痒。	暖胃舒乐片《中华人民共和国卫生部药品标准·中药成方制剂》。
136	鸡血藤	豆科植物密花豆 <i>Spatholobus suberectus</i> Dunn 的干燥藤茎。	鸡血藤	活血补血，调经止痛，舒筋活络。	月经不调，痛经，经闭，风湿痹痛，麻木瘫痪，血虚萎黄。	乳癖消片《中华人民共和国药典》2020年版；复方紫参冲剂《中华人民共和国卫生部药品标准·中药成方制剂》。
137	积雪草	伞形科植物积雪草 <i>Centella asiatica</i> (L.) Urb. 的干燥全草。	积雪草	清热利湿，解毒消肿。	湿热黄疸，中暑腹泻，石淋血淋，痈肿疮毒，跌扑损伤。	三金片《中华人民共和国药典》2020年版。
138	急性子	凤仙花科植物凤仙花 <i>Impatiens balsamina</i> L. 的干燥成熟种子。	急性子	破血，软坚，消积。	癥瘕痞块，经闭，噎膈。	金箍膏《疡科选粹》；止痛透骨膏《中华人民共和国卫生部药品标准·中药成方制剂》。
139	姜黄	姜科植物姜黄 <i>Curcuma longa</i> L. 的干燥根茎。	姜黄	破血行气，通经止痛。	胸胁刺痛，胸搏心痛，痛经经闭，癥瘕，风湿肩臂疼痛，跌扑肿痛。	蠲痹汤《杨氏家藏方》。
140	降香	豆科植物降香檀 <i>Dalbergia odorifera</i> T. Chen 树干和根的干燥心材。	降香	化瘀止血，理气止痛。	吐血，衄血，外伤出血，肝郁胁痛，胸痹刺痛，跌扑伤痛，呕吐腹痛。	舒心降脂片《中华人民共和国卫生部药品标准·中药成方制剂》；舒心宁片《中华人民共和国卫生部药品标准·中药成方制剂》；跌打镇痛膏《中华人民共和国药典》2020年版。

141	绞股蓝	葫芦科植物绞股蓝 <i>Gynostemma pentaphyllum</i> (Thunb.) Makino 或长梗绞股蓝 <i>Gynostemma longipes</i> C. Y. Wu ex C. Y. Wu et S. K. Chen 的干燥地上部分。	绞股蓝	益气养阴，祛痰止咳，清热解毒，延缓衰老。	胸膈痞闷，痰阻血瘀，心悸气短，眩晕头痛，健忘耳鸣，自汗乏力，高血脂症，单纯性肥胖，老年咳嗽。	养正消积胶囊《中华人民共和国药典》2020年版。
142	金果榄	防己科植物青牛胆 <i>Tinospora sagittata</i> (Oliv.) Gagnep.或金果榄 <i>Tinospora capillipes</i> Gagnep.的干燥块根。	金果榄	清热解毒，利咽，止痛。	咽喉肿痛，痈疽疔毒，泄泻，痢疾，脘腹疼痛。	牛黄噙化丸《中华人民共和国卫生部药品标准·中药成方制剂》。
143	金钱白花蛇	眼镜蛇科动物银环蛇 <i>Bungarus multicinctus</i> Blyth 的幼蛇干燥体。	金钱白花蛇	祛风，通络，止痉。	风湿顽痹，麻木拘挛，中风口眼喎斜，半身不遂，抽搐痉挛，破伤风，麻风，疥癣。	中风回春丸《中华人民共和国药典》2020年版；通痹片《中华人民共和国药典》2020年版。
144	金钱草	报春花科植物过路黄 <i>Lysimachia christinae</i> Hance 的干燥全草。	金钱草	利湿退黄，利尿通淋，解毒消肿。	湿热黄疸，胆胀胁痛，石淋，热淋，小便涩痛，痈肿疔疮，蛇虫咬伤。	利胆片《中华人民共和国药典》2020年版；利胆排石片《中华人民共和国药典》2020年版；肝炎康复丸《中华人民共和国药典》2020年版；癃闭舒胶囊《中华人民共和国药典》2020年版。
145	金荞麦	蓼科植物金荞麦 <i>Fagopyrum dibotrys</i> (D. Don) Hara 的干燥根茎。	金荞麦	清热解毒，排脓祛瘀。	肺痈吐脓，肺热喘咳，乳蛾肿痛。	金荞麦片《中华人民共和国卫生部药品标准·中药成方制剂》。

146	景天三七	景天科植物景天三七 <i>Sedum aizoon</i> L.的干燥全草。	景天三七	散瘀止血，养血安神，解毒。	溃疡病，肺结核，支气管扩张及血小板减少性紫癜等血液病的中小量出血，外伤出血，烦躁不安。	景天三七《中华人民共和国卫生部药品标准·中药成方制剂》。
147	九节菖蒲	毛茛科植物阿尔泰银莲花 <i>Anemone altaica</i> Fisch.ex C. A. Mey 的干燥根茎。	九节菖蒲	化痰开窍，安神，宣湿醒脾，解毒。	热病神昏，癫痫，气闭耳聋，多梦健忘，胸闷腹胀，食欲不振，风湿痹痛，痈疽，疥癣。	八宝丹《幼科金针》；白金散《圣济总录》；蓖麻煎丸《圣济总录》。
148	桔梗	桔梗科植物桔梗 <i>Platycodon grandiflorum</i> (Jacq.) A. DC. 的干燥根。	桔梗	宣肺，利咽，祛痰，排脓。	咳嗽痰多，胸闷不畅，咽痛音哑，肺痈吐脓。	银翘散《温病条辨》；桑菊饮《温病条辨》；柴葛解肌汤《伤寒六书》；败毒散《小儿药证直诀》；荆防败毒散《摄生众妙方》。
149	菊花	菊科植物菊 <i>Chrysanthemum morifolium</i> Ramat. 的干燥头状花序。	菊花	散风清热，平肝明目，清热解毒。	风热感冒，头痛眩晕，目赤肿痛，眼目昏花，疮痈肿毒。	桑菊饮《温病条辨》；杞菊地黄丸《麻疹全书》；菊花茶调散《丹溪心法附余》；羚角钩藤汤《通俗伤寒论》。
150	橘红	芸香科植物橘 <i>Citrus reticulata</i> Blanco 及其栽培变种的干燥外层果皮。	橘红	理气宽中，燥湿化痰。	咳嗽痰多，食积伤酒，呕恶痞闷。	导痰汤《传信适用方》，引自《皇甫坦方》；涤痰汤《奇效良方》；贝母瓜蒌散《医学心悟》。
151	橘络	芸香科植物橘 <i>Citrus reticulata</i> Blanco 及其栽培变种的中果皮及内果皮之间的纤维束群。	橘络	行气通络，化痰止咳。	痰滞经络之胸痛、咳嗽、痰多。	连翘梔豉汤《重订通俗伤寒论》；加味补养心肾方《刘惠民医案》，引自《千家妙方》。
152	橘叶	芸香科植物橘 <i>Citrus reticulata</i> Blanco 及其栽培变种的叶。	橘叶	疏肝行气，散结消肿。	肋肋作痛、乳痈、乳房结块。	橘叶瓜蒌散《医宗金鉴》；橘叶汤《伤寒微旨论》。

153	卷柏	卷柏科植物卷柏 <i>Selaginella tamariscina</i> (Beauv.) Spring 或垫状卷柏 <i>Selaginella pulvinata</i> (Hook. et Grev.) Maxim.的干燥全草。	卷柏	活血通经。	经闭痛经,癥瘕痞块,跌扑损伤。卷柏炭化瘀止血。吐血,崩漏,便血,脱肛。	千柏鼻炎胶囊《中华人民共和国药典》2020年版。
154	苦参	豆科植物苦参 <i>Sophora flavescens</i> Ait.的干燥根。	苦参	清热燥湿,杀虫,利尿。	热痢,便血,黄疸尿闭,赤白带下,阴肿阴痒,湿疹,湿疮,皮肤瘙痒,疥癣麻风;外治滴虫性阴道炎。	消风散《外科正宗》;当归拈痛汤(拈痛汤)《医学启源》。
155	苦地丁	罂粟科植物地丁草 <i>Corydalis bungeana</i> Turcz.的干燥全草。	苦地丁	清热解毒,散结消肿。	时疫感冒,咽喉肿痛,疔疮肿痛,痈疽发背,疔腮丹毒。	感冒清热颗粒《中华人民共和国药典》2020年版。
156	苦丁茶	冬青科植物大叶冬青 <i>Ilex latifolia</i> Thunb.的干燥叶。	苦丁茶	散风热,清头目,除烦渴。	暑热烦渴,头痛,齿痛,目赤,痢疾。	羚角荷翘汤《重订通俗伤寒论》。
157	苦楝皮	楝科植物川楝 <i>Melia toosendan</i> Sieb. et Zucc.或楝 <i>Melia azedarach</i> L.的干燥树皮和根皮。	苦楝皮	杀虫,疗癣。	蛔虫病,蛲虫病,虫积腹痛,外治疥癣瘙痒。	化虫丸《和剂局方》;碧金散《危氏得效方》。
158	昆布	海带科植物海带 <i>Laminaria japonica</i> Aresch.或翅藻科植物昆布 <i>Ecklonia kurome</i> Okam.的干燥叶状体。	昆布	消痰软坚散结,利水消肿。	瘰疬,瘰疬,睾丸肿痛,痰饮水肿。	橘核丸《济生方》。

159	老鹳草	牻牛儿苗科植物牻牛儿苗 <i>Erodium stephanianum</i> Willd.、老鹳草 <i>Geranium wilfordii</i> Maxim.或野老鹳草 <i>Geranium carolinianum</i> L.的干燥地上部分，前者习称“长嘴老鹳草”，后两者习称“短嘴老鹳草”。	老鹳草	祛风湿，通经络，止泻痢。	风湿痹痛，麻木拘挛，筋骨酸痛，泄泻痢疾。	风湿痹痛药酒《中华人民共和国卫生部药品标准·中药成方制剂》；祛风止痛片《中华人民共和国药典》2020年版；祛风除湿药酒《中华人民共和国卫生部药品标准·中药成方制剂》。
160	雷公藤	卫矛科植物雷公藤 <i>Tripterygium wilfordii</i> Hook. f.的干燥根心（木质部分）。	雷公藤	祛风除湿，活血通络，消肿止痛，杀虫解毒。	风湿顽痹，麻风病，顽癣，湿疹，疥疮。	雷公藤片《中华人民共和国药典临床用药须知》2015年版。
161	雷丸	白磨科真菌雷丸 <i>Omphalia lapidescens</i> Schroet. 的干燥菌核。	雷丸	杀虫消积。	绦虫病，钩虫病，蛔虫病，虫积腹痛，小儿疳积。	追虫丸《证治准绳》；小芦荟丸《古今医鉴》。
162	藜芦	百合科植物藜芦 <i>Veratrum nigrum</i> L.的干燥根及根茎。	藜芦	涌吐风痰，杀虫。	中风、癫痫、喉痹、误食毒物，疥癣，白秃，头虱，体虱。	藜芦散《圣惠方》。
163	连翘	木犀科植物连翘 <i>Forsythia suspensa</i> (Thunb.) Vahl 的干燥果实。	连翘	清热解毒，消肿散结，疏散风热。	痈疽，瘰疬，乳痈，丹毒，风热感冒，温病初起，温热入营，高热烦渴，神昏发斑，热淋涩痛。	甘露消毒丹《医效秘传》；保和丸《丹溪心法》；银翘散《温病条辨》；桑菊饮《温病条辨》。
164	莲须	睡莲科植物莲 <i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn. 的干燥雄蕊。	莲须	固肾涩精。	遗精滑精，带下，尿频。	金锁固精丸《医方集解》。
165	莲子	睡莲科植物莲 <i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn. 的干燥成熟种子。	莲子	补脾止泻，止带，益肾涩精，养心安神。	脾虚泄泻，带下，遗精，心悸失眠。	参苓白术散《太平惠民和剂局方》；金锁固精丸《医方集解》。

166	莲子心	睡莲科植物莲 <i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn.的成熟种子中的干燥幼叶及胚根。	莲子心	清心安神，交通心肾，涩精止血。	热入心包，神昏谵语，心肾不交，失眠遗精，血热吐血。	清宫汤《温病条辨》。
167	两面针	芸香科植物两面针 <i>Zanthoxylum nitidum</i> (Roxb.) DC.的干燥根。	两面针	活血化瘀，行气止痛，祛风通络，解毒消肿。	跌扑损伤，胃痛，牙痛，风湿痹痛，毒蛇咬伤；外治烧烫伤。	两面针镇痛片《中华人民共和国卫生部药品标准·中药成方制剂》；胃炎平片《中华人民共和国药典》2020年版。
168	两头尖	毛茛科植物多被银莲花 <i>Anemone raddeana</i> Regel 的干燥根茎。	两头尖	祛风湿，消痈肿。	风寒湿痹，四肢拘挛，骨节疼痛，痈肿溃烂。	草乌头散《普济方》；救苦神白散《卫生宝鉴》。
169	灵芝	多孔菌科真菌赤芝 <i>Ganoderma lucidum</i> (Leys. ex Fr.) Karst. 或紫芝 <i>Ganoderma sinense</i> Zhao, Xu et Zhang 的干燥子实体。	灵芝	补气安神，止咳平喘。	心神不宁，失眠心悸，肺虚咳喘，虚劳短气，不思饮食。	紫芝丸《圣济总录》；益心宁神片《中华人民共和国药典》2020年版。
170	凌霄花	紫葳科植物凌霄 <i>Campsis grandiflora</i> (Thunb.) K. Schum.或美洲凌霄 <i>Campsis radicans</i> (L.) Seem.的干燥花。	凌霄花	活血通经，凉血祛风。	月经不调，经闭癥瘕，产后乳肿，风疹发红，皮肤瘙痒，痤疮。	鳖甲煎丸《金匱要略》。
171	六月雪	茜草科植物六月雪 <i>Serissa serissoides</i> (DC.) Druce 白马骨 <i>Serissa foetida</i> Comm. 的干燥全草。	六月雪	祛风利湿，清热解毒。	感冒头痛，咽喉肿痛，目赤，牙痛，湿热黄疸，水肿，泄泻，风湿头痛。	绀雪丹《经目屡验良方》。
172	龙齿	古代哺乳动物如象类、三趾马类、犀类、鹿类、牛类等的牙齿化石。	龙齿	镇惊安神。	惊痫癫狂，心悸怔忡，失眠多梦。	甲乙归藏汤《医醇賸义》。

173	龙胆	龙胆科植物条叶龙胆 <i>Gentiana manshurica</i> Kitag.、龙胆 <i>Gentiana scabra</i> Bge.、三花龙胆 <i>Gentiana triflora</i> Pall. 或 坚龙胆 <i>Gentiana rigescens</i> Franch. 的干燥根和根茎。前三种习称“龙胆”，后一种习称“坚龙胆”。	龙胆	清热燥湿，泻肝胆火。	湿热黄疸，阴肿阴痒，带下，湿疹瘙痒，肝火目赤，耳鸣耳聋，胁痛口苦，强中，惊风抽搐。	当归龙荟丸《宣明论方》；龙胆泻肝丸（水丸）《中华人民共和国药典》2020年版。
174	龙葵	茄科植物龙葵 <i>Solanum nigrum</i> L.的干燥地上部分。	龙葵	清热解毒，消肿散结，利尿。	疮疖肿痛，尿路感染，小便不利；肿瘤。	紫龙金片《中华人民共和国药典》2020年版；金蒲胶囊《中华人民共和国药典》2020年版。
175	龙眼肉	无患子科植物龙眼 <i>Dimocarpus longan</i> Lour.的假种皮。	龙眼肉	补益心脾，养血安神。	气血不足，心悸怔忡，健忘失眠，血虚萎黄。	归脾汤《重订严氏济生方》。
176	漏芦	菊科植物祁州漏芦 <i>Rhaponticum uniflorum</i> (L.) DC.的干燥根。	漏芦	清热解毒，消痈，下乳，舒筋通脉。	乳痈肿痛，痈疽发背，瘰疬疮毒，乳汁不通，湿痹拘挛。	漏芦汤《伤寒全生集》；漏芦散《和剂局方》。
177	芦根	禾本科植物芦苇 <i>Phragmites communis</i> Trin.的新鲜或干燥根茎。	芦根	清热泻火，生津止渴，除烦，止呕，利尿。	热病烦渴，肺热咳嗽，肺痈吐脓，胃热呕哕，热淋涩痛。	五汁饮《温病条辨》；连朴饮《霍乱论》；银翘散《温病条辨》。
178	芦荟	百合科植物库拉索芦荟 <i>Aloe barbadensis</i> Miller、好望角芦荟 <i>Aloe ferox</i> Miller 或其他同属近缘植物叶的汁液浓缩干燥物。	芦荟	泻下通便，清肝泻火，杀虫疗疔。	热结便秘，惊痫抽搐，小儿疳积；外治癣疮。	当归龙荟丸《丹溪心法》；芦荟消疳饮《外科正宗》。

179	鹿衔草	鹿蹄草科植物鹿蹄草 <i>Pyrola calliantha</i> H. Andres 或普通鹿蹄草 <i>Pyrola decorata</i> H. Andres 的干燥全草。	鹿衔草	祛风湿，强筋骨，止血，止咳。	风湿痹痛，肾虚腰痛，腰膝无力，月经过多，久咳劳嗽。	壮腰消痛液《中华人民共和国卫生部药品标准·中药成方制剂》；乳核散结片《中华人民共和国药典》2020年版。
180	路路通	金缕梅科植物枫香树 <i>Liquidambar formosana</i> Hance 的干燥成熟果序。	路路通	祛风活络，利水，通经。	关节痹痛，麻木拘挛，水肿胀满，乳少，经闭。	和肝益肾饮《慈禧光绪医方选议》；滋乳汤《医学衷中参西录》。
181	罗布麻叶	夹竹桃科植物罗布麻 <i>Apocynum venetum</i> L.的干燥叶。	罗布麻叶	平肝安神，清热利水。	肝阳眩晕，心悸失眠，浮肿尿少。	复方罗布麻叶冲剂《中华人民共和国卫生部药品标准·中药成方制剂》。
182	罗汉果	葫芦科植物罗汉果 <i>Siraitia grosvenorii</i> (Swingle) C. Jeffrey ex A. M. Lu et Z. Y. Zhang 的干燥果实。	罗汉果	清热润肺，利咽开音，滑肠通便。	肺热燥咳，咽痛失音，肠燥便秘。	川贝罗汉止咳冲剂《中华人民共和国卫生部药品标准·中药成方制剂》；罗汉果止咳糖浆《中华人民共和国卫生部药品标准·中药成方制剂》。
183	络石藤	夹竹桃科植物络石 <i>Trachelospermum jasminoides</i> (Lindl.) Lem.的干燥带叶藤茎。	络石藤	祛风通络，凉血消肿。	风湿热痹，筋脉拘挛，腰膝酸痛，喉痹，痲肿，跌扑损伤。	阿胶鸡子黄汤《通俗伤寒论》。
184	绿豆	豆科植物绿豆 <i>Phaseolus radiatus</i> L.的干燥种子。	绿豆	清热解毒，消暑，利水。	痲肿疮毒，药食中毒，暑热烦渴，水肿，小便不利。	三豆饮子《伤害总病论》；附子绿豆汤《三因方》。
185	绿豆衣	豆科植物绿豆 <i>Phaseolus radiatus</i> L.的种皮。	绿豆衣	清热解毒，消暑，利水，退目翳。	痲肿疮毒，药食中毒，暑热烦渴，水肿，小便不利，斑痘目翳。	翘荷汤《温病条辨》。

186	麻黄根	麻黄科植物草麻黄 <i>Ephedra sinica</i> Stapf 或中麻黄 <i>Ephedra intermedia</i> Schrenk et C. A. Mey.的干燥根和根茎。	麻黄根	固表止汗。	自汗，盗汗。	牡蛎散《太平惠民和剂局方》。
187	马鞭草	马鞭草科植物马鞭草 <i>Verbena officinalis</i> L.的干燥地上部分。	马鞭草	活血散瘀，解毒，利水，退黄，截疟。	癥瘕积聚，痛经经闭，喉痹，痈肿，水肿，黄疸，疟疾。	马鞭草散《妇人大全良方》。
188	马勃	灰包科真菌脱皮马勃 <i>Lasiosphaera fenzlii</i> Reich.、大马勃 <i>Calvatia gigantea</i> (Batsch ex Pers.) Lloyd 或紫色马勃 <i>Calvatia lilacina</i> (Mont.et Berk.) Lloyd 的干燥子实体。	马勃	清肺利咽，止血。	风热郁肺咽痛，音哑，咳嗽；外治鼻衄，创伤出血。	普济消毒饮《东垣试效方》。
189	马齿苋	马齿苋科植物马齿苋 <i>Portulaca oleracea</i> L.的干燥地上部分。	马齿苋	清热解毒，凉血止血，止痢。	热毒血痢，痈肿疔疮，湿疹，丹毒，蛇虫咬伤，便血，痔血，崩漏下血。	马齿苋《证类本草》，引《食疗本草》；马齿苋煎《圣惠方》。
190	麦冬	百合科植物麦冬 <i>Ophiopogon japonicus</i> (L.f) Ker-Gawl.的干燥块根。	麦冬	养阴生津，润肺清心。	肺燥干咳，阴虚癆嗽，喉痹咽痛，津伤口渴，内热消渴，心烦失眠，肠燥便秘。	增液承气汤《温病条辨》；竹叶石膏汤《伤寒论》；清营汤《温病条辨》；玉女煎《景岳全书》；清暑益气汤《温热经纬》；生脉散《医学启源》。
191	芒硝	硫酸盐类矿物芒硝族芒硝，经加工精制而成的结晶体。主含含水硫酸钠 ($\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$)。	芒硝	泻下通便，润燥软坚，清火消肿。	实热积滞，腹满胀痛，大便燥结，肠痈肿痛；外治乳痈，痔疮肿痛。	大承气汤《伤寒论》；调胃承气汤《伤寒论》；大黄牡丹汤《金匱要略》；大陷胸汤《伤寒论》；黄龙汤《伤寒六书》；增液承气汤《温病条辨》。

192	猫爪草	毛茛科植物小毛茛 <i>Ranunculus ternatus</i> Thunb. 的干燥块根。	猫爪草	化痰散结，解毒消肿。	瘰疬痰核，疔疮肿毒，蛇虫咬伤。	猫爪草胶囊《中华人民共和国卫生部药品标准·中药成方制剂》。
193	毛冬青	冬青科植物毛冬青 <i>Ilex pubescens</i> Hook.et Arn. 的干燥根。	毛冬青	清热解毒、活血通脉。	风热感冒，肺热喘咳，咽痛，乳蛾，牙龈肿痛，胸痹心痛，痢疾，中风偏瘫，血栓闭塞性脉管炎，丹毒，烫伤，中心性视网膜炎。	心舒宁片《中华人民共和国药典》2020年版；血栓心脉宁片《中华人民共和国药典》2020年版。
194	玫瑰花	蔷薇科植物玫瑰 <i>Rosa rugosa</i> Thunb. 的干燥花蕾。	玫瑰花	行气解郁，和血，止痛。	肝胃气痛，食少呕恶，月经不调，跌扑伤痛。	避瘟散《中华人民共和国药典》2020年版；归桂化逆汤《医醇腴义》。
195	虻虫	虻科昆虫黄绿原虻 <i>Arylotus bivittateinus</i> Takahasi、华广原虻 <i>Tabanus signatipennis</i> Portsch 及同属数种雌性成虫的干燥体。	虻虫	破血逐瘀，消癥散积。	血瘀经闭，癥瘕痞块，跌打损伤，瘀滞肿痛。	大黄虻虫丸《金匱要略》。
196	猕猴桃根	猕猴桃科植物猕猴桃 <i>Actinidia chinensis</i> Planch. 的干燥根。	猕猴桃根	清热利尿活血消肿。	肝炎，水肿，跌打损伤，风湿关节痛，淋浊带下，疮疖，瘰疬。	天佛参口服液，注册标准。
197	密蒙花	马钱科植物密蒙花 <i>Buddleja officinalis</i> Maxim. 的干燥花蕾和花序。	密蒙花	清热泻火，养肝明目，退翳。	目赤肿痛，多泪羞明，目生翳膜，肝虚目暗，视物昏花。	拨云退翳丸《原机启微》。
198	密陀僧	铅矿石冶炼而成的粗制氧化铅，主含氧化铅(PbO)。	密陀僧	外用杀虫收敛，内服祛痰镇惊。	外用治疗痔疮，湿疹湿疮，溃疡不敛，疥癣，狐臭；内服用于风痰惊痫。	陀僧散《普济方》；密陀僧丸《良朋汇集》。

199	明党参	伞形科植物明党参 <i>Changium smyrnioides</i> Wolff 的干燥根。	明党参	润肺化痰，养阴和胃，平肝，解毒。	肺热咳嗽，呕吐反胃，食少口干，目赤眩晕，疔毒疮疡。	调中益胃汤《医学探骊集》；参燕百补丸《中国医学大辞典》。
200	墨旱莲	菊科植物鳢肠 <i>Eclipta prostrata</i> L. 的干燥地上部分。	墨旱莲	滋补肝肾，凉血止血。	肝肾阴虚，牙齿松动，须发早白，眩晕耳鸣，腰膝酸软，阴虚血热吐血、衄血、尿血，血痢，崩漏下血，外伤出血。	二至丸《医方集解》；首乌延寿丹《世补斋医书》。
201	牡丹皮	毛茛科植物牡丹 <i>Paeonia suffruticosa</i> Andr. 的干燥根皮。	牡丹皮	清热凉血，活血化瘀。	热入营血，温毒发斑，吐血衄血，夜热早凉，无汗骨蒸，经闭痛经，跌扑伤痛，痈肿疮毒。	温经汤《金匱要略》；温经汤《妇人大全良方》；桂枝茯苓丸《金匱要略》；十灰散《十药神书》；青蒿鳖甲汤《温病条辨》。
202	木瓜	蔷薇科植物贴梗海棠 <i>Chaenomeles speciosa</i> (Sweet) Nakai 的干燥近成熟果实。	木瓜	舒筋活络，和胃化湿。	湿痹拘挛，腰膝关节酸重疼痛，暑湿吐泻，转筋挛痛，脚气水肿。	六和汤《太平惠民和剂局方》；实脾散《重订严氏济生方》。
203	木蝴蝶	紫葳科植物木蝴蝶 <i>Oroxylum indicum</i> (L.) Vent. 的干燥成熟种子。	木蝴蝶	清肺利咽，疏肝和胃。	肺热咳嗽，喉痹，音哑，肝胃气痛。	保喉片《中华人民共和国卫生部药品标准·中药成方制剂》。
204	木贼	木贼科植物木贼 <i>Equisetum hyemale</i> L. 的干燥地上部分。	木贼	疏散风热，明目退翳。	风热目赤，迎风流泪，目生云翳。	拨云退翳丸《中华人民共和国药典》2020年版。
205	南瓜子	葫芦科植物南瓜 <i>Cucurbita moschata</i> Duch. 的干燥成熟种子。	南瓜子	杀虫。	绦虫病，血吸虫。	糠蜜南瓜子《中药的药理与应用》。

206	南鹤虱	伞形科植物野胡萝卜 <i>Daucus carota</i> L.的干燥成熟果实。	南鹤虱	杀虫消积。	蛔虫病，蛲虫病，绦虫病，虫积腹痛，小儿疳积。	
207	南沙参	桔梗科植物轮叶沙参 <i>Adenophora tetraphylla</i> (Thunb.) Fisch. 或沙参 <i>Adenophora stricta</i> Miq. 的干燥根。	南沙参	养阴清肺，益胃生津，化痰，益气。	肺热燥咳，阴虚劳嗽，干咳痰黏，胃阴不足，食少呕吐，气阴不足，烦热口干。	胃安胶囊《中华人民共和国药典》2020年版。
208	胖大海	梧桐科植物胖大海 <i>Sterculia lychnophora</i> Hance 的干燥成熟种子。	胖大海	清热润肺，利咽开音，润肠通便。	肺热声哑，干咳无痰，咽喉干痛，热结便秘，头痛目赤。	海蝉散《经验方》。
209	佩兰	菊科植物佩兰 <i>Eupatorium fortunei</i> Turcz.的干燥地上部分。	佩兰	芳香化湿，醒脾开胃，发表解暑。	湿浊中阻，脘痞呕恶，口中甜腻，口臭，多涎，暑湿表证，湿温初起，发热倦怠，胸闷不舒。	兰草汤《素问》。
210	硼砂	硼酸盐类矿物硼砂族硼砂经精制而成的结晶，主含含水四硼酸钠 ($\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$)。	硼砂	外用清热解毒，内服清肺化痰。	咽喉肿痛，口舌生疮，目赤翳障，痰热咳嗽。	珍宝散《丹台玉案》；冰硼散《外科正宗》。
211	片姜黄	姜科植物温郁金 <i>Curcuma wenyujin</i> Y. H. Chen et C. Ling 的干燥根茎。	片姜黄	破血行气，通经止痛。	胸肋刺痛，胸痹心痛，痛经经闭，癥瘕，风湿肩臂疼痛，跌扑肿痛。	人参再造丸《中华人民共和国药典》2020年版；丹桂香颗粒《中华人民共和国药典》2020年版；朴沉化郁丸《中华人民共和国药典》2020年版；再造丸《中华人民共和国药典》2020年版；舒肝丸《中华人民共和国药典》2020年版。

212	蒲公英	菊科植物蒲公英 <i>Taraxacum mongolicum</i> Hand.- Mazz.、碱地蒲公英 <i>Taraxacum borealisinense</i> Kitam.或同属数种植物的干燥全草。	蒲公英	清热解毒，消肿散结，利尿通淋。	疗疮肿毒，乳痈，瘰疬，目赤，咽痛，肺痈，肠痈，湿热黄疸，热淋涩痛。	五味消毒饮《医宗金鉴》。
213	千里光	菊科植物千里光 <i>Senecio scandens</i> Buch.-Ham. 的干燥地上部分。	千里光	清热解毒，明目，利湿。	痈肿疮毒，感冒发热，目赤肿痛，泄泻痢疾，皮肤湿疹。	清热散结片《中华人民共和国卫生部药品标准·中药成方制剂》；千柏鼻炎片《中华人民共和国药典》2020年版。
214	千年健	天南星科植物千年健 <i>Homalomena occulta</i> (Lour.) Schott 的干燥根茎。	千年健	祛风湿，壮筋骨。	风寒湿痹，腰膝冷痛，拘挛麻木，筋骨痿软。	木瓜酒《中华人民共和国卫生部药品标准·中药成方制剂》。
215	羌活	伞形科植物羌活 <i>Notopterygium incisum</i> Ting ex H. T. Chang 或宽叶羌活 <i>Notopterygium franchetii</i> H. de Boiss. 的干燥根茎和根。	羌活	解表散寒，祛风除湿，止痛。	风寒感冒，头痛项强，风湿痹痛，肩背酸痛。	九味羌活汤《此事难知》；柴葛解肌汤《伤寒六书》；败毒散《小儿药证直诀》；荆防败毒散《摄生众妙方》；身痛逐瘀汤《医林改错》；川芎茶调散《太平惠民和剂局方》。
216	秦艽	龙胆科植物秦艽 <i>Gentiana macrophylla</i> Pall.、麻花秦艽 <i>Gentiana straminea</i> Maxim.、粗茎秦艽 <i>Gentiana crassicaulis</i> Duthie ex Burk. 或小秦艽 <i>Gentiana dahurica</i> Fisch. 的干燥根。前三种按性状不同分别习称“秦艽”和“麻花艽”，后一种习称“小秦艽”。	秦艽	祛风湿，清湿热，止痹痛，退虚热。	风湿痹痛，中风半身不遂，筋脉拘挛，骨节酸痛，湿热黄疸，骨蒸潮热，小儿疳积发热。	清骨散《证治准绳》；秦艽鳖甲散《卫生宝鉴》；身痛逐瘀汤《医林改错》；大秦艽汤《素问病机气宜保命集》；独活寄生汤《备急千金要方》。

217	秦皮	木犀科植物苦枥白蜡树 <i>Fraxinus rhynchophylla</i> Hance、白蜡树 <i>Fraxinus chinensis</i> Roxb.、尖叶白蜡树 <i>Fraxinus szaboana</i> Lingelsh. 或 宿柱白蜡树 <i>Fraxinus stylosa</i> Lingelsh. 的干燥枝皮或干皮。	秦皮	清热燥湿，收涩止痢，止带，明目。	湿热泻痢，赤白带下，目赤肿痛，目生翳膜。	白头翁汤《伤寒论》。
218	青黛	爵床科植物马蓝 <i>Baphicacanthus cusia</i> (Nees) Bremek.、蓼科植物蓼蓝 <i>Polygonum tinctorium</i> Ait. 或 十字花科植物菘蓝 <i>Isatis indigotica</i> Fort. 的叶或茎叶经加工制得的干燥粉末、团块或颗粒。	青黛	清热解毒，凉血消斑，泻火定惊。	温毒发斑，血热吐衄，胸痛咳血，口疮，痲腮，喉痹，小儿惊痫。	咳血方《丹溪心法》；黛蛤散《卫生鸿宝》；青黛石膏汤《重订通俗伤寒论》；利惊丸《活幼全书》；碧玉散《卫生宝鉴》。
219	青风藤	防己科植物青藤 <i>Sinomenium acutum</i> (Thunb.) Rehd. et Wils. 和毛青藤 <i>Sinomenium acutum</i> (Thunb.) Rehd. et Wils. var. <i>cinereum</i> Rehd. et Wils. 的干燥藤茎。	青风藤	祛风湿，通经络，利小便。	风湿痹痛，关节肿胀，麻痺搔痒。	青藤膏《濒湖集简方》；风湿寒痛片《中华人民共和国卫生部药品标准·中药成方制剂》。
220	青果	橄榄科植物橄榄 <i>Canarium album</i> Raeusch. 的干燥成熟果实。	青果	清热解毒，利咽，生津。	咽喉肿痛，咳嗽痰黏，烦热口渴，鱼蟹中毒。	青果丸《中华人民共和国药典》2020年版；青果颗粒冲剂《中华人民共和国卫生部药品标准·中药成方制剂》。

221	青蒿	菊科植物黄花蒿 <i>Artemisia annua</i> L.的干燥地上部分。	青蒿	清虚热，除骨蒸，解暑热，截疟，退黄。	温邪伤阴，夜热早凉，阴虚发热，骨蒸劳热，暑邪发热，疟疾寒热，湿热黄疸。	青蒿鳖甲汤《温病条辨》；清骨散《证治准绳》。
222	苘麻子	锦葵科植物苘麻 <i>Abutilon theophrasti</i> Medic.的干燥成熟种子。	苘麻子	清热解毒，利湿，退翳。	赤白痢疾，淋证涩痛，痈肿疮毒，目生翳膜。	荡石胶囊《中华人民共和国药典》2020年版；排石颗粒《中华人民共和国药典》2020年版。
223	瞿麦	石竹科植物瞿麦 <i>Dianthus superbus</i> L.或石竹 <i>Dianthus chinensis</i> L.的干燥地上部分。	瞿麦	利尿通淋，活血通经。	热淋，血淋，石淋，小便不通，淋漓涩痛，经闭瘀阻。	瞿甲煎丸《金匮要略》；八正散《太平惠民和剂局方》。
224	全蝎	钳蝎科动物东亚钳蝎 <i>Buthus martensii</i> Karsch 的干燥体。	全蝎	息风镇痉，通络止痛，攻毒散结。	肝风内动，痉挛抽搐，小儿惊风，中风口喎，半身不遂，破伤风，风湿顽痹，偏正头痛，疮疡，瘰疬。	牵正散《杨氏家藏方》；止痉散《流行性乙型脑炎中医治疗法》；定痫丸《医学心悟》。
225	拳参	蓼科植物拳参 <i>Polygonum bistorta</i> L. 的干燥根茎。	拳参	清热解毒，消肿，止血。	赤痢热泻，肺热咳嗽，痈肿瘰疬，口舌生疮，血热吐衄，痔疮出血，蛇虫咬伤。	拳参汤《圣惠方》。
226	忍冬藤	忍冬科植物忍冬 <i>Lonicera japonica</i> Thunb. 的干燥茎枝。	忍冬藤	清热解毒，疏风通络。	温病发热，热毒血痢，痈肿疮疡，风湿热痹，关节红肿热痛。	延寿片《中华人民共和国卫生部药品标准·中药成方制剂》；口腔炎喷雾剂《中华人民共和国卫生部药品标准·中药成方制剂》。

227	肉桂	樟科植物肉桂 <i>Cinnamomum cassia</i> Presl 的干燥树皮。	肉桂	补火助阳，引火归元，散寒止痛，温通经脉。	阳痿宫冷，腰膝冷痛，肾虚作喘，虚阳上浮，眩晕目赤，心腹冷痛，虚寒吐泻，寒疝腹痛，痛经经闭。	芍药汤《素问病机气宜保命集》；回阳救急汤《伤寒六书》；阳和汤《外科证治全生集》；五积散《仙授理伤续断秘方》；十全大补汤《太平惠民和剂局方》；十补丸《济生方》；右归丸《景岳全书》。
228	蕤仁	蔷薇科植物蕤核 <i>Prinsepia uniflora</i> Batal. 或 齿叶扁核木 <i>Prinsepia uniflora</i> Batal. var. <i>serrata</i> Rehd. 的干燥成熟果核。	蕤仁	疏风散热，养肝明目。	目赤肿痛，睑弦赤烂，目暗羞明。	养肝丸《济生方》；明目羊肝丸《中华人民共和国卫生部药品标准·中药成方制剂》。
229	桑螵蛸	螳螂科昆虫大刀螂 <i>Tenodera sinensis</i> Saussure、小刀螂 <i>Statilia maculata</i> (Thunberg) 或 巨斧螳螂 <i>Hierodula patellifera</i> (Serville) 的干燥卵鞘。以上三种分别习称“团螵蛸”、“长螵蛸”及“黑螵蛸”。	桑螵蛸	固精缩尿，补肾助阳。	遗精滑精，遗尿尿频，小便白浊。	桑螵蛸散《本草衍义》；内补丸《妇科切要》。
230	桑椹	桑科植物桑 <i>Morus alba</i> L. 的干燥果穗。	桑椹	滋阴补血，生津润燥。	肝肾阴虚，眩晕耳鸣，心悸失眠，须发早白，津伤口渴，内热消渴，肠燥便秘。	首乌丸《中华人民共和国药典》2020年版。
231	桑叶	桑科植物桑 <i>Morus alba</i> L. 的干燥叶。	桑叶	疏散风热，清肺润燥，清肝明目。	风热感冒，肺热燥咳，头晕头痛，目赤昏花。	桑菊饮《温病条辨》；羚角钩藤汤《通俗伤寒论》；桑杏汤《温病条辨》；清燥救肺汤《医门法律》。
232	桑枝	桑科植物桑 <i>Morus alba</i> L. 的干燥嫩枝。	桑枝	祛风湿，利关节。	风湿痹病，肩臂、关节酸痛麻木。	桑枝秦艽汤《青囊全集》；桑枝煎《圣惠方》。

233	沙棘	胡颓子科植物沙棘 <i>Hippophae rhamnoides</i> L. 的干燥成熟果实。	沙棘	健脾消食，止咳祛痰，活血散瘀。	脾虚食少，食积腹痛，咳嗽痰多，胸痹心痛，瘀血经闭，跌扑瘀肿。	心达康胶囊《中华人民共和国药典临床用药须知》2015年版。
234	砂仁	姜科植物阳春砂 <i>Amomum villosum</i> Lour.、绿壳砂 <i>Amomum villosum</i> Lour. var. <i>xanthioides</i> T. L. Wu et Senjen 或海南砂 <i>Amomum longiligulare</i> T. L. Wu 的干燥成熟果实。	砂仁	化湿开胃，温脾止泻，理气安胎。	湿浊中阻，脘痞不饥，脾胃虚寒，呕吐泄泻，妊娠恶阻，胎动不安。	香砂六君子汤《古今名医方论》；参苓白术散《太平惠民和剂局方》；丹参饮《时方歌括》；六和汤《太平惠民和剂局方》。
235	山慈菇	兰科植物杜鹃兰 <i>Gremastra appendiculata</i> (D. Don) Makino、独蒜兰 <i>Pleione bulbocodioides</i> (Franch.) Rolfe 或云南独蒜兰 <i>Pleione yunnanensis</i> Rolfe 的干燥假鳞茎。前者习称“毛慈菇”，后二者习称“冰球子”。	山慈菇	清热解毒，化痰散结。	痈肿疔毒，瘰疬痰核，蛇虫咬伤，癥瘕痞块。	紫金锭《外科正宗》。
236	山豆根	豆科植物越南槐 <i>Sophora tonkinensis</i> Gagnep. 的干燥根和根茎。	山豆根	清热解毒，消肿利咽。	火毒蕴结，乳蛾喉痹，咽喉肿痛，齿龈肿痛，口舌生疮。	单用《永类铃方》。
237	山柰	姜科植物山柰 <i>Kaempferia galanga</i> L. 的干燥根茎。	山柰	行气温中，消食，止痛。	胸膈胀满，脘腹冷痛，饮食不消。	万应灵膏《青囊秘传》。
238	蛇床子	伞形科植物蛇床 <i>Cnidium monnieri</i> (L.) Cuss. 的干燥成熟果实。	蛇床子	燥湿祛风，杀虫止痒，温肾壮阳。	阴痒带下，湿疹瘙痒，湿痹腰痛，肾虚阳痿，宫冷不孕。	赞育丹《景岳全书》；肉苁蓉丸《医心方》。

239	蛇蜕	游蛇科动物黑眉锦蛇 <i>Elaphe taeniura</i> Cope、锦蛇 <i>Elaphe carinata</i> (Guenther)或乌梢蛇 <i>Zaocys dhumnades</i> (Cantor)等蜕下的干燥表皮膜。	蛇蜕	祛风，定惊，退翳，解毒。	小儿惊风，抽搐痉挛，翳障，喉痹，疗肿，皮肤瘙痒。	石决明散《证治准绳》。
240	射干	鸢尾科植物射干 <i>Belamcanda chinensis</i> (L.) DC.干燥根茎。	射干	清热解毒，消痰，利咽。	热毒痰火郁结，咽喉肿痛，痰涎壅盛，咳嗽气喘。	射干麻黄汤《伤寒论》；鳖甲煎丸《金匱要略》；甘露消毒丹《医效秘传》。
241	麝香	鹿科动物林麝 <i>Moschus berezovskii</i> Flerov、马麝 <i>Moschus sifanicus</i> Przewalski 或原麝 <i>Moschus moschiferus</i> Linnaeus 成熟雄体香囊中的干燥分泌物。	麝香	开窍醒神，活血通经，消肿止痛。	热病神昏，中风痰厥，气郁暴厥，中恶昏迷，经闭，癥瘕，难产死胎，胸痹心痛，心腹暴痛，跌扑伤痛，痹痛麻木，痈肿瘰疬，咽喉肿痛。	小金丹《外科证治全生集》；小儿回春丹《敬修堂药说》；至宝丹《灵苑方》引《郑感方》，录自《苏沈良方》；苏合香丸（吃力伽丸）《广济方》，录自《外台秘要》；七厘散《同寿录》。
242	伸筋草	石松科植物石松 <i>Lycopodium japonicum</i> Thunb.的干燥全草。	伸筋草	祛风除湿，舒筋活络。	关节酸痛，屈伸不利。	关节风痛丸《中华人民共和国卫生部药品标准·中药成方制剂》；消肿痛醋膏《中华人民共和国卫生部药品标准·中药成方制剂》。
243	升药	由水银、火硝、白矾各等分混合升华制成。	升药	拔毒，去腐。	痈疽，湿疮，黄水疮，顽癣，梅毒。	九一丹《医宗金鉴》。
244	石菖蒲	天南星科植物石菖蒲 <i>Acorus tatarinowii</i> Schott 的干燥根茎。	石菖蒲	开窍豁痰，醒神益智，化湿开胃。	神昏癫痫，健忘失眠，耳鸣耳聋，脘痞不饥，噤口下痢。	神犀丹《温热经纬》引叶天士方；桑螵蛸散《本草衍义》；柏子养心丸《体仁汇编》；桑螵蛸散《本草衍义》；柏子养心丸《体仁汇编》。

245	石见穿	唇形科植物华鼠尾草 <i>Salvia chinensis</i> Benth.的干燥地上部分。	石见穿	清热解毒，理气，活血止痛。	腕肋胀痛，肝炎，赤白带，痈肿瘰疬，跌打损伤。	保肝合剂《中华人民共和国卫生部药品标准·中药成方制剂》。
246	石榴皮	石榴科植物石榴 <i>Punica granatum</i> L.的干燥果皮。	石榴皮	涩肠止泻，止血，驱虫。	久泻，久痢，便血，脱肛，崩漏，带下，虫积腹痛。	石榴皮散《圣惠方》。
247	石楠叶	蔷薇科植物石楠 <i>Photinia serrulata</i> Lindl.的干燥叶。	石楠叶	祛风湿，通经络，益肾气。	风湿痹症，头风头痛，风疹瘙痒。	石楠丸《圣济总录》；石楠酒《千金方》。
248	石韦	水龙骨科植物庐山石韦 <i>Pyrrosia shearerii</i> (Bak.) Ching、石韦 <i>Pyrrosia lingua</i> (Thunb.) Farwell 或有柄石韦 <i>Pyrrosia petiolosa</i> (Christ) Ching 的干燥叶。	石韦	利尿通淋，清肺止咳，凉血止血。	热淋，血淋，石淋，小便不通，淋漓涩痛，肺热喘咳，吐血，衄血，尿血，崩漏。	鳖甲煎丸《金匱要略》。
249	柿蒂	柿树科植物柿 <i>Diospyros kaki</i> Thunb.的干燥宿萼。	柿蒂	降气止呃。	呃逆。	丁香柿蒂汤《症因脉治》。
250	首乌藤	蓼科植物何首乌 <i>Polygonum multiflorum</i> Thunb.的干燥藤茎。	首乌藤	养血安神，祛风通络。	失眠多梦，血虚身痛，风湿痹痛，皮肤瘙痒。	天麻钩藤饮《中医内科杂病证治新义》。
251	蜀羊泉	茄科植物白英 <i>Solanum lyratum</i> Thunb.的干燥地上部分。	蜀羊泉	清湿热，解毒，消肿。	用于感冒发热，咳嗽，黄疸，痈肿，风湿痹痛。	
252	水牛角	牛科动物水牛 <i>Bubalus bubalis</i> Linnaeus 的角。	水牛角	清热凉血，解毒，定惊。	温病高热，神昏谵语，发斑发疹，吐血衄血，惊风，癫狂。	人参再造丸《中华人民共和国卫生部药品标准·中药成方制剂》。

253	丝瓜络	葫芦科植物丝瓜 <i>Luffa cylindrica</i> (L.) Roem.的干燥成熟果实的维管束。	丝瓜络	祛风，通络，活血，下乳。	痹痛拘挛，胸肋胀痛，乳汁不通，乳痈肿痛。	滑膜炎颗粒《中华人民共和国药典》2020年版；驱风液《中华人民共和国卫生部药品标准·中药成方制剂》。
254	四季青	冬青科植物冬青 <i>Ilex chinensis</i> Sims 的干燥叶。	四季青	清热解毒，消肿祛瘀，凉血止血，敛疮。	烧烫伤，皮肤溃疡；肺热咳嗽，咽喉肿痛，痢疾，热淋，胁痛；外治出血。	急支糖浆《中华人民共和国药典》2020版。
255	苏木	豆科植物苏木 <i>Caesalpinia sappan</i> L.的干燥心材。	苏木	活血祛瘀，消肿止痛。	跌打损伤，骨折筋伤，瘀滞肿痛，经闭痛经，产后瘀阻，胸腹刺痛，痈疽肿痛。	苏枋饮《圣济总录》；痛肿灵酊剂《中华人民共和国卫生部药品标准·中药成方制剂》；化积丸《类证治裁》。
256	娑罗子	七叶树科植物七叶树 <i>Aesculus chinensis</i> Bge.、浙江七叶树 <i>Aesculus chinensis</i> Bge. var. <i>chekiangensis</i> (Hu et Fang) Fang 或天师栗 <i>Aesculus wilsonii</i> Rehd.的干燥成熟种子。	娑罗子	疏肝理气，和胃止痛。	肝胃气滞，胸腹胀闷，胃脘疼痛。	
257	锁阳	锁阳科植物锁阳 <i>Cynomorium songaricum</i> Rupr.的干燥肉质茎。	锁阳	补肾阳，益精血，润肠通便。	肾阳不足，精血亏虚，腰膝痿软，阳痿滑精，肠燥便秘。	虎潜丸《丹溪心法》；锁阳固精丸《中华人民共和国药典》2020年版。
258	太子参	石竹科植物孩儿参 <i>Pseudostellaria heterophylla</i> (Miq.) Pax ex Pax et Hoffm.的干燥块根。	太子参	益气健脾，生津润肺。	脾虚体倦，食欲不振，病后虚弱，气阴不足，自汗口渴，肺燥干咳。	健胃消食片《中华人民共和国药典》2020年版；肾衰宁胶囊《中华人民共和国药典》2020年版。

259	檀香	檀香科植物檀香 <i>Santalum album</i> L.树干的干燥心材。	檀香	行气温中, 开胃止痛。	寒凝气滞, 胸膈不舒, 胸痹心痛, 脘腹疼痛, 呕吐食少。	小儿回春丹《敬修堂药说》; 苏合香丸(吃力伽丸)《广济方》, 录自《外台秘要》; 丹参饮《时方歌括》。
260	天冬	百合科植物天冬 <i>Asparagus cochinchinensis</i> (Lour.) Merr.的干燥块根。	天冬	养阴润燥, 清肺生津。	肺燥干咳, 顿咳痰黏, 腰膝酸痛, 骨蒸潮热, 内热消渴, 热病津伤, 咽干口渴, 肠燥便秘。	天王补心丹《摄生秘剖》; 镇肝熄风汤《医学衷中参西录》。
261	天花粉	葫芦科植物栝楼 <i>Trichosanthes kirilowii</i> Maxim. 或 双边栝楼 <i>Trichosanthes rosthornii</i> Harms 的干燥根。	天花粉	清热泻火, 生津止渴, 消肿排脓。	热病烦渴, 肺热燥咳, 内热消渴, 疮疡肿毒。	仙方活命饮《校注妇人良方》; 柴胡桂枝干姜汤《伤寒论》; 复元活血汤《医学发明》; 沙参麦冬汤《温病条辨》。
262	天葵子	毛茛科植物天葵 <i>Semiaquilegia adoxoides</i> (DC.) Makino 的干燥块根。	天葵子	清热解毒, 消肿散结。	痈肿疔疮, 乳痈, 瘰疬, 蛇虫咬伤。	五味消毒饮《医宗金鉴》。
263	天麻	兰科植物天麻 <i>Gastrodia elata</i> Bl.的干燥块茎。	天麻	息风止痉, 平抑肝阳, 祛风通络。	小儿惊风, 癫痫抽搐, 破伤风, 头痛眩晕, 手足不遂, 肢体麻木, 风湿痹痛。	小儿回春丹《敬修堂药说》; 天麻钩藤饮《中医内科杂病证治新义》; 半夏白术天麻汤《医学心悟》; 定痫丸《医学心悟》。
264	天山雪莲	菊科植物天山雪莲 <i>Saussurea involucrate</i> (Kar. et Kir.) Sch.-Bip.的干燥地上部分。	天山雪莲	维吾尔医: 补肾活血, 强筋骨, 营养神经, 调节异常体液。中医: 温肾助阳, 祛风胜湿, 通经活血。	维吾尔医: 风湿性关节炎, 关节疼痛, 肺寒咳嗽, 肾与小腹冷痛, 白带过多。中医: 风寒湿痹痛、类风湿性关节炎, 小腹冷痛, 月经不调。	鹿骨雪莲酒《中华人民共和国卫生部药品标准·中药成方制剂》。

265	天竺黄	禾本科植物青皮竹 <i>Bambusa textilis</i> McClure 或华思劳竹 <i>Schizostachyum chinense</i> Rendle 等秆内的分泌液干燥后的块状物。	天竺黄	清热豁痰，凉心定惊。	热病神昏，中风痰迷，小儿痰热惊痫、抽搐、夜啼。	小儿回春丹《敬修堂药说》。
266	甜瓜蒂	葫芦科植物甜瓜 <i>Cucumis melo</i> L.的干燥果柄。	甜瓜蒂	涌吐痰食，祛湿退黄。	风痰，宿食停滞，食物中毒，湿热黄疸。	瓜蒂散《伤寒论》。
267	土贝母	葫芦科植物土贝母 <i>Bolbostemma paniculatum</i> (Maxim.) Franquet 的干燥块茎。	土贝母	解毒，散结，消肿。	乳痛，瘰疬，痰核。	乳增宁胶囊片《中华人民共和国药典》2020年版。
268	土鳖虫	鳖蠊科昆虫地鳖 <i>Eupolyphaga sinensis</i> Walker 或冀地鳖 <i>Steleophaga plancyi</i> (Boleny)的雌虫干燥体。	土鳖虫	破血逐瘀，续筋接骨。	跌打损伤，筋伤骨折，血瘀经闭，产后瘀阻腹痛，癥瘕痞块。	大黄廑虫丸《金匱要略》；鳖甲煎丸《金匱要略》。
269	土茯苓	百合科植物光叶菝葜 <i>Smilax glabra</i> Roxb.的干燥根茎。	土茯苓	解毒，除湿，通利关节。	梅毒及汞中毒所致的肢体拘挛，筋骨疼痛；湿热淋浊，带下，痈肿，瘰疬，疥癣。	土萆薢汤《景岳全书》；搜风解毒汤《本草纲目》。
270	土荆皮	松科植物金钱松 <i>Pseudolarix amabilis</i> (Nelson) Rehd.的干燥根皮或近根树皮。	土荆皮	杀虫，疗癣，止痒。	疥癣瘙痒。	鹅掌风药水《中国药物大全》。
271	土木香	菊科植物土木香 <i>Inula helenium</i> L.的干燥根。	土木香	健脾和胃，行气止痛，安胎。	胸胁、腕腹胀痛，呕吐泻痢，胸胁挫伤，岔气作痛，胎动不安。	冠心苏合丸《中华人民共和国药典》2020年版。

272	望月砂	兔科动物华南兔 <i>Lepus sinensis</i> Gray 或蒙古兔 <i>Lepus tolai pallas</i> 的干燥粪便。	望月砂	祛翳明目，解毒杀虫。	目暗目翳，小儿疳积，痔漏。	二冬二母汤《痘疹会通》。
273	威灵仙	毛茛科植物威灵仙 <i>Clematis chinensis</i> Osbeck、棉团铁线莲 <i>Clematis hexapetala</i> Pall. 或东北铁线莲 <i>Clematis manshurica</i> Rupr. 的干燥根和根茎。	威灵仙	祛风湿，通经络。	风湿痹痛，肢体麻木，筋脉拘挛，屈伸不利。	威灵丸《丹溪心法》；威灵仙方《圣惠方》。
274	乌药	樟科植物乌药 <i>Lindera aggregate</i> (Sims) Kosterm. 的干燥块根。	乌药	行气止痛，温肾散寒。	寒凝气滞，胸腹胀痛，气逆喘急，膀胱虚冷，遗尿尿频，疝气疼痛，经寒腹痛。	缩泉丸《魏氏家藏方》；天台乌药散《医学发明》；四磨汤《济生方》；暖肝煎《景岳全书》；膈下逐瘀汤《医林改错》；萆薢分清饮《杨氏家藏方》。
275	蜈蚣	蜈蚣科动物少棘巨蜈蚣 <i>Scolopendra subspinipes mutilans</i> L. Koch 的干燥体。	蜈蚣	息风镇痉，通络止痛，攻毒散结。	肝风内动，痉挛抽搐，小儿惊风，中风口喎，半身不遂，破伤风，风湿顽痹，偏正头痛，疮疡，瘰疬，蛇虫咬伤。	蜈蚣钱《外科正宗》；蜈蚣油《疡科选粹》。

276	五倍子	漆树科植物盐肤木 <i>Rhus chinensis</i> Mill.、青麸杨 <i>Rhus potaninii</i> Maxim.或红麸杨 <i>Rhus punjabensis</i> Stew. var. <i>sinica</i> (Diels) Rehd. et Wils. 叶上的虫瘿，主要由五倍子蚜 <i>Melaphis chinensis</i> (Bell) Baker 寄生而形成。	五倍子	敛肺降火，涩肠止泻，敛汗，止血，收湿敛疮。	肺虚久咳，肺热痰嗽，久泻久痢，自汗盗汗，消渴，便血痔血，外伤出血，痈肿疮毒，皮肤湿烂。	固冲汤《医学衷中参西录》；紫金锭《片玉心书》。
277	五加皮	五加科植物细柱五加 <i>Acanthopanax gracilistylus</i> W. W. Smith 的干燥根皮。	五加皮	祛风除湿，补益肝肾，强筋壮骨，利水消肿。	风湿痹病，筋骨痿软，小儿行迟，体虚乏力，水肿，脚气。	加减地仙丹《济生方》；五加皮丸《瑞竹堂方》。
278	西瓜霜	葫芦科植物西瓜 <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai 的成熟新鲜果实与皮硝经加工制成。	西瓜霜	清热泻火，消肿止痛。	咽喉肿痛，喉痹，口疮。	玉钥匙《喉痧症治概要》；西瓜霜润喉片《中华人民共和国药典》2020年版。
279	西红花	鸢尾科植物番红花 <i>Crocus sativus</i> L.的干燥柱头。	西红花	活血化瘀，凉血解毒，解郁安神。	经闭癥瘕，产后瘀阻，温毒发斑，忧郁痞闷，惊悸发狂。	三花接骨散《中华人民共和国药典临床用药须知》2015年版。
280	西洋参	五加科植物西洋参 <i>Panax quinquefolium</i> L.的干燥根。	西洋参	补气养阴，清热生津。	气虚阴亏，虚热烦倦，咳喘痰血，内热消渴，口燥咽干。	清暑益气汤《温热经纬》。
281	蒜蓂	十字花科植物蒜蓂 <i>Thlaspi arvense</i> L.的干燥地上部分。	蒜蓂	清肝明目，和中利湿，解毒消肿。	目赤肿痛，脘腹胀痛，胁痛，肠痈，水肿，带下，疮节痈肿。	妇炎净胶囊《中华人民共和国药典》2020年版；花红片《中华人民共和国药典》2020年版。

282	豨薟草	菊科植物豨薟 <i>Siegesbeckia orientalis</i> L.、腺梗豨薟 <i>Siegesbeckia pubescens</i> Makino 或毛梗豨薟 <i>Siegesbeckia glabrescens</i> Makino 的干燥地上部分。	豨薟草	祛风湿，利关节，解毒。	风湿痹痛，筋骨无力，腰膝酸软，四肢麻痹，半身不遂，风疹湿疮。	豨桐丸《济世养生经验集》。
283	细辛	马兜铃科植物北细辛 <i>Asarum heterotropoides</i> Fr. Schmidt var. <i>mandshuricum</i> (Maxim.) Kitag.、汉城细辛 <i>Asarum sieboldii</i> Miq. var. <i>seoulense</i> Nakai 或华细辛 <i>Asarum sieboldii</i> Miq. 的干燥根和根茎。前二种习称“辽细辛”。	细辛	解表散寒，祛风止痛，通窍，温肺化饮。	风寒感冒，头痛，牙痛，鼻塞流涕，鼻鼾，鼻渊，风湿痹痛，痰饮喘咳。	川芎茶调散《太平惠民和剂局方》；独活寄生汤《备急千金要方》；苓甘五味姜辛汤《金匮要略》；冷哮丸《张氏医通》；九味羌活汤《此事难知》；小青龙汤《伤寒论》；麻黄细辛附子汤《伤寒论》；当归四逆汤《伤寒论》。
284	夏枯草	唇形科植物夏枯草 <i>Prunella vulgaris</i> L. 的干燥果穗。	夏枯草	清肝泻火，明目，散结消肿。	目赤肿痛，目珠夜痛，头痛眩晕，瘰疬，癭瘤，乳痛，乳癖，乳房胀痛。	山菊降压片《中华人民共和国药典》2020年版；内消瘰疬丸《疡医大全》。
285	夏天无	罂粟科植物伏生紫堇 <i>Corydalis decumbens</i> (Thunb.) Pers. 的干燥块茎。	夏天无	活血止痛，舒筋活络，祛风除湿。	中风偏瘫，头痛，跌扑损伤，风湿痹痛，腰腿疼痛。	夏天无片《中华人民共和国药典》2020年版。
286	仙鹤草	蔷薇科植物龙芽草 <i>Agrimonia pilosa</i> Ledeb. 的干燥地上部分。	仙鹤草	收敛止血，截疟，止痢，解毒，补虚。	咯血，吐血，崩漏下血，疟疾，血痢，痢肿疮毒，阴痒带下，脱力劳伤。	达肺草《中华人民共和国卫生部药品标准·中药成分制剂》。

287	仙茅	石蒜科植物仙茅 <i>Curculigo orchioides</i> Gaertn.的干燥根茎。	仙茅	补肾阳，强筋骨，祛寒湿。	阳痿精冷，筋骨痿软，腰膝冷痛，阳虚冷泻。	赞育丸《景岳全书》。
288	香加皮	萝藦科植物杠柳 <i>Periploca sepium</i> Bge.的干燥根皮。	香加皮	利水消肿，祛风湿，强筋骨。	下肢浮肿，心悸气短，风寒湿痹，腰膝酸软。	芪苈强心胶囊《中华人民共和国药典》2020年版；肾炎消肿片《中华人民共和国药典》2020年版；狗皮膏《中华人民共和国药典》2020年版。
289	香薷	唇形科植物石香薷 <i>Mosla chinensis</i> Maxim.或江香薷 <i>Mosla chinensis</i> 'Jiangxiangru'的干燥地上部分。前者习称“青香薷”，后者习称“江香薷”。	香薷	发汗解表，化湿和中。	暑湿感冒，恶寒发热，头痛无汗，腹痛吐泻，水肿，小便不利。	六和汤《太平惠民和剂局方》；香薷散《太平惠民和剂局方》；新加香薷饮《太平惠民和剂局方》。
290	香橼	芸香科植物枸橼 <i>Citrus medica</i> L.或香圆 <i>Citrus wilsonii</i> Tanaka 的干燥成熟果实。	香橼	疏肝理气，宽中，化痰。	肝胃气滞，胸胁胀痛，脘腹痞满，呕吐噫气，痰多咳嗽。	温中平胃散《医醇贍义》；恒制咳喘胶囊《中华人民共和国药典》2020年版。
291	薤白	百合科植物小根蒜 <i>Allium macrostemon</i> Bge.或薤 <i>Allium chinense</i> G. Don 的干燥鳞茎。	薤白	通阳散结，行气导滞。	胸痹心痛，脘腹痞满胀痛，泻痢后重。	枳实薤白桂枝汤《金匱要略》；瓜蒌薤白白酒汤《金匱要略》；瓜蒌薤白半夏汤《金匱要略》。
292	辛夷	木兰科植物望春花 <i>Magnolia biondii</i> Pamp.、玉兰 <i>Magnolia denudata</i> Desr.或武当玉兰 <i>Magnolia sprengeri</i> Pamp.的干燥花蕾。	辛夷	散风寒，通鼻窍。	风寒头痛，鼻塞流涕，鼻鼾，鼻渊。	苍耳子散《济生方》；鼻炎片《中华人民共和国药典》2020年版；芩芷鼻炎糖浆《中华人民共和国药典》2020年版；通窍鼻炎颗粒《中华人民共和国药典》2020年版。

293	徐长卿	萝藦科植物徐长卿 <i>Cynanchum paniculatum</i> (Bge.) Kitag.的干燥根和根茎。	徐长卿	祛风，化湿，止痛，止痒。	风湿痹痛，胃痛胀满，牙痛，腰痛，跌扑伤痛，风疹、湿疹。	风湿定片《中华人民共和国药典》2020年版；徐长卿汤《圣济总录》。
294	玄参	玄参科植物玄参 <i>Scrophularia ningpoensis</i> Hemsl.的干燥根。	玄参	清热凉血，滋阴降火，解毒散结。	热入营血，温毒发斑，热病伤阴，舌绛烦渴，津伤便秘，骨蒸劳嗽，目赤，咽痛，白喉，瘰疬，痈肿疮毒。	增液承气汤《温病条辨》；清营汤《温病条辨》；神犀丹《温热经纬》引叶天士方；清瘟败毒饮《疫疹一得》；普济消毒饮《东垣试效方》。
295	玄明粉	芒硝经风化干燥制得。主含硫酸钠(Na_2SO_4)。	玄明粉	泻下通便，润燥软坚，清火消肿。	实热积滞，大便燥结，腹满胀痛；外治咽喉肿痛，口舌生疮，牙龈肿痛，目赤，痈肿，丹毒。	神应散《御药院方》；冰硼散《外科正宗》。
296	血竭	棕榈科植物麒麟竭 <i>Daemonorops draco</i> Bl.果实渗出的树脂经加工制成。	血竭	活血定痛，化瘀止血，生肌敛疮。	跌打损伤，心腹瘀痛，外伤出血，疮疡不敛。	麒麟血散《圣惠方》；血竭散《圣济总录》；七厘散《同寿录》。
297	血余炭	人发制成的炭化物。	血余炭	收敛止血，化瘀，利尿。	吐血，咯血，衄血，血淋，尿血，便血，崩漏，外伤出血，小便利。	化血丹《医学衷中参西录》；湛江蟾蜍膏《中华人民共和国卫生部药品标准·中药成方制剂》；京万红《中华人民共和国药典》2020年版。
298	鸦胆子	苦木科植物鸦胆子 <i>Brucea javanica</i> (L.) Merr.的干燥成熟果实。	鸦胆子	清热解毒，截疟，止痢；外用腐蚀赘疣。	痢疾，疟疾；外治赘疣，鸡眼。	红白痢症丸《广州市地方药品标准规格汇编》。
299	鸭跖草	鸭跖草科植物鸭跖草 <i>Commelina communis</i> L.的干燥地上部分。	鸭跖草	清热泻火，解毒，利水消肿。	感冒发热，热病烦渴，咽喉肿痛，水肿尿少，热淋涩痛，痈肿疔毒。	炎宁糖浆《中华人民共和国药典》2020年版。

300	亚麻子	亚麻科植物亚麻 <i>Linum usitatissimum</i> L.的干燥成熟种子。	亚麻子	润燥通便，养血祛风。	肠燥便秘，皮肤干燥，瘙痒，脱发。	消风散《外科正宗》。
301	野菊花	菊科植物野菊 <i>Chrysanthemum indicum</i> L.的干燥头状花序。	野菊花	清热解毒，泻火平肝。	疔疮痈肿，目赤肿痛，头痛眩晕。	五味消毒饮《医宗金鉴》。
302	叶下珠	大戟科植物叶下珠 <i>Phyllanthus urinaria</i> L.的干燥全草或带根全草。	叶下珠	利湿退黄，清热解毒，明目，消积。	湿热黄疸，泻痢，淋证，疮疡肿毒，蛇犬咬伤，目赤肿痛，小儿疳积。	乙肝舒康胶囊《国家中成药标准汇编》。
303	夜明砂	蝙蝠科动物东方蝙蝠 <i>Vespertilio superans</i> Thomas及其同科数种蝙蝠的干燥粪便。	夜明砂	清肝明目，散瘀消积。	青盲雀目，内外障翳，瘰疬，疳积，疟疾。	白菊花散《普济方》；柏叶丸《圣惠方》；保童丸《圣济总录》；大黑虎丹《圣惠方》。
304	饴糖	粳米、糯米、大麦、小麦、粟、玉蜀黍、薏苡仁及各种富含淀粉的可食物质经发酵糖化制成的糖类食品。	饴糖	缓中，补虚，生津，润燥。	劳倦伤脾，里急腹痛，肺燥咳嗽，吐血，口渴，咽痛，便秘。	小建中汤《伤寒论》；大建中汤《金匱要略》。
305	益母草	唇形科植物益母草 <i>Leonurus japonicus</i> Houtt.的新鲜或干燥地上部分。	益母草	活血调经，利尿消肿，清热解毒。	月经不调，痛经经闭，恶露不尽，水肿尿少，疮疡肿毒。	天麻钩藤饮《中医内科杂病证治新义》。
306	茵陈	菊科植物滨蒿 <i>Artemisia scoparia</i> Waldst. et Kit.或茵陈蒿 <i>Artemisia capillaris</i> Thunb.的干燥地上部分。	茵陈	清利湿热，利胆退黄。	黄疸尿少，湿温暑湿，湿疮瘙痒。	镇肝熄风汤《医学衷中参西录》；茵陈蒿汤《伤寒论》；甘露消毒丹《医效秘传》；当归拈痛汤（拈痛汤）《医学启源》。
307	银柴胡	石竹科植物银柴胡 <i>Stellaria dichotoma</i> L. var. <i>lanceolata</i> Bge. 的干燥根。	银柴胡	清虚热，除疳热。	阴虚发热，骨蒸劳热，小儿疳热。	清骨散《证治准绳》。

308	银杏叶	银杏科植物银杏 <i>Ginkgo biloba</i> L.的干燥叶。	银杏叶	活血化瘀，通络止痛，敛肺平喘，化浊降脂。	瘀血阻络，胸痹心痛，中风偏瘫，肺虚咳喘，高脂血症。	银杏叶胶囊《中华人民共和国药典》2020年版。
309	油松节	松科植物油松 <i>Pinus tabulaeformis</i> Carr.或马尾松 <i>Pinus massoniana</i> Lamb.的干燥瘤状节或分枝节。	油松节	祛风除湿，通络止痛。	风寒湿痹，历节风痛，转筋挛急，跌打伤痛。	再造丸《中华人民共和国药典》2020年版；狗皮膏《中华人民共和国药典》2020年版；养血荣筋丸《中华人民共和国药典》2020年版。
310	鱼腥草	三白草科植物蕺菜 <i>Houttuynia cordata</i> Thunb.的新鲜全草或干燥地上部分。	鱼腥草	清热解毒，消痈排脓，利尿通淋。	肺痈吐脓，痰热喘咳，热痢，热淋，痈肿疮毒。	复方鱼腥草片《中华人民共和国药典》2020年版；急支糖浆《中华人民共和国药典》2020年版；清热祛湿茶《中华人民共和国卫生部药品标准·中药成方制剂》。
311	玉米须	禾本科植物玉蜀黍 <i>Zea mays</i> L.的干燥花柱和柱头。	玉米须	利水消肿，利湿退黄。	水肿，黄疸。	复方金钱草颗粒《中华人民共和国药典》2020年版；消渴丸《中华人民共和国药典》2020年版。
312	玉竹	百合科植物玉竹 <i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce 的干燥根茎。	玉竹	养阴润燥，生津止渴。	肺胃阴伤，燥热咳嗽，咽干口渴，内热消渴。	加减葳蕤汤《重订通俗伤寒论》；沙参麦冬汤《温病条辨》；益胃汤《温病条辨》。
313	预知子	木通科植物木通 <i>Akebia quinata</i> (Thunb.) Decne、三叶木通 <i>Akebia trifoliata</i> (Thunb.) Koidz. 或白木通 <i>Akebia trifoliata</i> (Thunb.) Koidz. var. <i>australis</i> (Diels) Rehd.的干燥近成熟果实。	预知子	疏肝理气，活血止痛，散结，利尿。	脘肋胀痛，痛经经闭，痰核痞块，小便不利。	三金片《中国药物大全》。
314	月季花	蔷薇科植物月季 <i>Rosa chinensis</i> Jacq.的干燥花。	月季花	活血调经，疏肝解郁。	气滞血瘀，月经不调，痛经，闭经，胸肋胀痛。	当归红花酒《本草纲目》。

315	皂角刺	豆科植物皂荚 <i>Gleditsia sinensis</i> Lam.的干燥棘刺。	皂角刺	消肿托毒，排脓，杀虫。	痈疽初起或脓成不溃；外治疥癣麻风。	仙方活命饮《校注妇人良方》。
316	泽兰	唇形科植物毛叶地瓜儿苗 <i>Lycopus lucidus</i> Turcz. var. <i>hirtus</i> Regel 的干燥地上部分。	泽兰	活血调经，祛瘀消痈，利水消肿。	月经不调，经闭，痛经，产后瘀血腹痛，疮痈肿毒，水肿腹水。	乙肝养阴活血颗粒《中华人民共和国药典》2020年版。
317	泽漆	大戟科植物泽漆 <i>Euphorbia helioscopia</i> L.的干燥地上部分。	泽漆	利水消肿，化痰止咳，解毒散结。	水肿症，咳喘证，瘰疬，癣疮。	泽漆汤《金匱要略》。
318	樟脑	樟科植物樟 <i>Cinnamomum camphora</i> (L.) Presl 的干枝、叶及根部经加工提取制得的结晶。	樟脑	除湿杀虫，温散止痛，开窍辟秽。	疥癣瘙痒，湿疮溃烂，跌打伤痛，牙痛，痧胀腹痛，吐泻神昏。	伤湿止痛膏《中华人民共和国药典》2020年版；消肿止痛酊《中华人民共和国药典》2020年版；活血止痛膏《中华人民共和国药典》2020年版。
319	浙贝母	百合科植物浙贝母 <i>Fritillaria thunbergii</i> Miq.的干燥鳞茎。	浙贝母	清热化痰止咳，解毒散结消痈。	风热咳嗽，痰火咳嗽，肺痈，乳痈，瘰疬，疮毒。	桑杏汤《温病条辨》；仙方活命饮《校注妇人良方》；消瘰丸《医学心悟》。
320	枳椇子	鼠李科植物枳椇 <i>Hovenia dulcis</i> Thunb.的干燥成熟种子。	枳椇子	利水消肿，解酒毒。	水肿，醉酒。	葛花清脾汤《笔花医镜》；加减葛花汤《医醇剩义》；枳椇子丸《世医得效方》。
321	肿节风	金粟兰科植物草珊瑚 <i>Sarcandra glabra</i> (Thunb.) Nakai 的干燥全草。	肿节风	清热凉血，活血消斑，祛风通络。	血热发斑发疹，风湿痹痛，跌打损伤。	万通炎康片《中华人民共和国药典》2020年版；新癍片《中华人民共和国药典》2020年版。
322	猪苓	多孔菌科真菌猪苓 <i>Polyporus umbellatus</i> (Pers.) Fries 的干燥菌核。	猪苓	利水渗湿。	小便不利，水肿，泄泻，淋浊，带下。	当归拈痛汤（拈痛汤）《医学启源》；五苓散《伤寒论》；猪苓汤《伤寒论》。

323	猪牙皂	豆科植物皂荚 <i>Gleditsia sinensis</i> Lam.的干燥不育果实。	猪牙皂	祛痰开窍，散结消肿。	中风口噤，昏迷不醒，癫痫痰盛，关窍不通，喉痹痰阻，顽痰喘咳，咯痰不爽，大便燥结；外治痈肿。	夺命通关散《寿世保元》；皂矾丸《古方汇精》；消水导滞丸《中华人民共和国卫生部药品标准·中药成方制剂》。
324	竹沥	禾本科植物淡竹 <i>Phyllostachys nigra</i> (Lodd. ex Lindl.) Munro var. <i>henonis</i> (Mitf.) Stapf ex Rendle 的鲜竹竿用火烤而流出的汁液。	竹沥	清热豁痰，定惊利窍。	痰热咳喘，中风痰迷，惊痫癫狂。	定痫丸《医学心悟》。
325	竹叶	禾本科植物淡竹 <i>Phyllostachys nigra</i> (Lodd. ex Lindl.) Munro var. <i>henonis</i> (Mitf.) Stapf ex Rendle 等多种同属植物的干燥叶。	竹叶	清热除烦，生津，利尿。	热病伤津，烦渴口渴。口舌生疮，小便短赤、涩痛。	银翘散《温病条辨》；竹叶石膏汤《伤寒论》；清营汤《温病条辨》；清暑益气汤《温热经纬》；三仁汤《温病条辨》。
326	苎麻根	荨麻科植物苎麻 <i>Boehmeria nivea</i> (L.) Gaud.的干燥根和根茎。	苎麻根	凉血止血，安胎，清热解毒。	血热出血，热盛胎动不安，胎漏下血，痈肿疮毒。	苎根汤《外台秘要》；消痈疽方《梅师集验方》；保胎方《梅师集验方》。
327	紫贝齿	宝贝科动物蛇首眼球贝 <i>Erosaria caputserpentis</i> L.、山猫眼宝贝 <i>Cypraea lynx</i> L.或阿文绶贝 <i>Mauritia arabica</i> L.的贝壳。	紫贝齿	平肝潜阳，镇静安神，清肝明目。	肝阳上亢，头晕目眩，惊悸失眠，目赤翳障，目昏眼花。	紫贝散《婴童百问》。
328	紫花地丁	堇菜科植物紫花地丁 <i>Viola yedoensis</i> Makino 的干燥全草。	紫花地丁	清热解毒，凉血消肿。	疗疮肿毒，痈疽发背，丹毒，毒蛇咬伤。	五味消毒饮《医宗金鉴》。

9.2 中药饮片正名需根据中药饮片来源确定应付品种

序号	中药饮片正名	来源	处方应付 (处方用名)	功能	主治	区别要点	应用举例
1	萆薢	薯蓣科植物粉背薯蓣 <i>Dioscorea hypoglauca</i> Palibin 的干燥根茎。	粉萆薢	利湿去浊，祛 风除痹。	膏淋，白浊，白带过多， 风湿痹痛，关节不利， 腰膝疼痛。	粉萆薢与绵萆薢功效 完全相同，如果中药 饮片处方用名为萆薢 应付两者均可	人参再造丸《中华人民 共和国药典》2020 年 版。
		薯蓣科植物绵萆薢 <i>Dioscorea spongiosa</i> J. Q. Xi, M. Mizuno et W. L. Zhao 或福州薯蓣 <i>Dioscorea futschauensis</i> Uline ex R. Kunth 的干燥 根茎。	绵萆薢	利湿去浊，祛 风除痹。	膏淋，白浊，白带过多， 风湿痹痛，关节不利， 腰膝疼痛。		萆薢分清饮《杨氏家藏 方》；复方青黛丸《中 华人民共和国药典》 2020 年版。
2	冰片	以樟脑、松节油为主要原 料，经化学方法合成的精 制品。	冰片（合成龙 脑）	开窍醒神，清 热止痛。	热病神昏、惊厥，中风 痰厥，气郁暴厥，中恶 昏迷，胸痹心痛，目赤， 口疮，咽喉肿痛，耳道 流脓。	冰片（合成龙脑）与 天然冰片（右旋龙脑） 功效完全相同，如果 中药饮片处方用名为 冰片应付两者均可	安宫牛黄丸（牛黄丸） 《温病条辨》；至宝丹 《灵苑方》引《郑感 方》，录自《苏沈良方》； 苏合香丸（吃力伽丸） 《广济方》，录自《外 台秘要》；冠心苏合丸 《中华人民共和国药 典》2020 年版；七厘散 《同寿录》。
		樟科植物樟 <i>Cinnamomum</i> <i>camphora</i> (L.) Presl 的新	天然冰片（右 旋龙脑）	开窍醒神，清 热止痛。	热病神昏、惊厥，中风 痰厥，气郁暴厥，中恶		四味珍层冰硼滴眼液 《中华人民共和国药

		鲜枝、叶经提取加工制成。			昏迷，胸痹心痛，目赤，口疮，咽喉肿痛，耳道流脓。		典》2020年版；复方熊胆滴眼液《中华人民共和国药典》2020年版；障翳散《中华人民共和国药典》2020年版。
3	柴胡	伞形科植物柴胡 <i>Bupleurum chinense</i> DC.或狭叶柴胡 <i>Bupleurum scorzonerifolium</i> Willd. 的干燥根。按性状不同，分别习称“北柴胡”和“南柴胡”。	北柴胡	疏散退热，疏肝解郁，升举阳气。	感冒发热，寒热往来，胸胁胀痛，月经不调，子宫脱垂，脱肛。	北柴胡与南柴胡功效完全相同，如果中药饮片处方用名为柴胡应付两者均可；醋北柴胡与醋南柴胡功效完全相同，如果中药饮片处方用名为醋柴胡应付两者均可；柴胡（南柴胡、北柴胡）升散作用较强，多用于解表退热。醋柴胡（醋南柴胡、醋北柴胡）缓和升散之性，增强舒肝止痛作用。	正柴胡饮《景岳全书》；柴葛解肌汤《伤寒六书》荆防败毒散《摄生众妙方》。
			醋北柴胡	疏散退热，疏肝解郁，升举阳气。	肝郁证，午后潮热，热入血室、肝郁气滞的胁痛，腹痛及月经不调等。		柴胡疏肝散《证治准绳》；逍遥散《太平惠民和剂局方》；加味逍遥散《内科摘要》。
			南柴胡	同北柴胡。	同北柴胡。		同北柴胡。
			醋南柴胡	同醋北柴胡。	同醋北柴胡。		同醋北柴胡。
4	葛根	豆科植物甘葛藤 <i>Pueraria thomsonii</i> Benth. 的干燥根。	粉葛	解肌退热，生津止渴，透疹，升阳止泻，通经活络，解酒毒。	外感发热头痛，项背强痛，口渴，消渴，麻疹不透，热痢，泄泻，眩晕头痛，中风偏瘫，胸痹心痛，酒毒伤中。	粉葛与葛根功效完全相同，如果中药饮片处方用名为葛根应付两者均可	当归拈痛丸《中华人民共和国药典》2020年版。
		豆科植物野葛 <i>Pueraria lobata</i> (Willd.) Ohwi 的干燥根。习称野葛。	葛根	解肌退热，生津止渴，透疹，升阳止泻，通	外感发热头痛，项背强痛，口渴，消渴，麻疹不透，热痢，泄泻，眩		升麻葛根汤《太平惠民和剂局方》；柴葛解肌汤《伤寒六书》；参苏

				经活络，解酒毒。	晕头痛，中风偏瘫，胸痹心痛，酒毒伤中。		饮《太平惠民和剂局方》；葛根黄芩黄连汤《伤寒论》；玉液汤《医学衷中参西录》。
5	海浮石	胞孔科动物脊突苔虫 <i>Costazia aculeala</i> Canu et Bassler 的干燥骨骼。	浮海石	清肺化痰，软坚散结。	肺热咳嗽痰喘。	长于清肺化痰。	海浮石滑石散《医学从众录》。
			煅浮海石	清肺化痰，软坚散结。	瘰疬结核，癭瘤痞块。	质地酥脆，缓其寒性。长于软坚散结。	化痞丸《疡医大全》。
		火成岩类岩石形成的多孔状石块（浮石）。	浮石	清肺化痰，软坚散结，利尿通淋。	肺热咳嗽痰喘，小便淋漓涩痛。	长于清肺化痰，利尿通淋。	海浮石滑石散《医学从众录》。
			煅浮石	清肺化痰，软坚散结，利尿通淋。	瘰疬结核，癭瘤痞块。	质地酥脆，缓其寒性。长于软坚散结。	化痞丸《疡医大全》。
6	黄柏	芸香科植物黄皮树 <i>Phellodendron chinense</i> Schneid. 的干燥树皮。习称“川黄柏”。	黄柏	清热燥湿，泻火除蒸，解毒疗疮。	湿热泻痢，黄疸尿赤，带下阴痒，热淋涩痛，脚气痿痹，骨蒸劳热，盗汗，遗精，疮疡肿毒，湿疹湿疮。	黄柏与关黄柏功效完全相同，如果中药饮片处方用名为黄柏应付两者均可；盐黄柏与盐关黄柏功效完全相同，如果中药饮片处方用名为盐黄柏应付两者均可；黄柏（黄柏、关黄柏）性寒苦燥而沉，长于清热，燥湿，泻火解毒；盐黄柏（盐黄柏、盐关	黄连解毒汤《外台秘要》；栀子金花汤《医宗金鉴》；白头翁汤《伤寒论》；石膏汤《深师方》，录自《外台秘要》。
			盐黄柏	滋阴降火，退虚热。	阴虚火旺，盗汗骨蒸，足膝痿软。		当归六黄汤《兰室秘藏》；知柏地黄丸《医方考》大补阴丸大补丸《丹溪心法》；固经丸《丹溪心法》；易黄汤《傅青主女科》；二妙散《丹溪心法》。

			黄柏炭	清热止血。	便血，尿血，崩漏。	黄柏)缓和苦燥之性，不伤脾胃，长于滋阴降火。	加味擣皮丸《顾氏医径》。
	芸香科植物黄檗 <i>Phellodendron amurense</i> Rupr.的干燥树皮。	关黄柏	清热燥湿，泻火除蒸，解毒疗疮。	湿热泻痢，黄疸尿赤，带下阴痒，热淋涩痛，脚气痿痹，骨蒸劳热，盗汗，遗精，疮疡肿毒，湿疹湿疮。			四制香附丸《中华人民共和国药典》2020年版。
		盐关黄柏	滋阴降火，退虚热。	阴虚火旺，盗汗骨蒸，足膝痿软。			固经丸《中华人民共和国药典》2020年版。
7	芥子	十字花科植物白芥 <i>Sinapis alba</i> L.的干燥成熟种子。	白芥子	温肺豁痰利气，散结通络止痛。	用于寒痰咳嗽，胸胁胀痛，痰滞经络，关节麻木、疼痛，痰湿流注，阴疽肿毒。	白芥子与黄芥子功效完全相同，如果中药饮片处方用名为芥子应付两者均可；炒白芥子与炒黄芥子功效完全相同，如果中药饮片处方用名为炒芥子应付两者均可；芥子（白芥子、黄芥子）性寒苦燥而沉，辛散作用和通络散结作用强；炒芥子（炒白芥子、炒黄芥子）缓和辛散走窜之性，以免耗气伤阴，善于顺气豁痰，提高煎出效果。	控涎丹《三因极一病证方论》。
			炒白芥子	温肺豁痰行气。	痰多咳嗽。		三子养亲汤《韩氏医通》。
		黄芥子	同白芥子。	同白芥子。	同白芥子。		
		炒黄芥子	同炒白芥子。	同炒白芥子。	同炒白芥子。		
		十字花科植物芥 <i>Brassica juncea</i> (L.) Czern. et Coss.的干燥成熟种子。					

8	礞石	变质岩类黑云母片岩或绿泥石化云母碳酸盐片岩。	煅青礞石	坠痰下气，平肝镇惊。	顽痰胶结，咳逆喘急，癫痫发狂，烦躁胸闷，惊风抽搐。	煅青礞石与煅金礞石功效完全相同，如果中药饮片处方用名为煅礞石应付两者均可	滚痰丸《玉机微义》引《泰定养生主论》。
		变质岩类蛭石片岩或水黑云母片岩。	煅金礞石	坠痰下气，平肝镇惊。	顽痰胶结，咳逆喘急，癫痫发狂，烦躁胸闷，惊风抽搐。		红灵散《中华人民共和国药典》2020年版；纯阳正气丸《中华人民共和国药典》2020年版；礞石滚痰丸《中华人民共和国药典》2020年版。
9	木通	毛茛科植物小木通 <i>Clematis armandii</i> Franch. 或绣球藤 <i>Clematis montana</i> Buch.-Ham. 的干燥藤茎。	川木通	利尿通淋，清心除烦，通经下乳。	淋证，水肿，心烦尿赤，口舌生疮，经闭乳少，湿热痹痛。	川木通与木通功效完全相同，如果中药饮片处方用名为木通应付两者均可	八正合剂《中华人民共和国药典》2020年版。
		木通科植物木通 <i>Akebia quinata</i> (Thunb.) Decne.、三叶木通 <i>Akebia trifoliata</i> (Thunb.) Koidz. 或白木通 <i>Akebia trifoliata</i> (Thunb.) Koidz. var. <i>australis</i> (Diels) Rehd. 的干燥藤茎。	木通	利尿通淋，清心除烦，通经下乳。	淋证，水肿，心烦尿赤，口舌生疮，经闭乳少，湿热痹痛。		导赤散《小儿药证直诀》；龙胆泻肝汤《医方集解》；橘核丸《济生方》；小蓟饮子《济生方》，录自《玉机微义》。
10	牛黄	牛科动物牛 <i>Bos taurus domesticus</i> Gmelin 的干燥胆结石。	牛黄	清心，豁痰，开窍，凉肝，息风，解毒。	热病神昏，中风痰迷，惊痫抽搐，癫痫发狂，咽喉肿痛，口舌生疮，痈肿疔疮。		安宫牛黄丸（牛黄丸）《温病条辨》；小儿回春丹《敬修堂药说》；至宝丹《灵苑方》引《郑感方》，录自《苏沈良

							方》。
		由牛胆粉、胆酸、猪去氧胆酸、牛磺酸、胆红素、胆固醇、微量元素等加工制成。	人工牛黄	清热解毒，化痰定惊。	痰热谵狂，神昏不语，小儿急惊风，咽喉肿痛，口舌生疮，痛肿疗疮。		马应龙麝香痔疮膏《中华人民共和国药典》2020年版。
		牛科动物牛 <i>Bos taurus domesticus</i> Gmelin 的新鲜胆汁作母液，加入去氧胆酸、胆酸、复合胆红素钙等制成。	体外培育牛黄	清心，豁痰，开窍，凉肝，息风，解毒。	热病神昏，中风痰迷，惊痫抽搐，癫痫发狂，咽喉肿痛，口舌生疮，痈肿疗疮。		二十五味珍珠丸《中华人民共和国药典》2020年版。
11	牛膝	苋科植物川牛膝 <i>Cyathula officinalis</i> Kuan 的干燥根。	川牛膝	逐瘀通经，通利关节，利尿通淋。	经闭癥瘕，胞衣不下，跌扑损伤，风湿痹痛，足痿筋挛，尿血血淋。		加味肾气丸《济生方》；血府逐瘀汤《医林改错》；身痛逐瘀汤《医林改错》；温经汤《妇人大全良方》；天麻钩藤饮《中医内科杂病证治新义》。
		苋科植物牛膝 <i>Achyranthes bidentata</i> Bl. 的干燥根。	牛膝	逐瘀通经，补肝肾，强筋骨，利尿通淋，引血下行。	经闭，痛经，腰膝酸痛，筋骨无力，淋证，水肿，头痛，眩晕，牙痛，口疮，吐血，衄血。		济川煎《景岳全书》；玉女煎《景岳全书》；七宝美髯丹《本草纲目》引《积善堂方》；镇肝熄风汤《医学衷中参西录》；建瓩汤《医学衷中参西录》。

12	桑寄生	桑寄生科植物槲寄生 <i>Viscum coloratum</i> (Komar.) Nakai 的干燥带叶茎枝。	槲寄生	祛风湿，补肝肾，强筋骨，安胎元。	风湿痹痛，腰膝酸软，筋骨无力，崩漏经多，妊娠漏血，胎动不安，头晕目眩。	桑寄生与槲寄生功效完全相同，如果中药饮片处方用名为寄生应付两者均可	复方羚角降压片《中华人民共和国药典》2020年版；保胎丸《中华人民共和国药典》2020年版；祛风止痛丸《中华人民共和国药典》2020年版；寄生追风酒《中华人民共和国药典》2020年版。
		桑寄生科植物桑寄生 <i>Taxillus chinensis</i> (DC.) Danser.的干燥带叶茎枝。	桑寄生	祛风湿，补肝肾，强筋骨，安胎元。	风湿痹痛，腰膝酸软，筋骨无力，崩漏经多，妊娠漏血，胎动不安，头晕目眩。		天麻钩藤饮《中医内科杂病证治新义》；独活寄生汤《备急千金要方》。
13	生姜	姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc.的根茎切下的外表皮。	姜皮	和脾行水消肿。	水肿，小便不利。		五皮散《华氏中藏经》。
		姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc.的新鲜根茎。	生姜	解表散寒，温中止呕，化痰止咳，解鱼蟹毒。	风寒感冒，胃寒呕吐，寒痰咳嗽，鱼蟹中毒。		大青龙汤《伤寒论》；桂枝汤《伤寒论》；射干麻黄汤《伤寒论》；正柴胡饮《景岳全书》；柴葛解肌汤《伤寒六书》；败毒散《小儿药证直诀》。
14	石斛	兰科植物铁皮石斛 <i>Dendrobium officinale</i> Kimura et Migo 的干燥茎。	铁皮石斛	益胃生津，滋阴清热。	热病津伤，口干烦渴，胃阴不足，食少干呕，病后虚热不退，阴虚火旺，骨蒸劳热，目暗不		

					明，筋骨痿软。		
		兰科植物金钗石斛 <i>Dendrobium nobile</i> Lindl.、 霍山石斛 <i>Dendrobium huoshanense</i> C. Z. Tang et S. J. Cheng、鼓槌石斛 <i>Dendrobium chrysotoxum</i> Lindl. 或流苏石斛 <i>Dendrobium fimbriatum</i> Hook. 的栽培品及其同属 植物近似种的新鲜或干燥 茎。	石斛	益胃生津，滋 阴清热。	热病津伤，口干烦渴， 胃阴不足，食少干呕， 病后虚热不退，阴虚火 旺，骨蒸劳热，目暗不 明，筋骨痿软。		清暑益气汤《温热经 纬》；地黄饮子《圣济 总录》。
15	通草	五加科植物通脱木 <i>Tetrapanax papyrifer</i> (Hook.) K. Koch 的干燥茎 髓。	通草	清热，利尿， 通气下乳。	湿热淋证，水肿尿少， 乳汁不下。	通草与小通草功效完 全相同，如果中药饮 片处方用名为通草应 付两者均可	当归四逆汤《伤寒论》； 三仁汤《温病条辨》。
		旌节花科植物喜马山旌节 花 <i>Stachyurus himalaicus</i> Hook. f. et Thoms.、中国旌 节花 <i>Stachyurus chinensis</i> Franch. 或山茱萸科植物青 菜叶 <i>Helwingia japonica</i> (Thunb.) Dietr. 的干燥茎 髓。	小通草	清热，利尿， 下乳。	小便不利，淋证，乳汁 不下。		麦当乳通颗粒，新药转 正标准。

16	透骨草	凤仙花科植物凤仙花 <i>Impatiens balsamina</i> L.的干燥茎。	凤仙透骨草	祛风湿，活血，止痛。	用于风湿性关节痛，屈伸不利。		癣湿药水《中华人民共和国药典》2020年版。	
		大戟科植物地构叶 <i>Speranskia tuberculata</i> (Bunge) Bail.的干燥全草。	珍珠透骨草	祛风除湿，活血消肿止痛。	风湿痹通，筋肉挛缩，跌打损伤，疮疡肿毒。		伸筋活络丸《中华人民共和国药典》2020年版。	
17	淫羊藿	小檗科植物巫山淫羊藿 <i>Epimedium wushanense</i> T. S. Ying 的干燥叶。	巫山淫羊藿	温肾助阳，强筋骨，祛风湿	筋骨萎软，风湿痹痛，麻木拘挛。	巫山淫羊藿与淫羊藿功效完全相同，如果中药饮片处方用名为淫羊藿应付两者均可；巫山淫羊藿与淫羊藿功效完全相同，如果中药饮片处方用名为淫羊藿应付两者均可；炙淫羊藿（巫山淫羊藿、炙淫羊藿）长于祛风湿；炙淫羊藿（炙巫山淫羊藿、炙淫羊藿）增强温肾助阳作用。		
			炙巫山淫羊藿	温肾助阳，强筋骨，祛风湿	肾阳不足，宫冷不孕，阳痿遗精			
		小檗科植物淫羊藿 <i>Epimedium brevicornu</i> Maxim.、箭叶淫羊藿 <i>Epimedium sagittatum</i> (Sieb. et Zucc.) Maxim.、柔毛淫羊藿 <i>Epimedium pubescens</i> Maxim.或朝鲜淫羊藿 <i>Epimedium koreanum</i> Nakai 的干燥叶。	淫羊藿	温肾助阳，强筋骨，祛风湿	筋骨萎软，风湿痹痛，麻木拘挛。			丹膝颗粒《中华人民共和国药典》2020年版；仙灵脾散《圣惠方》。
			炙淫羊藿	温肾助阳，强筋骨，祛风湿	肾阳不足，宫冷不孕，阳痿遗精			三肾丸《全国中成药处方集》。
18	紫草	紫草科植物内蒙紫草 <i>Arnebia guttata</i> Bunge 的干燥根。	内蒙紫草	清热凉血，活血解毒，透疹消斑。	血热毒盛，斑疹紫黑，麻疹不透，疮疡，湿疹，水火烫伤。	内蒙紫草与新疆紫草功效完全相同，如果中药饮片处方用名为	神犀丹《温热经纬》引叶天士方。	

		紫草科植物新疆紫草 <i>Arnebia euchroma</i> (Royle) Johnst. 的干燥根。	新疆紫草	清热凉血，活血解毒，透疹消斑。	血热毒盛，斑疹紫黑，麻疹不透，疮疡，湿疹，水火烫伤。	紫草应付两者均可	同内蒙紫草。
19	紫苏	唇形科植物紫苏 <i>Perilla frutescens</i> (L.) Britt. 的干燥茎。	紫苏梗	理气宽中，止痛，安胎。	胸膈痞闷，胃脘疼痛，噎气呕吐，胎动不安。		胃肠复元膏《中华人民共和国药典》2020年版；金嗓利咽丸《中华人民共和国药典》2020年版。
		唇形科植物紫苏 <i>Perilla frutescens</i> (L.) Britt. 的干燥叶(或带嫩枝)。	紫苏叶	解表散寒，行气和胃。	风寒感冒，咳嗽呕恶，妊娠呕吐，鱼蟹中毒。		参苏饮《太平惠民和剂局方》；半夏厚朴汤《金匱要略》；杏苏散《温病条辨》。

9.3 中药饮片正名直接对应中药饮片炮制品应付品种

序号	中药饮片正名	来源	处方应付 (处方用名)	功能	主治	应用举例
1	巴戟天	茜草科植物巴戟天 <i>Morinda officinalis</i> How 的干燥根。	盐巴戟天	补肾阳,强筋骨,祛风湿	阳痿遗精,宫冷不孕,月经不调,少腹冷痛,风湿痹痛,筋骨痿软。	地黄饮子《圣济总录》。
2	白扁豆	豆科植物扁豆 <i>Dolichos lablab</i> L.的干燥成熟种子。	炒白扁豆	健脾化湿。	脾虚泄泻,白带过多。	香薷散《太平惠民和剂局方》;参苓白术散《太平惠民和剂局方》。
3	白附子	天南星科植物独角莲 <i>Typhonium giganteum</i> Engl.的干燥块茎。	制白附子	祛风痰,定惊搐,解毒散结,止痛。	中风痰壅,口眼喎斜,语言謇涩,惊风癫痫,破伤风,痰厥头痛,偏正头痛,瘰疬痰核,毒蛇咬伤。	牵正散《杨氏家藏方》;玉真散《外科正宗》。
4	白果	银杏科植物银杏 <i>Ginkgo biloba</i> L.的干燥成熟种子。	炒白果仁	敛肺定喘,止带缩尿。	痰多喘咳,带下白浊,遗尿尿频。	易黄汤《傅青主女科》;定喘汤《摄生众妙方》。
5	补骨脂	豆科植物补骨脂 <i>Psoralea corylifolia</i> L.的干燥成熟果实。	盐补骨脂	温肾助阳,纳气平喘,温脾止泻;外用消风祛斑。	肾阳不足,阳痿遗精,遗尿尿频,腰膝冷痛,肾虚作喘,五更泄泻;外用治白癜风,斑秃。	七宝美髯丹《本草纲目》引《积善堂方》;四神丸《证治准绳》。
6	苍耳子	菊科植物苍耳 <i>Xanthium sibiricum</i> Patr.的干燥成熟带总苞的果实。	炒苍耳子	散风寒,通鼻窍,祛风湿。	风寒头痛,鼻塞流涕,鼻渊,鼻渊,风疹瘙痒,湿痹拘挛。	苍耳子散《济生方》;鼻炎灵片《中华人民共和国药典》2020年版;鼻渊通窍颗粒《中华人民共和国药典》2020年版。
7	草乌	毛茛科植物北乌头	制草乌	祛风除湿,温经	风寒湿痹,关节疼痛,心	小活络丹《太平惠民和剂局方》;小金丹《外

		<i>Aconitum kusnezoffii</i> Reichb.的干燥块根。		止痛。	腹冷痛，寒疝作痛。	科证治全生集》。
8	车前子	车前科植物车前 <i>Plantago asiatica</i> L.或平车前 <i>Plantago depressa</i> Willd.的干燥成熟种子。	盐车前子	清热利尿通淋，渗湿止泻，明目，祛痰。	热淋涩痛，水肿胀满，暑湿泄泻，目赤肿痛，痰热咳嗽。	龙胆泻肝汤《医方集解》；完带汤《傅青主女科》；加味肾气丸《济生方》；易黄汤《傅青主女科》；八正散《太平惠民和剂局方》。
9	赤石脂	硅酸盐类矿物多水高岭石族多水高岭石，主含四水硅酸铝[Al ₄ (Si ₄ O ₁₀)(OH) ₈ ·4H ₂ O]。	煅赤石脂	涩肠，止血，生肌敛疮。	久泻久痢，大便出血，崩漏带下；外治疮疡久溃不敛，湿疮脓水浸淫。	固本益肠片《中华人民共和国药典》2020年版；女金丸《中华人民共和国药典》2020年版；气痛丸《中华人民共和国药典》2020年版。
10	茺蔚子	唇形科植物益母草 <i>Leonurus japonicus</i> Houtt.的干燥成熟果实。	炒茺蔚子	活血调经，清肝明目。	月经不调，经闭痛经，目赤翳障，头晕胀痛。	中风回春丸《中华人民共和国药典》2020年版。
11	川楝子	楝科植物川楝 <i>Melia toosendan</i> Sieb. et Zucc.的干燥成熟果实。	炒川楝子	疏肝泄热，行气止痛，杀虫。	肝郁化火，胸胁、脘腹胀痛，疝气疼痛，虫积腹痛。	一贯煎《续名医类案》；金铃子散《太平圣惠方》，录自《袖珍方》；天台乌药散《医学发明》；橘核丸《济生方》；镇肝熄风汤《医学衷中参西录》。
12	川乌	毛茛科植物乌头 <i>Aconitum carmichaelii</i> Debx.的干燥母根。	制川乌	祛风除湿，温经止痛。	风寒湿痹，关节疼痛，心腹冷痛，寒疝作痛及麻醉止痛	小活络丹《太平惠民和剂局方》。
13	磁石	氧化物类矿物尖晶石族磁铁矿，主含四氧化三铁 Fe ₃ O ₄ 。	煅磁石	聪耳明目，纳气平喘。	视物昏花，耳鸣耳聋，肾虚气喘。	磁石丸《三因方》。
14	刺猬皮	刺猬科动物刺猬 <i>Erinaceus europaeus</i> Linnaeus 或短刺猬 <i>Hemiechianus dauricus</i> Sundevall 的干燥外皮。	制刺猬皮	固精缩尿，收敛止血，化瘀止痛。	遗精滑精，遗尿尿频，便血，痔血，胃痛，呕吐。	痔宁片《中华人民共和国药典》2020年版。

15	杜仲	杜仲科植物杜仲 <i>Eucommia ulmoides</i> Oliv.的干燥树皮。	盐杜仲	补肝肾,强筋骨, 安胎。	肝肾不足,腰膝酸痛,筋 骨无力,头晕目眩,妊娠 漏血,胎动不安。	右归丸《景岳全书》;天麻钩藤饮《中医内科 杂病证治新义》;独活寄生汤《备急千金要方》。
16	莪术	姜科植物蓬莪术 <i>Curcuma phaeocaulis</i> Val.、广西莪术 <i>Curcuma</i> <i>kwangsiensis</i> S. G. Lee et C. F. Liang 或温郁金 <i>Curcuma wenyujin</i> Y. H. Chen et C. Ling 的干燥 根茎。后者习称“温莪 术”。	醋莪术	行气破血,消积 止痛。	癥瘕痞块,瘀血经闭,胸 痹心痛,食积胀痛。	温经汤《妇人大全良方》。
17	甘遂	大戟科植物甘遂 <i>Euphorbia kansui</i> T. N. Liou ex T. P. Wang 的干 燥块根。	醋甘遂	泻水逐饮,消肿 散结。	腹水胀满,痰饮积聚,气 逆喘咳,风痰癫痫,二便 不利。	大陷胸汤《伤寒论》;十枣汤《伤寒论》;控涎 丹《三因极一病证方论》。
18	狗脊	蚌壳蕨科植物金毛狗脊 <i>Cibotium barometz</i> (L.) J. Sm 的干燥根茎。	烫狗脊	祛风湿,补肝肾, 强腰膝。	风湿痹痛,腰膝酸软,下 肢无力。	关节风痛丸《中华人民共和国卫生部药品标 准·中药成方制剂》;壮腰健肾丸《中华人民共 和国卫生部药品标准·中药成方制剂》。
19	骨碎补	水龙骨科植物槲蕨 <i>Drynaria fortunei</i> (Kunze) J. Sm.的干燥根 茎。	烫骨碎补	疗伤止痛,补肾 强骨;外用消风 祛斑。	跌扑闪挫,筋骨折伤,肾 虚腰痛,筋骨痿软,耳鸣 耳聋,牙齿松动,外治斑 秃,白癜风。	接骨七厘片《中华人民共和国药典临床用药须 知》2015年版
20	瓜蒌子	葫芦科植物栝楼 <i>Trichosanthes kirilowii</i> Maxim. 或双边栝楼 <i>Trichosanthes rosthornii</i> Harms 的干燥成熟种子。	炒瓜蒌子	润肺化痰,滑肠 通便。	燥咳痰黏,肠燥便秘。	咳血方《丹溪心法》。

21	蛤壳	帘蛤科动物文蛤 <i>Meretrix meretrix</i> Linnaeus 或青蛤 <i>Cyclina sinensis</i> Gmelin 的贝壳。	煅蛤壳	清热化痰，制酸止痛，外用收湿敛疮。	痰火咳嗽，胃痛吞酸，水火烫伤，湿疮。	青蛤丸《卫生鸿宝》；黛蛤散《医说》。
22	诃子	使君子科植物诃子 <i>Terminalia chebula</i> Retz. 或绒毛诃子 <i>Terminalia chebula</i> Retz. var. <i>tomentella</i> Kurt. 的干燥成熟果实。	诃子肉	涩肠止泻，敛肺止咳，降火利咽。	久泻久痢，便血脱肛，肺虚喘咳，久嗽不止，咽痛音哑。	真人养脏汤《和剂局方》；咳血方《丹溪心法》。
23	黑芝麻	脂麻科植物脂麻 <i>Sesamum indicum</i> L. 的干燥成熟种子。	炒黑芝麻	补肝肾，益精血，润肠燥。	精血亏虚，头晕眼花，耳鸣耳聋，须发早白，病后脱发，肠燥便秘。	清燥救肺汤《医门法律》。
24	胡芦巴	豆科植物胡芦巴 <i>Trigonella foenum-graecum</i> L. 的干燥成熟种子。	盐胡芦巴	温肾助阳，祛寒止痛。	肾阳不足，下元虚冷，小腹冷痛，寒疝腹痛，寒湿脚气。	培坤丸《中华人民共和国药典》2020年版。
25	花蕊石	变质岩类岩石蛇纹大理岩。主含碳酸钙 (CaCO_3)。	煅花蕊石	化瘀止血。	咯血，吐血，外伤出血，跌扑伤痛。	花蕊石散《十药》；花蕊石散《外科正宗》；立应散《疡科选粹》。
26	黄精	百合科植物滇黄精 <i>Polygonatum kingianum</i> Coll. et Hemsl.、黄精 <i>Polygonatum sibiricum</i> Red. 或多花黄精 <i>Polygonatum cyrtoneura</i> Hua 的干燥根茎。按形	酒黄精	补气养阴，健脾，润肺，益肾。	脾胃气虚，体倦乏力，胃阴不足，口干食少，肺虚燥咳，劳嗽咳血，精血不足，腰膝酸软，须发早白，内热消渴。	降糖甲片《中华人民共和国药典》2020年版；障眼明片《中华人民共和国药典》2020年版；海马保肾丸《北京市中药成方选集》。

		状不同，习称“大黄精”、“鸡头黄精”、“姜形黄精”				
27	火麻仁	桑科植物大麻 <i>Cannabis sativa</i> L.的干燥成熟果实。	炒火麻仁	润肠通便	血虚津亏，肠燥便秘。	炙甘草汤《伤寒论》；加减复脉汤《温病条辨》。
28	鸡内金	雉科动物家鸡 <i>Gallus gallus domesticus</i> Brisson 的干燥沙囊内壁。	炒鸡内金	健胃消食，涩精止遗，通淋化石。	食积不消，呕吐泻痢，小儿疳积，遗尿，遗精，石淋涩痛，胆胀胁痛。	鸡胫丸《圣济总录》；益脾饼《医学衷中参西录》；鸡胫汤《医学衷中参西录》；玉液汤《医学衷中参西录》。
29	蒺藜	蒺藜科植物蒺藜 <i>Tribulus terrestris</i> L.的干燥成熟果实。	炒蒺藜	平肝解郁，活血祛风，明目，止痒。	头痛眩晕，胸胁胀痛，乳闭乳痈，目赤翳障，风疹瘙痒。	天麻首乌片《中华人民共和国药典》2020年版。
30	僵蚕	蚕蛾科昆虫家蚕 <i>Bombyx mori</i> Linnaeus 4~5龄的幼虫感染（或人工接种）白僵菌 <i>Beauveria bassiana</i> (Bals.) Vuillant 而致死的干燥体。	麸炒僵蚕	息风止痉，祛风止痛，化痰散结。	肝风夹痰，惊痫抽搐，小儿急惊，破伤风，中风口喎，风热头痛，目赤咽痛，风疹瘙痒，发颐疔腮。	普济消毒饮《东垣试效方》；小儿回春丹《敬修堂药说》；牵正散《杨氏家藏方》；定痫丸《医学心悟》。
31	金樱子	蔷薇科植物金樱子 <i>Rosa laevigata</i> Michx.的干燥成熟果实。	金樱子肉	固精缩尿，固崩止带，涩肠止泻。	遗精滑精，遗尿尿频，崩漏带下，久泻久痢。	古汉养生精口服液《中华人民共和国药典》2020年版；肾宝合剂《中华人民共和国药典》2020年版；首乌丸《中华人民共和国药典》2020年版；益肾灵颗粒《中华人民共和国药典》2020年版。
32	九香虫	蝽科昆虫九香虫 <i>Aspongopus chinensis</i> Dallas 的干燥体。	炒九香虫	温中，下气，止呃。	虚寒呃逆，呕吐。	乌龙丸《摄生众妙方》。
33	韭菜子	百合科植物韭菜 <i>Allium</i>	盐韭菜子	温补肝肾，壮阳	肝肾亏虚，腰膝酸痛，阳	颐和春胶囊《中华人民共和国药典临床用药须

		<i>tuberosum</i> Rottl. ex Spreng. 的干燥成熟种子。		固精。	痿遗精，遗尿频，白浊带下。	知》2015年版。
34	苦杏仁	蔷薇科植物山杏 <i>Prunus armeniaca</i> L. var. <i>ansu</i> Maxim.、西伯利亚杏 <i>Prunus sibirica</i> L.、东北杏 <i>Prunus mandshurica</i> (Maxim.) Koehne 或杏 <i>Prunus armeniaca</i> L. 的干燥成熟种子。	炒苦杏仁	降气止咳平喘，润肠通便。	咳嗽气喘，胸满痰多，肠燥便秘。	冷哮丸《张氏医通》；麻子仁丸又名脾约丸《伤寒论》；杏苏散《温病条辨》；三仁汤《温病条辨》；麻黄杏仁甘草石膏汤《伤寒论》；桑菊饮《温病条辨》；桑杏汤《温病条辨》。
35	莱菔子	十字花科植物萝卜 <i>Raphanus sativus</i> L. 的干燥成熟种子。	炒莱菔子	消食除胀，降气化痰。	饮食停滞，脘腹胀痛，大便秘结，积滞泻痢，痰壅喘咳。	三子养亲汤《杂病广要》引《皆效方》；保和丸《丹溪心法》。
36	荔枝核	无患子科植物荔枝 <i>Litchi chinensis</i> Sonn. 的干燥成熟种子。	盐荔枝核	行气散结，祛寒止痛。	寒疝腹痛，睾丸肿痛。	橘核丸《医学心悟》；荔枝散《普济方》；荔枝散《景岳全书》。
37	蔓荆子	马鞭草科植物单叶蔓荆 <i>Vitex trifolia</i> L. var. <i>simplicifolia</i> Cham. 或蔓荆 <i>Vitex trifolia</i> L. 的干燥成熟果实。	炒蔓荆子	疏散风热，清利头目。	风热感冒头痛，齿龈肿痛，目赤多泪，目暗不明，头晕目眩。	羌活胜湿汤《脾胃论》。
38	没药	橄榄科植物地丁树 <i>Commiphora myrrha</i> Engl. 或哈地丁树 <i>Commiphora molmol</i> Engl. 的干燥树脂。	醋没药	散瘀定痛，消肿生肌。	胸痹心痛，胃脘疼痛，痛经经闭，产后瘀阻，癥瘕腹痛，风湿痹痛，跌打损伤，痈肿疮疡。	身痛逐瘀汤《医林改错》；活络效灵丹《医学衷中参西录》。
39	牛蒡子	菊科植物牛蒡 <i>Arctium</i>	炒牛蒡子	疏散风热，宣肺	风热感冒，咳嗽痰多，麻	银翘散《温病条辨》；普济消毒饮《东垣试效

		<i>lappa</i> L.的干燥成熟果实。		透疹,解毒利咽。	疹,风疹,咽喉肿痛,疔腮,丹毒,痈肿疮毒。	方》;消风散《外科正宗》。
40	枇杷叶	蔷薇科植物枇杷 <i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.的干燥叶	蜜枇杷叶	清肺止咳,降逆止呕。	肺热咳嗽,气逆喘急,胃热呕逆,烦热口渴。	清燥救肺汤《医门法律》。
41	千金子	大戟科植物续随子 <i>Euphorbia lathyris</i> L.的干燥成熟种子。	千金子霜	泻下逐水,破血消癥。	二便不通,水肿,痰饮,积滞胀满,血瘀经闭。	紫金锭《片玉心书》。
42	牵牛子	旋花科植物裂叶牵牛 <i>Pharbitis nil</i> (L.) Choisy 或圆叶牵牛 <i>Pharbitis purpurea</i> (L.) Voigt 的干燥成熟种子。	炒牵牛子	泻水通便,消痰涤饮,杀虫攻积。	水肿胀满,二便不通,痰饮积聚,气逆喘咳,虫积腹痛。	槟榔四消丸《中华人民共和国药典》2020年版。
43	芡实	睡莲科植物芡 <i>Euryale ferox</i> Salisb.的干燥成熟种仁。	麸炒芡实	益肾固精,补脾止泻,除湿止带。	遗精滑精,遗尿尿频,脾虚久泻,白浊,带下。	金锁固精丸《医方集解》;易黄汤《傅青主女科》。
44	青葙子	苋科植物青葙 <i>Celosia argentea</i> L.的干燥成熟种子。	炒青葙子	清肝泻火,明目退翳。	肝热目赤,目生翳膜,视物昏花,肝火眩晕。	清葙丸《金鉴》。
45	肉豆蔻	肉豆蔻科植物肉豆蔻 <i>Myristica fragrans</i> Houtt.的干燥种仁。	麸煨肉豆蔻	温中行气,涩肠止泻。	脾胃虚寒,久泻不止,脘腹胀痛,食少呕吐。	真人养脏汤纯阳真人养脏汤《太平惠民和剂局方》;四神丸《证治准绳》;健脾丸《证治准绳》。
46	乳香	橄榄科植物乳香树 <i>Boswellia carterii</i> Birdw. 及同属植物 <i>Boswellia bhaw-dajiana</i> Birdw. 树皮渗出的树脂。分为索马里乳香和埃塞俄比亚	醋乳香	活血定痛,消肿生肌。	胸痹心痛,胃脘疼痛,痛经经闭,产后瘀阻,癥瘕腹痛,风湿痹痛,筋脉拘挛,跌打损伤,痈肿疮疡。	苏合香丸(吃力伽丸)《广济方》,录自《外台秘要》;冠心苏合丸《中华人民共和国药典》;七厘散《同寿录》;活络效灵丹《医学衷中参西录》;小活络丹《太平惠民和剂局方》;仙方活命饮《校注妇人良方》;小金丹《外科证治全生集》。

		乳香，每种乳香又分为乳香珠和原乳香。				
47	三棱	黑三棱科植物黑三棱 <i>Sparganium stoloniferum</i> Buch.-Ham. 的干燥块茎。	醋三棱	破血行气，消积止痛。	癥瘕痞块，痛经，瘀血经闭，胸痹心痛，食积胀满。	三棱煎丸《济生方》；三棱丸《医宗金鉴》。
48	沙苑子	豆科植物扁茎黄芪 <i>Astragalus complanatus</i> R. Br. 的干燥成熟种子。	盐沙苑子	补肾助阳，固精缩尿，养肝明目。	肾虚腰痛，遗精早泄，遗尿尿频，白浊带下，眩晕，目暗昏花。	金锁固精丸《医方集解》；三子地黄汤《张皆春眼科证治》。
49	山茱萸	山茱萸科植物山茱萸 <i>Cornus officinalis</i> Sieb. et Zucc. 的干燥成熟果肉。	酒萸肉	补益肝肾，收涩固脱。	眩晕耳鸣，腰膝酸痛，阳痿遗精，遗尿尿频，崩漏带下，大汗虚脱，内热消渴。	六味地黄丸《小儿药证直诀》；知柏地黄丸《医方考》；杞菊地黄丸《麻疹全书》；麦味地黄丸《医部全录》引《体仁汇编》；都气丸《症因脉治》。
50	神曲	鲜辣蓼、青蒿、杏仁、赤小豆、鲜苍耳等中药加入面粉混合后经发酵而成的曲剂。	炒六神曲	消食和胃。	饮食积滞。	磁朱丸原名神曲丸《备急千金要方》。
51	水蛭	水蛭科动物蚂蟥 <i>Whitmania pigra</i> Whitman、水蛭 <i>Hirudo nipponica</i> Whitman 或柳叶蚂蟥 <i>Whitmania acranulata</i> Whitman 的干燥全体。	烫水蛭	破血通经，逐瘀消癥。	血瘀经闭，癥瘕痞块，中风偏瘫，跌扑损伤。	大黄廑虫丸《金匱要略》。
52	天南星	天南星科植物天南星 <i>Arisaema erubescens</i> (Wall.) Schott、异叶天南星 <i>Arisaema</i>	制天南星	燥湿化痰，祛风止痉，散结消肿。	顽痰咳嗽，风痰眩晕，中风痰壅，口眼喎斜，半身不遂，癫痫，惊风，破伤风；外用治痈肿，蛇虫咬	小活络丹《太平惠民和剂局方》；玉真散《外科正宗》；导痰汤《传信适用方》，引自《皇甫坦方》；涤痰汤《奇效良方》。

		<i>heterophyllum</i> Bl.或东北天南星 <i>Arisaema amurense</i> Maxim.的干燥块茎。			伤。	
53	葶苈子	十字花科植物播娘蒿 <i>Descurainia sophia</i> (L.) Webb. ex Prantl.或独行菜 <i>Lepidium apetalum</i> Willd.的干燥成熟种子。前者习称“南葶苈子”，后者习称“北葶苈子”。	炒葶苈子	泻肺平喘，行水消肿。	咳嗽喘逆，腹水胀满。	葶苈大枣泻肺汤《金匱要略》；鳖甲煎丸《金匱要略》。
54	菟丝子	旋花科植物南方菟丝子 <i>Cuscuta australis</i> R. Br.或菟丝子 <i>Cuscuta chinensis</i> Lam.的干燥成熟种子。	盐菟丝子	补益肝肾，固精缩尿，安胎，明目，止泻；外用消风祛斑。	肝肾不足，腰膝酸软，阳痿遗精，遗尿尿频，肾虚胎漏，胎动不安，目昏耳鸣，脾肾虚泻；外治白癜风。	左归丸《景岳全书》；右归丸《景岳全书》；七宝美髯丹《本草纲目》引《积善堂方》。
55	瓦楞子	蚶科动物毛蚶 <i>Arca subcrenata</i> Lischke、泥蚶 <i>Arca granosa</i> Linnaeus或魁蚶 <i>Arca inflata</i> Reeve 的贝壳。	煅瓦楞子	消痰化瘀，软坚散结，制酸止痛。	顽痰胶结，黏稠难咯，癭瘤，瘰疬，癥瘕痞块，胃痛泛酸。	甘楞散《奇效良方》。
56	王不留行	石竹科植物麦蓝菜 <i>Vaccaria segetalis</i> (Neck.) Garcke 的干燥成熟种子。	炒王不留行	活血通经，下乳消肿，利尿通淋。	经闭，痛经，乳汁不下，乳痈肿痛，淋证涩痛。	涌泉散《卫生宝鉴》。
57	五灵脂	鼯鼠科动物复齿鼯鼠 <i>Trogopterus xanthipes</i> Milne-Edwards 的干燥	醋灵脂	活血止痛，化瘀止血。	瘀血阻滞，瘀滞出血。	膈下逐瘀汤《医林改错》；少腹逐瘀汤《医林改错》；身痛逐瘀汤《医林改错》；失笑散《太平惠民和剂局方》。

		粪便。				
58	香附	莎草科植物莎草 <i>Cyperus rotundus</i> L.的干燥根茎。	醋香附	疏肝解郁，理气宽中，调经止痛。	肝郁气滞，胸胁胀痛，疝气疼痛，乳房胀痛，脾胃气滞，脘腹痞闷，胀满疼痛，月经不调，经闭痛经。	柴胡疏肝散《证治准绳》；固经丸《丹溪心法》；越鞠丸《丹溪心法》；柴胡疏肝散《证治准绳》；膈下逐瘀汤《医林改错》；身痛逐瘀汤《医林改错》。
59	小茴香	伞形科植物茴香 <i>Foeniculum vulgare</i> Mill.的干燥成熟果实。	盐小茴香	散寒止痛，理气和胃。	寒疝腹痛，睾丸偏坠，痛经，少腹冷痛，脘腹胀痛，食少吐泻。盐小茴香暖肾散寒止痛。用于寒疝腹痛，睾丸偏坠，经寒腹痛。	天台乌药散《医学发明》；暖肝煎《景岳全书》；少腹逐瘀汤《医林改错》。
60	延胡索	罂粟科植物延胡索 <i>Corydalis yanhusuo</i> W. T. Wang 的干燥块茎。	醋延胡索	活血，行气，止痛。	胸胁、脘腹疼痛，胸痹心痛，经闭痛经，产后瘀阻，跌扑肿痛。	金铃子散《太平圣惠方》，录自《袖珍方》；橘核丸《济生方》；少腹逐瘀汤《医林改错》。
61	阳起石	硅酸盐类矿物角闪石族透闪石或透闪石石棉，主含含水硅酸镁钙 $[Ca_2Mg_5(Si_4O_{11})_2(OH)_2]$ 。	煅阳起石	温肾壮阳	肾阳亏虚，阳痿不举，宫冷不孕。	阳起石丸《和剂局方》；阳起石丸《济生方》。
62	益智仁	姜科植物益智 <i>Alpinia oxyphylla</i> Miq.干燥成熟果实。	盐益智仁	暖肾固精缩尿，温脾止泻摄唾。	肾虚遗尿，小便频数，遗精白浊，脾寒泄泻，腹中冷痛，多唾涎。	缩泉丸《魏氏家藏方》。
63	禹余粮	氢氧化物类矿物褐铁矿，主含碱式氧化铁 $[FeO(OH)]$ 。	煅禹余粮	涩肠止泻，收敛止血。	久泻久痢，大便出血，崩漏带下。	庆余辟瘟丹《中华人民共和国药典》2020年版。
64	郁金	姜科植物温郁金 <i>Curcuma wenyujin</i> Y. H. Chen et C. Ling、姜黄 <i>Curcuma longa</i> L.、广西莪术 <i>Curcuma</i>	醋郁金	活血止痛，行气解郁，清心凉血，利胆退黄。	胸胁刺痛，胸痹心痛，经闭痛经，乳房胀痛，热病神昏，癲病发狂，血热吐衄，黄疸尿赤。	郁金银屑片《中华人民共和国药典》2020年版；安宫牛黄丸（牛黄丸）《温病条辨》。

		<i>kwangsiensis</i> S. G. Lee et C. F. Liang 或蓬莪术 <i>Curcuma phaeocaulis</i> Val.的干燥块根。				
65	郁李仁	蔷薇科植物欧李 <i>Prunus humilis</i> Bge.、郁李 <i>Prunus japonica</i> Thunb. 或长柄扁桃 <i>Prunus pedunculata</i> Maxim.的干燥成熟种子。前二种习称“小李仁”，后一种习称“大李仁”。	炒郁李仁	润肠通便，下气利水。	津枯肠燥，食积气滞，腹胀便秘，水肿，脚气，小便不利。	五仁丸《世医得效方》。
66	远志	远志科植物远志 <i>Polygala tenuifolia</i> Willd. 或卵叶远志 <i>Polygala sibirica</i> L.的干燥根。	制远志	安神益智，交通心肾，祛痰，消肿。	心肾不交引起的失眠多梦、健忘惊悸、神志恍惚，咳痰不爽，疮疡肿毒，乳房肿痛。	归脾汤《重订严氏济生方》；人参养荣汤《三因极一病症方论》；地黄饮子《圣济总录》；桑螵蛸散《本草衍义》；定痫丸《医学心悟》。
67	赭石	氧化物类矿物刚玉族赤铁矿，主含三氧化二铁(Fe ₂ O ₃)。	煅赭石	收敛固涩，止血	吐血，衄血，崩漏下血。	代赭散《圣惠方》。
68	枳壳	芸香科植物酸橙 <i>Citrus aurantium</i> L.及其栽培变种的干燥未成熟果实。	麸炒枳壳	理气宽中，行滞消胀。	胸胁气滞，胀满疼痛，食积不化，痰饮内停，脏器下垂。	柴胡疏肝散《证治准绳》；膈下逐瘀汤《医林改错》；杏苏散《温病条辨》；济川煎《景岳全书》；参苏饮《太平惠民和剂局方》；小儿回春丹《敬修堂药说》。
69	枳实	芸香科植物酸橙 <i>Citrus aurantium</i> L.及其栽培变种或甜橙 <i>Citrus sinensis</i> Osbeck 的干燥幼果。	麸炒枳实	破气消积，化痰散痞。	积滞内停，痞满胀痛，泻痢后重，大便不通，痰滞气阻，胸痹，结胸，脏器下垂。	导痰汤《传信适用方》，引自《皇甫坦方》；温胆汤《三因极一病证方论》；枳术丸《内外伤辨惑论》引张洁古方；涤痰汤《奇效良方》；十味温胆汤《世医得效方》；清气化痰丸《医

						方考》；枳实导滞丸《内外伤辨惑论》；枳术丸《内外伤辨惑论》引张洁古方；大承气汤《伤寒论》；小承气汤《伤寒论》；麻子仁丸又名脾约丸《伤寒论》；黄龙汤《伤寒六书》；四逆散《伤寒论》；大柴胡汤《金匱要略》；橘核丸《济生方》；枳实薤白桂枝汤《金匱要略》；四逆散《伤寒论》。
70	钟乳石	碳酸盐类矿物方解石族方解石，主含碳酸钙(CaCO ₃)。	煅钟乳石	温肺，助阳，平喘，制酸，通乳。	寒痰咳喘，阳虚冷喘，腰膝冷痛，胃痛泛酸，乳汁不通。	安神散《普济方》；寒食散《千金翼方》；五石丸《圣惠方》。
71	紫石英	氟化物类矿物萤石族萤石，主含氟化钙(CaF ₂)。	煅紫石英	温肾暖宫，温肺平喘	肺虚寒咳，宫冷不孕。	白垩丸《济生》。
72	紫苏子	唇形科植物紫苏 <i>Perilla frutescens</i> (L.) Britt.的干燥成熟果实。	炒紫苏子	降气化痰，止咳平喘，润肠通便。	痰壅气逆，咳嗽气喘，肠燥便秘。	苏子降气汤《太平惠民和剂局方》；定喘汤《摄生众妙方》；三子养亲汤《杂病广要》引《皆效方》。
73	自然铜	硫化物类矿物黄铁矿族黄铁矿，主含二硫化铁(FeS ₂)。	煅自然铜	散瘀止痛，续筋接骨。	跌打损伤，筋骨折伤，瘀肿疼痛。	自然铜散《张氏医通》；大七厘散《中华人民共和国药典》2020年版；伤科接骨片《中华人民共和国药典》2020年版。
74	棕榈	棕榈科植物棕榈 <i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook. f.) H. Wendl.的干燥叶柄。	棕榈炭	收敛止血。	吐血，衄血，尿血，便血，崩漏。	固冲汤《医学衷中参西录》；十灰散《十药神书》。

9.4 中药饮片正名需碾成细粉应付品种

序号	中药饮片正名	来源	处方应付 (处方用名)	功能	主治	应用举例
1	羚羊角	牛科动物赛加羚羊 <i>Saiga tatarica</i> Linnaeus 的角。	羚羊角粉	平肝息风，清肝明目，散血解毒。	肝风内动，惊痫抽搐，妊娠子痫，高热痉厥，癫痫发狂，头痛眩晕，目赤翳障，温毒发斑，痈肿疮毒。	紫雪《苏恭方》，录自《外台秘要》；羚羊钩藤汤《通俗伤寒论》。
2	三七	五加科植物三七 <i>Panax notoginseng</i> (Burk.) F. H. Chen 的干燥根和根茎。	三七粉	散瘀止血，消肿定痛。	咯血，吐血，衄血，便血，崩漏，外伤出血，胸腹刺痛，跌扑肿痛。	化血丹《医学衷中参西录》；舒胸片《中华人民共和国卫生部药品标准·中药成方制剂》。
3	熊胆	熊科动物棕熊 <i>Ursus arctos</i> Linnaeus、黑熊 <i>Selenarctos thibetanus</i> Cuvier 的胆汁。	熊胆粉	清热解毒，息风止痉，清肝明目。	热毒疮痍，痔疮，咽喉肿痛，热极生风，惊痫抽搐，肝热目赤，目生翳膜。	万应锭《中华人民共和国药典》2020年版。
4	朱砂	硫化物类矿物辰砂族辰砂，主含硫化汞 (HgS)。	朱砂粉	清心镇惊，安神，明目，解毒。	心悸易惊，失眠多梦，癫痫发狂，小儿惊风，视物昏花，口疮，喉痹，疮疡肿毒。	朱砂安神丸《内外伤辨惑论》；安宫牛黄丸（牛黄丸）《温病条辨》；定痫丸《医学心悟》；七厘散《同寿录》。

9.5 中药饮片正名需根据临床需求确定应付炮制品种

序号	中药饮片正名	来源	处方应付 (处方用名)	功能	主治	区别要点	应用举例
1	阿胶	马科动物驴 <i>Equus asinus</i> L.的干燥皮或鲜皮经煎煮、浓缩制成的固体胶。	阿胶	补血滋阴,润燥,止血。	血虚萎黄,眩晕心悸,肌痿无力,心烦不眠,虚风内动,肺燥咳嗽,劳嗽咯血,吐血尿血,便血崩漏,妊娠胎漏。	长于滋阴补血。	温经汤《金匱要略》;鳖甲煎丸《金匱要略》;大定风珠《温病条辨》;三甲复脉汤《温病条辨》;阿胶鸡子黄汤《通俗伤寒论》。
			阿胶珠	益肺,滋阴,润燥。	阴虚咳嗽,久咳少痰或痰中带血。	滋腻之性降低,善于益肺润燥。	九仙散《王子昭方》,录自《医学正传》;清燥救肺汤《医门法律》。
2	艾叶	菊科植物艾 <i>Artemisia argyi</i> Lévl. et Vant.的干燥叶。	艾叶	散寒止痛;外用祛湿止痒。	少腹冷痛,经寒不调,宫冷不孕;外治皮肤瘙痒。	长于辛温散寒。	胶艾汤《金匱要略》。
			艾绒	温经散寒,止痛,通血脉。多供针灸用。	用于灸治。	长于温煦气血,透达经络。	风寒砂熨剂《国家中成药标准汇编骨伤科分册》。
			醋艾炭	温经止血	虚寒性出血。	辛散之性大减,温经止血力强。	艾姜汤《世医得效方》;艾附暖宫丸《中华人民共和国药典》2020年版。
3	白矾	硫酸盐类矿物明矾石经加工提炼制成。	白矾	外用解毒杀虫,燥湿止痒;内服止血止泻,祛除风痰。	外治用于湿疹,疥癣,脱肛,痔疮,脐耳流脓;内服用于久泻不止,便血,崩漏,癫痫发狂。	长于解毒、杀虫、消痰、燥湿、止痒。	冷哮丸《张氏医通》。

			枯矾	收湿敛疮,生肌,止血化腐。	湿疹湿疮,脱肛,痔疮便血,聃耳流脓,阴痒带下,鼻衄齿衄,鼻瘖肉。	酸寒之性降低,增强收涩敛疮,生肌,止血,化腐作用。	生肌散《准绳》;诃黎勒散《圣惠方》。
4	白茅根	禾本科植物白茅 <i>Imperata cylindrica</i> Beauv.var. <i>major</i> (Nees) C. E. Hubb.的干燥根茎。	白茅根	凉血止血,清热生津,利尿。	血热吐血,衄血,尿血,热病烦渴,湿热黄疸,水肿尿少,热淋涩痛。	长于凉血,清热利尿。	茅根饮子《外台》;茅根散《圣惠方》。
			茅根炭	收涩止血	吐血,衄血,尿血等出血证。	味涩,寒性减弱,止血作用增强。	十灰散《十药神书》。
5	白芍	毛茛科植物芍药 <i>Paeonia lactiflora</i> Pall.的干燥根。	白芍	养血调经,敛阴止汗,平抑肝阳。	血虚月经不调,痛经,头痛眩晕以及自汗、盗汗等	善于养血敛阴,平抑肝阳。	升麻葛根汤《太平惠民和剂局方》;芍药汤《素问病机气宜保命集》;建瓴汤《医学衷中参西录》。
			炒白芍	养血调经,敛阴止汗,柔肝止痛。	血虚萎黄,腹痛,四肢挛痛,自汗盗汗等	性稍缓,长于养血和营,敛阴止汗。	桂枝汤《伤寒论》;小青龙汤《伤寒论》;正柴胡饮《景岳全书》;四逆散《伤寒论》;痛泻要方《丹溪心法》。
			酒白芍	养血调经,柔肝止痛。	肝郁血虚,胁痛腹痛,月经不调,四肢挛痛。	酸寒之性降低,入血分。	完带汤《傅青主女科》;四物汤《仙授理伤续断秘方》;桃红四物汤《医垒元戎》,录自《玉机微义》;胶艾汤《金匮要略》;圣愈汤《医宗金鉴》。
6	白术	菊科植物白术 <i>Atractylodes macrocephala</i> Koidz.的干燥根茎。	白术	健脾益气,燥湿利水。	脾虚食少,腹胀泄泻,痰饮眩悸,水肿,风湿痹痛。	健脾燥湿,利水消肿作用强	当归拈痛汤(拈痛汤)《医学启源》;五苓散《伤寒论》;防己黄芪汤《金匮要略》。
			麸炒白术	健脾益气,止汗,安胎。	脾胃不和,运化失常,食少胀满,倦怠乏力,表虚自汗,胎动不安等证。	缓和燥性,健脾益气作用增强。	逍遥散《太平惠民和剂局方》;痛泻要方《丹溪心法》;理中丸《伤寒论》附子理中丸《太平惠民和剂局方》;回阳救急汤《伤寒六书》。

7	百部	百部科植物直立百部 <i>Stemona sessilifolia</i> (Miq.) Miq.、蔓生百部 <i>Stemona japonica</i> (Bl.) Miq., 或对叶百部 <i>Stemona tuberosa</i> Lour.的干燥块根。	百部	润肺下气止咳, 杀虫灭虱。	新久咳嗽, 肺癆咳嗽, 顿咳; 外用于头虱, 体虱, 蛲虫病, 阴痒。	杀虫灭虱。生品有小毒, 对胃有一定的刺激性, 一般不做内服。	百部膏《医学心悟》。
		蜜百部	润肺止咳	阴虚劳嗽。	增加了润肺止咳作用	止嗽散《医学心悟》; 月华丸《医学心悟》。	
8	百合	百合科植物卷丹 <i>Lilium lancifolium</i> Thunb.、百合 <i>Lilium brownii</i> F. E. Brown var. <i>viridulum</i> Baker 或细叶百合 <i>Lilium pumilum</i> DC.的干燥肉质鳞叶。	百合	养阴润肺, 清心安神。	热病后余热未清, 虚烦惊悸, 失眠多梦, 精神恍惚。	性寒, 长于清心安神。	百合知母汤《金匱要略》; 百合地黄汤《金匱要略》。
		蜜百合	润肺止咳	肺虚久咳, 肺癆咳嗽, 痰中带血及肺阴亏损, 虚火上炎等。	长于润肺止咳。	百合固金汤《慎斋遗书》。	
9	半夏	法半夏、苦杏仁等药与面粉混合, 经发酵制成的干燥曲块。	半夏曲	化痰止咳, 消食化积。	咳嗽痰多, 胸脘痞满, 呕恶苔腻, 脾胃虚弱, 饮食不消, 泄泻, 呕吐, 腹胀。		藿香正气散《太平惠民和剂局方》; 冷哮丸《张氏医通》; 枳实消痞丸失笑丸《兰室秘藏》。
		天南星科植物半夏 <i>Pinellia ternate</i> (Thunb.) Breit.的干燥块茎。	法半夏	燥湿化痰。	痰多咳喘, 痰饮眩悸, 风痰眩晕, 痰厥头痛。	长于主治无形之痰。	导痰汤《传信适用方》, 引自《皇甫坦方》; 十味温胆汤《世医得效方》; 小儿回春丹《敬修堂药说》。
		姜半夏	温中化痰, 降逆止呕。	痰饮呕吐, 胃脘痞满。	增强了降逆止呕作用; 增加了温中作用	半夏厚朴汤《金匱要略》; 小半夏汤《金匱要略》; 大半夏汤《金匱要略》; 旋覆代赭汤《伤寒论》。	
		清半夏	燥湿化痰。	湿痰咳嗽, 胃脘痞满, 痰涎凝聚, 咯吐不出。	燥湿化痰较半夏的其他炮制品力强。	三仁汤《温病条辨》; 二陈汤《太平惠民和剂局方》; 清气化痰丸《医方考》; 苏子降气汤《太平惠民和	

							剂局方》。
10	鳖甲	鳖科动物鳖 <i>Trionyx sinensis</i> Wiegmann 的背甲。	鳖甲胶	滋阴补血,退热,消瘀。	用于阴虚潮热,久疟不愈。癥瘕疟母,痔核肿痛。		化癥回生片《中华人民共和国药典》2020年版。
			醋鳖甲	滋阴潜阳,退热除蒸,软坚散结。	阴虚发热,骨蒸劳热,阴虚阳亢,头晕目眩,虚风内动,手足痠疚,经闭,癥瘕,久疟疟母。		青蒿鳖甲汤《温病条辨》;秦艽鳖甲散《卫生宝鉴》;鳖甲煎丸《金匱要略》;大定风珠《温病条辨》;三甲复脉汤《温病条辨》。
11	槟榔	棕榈科植物槟榔 <i>Areca catechu</i> L.的干燥成熟种子。	槟榔	杀虫,消积,行气,利水,截疟。	肠道寄生虫病,虫积腹痛,积滞泻痢,里急后重,水肿脚气,疟疾。	生品作用较猛。	疏凿饮子《济生方》;鸡鸣散《证治准绳》。
			炒槟榔	消食导滞。	食积不消,泻痢后重。	药性缓和。消食导滞作用强于焦槟榔,不及生槟榔。身体素质较强者优先选炒槟榔。	香连化滞丸《中华人民共和国药典》2020年版;柴胡舒肝丸《中华人民共和国药典》2020年版
			焦槟榔	消食导滞。	食积不消,泻痢后重。	药性缓和,作用不及炒槟榔,身体素质较弱者选焦槟榔。	小儿止嗽糖浆《中华人民共和国药典》2020年版;达立通颗粒《中华人民共和国药典》2020年版;健胃片《中华人民共和国药典》2020年版。
12	苍术	菊科植物茅苍术 <i>Atractylodes lancea</i> (Thunb.) DC.或北苍术 <i>Atractylodes chinensis</i> (DC.)	苍术	燥湿健脾,祛风散寒。	风湿痹痛,肌肤麻木不仁,脚膝疼痛,风寒感冒,肢体疼痛,湿温发热,肢节酸痛等夜盲,眼目昏涩。	温燥而辛烈,燥湿,祛风,散寒力强。	九味羌活汤《此事难知》;消风散《外科正宗》。

		Koidz.的干燥根茎。	麸炒苍术	燥湿，健脾和胃，明目。	脾胃不和，痰饮停滞，脘腹痞满，青盲，雀目等。	辛性减弱，缓和燥性，气变芳香，增强了健脾和胃的作用。	五积散《仙授理伤续断秘方》；完带汤《傅青主女科》；越鞠丸《丹溪心法》。
13	草果	姜科植物草果 <i>Amomum tsao-ko</i> Crevost et Lemaire 的干燥成熟果实。	草果仁	燥湿温中，截疟除痰。	疟疾寒热，瘟疫发热，寒湿困脾。	辛温燥烈，燥湿散寒作用强，长于祛痰截疟。	实脾散《重订严氏济生方》。
			姜草果仁	燥湿温中，止呕，截疟。	寒湿阻滞脾胃，脘腹胀满，反胃呕吐，疟疾。	燥烈之性缓和，以温中止呕力胜。	草果饮《准绳》。
14	侧柏叶	柏科植物侧柏 <i>Platycladus orientalis</i> (L.) Franco 的干燥枝梢和叶。	侧柏叶	凉血止血，化痰止咳，生发乌发。	血热妄行之出血，肺热咳嗽，血热脱发，须发早白。	清热凉血，止咳祛痰力胜。	槐花散《普济本事方》。
			侧柏炭	收涩止血。	热邪不盛的各种出血证。	寒凉之性趋于平和，长于收涩止血	十灰散《十药神书》。
15	常山	虎耳草科植物常山 <i>Dichroa febrifuga</i> Lour.的干燥根。	常山	涌吐痰涎，截疟。	痰饮停聚，胸膈痞塞，疟疾。	劫痰涌吐力强。	心速宁胶囊《中华人民共和国药典》2020年版。
			炒常山	涌吐痰涎，截疟。	痰饮停聚，胸膈痞塞，疟疾。	减轻恶心呕吐副作用，毒性降低。	胜金丸《局方》。
16	川贝母	百合科植物川贝母 <i>Fritillaria cirrhosa</i> D. Don、暗紫贝母 <i>Fritillaria unibracteata</i> Hsiao et K. C. Hsia、甘肃贝母 <i>Fritillaria przewalskii</i> Maxim.、梭砂贝母	川贝母	清热润肺，化痰止咳，散结消痈。	肺热燥咳，干咳少痰，阴虚劳嗽，痰中带血，瘰疬，乳痈，肺痈。		九仙散《王子昭方》，录自《医学正传》；小儿回春丹《敬修堂药说》；甘露消毒丹《医效秘传》；养阴清肺汤《重楼玉钥》；定痫丸《医学心悟》；百合固金汤《慎斋遗书》。
			川贝母粉	同川贝母。	同川贝母。	服用方便，可开水浸泡或药汁冲服。	同川贝母。

		<i>Fritillaria delavayi</i> Franch.、太白贝母 <i>Fritillaria taipaiensis</i> P. Y. Li 或瓦布贝母 <i>Fritillaria unibracteata</i> Hsiao et K. C. Hsia var. <i>wabuensis</i> (S. Y. Tang et S. C. Yue) Z. D. Liu, S. Wang et S. C. Chen 的干燥鳞茎。					
17	川木香	菊科植物川木香 <i>Vladimiria souliei</i> (Franch.) Ling 或灰毛川木香 <i>Vladimiria souliei</i> (Franch.) Ling var. <i>cinerea</i> Ling 的干燥根。	川木香	行气止痛。	胸胁、脘腹胀痛，肠鸣腹泻，里急后重。	气芳香而辛散温通。	九香止痛丸《中华人民共和国药典》2020年版。
			煨川木香	实肠止泻	泄泻腹痛。	除去部分油脂，增强实肠止泻作用。	
18	大黄	蓼科植物掌叶大黄 <i>Rheum palmatum</i> L.、唐古特大黄 <i>Rheum tanguticum</i> Maxim. ex Balf. 或药用大黄 <i>Rheum officinale</i> Baill. 的干燥根和根茎。	大黄	泻下攻积，清热泻火，凉血解毒，逐瘀通经，利湿退黄。	实热积滞便秘，血热吐衄，目赤咽肿，痈肿疔疮，肠痈腹痛，瘀血经闭，产后瘀阻，跌打损伤，湿热痢疾，黄疸尿赤，淋证，水肿；外治烧烫伤。	苦寒沉降，走而不守。泻下作用峻烈，攻积导滞，泻火解毒力强。	大承气汤《伤寒论》；小承气汤《伤寒论》；茵陈蒿汤《伤寒论》；大黄牡丹汤《金匮要略》。
			大黄炭	凉血化瘀止血	血热有瘀出血症。	泻下作用极微，具止血作用。	十灰散《十药神书》。

			酒大黄	泻下攻积，清热泻火，逐瘀通经。	目赤咽肿、齿龈肿痛。	苦寒泻下作用稍缓，引药上行。善清上焦血分热毒，增强活血作用	复元活血汤《医学发明》；大黄汤《总录》。
			熟大黄	泻火解毒，逐瘀通经。	火毒疮疡，瘀血内停。	泻下力缓，减轻腹痛副作用，增强活血化瘀作用。	大黄虻虫丸《金匱要略》；滚痰丸《玉机微义》引《泰定养生主论》；内消瘰疬丸《医学启蒙》。
19	大蓟	菊科植物蓟 <i>Cirsium japonicum</i> Fisch. ex DC. 的干燥地上部分。	大蓟	凉血止血，散瘀，解毒消痈。	衄血，吐血，尿血，便血，崩漏，外伤出血，痈肿疮毒。	凉血消肿力胜。	大蓟饮《奇效良方》。
			大蓟炭	凉血止血。	衄血，吐血，尿血，便血，崩漏，外伤出血等体内外多种出血证。	凉性减弱，凉血作用不及生大蓟，收敛止血作用增强，功专止血。	十灰散《十药神书》。
20	当归	伞形科植物当归 <i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels 的干燥根。	当归	补血活血，调经止痛，润肠通便	血虚萎黄，眩晕心悸，月经不调，经闭痛经，虚寒腹痛，风湿痹痛，跌扑损伤，痈疽疮疡，肠燥便秘。		济川煎《景岳全书》；黄龙汤《伤寒六书》；逍遥散《太平惠民和剂局方》；清胃散《脾胃论》；当归六黄汤《兰室秘藏》；当归四逆汤《伤寒论》；补中益气汤《脾胃论》。
			酒当归	活血通经	经闭痛经，风湿痹痛，跌扑损伤。	酒炙增加了活血作用	龙胆泻肝汤《医方集解》；四物汤《仙授理伤续断秘方》；一贯煎《续名医类案》；独活寄生汤《备急千金要方》。
			土炒当归	补血活血	血虚便溏，腹中时痛，及中焦虚寒腹痛。	既能补血，又不致滑肠。	大红丸《仙授理伤续断秘方》。

21	稻芽	禾本科植物稻 <i>Oryza sativa</i> L.的成熟果实经发芽干燥的炮制加工品。	稻芽	消食和中，健脾开胃。	食积不消，腹胀口臭，脾胃虚弱，不饥食少。	性味甘平，养胃消食力胜。	醒脾开胃颗粒《中华人民共和国药典临床用药须知》2015版。
			炒稻芽	健脾消食。	脾虚、不饥食少。	性味甘温，健脾消食作用强。	六合定中丸《中华人民共和国药典》2020年版。
22	地黄	玄参科植物地黄 <i>Rehmannia glutinosa</i> Libosch.的新鲜或干燥块根。	地黄	清热凉血，养阴生津。	热入营血，温毒发斑，吐血衄血，热病伤阴，舌绛烦渴，津伤便秘，阴虚发热，骨蒸劳热，内热消渴。	清热生津	九味羌活汤《此事难知》；增液承气汤《温病条辨》；清胃散《脾胃论》；青蒿鳖甲汤《温病条辨》；当归六黄汤《兰室秘藏》；炙甘草汤《伤寒论》。
			地黄炭	凉血止血	吐血衄血。	凉血止血	四物加地榆汤《医略六书》。
			熟地黄	补血滋阴，益精填髓。	血虚萎黄，心悸怔忡，月经不调，崩漏下血，肝肾阴虚，腰膝酸软，骨蒸潮热，盗汗遗精，内热消渴，眩晕，耳鸣，须发早白。	滋阴补血	阳和汤《外科证治全生集》；四物汤《仙授理伤续断秘方》；六味地黄丸《小儿药证直诀》；左归丸《景岳全书》；大补阴丸《丹溪心法》。
			熟地黄炭	补血止血	崩漏下血。	补血止血	止崩汤《临证医案医方》。
23	地榆	蔷薇科植物地榆 <i>Sanguisorba officinalis</i> L.或长叶地榆 <i>Sanguisorba officinalis</i> L. var. <i>longifolia</i> (Bert.) Yü et Li 的干燥根。	地榆	凉血止血，解毒敛疮。	血热出血诸证，水火烫伤，湿疹，痈肿疮毒。	长于凉血解毒	外伤如意膏《中华人民共和国药典》2020年版；京万红软膏《中华人民共和国药典》2020年版。
			地榆炭	收敛止血	各种出血证。	凉血之力不及生地榆，长于收敛止血	止红肠辟丸《中华人民共和国药典》2020年版；地榆槐角丸《中华人民共和国药典》2020年版。
24	冬瓜子	葫芦科植物冬瓜 <i>Benincasa hispida</i>	冬瓜子	清肺化痰，消痈排脓。	痰热咳嗽，肺痈，肠痈。	长于清肺化痰，消痈排脓	大黄牡丹汤《金匮要略》；苇茎汤《备急千金要方》。

		(Thunb.) Cogn. 的干燥成熟种子。	炒冬瓜子	渗湿化浊。	湿热带下，白浊。	寒性减弱，气香启脾，长于渗湿化浊。	柏子仁散《圣济总录》；大黄散《圣济总录》；导源饮《普济方》；瓜子散《千金方》。
25	附子	毛茛科植物乌头 <i>Aconitum carmichaelii</i> Debx. 的子根的加工品。	淡附片	回阳救逆，散寒止痛。	亡阳虚脱，肢冷脉微，心阳不足，胸痹心痛，肾阳虚衰，阴寒水肿，阳虚外感，寒湿痹痛。	以回阳救逆，散寒止痛为主。	甘草附子汤《伤寒论》；四逆汤《伤寒论》。
			炮附片	补火助阳，温肾暖脾。	心阳不足，虚寒吐泻，脘腹冷痛，阳痿宫冷。	温肾暖脾，补命门之火力胜	十补丸《济生方》；右归饮《景岳全书》；真武汤《伤寒论》；实脾散《重订严氏济生方》。
26	甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.、胀果甘草 <i>Glycyrrhiza inflata</i> Bat. 或光果甘草 <i>Glycyrrhiza glabra</i> L. 的干燥根和根茎。	甘草	补脾益气，清热解毒，祛痰止咳，缓急止痛，调和诸药。	脾胃虚弱，倦怠乏力，心悸气短，咳嗽痰多，脘腹、四肢挛急疼痛，痈肿疮毒，缓解药物毒性、烈性。	味甘偏凉，长于清热解毒，祛痰止咳。	九味羌活汤《此事难知》；银翘散《温病条辨》；麻黄杏仁甘草石膏汤《伤寒论》；柴葛解肌汤《伤寒六书》。
			炙甘草	补脾和胃，益气复脉。	脾胃虚弱，倦怠乏力，心动悸，脉结代。	味甘偏温，以补脾和胃，益气复脉力胜。	麻黄汤《伤寒论》；大青龙汤《伤寒论》；桂枝汤《伤寒论》；小青龙汤《伤寒论》。
27	干姜	姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc. 的干燥根茎。	干姜	温中散寒，回阳通脉，温肺化饮。	脘腹冷痛，呕吐泄泻，肢冷脉微，寒饮喘咳。	性热而偏燥，能守能走，对中焦寒邪偏胜而兼湿者以及寒饮伏肺的喘咳尤为适宜，又因力速而强，用于回阳复脉。	鳖甲煎丸《金匱要略》；甘草干姜茯苓白术汤《金匱要略》；实脾散《重订严氏济生方》；苓甘五味姜辛汤《金匱要略》；枳实消痞丸《兰室秘藏》。
			姜炭	止血温经	虚寒性出血。	辛味消失，守而不走，擅长温经	如圣散《圣济总录》；黑姜散《仙拈集》；断红饮《观聚方要补》；肠

						止血。止血作用长于炮姜，温经作用不及炮姜。	胃宁片《中华人民共和国药典》2020年版。
			炮姜	温经止血，温中止痛，止泻。	阳虚失血，虚寒性出血，脾胃虚寒，腹痛吐泻。	苦、辛，温。辛燥之性不及干姜，温里作用不及干姜迅速，但作用缓和持久。	少腹逐瘀汤《医林改错》；附子理中丸《太平惠民和剂局方》；阳和汤《外科证治全生集》；生化汤《傅青主女科》。
28	谷芽	禾本科植物粟 <i>Setaria italica</i> (L.) Beauv. 的成熟果实经发芽干燥的炮制加工品。	谷芽	消食和中，健脾开胃。	胃中气阴不足，食积不消，腹胀口臭，脾胃虚弱，不饥食少。	长于养胃消食。	谷芽露《中国医学大辞典》。
			炒谷芽	消食和中，健脾开胃。	用于脾虚食少	性偏温，长于健脾消食。	温中平胃散《医醇贍义》。
			焦谷芽	消积化滞止泻。	用于食积不化或饮食停滞，腹满便溏。	性温微涩，长于消食止泻。	开胃理脾丸《中华人民共和国卫生部药品标准·中药成分制剂》。
29	龟甲	龟科动物乌龟 <i>Chinemys reevesii</i> (Gray) 的背甲及腹甲。	醋龟甲	滋阴潜阳，益肾强骨，养血补心，固经止崩。	阴虚潮热，骨蒸盗汗，头晕目眩，虚风内动，筋骨痿软，心虚健忘，崩漏经多。	质酥脆，利于有效成分煎出，矫臭矫味。补肾健骨，滋阴力强。	大补阴丸大补丸《丹溪心法》；桑螵蛸散《本草衍义》；固经丸《丹溪心法》；镇肝熄风汤《医学衷中参西录》。
			龟甲胶	滋阴，养血，止血。	阴虚潮热，骨蒸盗汗，腰膝酸软，血虚萎黄，崩漏带下。	长于养血、止血	左归丸《景岳全书》；龟鹿二仙胶《医便》。
			龟板胶	同龟甲胶	同龟甲胶	同龟甲胶	同龟甲胶。
30	何首乌	蓼科植物何首乌 <i>Polygonum multiflorum</i> Thunb. 的干燥块根。	何首乌	解毒，消痈，截疟，润肠通便。	疮痈，瘰疬，风疹瘙痒，久疟体虚，肠燥便秘。	苦泄性平兼发散作用	何人饮《景岳全书》；何首乌散《外科精要》。
			制何首乌	补肝肾，益精血，乌须发，强筋骨，	血虚萎黄，眩晕耳鸣，须发早白，腰膝酸软，	味转甘厚而性转温	七宝美髯丹《本草纲目》引《积善堂方》。

				化浊降脂。	肢体麻木，崩漏带下，高脂血症。		
31	荷叶	睡莲科植物莲 <i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn.的干燥叶。	荷叶	清暑化湿，升发清阳，凉血止血。	暑热烦渴，暑湿泄泻，脾虚泄泻，血热吐衄，便血崩漏。	长于清热解暑、凉血。	清络饮《温病条辨》。
			荷叶炭	收涩化瘀止血。	多种出血证和产后血晕。	长于收敛止血。	十灰散《十药神书》。
32	红芪	豆科植物多序岩黄芪 <i>Hedysarum polybotrys</i> Hand. -Mazz.的干燥根。	红芪	补气升阳，固表止汗，利水消肿，生津养血，行滞通痹，托毒排脓，敛疮生肌。	气虚乏力，食少便溏，中气下陷，久泻脱肛，便血崩漏，表虚自汗，气虚水肿，内热消渴，血虚萎黄，半身不遂，痹痛麻木，痈疽难溃，久溃不敛。	长于固表止汗，利水消肿，托疮排脓	
			炙红芪	补中益气。	气虚乏力，食少便溏。	长于补中益气。	
33	厚朴	木兰科植物厚朴 <i>Magnolia officinalis</i> Rehd. et Wils.或凹叶厚朴 <i>Magnolia officinalis</i> Rehd. et Wils. var. <i>biloba</i> Rehd. et Wils.的干燥干皮、根皮及枝皮。	厚朴	燥湿消痰，下气除满。	湿滞伤中，食积气滞，腹胀便秘。	药力峻烈，味辛辣。	大承气汤《伤寒论》；小承气汤《伤寒论》；黄龙汤《伤寒六书》；枳实薤白桂枝汤《金匱要略》。
			姜厚朴	燥湿消痰，下气除满，宽中和胃。	湿滞伤中，脘痞吐泻，食积气滞，腹胀便秘，痰饮喘咳。	姜制后可消除对咽喉的刺激性，增强宽中和胃止呕的功能。	五积散《仙授理伤续断秘方》；半夏厚朴汤《金匱要略》；苏子降气汤《太平惠民和剂局方》；连朴饮《霍乱论》；香薷散《太平惠民和剂局方》；实脾散《重订严氏济生方》。
34	滑石	硅酸盐类矿物滑石族滑石，主含含水硅酸镁	滑石	利尿通淋，清热解暑；外用祛湿敛疮。	热淋，石淋，尿热涩痛，暑湿烦渴，湿热水泻；外治湿疹，湿疮，痱子。		蒿芩清胆汤《重订通俗伤寒论》；防风通圣散《黄帝素问宣明论方》；紫雪《苏恭方》，录自《外台秘要》；

		[Mg ₃ (Si ₄ O ₁₀)(OH) ₂]					小蓟饮子《济生方》，录自《玉机微义》；八正散《太平惠民和剂局方》；三仁汤《温病条辨》；甘露消毒丹《医效秘传》；猪苓汤《伤寒论》。
			滑石粉	同滑石。	同滑石。	使药物达到极细和纯净，便于内服和外用。	同滑石。
35	槐花	豆科植物槐 <i>Sophora japonica</i> L. 的干燥花及花蕾。	槐花	清热凉血，清肝泻火。	血热妄行，肝热目赤，头痛眩晕，疮毒肿痛。	药性微寒，长于清肝泻火，清热凉血。	槐花散《丹溪心法》；槐花蕊《新方八阵》。
			槐花炭	凉血止血。	咯血，衄血，便血，痔血，崩漏下血等多种出血证。	清热凉血作用极弱，止血力胜。	四红丹《北京市中药成方选集》。
36	黄连	毛茛科植物黄连 <i>Coptis chinensis</i> Franch.、三角叶黄连 <i>Coptis deltoidea</i> C. Y. Cheng et Hsiao 或云连 <i>Coptis teeta</i> Wall. 的干燥根茎。以上三种分别习称“味连”、“雅连”、“云连”。	黄连	清热燥湿，泻火解毒。	于肠胃湿热所致的呕吐吞酸，泻痢，热盛火炽，壮热烦躁，神昏谵语，吐血衄血，疔疮肿毒，口舌生疮，耳道流脓；外治湿疹，湿疮，耳道流脓。	苦寒之性颇胜，善清心火，解毒。	清营汤《温病条辨》；黄连解毒汤《外台秘要》；泻心汤《金匮要略》；栀子金花汤《医宗金鉴》；清瘟败毒饮《疫疹一得》。
			姜黄连	清胃和胃止呕。	寒热互结，湿热中阻，胃失和降，痞满呕吐。	缓和苦寒之性，并增强止呕作用，善清胃热呕吐。	半夏泻心汤《伤寒论》；黄连汤《伤寒论》。
			酒黄连	清热燥湿，泻火解毒。善清上焦火热。	多用于肝火偏旺，目赤，口疮。	借酒力引药上行，缓其寒性，善清头目之火，	普济消毒饮《东垣试效方》；健脾丸《证治准绳》。

			萸黄连	舒肝和胃,止呕。	肝胃不和,呕吐吞酸。	抑制其苦寒之性,使黄连寒而不滞,善清气分湿热,散肝胆郁火。	香连丸《太平惠民和剂局方》。
37	黄芪	豆科植物蒙古黄芪 <i>Astragalus membranaceus</i> (Fisch.) Bge. var. <i>mongholicus</i> (Bge.) Hsiao 或膜荚黄芪 <i>Astragalus membranaceus</i> (Fisch.) Bge. 的干燥根。	黄芪	补气升阳,固表止汗,利水消肿,生津养血,行滞通痹,托毒排脓,敛疮生肌。	气虚乏力,食少便溏,中气下陷,久泻脱肛,便血崩漏,表虚自汗,气虚水肿,内热消渴,血虚萎黄,半身不遂,痹痛麻木,痈疽难溃,久溃不敛。	长于固表止汗,利水消肿,托疮排脓	黄芪桂枝五物汤《金匮要略》;升阳益胃汤《内外伤辨惑论》;升陷汤《医学衷中参西录》。
			炙黄芪	补中益气。	气虚乏力,食少便溏。	长于补中益气。	当归六黄汤《兰室秘藏》;补中益气汤《脾胃论》;举元煎《景岳全书》;玉屏风散《医方类聚》;清心莲子饮《和剂局方》。
38	黄芩	唇形科植物黄芩 <i>Scutellaria baicalensis</i> Georgi 的干燥根。	黄芩	清热燥湿,泻火解毒,止血,安胎。	湿温、暑湿,胸闷呕恶,湿热痞满,泻痢,黄疸,肺热咳嗽,高热烦渴,血热吐衄,痈肿疮毒,胎动不安。	清热泻火解毒力强。	九味羌活汤《此事难知》;柴葛解肌汤《伤寒六书》;小柴胡汤《伤寒论》;蒿芩清胆汤《重订通俗伤寒论》;半夏泻心汤《伤寒论》。
			酒黄芩	清上焦热。	上焦热毒、肺热咳嗽、目赤肿痛、瘀血壅盛等。	缓黄芩苦寒之性,并引药上行和外行,入血分。	普济消毒饮《东垣试效方》;清气化痰丸《医方考》。
			黄芩炭	清热止血。	血热妄行之吐血、衄血、崩漏下血	止血作用强	荷叶丸《经验方》。
39	金银花	忍冬科植物忍冬 <i>Lonicera japonica</i>	金银花	清热解毒,疏散风热。	痈肿疮疮,喉痹,丹毒,热毒血痢,风热感冒,	长于清热解表。	银翘散《温病条辨》;清营汤《温病条辨》;仙方活命饮《校注妇人

		Thunb.的干燥花蕾或带初开的花。			温病发热。		良方》；五味消毒饮《医宗金鉴》；四妙勇安汤《验方新编》；神犀丹《温热经纬》引叶天士方。
			金银花炭	收涩止血，凉血止痢。	热毒血痢，便下脓血。	寒性减弱，主入胃、大肠经，长于收敛止血	
40	京大戟	大戟科植物大戟 <i>Euphorbia pekinensis</i> Rupr. 的干燥根。	京大戟	泻水逐饮，消肿散结。	水肿胀满，胸腹积水，痰饮积聚，气逆咳喘，二便不利，痈肿疮毒，瘰疬痰核。	有毒，泻下力猛，多外用。	大戟膏《临床常用中药手册》。
			醋京大戟	泻水逐饮，逐痰止咳，退肿。	水肿壅盛，痰涎留在上焦，咳唾稠黏，喘急背冷及痰迷心窍等。	毒性降低，缓和峻泻作用。	十枣汤《伤寒论》；控涎丹《三因极一病证方论》；舟车丸《丹溪心法》。
41	荆芥	唇形科植物荆芥 <i>Schizonepeta tenuifolia</i> Briq. 的干燥地上部分。	荆芥炭	收敛止血。	便血，崩漏，产后血晕。	除湿白带丸《中华人民共和国药典》2020年版；痔宁片《中华人民共和国药典》2020年版；荆防败毒散《摄生众妙方》；川芎茶调散《太平惠民和剂局方》；消风散《外科正宗》；止嗽散《医学心悟》。	痔宁片《中华人民共和国药典》2020年版。
42	荆芥穗	唇形科植物荆芥 <i>Schizonepeta</i>	荆芥穗	解表散风，透疹，消疮。	感冒，头痛，麻疹，风疹，疮疡初起。	辛，微温，长于解表透疹。	菊花茶调散《丹溪心法附余》；银翘散《温病条辨》。

		<i>tenuifolia</i> Briq.的干燥花穗。	荆芥穗炭	收涩止血。	便血,崩漏,产后血晕。	辛味减少,收涩之性增强,长于收涩止血。	槐花散《普济本事方》;完带汤《傅青主女科》。
43	橘核	芸香科植物橘 <i>Citrus reticulata</i> Blanco 及其栽培变种的干燥成熟种子。	橘核	理气散结,止痛。	肝胃气滞疼痛,乳痈肿痛	理气散结作用较强。	川楝散《济阳纲目》;川楝汤《万病回春》;辜丸汤《辨证录》。
			盐橘核	理气,散结,止痛。	疝气疼痛,辜丸肿痛。	能引药下行,增强疗疝止痛作用。	橘核丸《济生方》。
44	决明子	豆科植物钝叶决明 <i>Cassia obtusifolia</i> L. 或决明(小决明) <i>Cassia tora</i> L.的干燥成熟种子。	决明子	清热明目,润肠通便。	目赤涩痛,羞明多泪,头痛眩晕,目暗不明,大便秘结。	长于清肝热,润肠燥。	决明子汤《总录》;清脑降压片《中华人民共和国药典》2020年版。
			炒决明子	明目,平肝养肾。	头痛、头晕,青盲内障	寒泻之性减弱,并能提高煎出效果,有平肝养肾之功。	山菊降压片《中华人民共和国药典》2020年版。
45	款冬花	菊科植物款冬 <i>Tussilago farfara</i> L.的干燥花蕾。	款冬花	润肺下气,止咳化痰。	风寒久咳或痰饮燥咳。	长于散寒止咳。	款冬花散《局方》。
			蜜款冬花	润肺止咳。	肺虚久咳或阴虚燥咳	药性温润,增强润肺止咳功能。	射干麻黄汤《伤寒论》;九仙散《王子昭方》,录自《医学正传》;定喘汤《摄生众妙方》;冷哮丸《张氏医通》。
46	莲房	睡莲科植物莲 <i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn.的干燥花托。	莲房	化瘀止血。	胞衣不下,产后瘀阻,恶露不尽,痔疮。	偏于化瘀,止血力较弱。	莲房枳壳汤《疡科选粹》。
			莲房炭	化瘀止血。	血崩,血淋,痔血。	收涩止血力强,化瘀力较弱。	妇宝颗粒《中华人民共和国药典》2020年版;莲壳散《儒门》。
47	硫黄	自然元素类矿物硫族自然硫,采挖后,加	硫黄	外用解毒杀虫疗疮。	疥癣,斑秃,阴疽恶疮。	毒性强,一般外用。	密陀僧散《外科正宗》。

		热熔化，除去杂质； 或用含硫矿物经加工 制得。	制硫黄	内服补火助阳通 便。	阳痿足冷，虚喘冷哮， 虚寒便秘。	毒性降低，可内 服。	半硫丸《太平惠民和剂局方》。
48	龙骨	古代哺乳动物如象 类、三趾马类、犀类、 鹿类、牛类等骨骼的 化石或象类门齿的化 石。	龙骨	镇惊安神，平肝 潜阳。	心神不宁，心悸失眠， 惊痫癫狂，头目眩晕。	镇惊潜阳作用 强。	镇肝熄风汤《医学衷中参西录》； 建瓴汤《医学衷中参西录》。
			煅龙骨	收敛固涩，生肌 敛疮。	盗汗，自汗，遗精，崩 漏，白带，久泻久痢， 疮口不敛，滑脱诸证。	增强收敛固涩， 生肌作用。	金锁固精丸《医方集解》；桑螵蛸 散《本草衍义》；固冲汤《医学衷 中参西录》。
49	鹿角	鹿科动物马鹿 <i>Cervus elaphus</i> Linnaeus 或 梅花鹿 <i>Cervus nippon Temminck</i> 已骨化的 角或锯茸后翌年春季 脱落的角基，分别习 称“马鹿角”、“梅花鹿 角”、“鹿角脱盘”。	鹿角	温肾阳，强筋骨， 行血消肿。	肾阳不足，阳痿遗精， 腰脊冷痛，阴疽疮疡， 乳痈初起，瘀血肿痛。		龟鹿二仙膏《中华人民共和国药 典》2020 年版；乳癖消片《中 华人民共和国药典》2020 年版。
			鹿角胶	温补肝肾，益精 养血。	肝肾不足所致的腰膝 酸冷，阳痿遗精，虚劳 羸瘦，崩漏下血，便血 尿血，阴疽肿痛。		阳和汤《外科证治全生集》；左归 丸《景岳全书》；右归丸《景岳全 书》；龟鹿二仙胶《医便》。
			鹿角霜	温肾助阳，收敛 止血。	脾肾阳虚，白带过多， 遗尿尿频，崩漏下血， 疮疡不敛。		通乳颗粒《中华人民共和国药典》 2020 年版；乌鸡白凤丸片《中 华人民共和国药典》2020 年版。
50	鹿茸	鹿科动物梅花鹿 <i>Cervus nippon Temminck</i> 或马鹿 <i>Cervus elaphus Linnaeus</i> 的雄鹿未骨 化密生绒毛的幼角。 前者习称“花鹿茸”， 后者习称“马鹿茸”。	鹿茸片	壮肾阳，益精血， 强筋骨，调冲任， 托疮毒。	肾阳不足，精血亏虚， 阳痿滑精，宫冷不孕， 羸瘦，神疲，畏寒，眩 晕，耳鸣，耳聋，腰脊 冷痛，筋骨痿软，崩漏 带下，阴疽不敛		消痛散毒汤《玉安方》。
			鹿茸粉	同鹿茸片。	肾阳不足，精血亏虚， 阳痿滑精，宫冷不孕， 羸瘦，神疲，畏寒，眩 晕，耳鸣，耳聋，腰脊	便于调剂服用	消痛散毒汤《玉安方》。

					冷痛，筋骨痿软，崩漏带下，阴疽不敛		
51	麻黄	麻黄科植物草麻黄 <i>Ephedra sinica</i> Stapf、中麻黄 <i>Ephedra intermedia</i> Schrenk et C. A. Mey. 或木贼麻黄 <i>Ephedra equisetina</i> Bge. 的干燥草质茎。	麻黄	发汗散寒，宣肺平喘，利水消肿。	风寒感冒，胸闷喘咳，风水浮肿。	发汗解表，利水消肿作用力强，多用于风寒表实证和风水浮肿。	麻黄汤《伤寒论》；大青龙汤《伤寒论》；小青龙汤《伤寒论》；射干麻黄汤《伤寒论》；越婢加术汤《金匮要略》；麻黄细辛附子汤《伤寒论》。
			蜜麻黄	宣肺止咳平喘。	表证已解，肺气不宣之气喘咳嗽。	蜜制后味甘而微苦，性温偏润，辛散发汗作用缓和，并能与麻黄的止咳平喘起协同作用，从而增强宣肺止咳平喘的效力。	定喘汤《摄生众妙方》。
52	马钱子	马钱科植物马钱 <i>Strychnos nux-vomica</i> L.的干燥成熟种子。	马钱子粉	通络止痛，散结消肿。	跌打损伤，骨折肿痛，风湿顽痹，麻木瘫痪，痈疽疮毒，咽喉肿痛。		九分散《中华人民共和国药典》2020年版；风湿马钱片《中华人民共和国药典》2020年版；平消胶囊《中华人民共和国药典》2020年版；伤科接骨片《中华人民共和国药典》2020年版；舒筋丸《中华人民共和国药典》2020年版。
			制马钱子	通络止痛，散结消肿。	跌打损伤，骨折肿痛，风湿顽痹，麻木瘫痪，痈疽疮毒。	毒性减低，易粉碎，常供内服。	青龙丸《集验良方拔萃》；小烫丹《疡医大全》。
53	麦芽	禾本科植物大麦 <i>Hordeum vulgare</i> L.的成熟果实经发芽干燥	麦芽	健脾和胃，疏肝行气。	脾虚食少，消化不良，肝郁胁痛，肝胃气痛，乳汁郁积，乳癖。	长于消食和胃，通乳。	镇肝熄风汤《医学衷中参西录》。

		的炮制加工品。	炒麦芽	行气消食回乳。	食积不消，妇女断乳。	性偏温而气香，长于行气消食回乳。	健脾丸《证治准绳》。
54	绵马贯众	鳞毛蕨科植物粗茎鳞毛蕨 <i>Dryopteris crassirhizoma</i> Nakai 的干燥根茎和叶柄残基。	绵马贯众	清热解毒，驱虫。	虫积腹痛，疮疡，风热感冒，湿热发斑，疔腮等。	生品长于驱虫，清热解毒。	复方青黛丸《中华人民共和国药典》2020年版；连花清瘟片《中华人民共和国药典》2020年版；贯众散《圣惠方》。
			绵马贯众炭	收涩止血。	吐血、衄血、便血、崩漏下血。	寒性减弱，涩味增大，长于止血。	经效散《普济方》。
55	牡蛎	牡蛎科动物长牡蛎 <i>Ostrea gigas</i> Thunberg、大连湾牡蛎 <i>Ostrea talienwhanensis</i> Crosse 或近江牡蛎 <i>Ostrea rivularis</i> Gould 的贝壳。	牡蛎	重镇安神，潜阳补阴，软坚散结。	惊悸失眠，眩晕耳鸣，瘰疬痰核，癥瘕痞块。	长于重镇安神，潜阳补阴，软坚散结。	镇肝熄风汤《医学衷中参西录》；建瓴汤《医学衷中参西录》；大定风珠《温病条辨》。
			煅牡蛎	收敛固涩，制酸止痛。	自汗盗汗，遗精滑精，崩漏带下，胃痛吞酸。	质地酥脆，便于粉碎和煎出，并增强收敛固涩作用。	牡蛎散《太平惠民和剂局方》；金锁固精丸《医方集解》；固冲汤《医学衷中参西录》。
56	木香	菊科植物木香 <i>Aucklandia lappa</i> Decne.的干燥根。	木香	行气止痛，健脾消食。	胸胁、脘腹胀痛，泻痢后重，食积不消，不思饮食。	气芳香而辛散温通，长于调中宣滞，行气止痛。	参苏饮《太平惠民和剂局方》；香连丸《太平惠民和剂局方》；香砂六君子汤《古今名医方论》；归脾汤《重订严氏济生方》；小儿回春丹《敬修堂药说》。
			煨木香	实肠止泻	泄泻腹痛。	除去部分油脂，增强实肠止泻作用。	芍药汤《素问病机气宜保命集》；真人养脏汤《太平惠民和剂局方》。
57	女贞子	木犀科植物女贞 <i>Ligustrum lucidum</i> Ait.的干燥成熟果实。	女贞子	滋补肝肾，明目乌发。	肝肾阴虚，眩晕耳鸣，腰膝酸软，须发早白，目暗不明，内热消渴，	补而兼清。	女贞汤《医醇剩义》。

					骨蒸潮热。		
			酒女贞子	滋补肝肾，明目乌发。	肝肾阴虚，眩晕耳鸣，腰膝酸软，须发早白，目暗不明。	寒滑之性弱，补肝肾作用增强。	二至丸《医方集解》。
58	藕节	睡莲科植物莲 <i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn.的干燥根茎节部。	藕节	凉血止血，化瘀。	吐血，咯血，衄血，尿血，崩漏。	凉血化瘀作用强。	三生益元散《医方考》；干藕节散《杂病源流犀烛》。
			藕节炭	收敛止血。	慢性出血证。	增强止血作用。	小蓟饮子《济生方》，录自《玉机微义》。
59	蒲黄	香蒲科植物水烛香蒲 <i>Typha angustifolia</i> L.、东方香蒲 <i>Typha orientalis</i> Presl 或同属植物的干燥花粉。	蒲黄	行血化瘀，利尿通淋。	瘀血阻滞的心腹疼痛，痛经，产后瘀痛，跌扑损伤，血淋涩痛。	性滑，长于活血通淋。	少腹逐瘀汤《医林改错》；失笑散《太平惠民和剂局方》。
			炒蒲黄	固涩止血	用于瘀血不重的出血	减缓滑利之性，止血作用强于生品，逊于蒲黄炭。	延胡索散《济生方》；小蓟饮子《济生方》。
			蒲黄炭	止血。	咳血，吐血，衄血，尿血，便血，崩漏及外伤出血。	性涩，增强止血作用。	小蓟饮子《济生方》，录自《玉机微义》。
60	蕲蛇	蝮科动物五步蛇 <i>Agkistrodon acutus</i> (Güenther) 的干燥体。	蕲蛇	祛风，通络，止痉。	风湿顽痹，麻木拘挛，中风口眼喎斜，半身不遂，抽搐痉挛，破伤风，麻风，疥癣。	气腥，不利服用，临床较少应用。	补药酒《医方易简》；大麻风丸《内外验方秘传》。
			酒蕲蛇	祛风，通络，止痉。	风湿顽痹，麻木拘挛，中风口眼喎斜，半身不遂，抽搐痉挛，破伤风，麻风，疥癣。	增强祛风除湿，通络止痛的作用，并减少腥气，便于粉碎。	清眩治瘫丸《中华人民共和国药典》2020年版；白花蛇酒《濒湖集简方》。
61	前胡	伞形科植物白花前胡 <i>Peucedanum</i>	前胡	降气化痰，散风清热。	肺气不降，喘咳，痰稠，胸痞满闷，外感风热郁	长于降气化痰，散风清热	败毒散《小儿药证直诀》；荆防败毒散《摄生众妙方》；参苏饮《太

		<i>praeruptorum</i> Dunn 的干燥根。			肺咳嗽。		平惠民和剂局方》; 苏子降气汤《太平惠民和剂局方》; 杏苏散《温病条辨》。
			蜜前胡	润肺、止咳、化痰。	肺燥咳嗽, 咳嗽痰黄, 咽喉干燥, 胸闷气促, 胸膈不利, 呕吐不食等。	长于润肺止咳。	前胡散《证治准绳》。
62	茜草	茜草科植物茜草 <i>Rubia cordifolia</i> L.的 干燥根和根茎。	茜草	凉血止血, 祛瘀 通经。	血热夹瘀的出血证及 血瘀经闭, 跌打损伤瘀 肿疼痛, 风湿痹痛。	长于活血祛瘀, 清热凉血, 亦能 止血。	茜根散《圣惠方》。
			茜草炭	收涩止血。	各种出血证。	寒性减弱, 长于 止血。	十灰散《十药神书》。
63	青皮	芸香科植物橘 <i>Citrus reticulata</i> Blanco 及 其栽培变种的干燥幼 果或未成熟果实的果 皮。	青皮	疏肝破气, 消积 化滞。	胃脘痞闷胀痛, 食积气 滞。	性烈, 辛散力强, 长于破气消积。	青皮汤《入门》。
			醋青皮	疏肝理气, 消积 化滞。	胸胁胀痛, 乳房胀痛, 乳癖, 乳痛, 疝气疼痛, 脘腹胀痛。	缓和辛烈之性, 引药入肝, 增强 疏肝止痛, 消积 化滞作用。	天台乌药散《医学发明》。
64	人参	五加科植物人参 <i>Panax ginseng</i> C. A. Mey. 的干燥根和根 茎。	人参	大补元气, 复脉 固脱, 补脾益肺, 生津养血, 安神 益智。	体虚欲脱, 肢冷脉微, 脾虚食少, 肺虚喘咳, 津伤口渴, 内热消渴, 气血亏虚, 久病虚羸, 惊悸失眠, 阳痿宫冷。	味甘、性平, 偏 重于补气生津, 安神。	败毒散《小儿药证直诀》; 参苏饮 《太平惠民和剂局方》; 温脾汤《备 急千金要方》; 黄龙汤《伤寒六书》; 小柴胡汤《伤寒论》; 半夏泻心汤 《伤寒论》。
			红参	大补元气, 复脉 固脱, 益气摄血。	体虚欲脱, 肢冷脉微, 气不摄血, 崩漏下血。	味甘而厚, 性偏 温。	败毒散《小儿药证直诀》; 参苏饮 《太平惠民和剂局方》; 温脾汤《备 急千金要方》; 黄龙汤《伤寒六书》; 半夏泻心汤《伤寒论》; 甘草泻心 汤《伤寒论》。

65	肉苁蓉	列当科植物肉苁蓉 <i>Cistanche deserticola</i> Y. C. Ma 或管花肉苁蓉 <i>Cistanche tubulosa</i> (Schenk) Wight 的干燥带鳞叶的肉质茎。	肉苁蓉	补肾阳，润肠通便。	肾气不足之便秘，白浊。	补肾止浊，滑肠通便力强。	苁蓉润肠汤《济生》。
			酒苁蓉	补肾阳，益精血。	肾阳不足，精血亏虚，阳痿不孕，腰膝酸软，筋骨无力。	增强补肾助阳之力。	济川煎《景岳全书》；地黄饮子《圣济总录》；肉苁蓉丸《圣惠方》。
66	桑白皮	桑科植物桑 <i>Morus alba</i> L.的干燥根皮。	桑白皮	泻肺平喘，利水消肿。	肺热喘咳，水肿胀满尿少，面目肌肤浮肿。	性寒，泻肺行水力强。	泻白散《小儿药证直诀》；五皮饮《华氏中藏经》。
			蜜桑白皮	润肺止咳平喘。	肺虚咳喘。	寒泻之性缓和，偏于润肺止咳，常与补气药、养阴药合用。	九仙散《王子昭方》，录自《医学正传》。
67	山药	薯蓣科植物薯蓣 <i>Dioscorea opposita</i> Thunb.的干燥根茎。	山药	补脾养胃，生津益肺，补肾涩精。	脾虚食少，久泻不止，肺虚喘咳，肾虚遗精，带下，尿频，虚热消渴。	长于补肾益精，益脾肺阴，补阴之力较强。	六味地黄丸《小儿药证直诀》；知柏地黄丸《医方考》；杞菊地黄丸《麻疹全书》；麦味地黄丸《医部全录》引《体仁汇编》；都气丸《症因脉治》；左归丸《景岳全书》。
			麸炒山药	补脾健胃，益肾固精。	脾虚食少，泄泻便溏，白带过多。	补脾健胃作用强。	参苓白术散《太平惠民和剂局方》；完带汤《傅青主女科》；易黄汤《傅青主女科》。
68	山楂	蔷薇科植物山里红 <i>Crataegus pinnatifida</i> Bge. var. <i>major</i> N. E. Br.或山楂 <i>Crataegus pinnatifida</i> Bge.的干燥成熟果实。	山楂	消食健胃，行气散瘀，化浊降脂。	肉食积滞，胃脘胀满，泻痢腹痛，瘀血经闭，产后瘀阻，心腹刺痛，胸痹心痛，疝气疼痛，高血脂症。	擅长活血化瘀、化浊降脂、消食。	通瘀煎《景岳全书》；散结定痛丸《傅青主》。
			炒山楂	消食化积	积食停滞，脾虚食滞。	酸味减弱，减轻对胃刺激性，擅长消食化积。	健脾丸《证治准绳》。

			焦山楂	消食导滞止泻。	肉食积滞，泻痢不爽	不仅酸味减弱，并增加苦涩味，长于消食导滞止泻。	保和丸《丹溪心法》。
			山楂炭	止泻、止血。	脾虚泄泻兼食滞，胃肠出血。	味微苦涩，有收涩之功。	银楂姜桂大黄汤《温热经解》。
69	商陆	商陆科植物商陆 <i>Phytolacca acinosa</i> Roxb. 或垂序商陆 <i>Phytolacca americana</i> L. 的干燥根。	商陆	逐水消肿，通利二便，外用解毒散结。	水肿胀满，二便不通，外治痈肿疮毒。	有毒，泻下力峻猛，善于消肿解毒，多外用。	商陆豆方《圣济总录》。
			醋商陆	逐水消肿，通利二便。	水肿胀满，二便不利。	毒性降低，长于逐水消肿。	疏凿饮子《济生方》。
70	升麻	毛茛科植物大三叶升麻 <i>Cimicifuga heracleifolia</i> Kom.、兴安升麻 <i>Cimicifuga dahurica</i> (Turcz.) Maxim. 或升麻 <i>Cimicifuga foetida</i> L. 的干燥根茎。	升麻	解表透疹，清热解毒，升举阳气。	风热头痛，齿痛，口疮，咽喉肿痛，麻疹不透，阳毒发斑，脱肛，子宫脱垂。	升散作用强。	升麻葛根汤《太平惠民和剂局方》；济川煎《景岳全书》；清胃散《脾胃论》；紫雪《苏恭方》，录自《外台秘要》；当归拈痛汤（拈痛汤）《医学启源》。
			升麻炭	收涩止血。	肠风下血证	升散之力缓和，增加了止血作用。	
71	石膏	硫酸盐类矿物石膏族石膏，主含含水硫酸钙(CaSO ₄ ·2H ₂ O)	石膏	清热泻火，除烦止渴。	外感热病，高热烦渴，肺热喘咳，胃火亢盛，头痛，牙痛。	性大寒，长于清热泻火，除烦止渴。	大青龙汤《伤寒论》；麻黄杏仁甘草石膏汤《伤寒论》；柴葛解肌汤《伤寒六书》；白虎汤《伤寒论》；竹叶石膏汤《伤寒论》；清瘟败毒饮《疫疹一得》。
			煅石膏	收湿，生肌，敛疮，止血。	外治溃疡不敛，湿疹瘙痒，水火烫伤，外伤出血。	大寒之性缓和，兼具涩味。	九一丹《金鉴》。

72	石决明	鲍科动物杂色鲍 <i>Haliotis diversicolor</i> Reeve、皱纹盘鲍 <i>Haliotis discus hannai</i> Ino、羊鲍 <i>Haliotis ovina</i> Gmelin、澳洲鲍 <i>Haliotis ruber</i> (Leach)、耳鲍 <i>Haliotis asinina</i> Linnaeus 或白鲍 <i>Haliotis laevigata</i> (Donovan)的贝壳。	石决明	平肝潜阳，清肝明目。	头痛眩晕，目赤翳障，视物昏花，青盲雀目。	长于平肝潜阳，清肝明目。	天麻钩藤饮《中医内科杂病证治新义》；阿胶鸡子黄汤《通俗伤寒论》。
			煅石决明	收敛制酸、止血、明目	疮疡久不收口、胃痛泛酸及外伤出血，目赤翳障，视物昏花，青盲雀目。	降低了咸寒之性，平肝潜阳功能缓和，增强了固涩收敛、明目作用。质地酥松，便于粉碎，有利于有效成分煎出。	石决明散《瑶函》。
73	使君子	使君子科植物使君子 <i>Quisqualis indica</i> L. 的干燥成熟果实。	使君子仁	杀虫。	蛔虫病，蛲虫病，虫积腹痛。	杀虫力强	磨积散《中华人民共和国卫生部药品标准·中药成方制剂》；疳积散《中华人民共和国药典》2020年版；消积化虫散《中华人民共和国卫生部药品标准·中药成方制剂》。
			炒使君子仁	杀虫消积。	蛔虫病，蛲虫病，虫积腹痛，小儿疳积，乳食停滞。	长于健脾消积疗疳，亦能杀虫。	五疳消食丸《局方》。
74	酸枣仁	鼠李科植物酸枣 <i>Ziziphus jujuba</i> Mill. var. <i>spinosa</i> (Bunge) Hu ex H. F. Chou 的干燥成熟种子。	酸枣仁	养心补肝，宁心安神，敛汗，生津。	虚烦不眠，惊悸多梦，体虚多汗，津伤口渴。	性平，宜入清剂。	补肝汤《金鉴》。
			炒酸枣仁	养心补肝，宁心安神，敛汗，生津。	虚烦不眠，惊悸多梦，体虚多汗，津伤口渴。	养心安神作用强于生枣仁。炒后质地酥脆，利于有效成分煎出。	归脾汤《重订严氏济生方》；天王补心丹《摄生秘剖》；酸枣仁汤《金匱要略》；十味温胆汤《世医得效方》。
75	桃仁	蔷薇科植物桃 <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch 或	炒桃仁	活血祛瘀，润肠通便，止咳平喘。	肠燥便秘，心腹胀满等。	药性偏温，偏于润燥和血。	橘核丸《济生方》。

		山桃 <i>Prunus davidiana</i> (Carr.) Franch.的干燥成熟种子。	燀桃仁	活血祛瘀，润肠通便，止咳平喘。	经闭痛经，癥瘕痞块，肺痈肠痈，跌扑损伤，肠燥便秘，咳嗽气喘。	除去非药用部位，使有效成分易于煎出，提高药效。	葶苈汤《备急千金要方》；桃核承气汤《伤寒论》；生化汤《傅青主女科》；桂枝茯苓丸《金匮要略》。
76	乌梅	蔷薇科植物梅 <i>Prunus mume</i> (Sieb.) Sieb. et Zucc.的干燥近成熟果实。	乌梅肉	敛肺，涩肠，生津，安蛔。	肺虚久咳，久泻久痢，虚热消渴，蛔厥呕吐腹痛。	长于生津止渴，敛肺止咳。	二陈汤《太平惠民和剂局方》；玉泉丸《丹溪心法》。
			乌梅炭	涩肠止泻，止血。	久泻久痢，便血，崩漏下血。	涩性增强。	乌梅丸《杂病源流犀烛》；固肠丸《准绳》。
77	乌梢蛇	游蛇科动物乌梢蛇 <i>Zaocys dhumnades</i> (Cantor)的干燥体。	乌梢蛇	祛风，通络，止痉。	风湿顽痹，麻木拘挛，中风口眼喎斜，半身不遂，抽搐痉挛，破伤风，麻风，疥癣。	有腥气，长于祛风止痒，解痉。	乌梢蛇膏《外台秘要》。
			酒乌梢蛇	祛风，通络，止痉。	风湿顽痹，麻木拘挛，中风口眼喎斜，半身不遂，抽搐痉挛，破伤风，麻风，疥癣。	祛风通络作用增强，并矫臭、防腐，利用服用和贮存。	乌蛇丸《圣惠方》。
78	吴茱萸	芸香科植物吴茱萸 <i>Euodia rutaecarpa</i> (Juss.) Benth.、石虎 <i>Euodia rutaecarpa</i> (Juss.) Benth. var. <i>officinalis</i> (Dode) Huang 或疏毛吴茱萸 <i>Euodia rutaecarpa</i> (Juss.) Benth. var. <i>bodinieri</i> (Dode) Huang 的干燥近成	吴茱萸	祛寒燥湿	口腔溃疡，牙痛，湿疹。	有小毒，多外用。	左金丸《丹溪心法》；吴茱萸汤《伤寒论》。
			制吴茱萸	散寒止痛，降逆止呕，助阳止泻。	厥阴头痛，寒疝腹痛，寒湿脚气，经行腹痛，脘腹胀痛，呕吐吞酸，五更泄泻。	毒性降低，多内服。	温经汤《金匮要略》；附子理中丸《三因极一病证方论》；四神丸《证治准绳》。

		熟果实。					
79	五味子	木兰科植物五味子 <i>Schisandra chinensis</i> (Turcz.) Baill. 的干燥成熟果实。	五味子	收敛固涩，益气生津，补肾宁心。	久嗽虚喘，自汗盗汗，津伤口渴，内热消渴，心悸失眠。	长于敛肺止咳，生津敛汗。	小青龙汤《伤寒论》；射干麻黄汤《伤寒论》；人参养荣汤《三因极一病症方论》；十味温胆汤《世医得效方》。
			醋五味子	收敛固涩，涩精止泻。	遗精滑泄，遗尿尿频，久泻不止。	增强酸涩收敛作用，故涩精止泻作用更强。	四神丸《证治准绳》。
80	小蓟	菊科植物刺儿菜 <i>Cirsium setosum</i> (Willd.) MB. 的干燥地上部分	小蓟	凉血止血，散瘀，解毒消痈。	衄血，吐血，尿血，血淋，便血，崩漏，外伤出血，痈肿疮毒。	凉血消肿力胜。	小蓟饮子《济生方》，录自《玉机微义》。
			小蓟炭	凉血止血	吐血，咯血，呕血，嗽血。	凉性减弱，收敛止血作用增强。	十灰散《十药神书》。
81	续断	川续断科植物川续断 <i>Dipsacus asper</i> Wall. ex Henry 的干燥根。	续断	补肝肾，强筋骨，续折伤，止崩漏。	肝肾不足，腰膝酸软，风湿痹痛，跌扑损伤，筋伤骨折，崩漏，胎漏。	多用于筋骨疼痛。	泰山磐石散《古今医统大全》；壮骨关节丸《中华人民共和国药典》2020年版；尪痹颗粒《中华人民共和国药典》2020年版；参茸保胎丸《中华人民共和国药典》2020年版；祛风止痛胶囊《中华人民共和国药典》2020年版。
			盐续断	补肝肾，强腰膝。	肝肾不足，腰膝酸软。	引药下行，增强补肝肾作用。	全鹿丸《中华人民共和国药典》2020年版；妇宝颗粒《中华人民共和国药典》2020年版；补肾壮筋汤《临床常用中药手册》。
			酒续断	通血脉，续筋骨，止崩漏。	风湿痹痛，跌扑损伤，筋伤骨折。	增强通血脉，续折伤的作用。	天紫红女金胶囊《中华人民共和国药典》2020年版；参茸白凤丸《中华人民共和国药典》2020年版。

82	旋覆花	菊科植物旋覆花 <i>Inula japonica</i> Thunb. 或欧亚旋覆花 <i>Inula britannica</i> L. 的干燥头状花序。	旋覆花	降气，消痰，行水，止呕。	风寒咳嗽，痰饮蓄结，胸膈痞闷，喘咳痰多，呕吐噫气，心下痞硬。	苦辛之味较强，以降气化痰止呕力胜，止咳作用较弱。	旋覆代赭汤《伤寒论》；旋覆花汤《圣惠方》。
			蜜旋覆花	润肺止咳，降气平喘。	咳嗽痰喘而兼呕恶者	苦辛降逆止呕作用弱于生品，其性偏润，作用偏重于肺。	鸡鸣丸《处方集》。
83	薏苡仁	禾本科植物薏苡 <i>Coix lacryma-jobi</i> L. var. <i>mayuen</i> (Roman.) Stapf 的干燥成熟种仁。	薏苡仁	利水渗湿，清热排脓，解毒散结。除痹。	小便不利，水肿，肺痈，肠痈，风湿痹痛，湿热痹证，筋脉挛急及湿温病在气分。	生品性偏寒凉。	苇茎汤《备急千金要方》；三仁汤《温病条辨》；四妙丸《成方便读》。
			麸炒薏苡仁	健脾止泻。	脾虚泄泻，纳少腹胀。	性偏平和，长于健脾止泻。	参苓白术散《太平惠民和剂局方》。
84	罂粟壳	罂粟科植物罂粟 <i>Papaver somniferum</i> L. 的干燥成熟果壳。	罂粟壳	敛肺，涩肠，止痛。	脘腹疼痛，筋骨疼痛，亦可用于久咳少痰或久泻久痢。	止痛、收敛作用强。	克咳片《中华人民共和国药典》2020年版；枇杷止咳胶囊《中华人民共和国药典》2020年版；京万红软膏《中华人民共和国药典》2020年版；咳喘宁口服液《中华人民共和国药典》2020年版。
			蜜罂粟壳	敛肺止咳。	肺虚久咳。	增强润肺止咳作用。	九仙散《王子昭方》，录自《医学正传》；真人养脏汤纯阳真人养脏汤《太平惠民和剂局方》。
85	芫花	瑞香科植物芫花 <i>Daphne genkwa</i> Sieb. et Zucc. 的干燥花蕾。	芫花	外用杀虫疗疮。	外治疥癣秃疮，痈肿，冻疮。	有毒，峻下逐水力较猛，较少内服用。	消络痛片《中华人民共和国药典》2020年版。
			醋芫花	泻水逐饮，涤饮平喘。	水肿胀满，胸腹积水，痰饮积聚，气逆咳嗽，	降低毒性，缓和泻下作用和腹痛	十枣汤《伤寒论》。

					二便不利。	症状。	
86	泽泻	泽泻科植物东方泽泻 <i>Alisma orientale</i> (Sam.) Juzep.或泽泻 <i>Alisma plantago-aquatica</i> Linn.的干燥块茎。	泽泻	利水渗湿,泄热, 化浊降脂。	小便不利,水肿胀满, 泄泻尿少,痰饮眩晕, 热淋涩痛,高脂血症。	长于利水渗湿, 泄热	当归拈痛汤(拈痛汤《医学启源》); 五苓散《伤寒论》;猪苓汤《伤寒 论》;枳实导滞丸《内外伤辨惑论》; 龙胆泻肝汤《医方集解》;升阳益 胃汤《内外伤辨惑论》。
			盐泽泻	滋阴泄热,泄肾 降浊,利尿。	阴虚火旺,水热互结, 小便不利,小便淋涩, 腰痛重者。	引药下行,增强 滋阴,泄热,利 尿的作用。	济川煎《景岳全书》;六味地黄丸 地黄丸《小儿药证直诀》;知柏地 地黄丸《医方考》;杞菊地黄丸《麻 疹全书》;麦味地黄丸《医部全录》 引《体仁汇编》;都气丸《症因脉 治》;肾气丸《金匱要略》。
87	珍珠母	蚌科动物三角帆蚌 <i>Hyriopsis cumingii</i> (Lea)、褶纹冠蚌 <i>Cristaria plicata</i> (Leach)或珍珠贝科动 物马氏珍珠贝 <i>Pteria</i> <i>martensii</i> (Dunker)的 贝壳。	珍珠母	平肝潜阳,安神 定惊,明目退翳。	头痛眩晕,惊悸失眠, 目赤翳障,视物昏花。	长于平肝潜阳, 安神定惊,明目 退翳。	冠心安口服液《中华人民共和国药 典临床用药须知》2015年版。
			煅珍珠母	收涩制酸	适用于胃痛泛酸,外用 湿疮,烫伤,出血等。	质地酥脆,偏于 收涩制酸	胃药胶囊《中华人民共和国药典》 2020年版。
88	知母	百合科植物知母 <i>Anemarrhena</i> <i>asphodeloides</i> Bge.的 干燥根茎。	知母	清热泻火,生津 润燥。	外感热病,高热烦渴, 肺热燥咳,胃热壅盛, 内热消渴,肠燥便秘。	苦寒滑利,善于 清热泻火,生津 润燥,泻肺胃之 火。	酸枣仁汤《金匱要略》;消风散《外 科正宗》;白虎汤《伤寒论》;清瘟 败毒饮《疫疹一得》。
			盐知母	滋阴降火,清虚 热。	肝肾阴亏,虚火上炎, 骨蒸潮热,盗汗遗精。	引药下行,入肾, 增强滋阴降火作 用,并清虚热。	青蒿鳖甲汤《温病条辨》;秦艽鳖 甲散《卫生宝鉴》;知柏地黄丸《医 方考》;玉液汤《医学衷中参西录》;

							玉女煎《景岳全书》；大补阴丸《丹溪心法》；清骨散《证治准绳》。
89	梔子	茜草科植物梔子 <i>Gardenia jasminoides</i> Ellis 的干燥成熟果实。	梔子	泻火除烦，清热利湿，凉血解毒；外用消肿止痛。	热病心烦，湿热黄疸，淋证涩痛，血热吐衄，目赤肿痛，火毒疮疡；外治扭挫伤痛。	长于泻火利湿，凉血解毒。热甚者用之。	防风通圣散《黄帝素问宣明论方》；石膏汤《深师方》，录自《外台秘要》；黄连解毒汤《外台秘要》；梔子金花汤《医宗金鉴》；清瘟败毒饮《疫疹一得》。
			炒梔子	泻火除烦，清热利湿，凉血解毒。	热病心烦，湿热黄疸，淋证涩痛，目赤肿痛。	缓和苦寒之性及对胃的刺激性，苦寒之性不及生梔子，强于焦梔子。热较甚者用之。	加味逍遥散《内科摘要》；泻黄散《小儿药证直诀》又名泻脾散。
			焦梔子	凉血止血	血热吐血，衄血，尿血，崩漏。	脾胃较虚弱者用之。	连朴饮《霍乱论》。
			梔子炭	凉血止血。	血热吐血、咯血、咳血、衄血、尿血、崩漏。	增加涩味，长于凉血止血	十灰散《十药神书》。
90	竹茹	禾本科植物青秆竹 <i>Bambusa tuldoidea</i> Munro、大头典竹 <i>Sinocalamus beecheyanus</i> (Munro) McClure var. <i>pubescens</i> P. F. Li 或淡竹 <i>Phyllostachys nigra</i> (Lodd.) Munro var. <i>henonis</i> (Mitf.) Stapf ex Rendle 的茎	竹茹	清热化痰，除烦。	痰热咳嗽，胆火挟痰，惊悸不宁，心烦失眠，中风痰迷，舌强不语。	长于清热化痰，除烦。	蒿芩清胆汤《重订通俗伤寒论》；羚角钩藤汤《通俗伤寒论》。
			姜竹茹	除烦，降逆止呕	恶心呕吐、胃热呕吐，妊娠恶阻	增强降逆止呕作用	橘皮竹茹汤《金匱要略》；涤痰汤《奇效良方》；温胆汤《三因极一病证方论》。

		秆的干燥中间层。					
91	紫菀	菊科植物紫菀 <i>Aster tataricus</i> L. f 的干燥根和根茎。	紫菀	降气止咳化痰	外感或实证咳嗽	善于散寒降气祛痰。	止咳宝片《中华人民共和国药典》2020 版；冷哮丸《张氏医通》。
			蜜紫菀	润肺止咳消痰	肺虚久咳，肺燥干咳。	润肺祛痰作用增强。	紫菀汤《医略六书》；紫菀散《圣惠方》。

9.6 毒性中药饮片处方应付

序号	中药饮片正名	来源	处方应付 (处方用名)	功能	主治	应用举例
1	巴豆	大戟科植物巴豆 <i>Croton tiglium</i> L.的干燥成熟果实。	生巴豆	毒性强烈，仅供外用。外用蚀疮。	恶疮，疥癣，疣痣。	三物备急丸《金匱要略》；青金丹《普济方》。
			巴豆霜	峻下冷积，逐水退肿，豁痰利咽。	寒积便秘，乳食停滞，腹水腹胀，二便不通，喉风，喉痹。	保赤散《中华人民共和国药典》2020年版；胃肠安丸《中华人民共和国药典》2020年版。
2	白降丹	由水银、硝石、白矾、食盐等药物混合，用升华法制成的二氧化汞(HgCl ₂)和氯化亚汞(Hg ₂ Cl ₂)混合的白色结晶。	白降丹	消痈，溃脓，蚀腐，杀虫。	痈疽发背，瘰疬，疔毒，腐肉难消，风癣疥癩。	白锭子《医宗金鉴》。
3	斑蝥	芫青科昆虫南方大斑蝥 <i>Mylabris phalerata</i> Pallas 或黄黑小斑蝥 <i>Mylabris cichorii</i> Linnaeus 的干燥体。	米炒斑蝥	破血逐瘀，散结消癥，攻毒蚀疮。	内服，治经闭癥瘕，破血消癥	斑蝥通经丸《济阴》。
4	半夏	天南星科植物半夏 <i>Pinellia ternate</i> (Thunb.) Breit. 的干燥块茎。	生半夏	燥湿化痰，降逆止呕，消痞散结。	湿痰寒痰，咳喘痰多，痰饮眩悸，风痰眩晕，痰厥头痛，呕吐反胃，胸脘痞闷，梅核气；外	藿香正气水《中华人民共和国药典》2020年版。

					治痈肿痰核。	
5	草乌	毛茛科植物北乌头 <i>Aconitum kusnezoffii</i> Reichb.的干燥块根。	生草乌	祛寒止痛，消 肿。	喉痹，痈疽，疔疮，瘰 疔。	风湿安泰片《中华人民共和国卫生部药品标准·中药 成方制剂》。
6	蟾酥	蟾蜍科动物中华大蟾 蜍 <i>Bufo bufo</i> <i>gargarizans</i> Cantor 或 黑眶蟾蜍 <i>Bufo</i> <i>melanostictus</i> Schneider 的干燥分泌物。	蟾酥粉	解毒，止痛， 开窍醒神。	痈疽疔疮，咽喉肿痛， 中暑神昏，痧胀腹痛吐 泻。	蟾酥丸《外科正宗》；六神丸《喉科心法》。
7	川乌	毛茛科植物乌头 <i>Aconitum carmichaelii</i> Debx.的干燥母根。	生川乌	祛风除湿，温 经止痛。	风冷牙痛，疥癣，痈肿。	冷哮丸《张氏医通》。
8	甘遂	大戟科植物甘遂 <i>Euphorbia kansui</i> T. N. Liou ex T. P. Wang 的干 燥块根。	生甘遂	泻水逐饮，消 肿散结。	水肿胀满，胸腹积水， 痰饮积聚，气逆咳喘， 二便不利，风痰癫痫， 痈肿疮毒。	万灵筋骨膏《中华人民共和国卫生部药品标准·中药 成方制剂》。
9	红粉	红氧化汞(HgO)。	红粉	拔毒，除脓， 去腐，生肌。	痈疽疔疮，梅毒下疳， 一切恶疮，肉暗紫黑， 腐肉不去，窦道瘰管， 脓水淋漓，久不收口。	九一散《中华人民共和国药典》2020年版；九圣散 《中华人民共和国药典》2020年版。
10	红娘子	蝉科昆虫黑翅红娘子 <i>Huechys sanguinea</i> De Geer 或褐翅红娘子 <i>Huechys philaemata</i> Fabricius 的干燥成虫。	红娘子	破瘀，散积， 攻毒。	用于血瘀经闭，狂犬咬 伤；外用于瘰疬恶疮。	

11	狼毒	大戟科植物月腺大戟 <i>Euphorbia ebracteolata</i> Hayata 或狼毒大戟 <i>Euphorbia fischeriana</i> Steud.的干燥根。	生狼毒	散结，杀虫。	外用淋巴结结核、皮癣；灭蛆。	狼毒洗剂《中医皮肤病学简编》。
12	马钱子	马钱科植物马钱 <i>Strychnos nux-vomica</i> L.的干燥成熟种子。	生马钱子	通络止痛，散结消肿。	常用于局部肿痛，如喉痹作痛，面瘫等。	麝香海马追风膏《中华人民共和国卫生部药品标准·中药成方制剂》。
13	闹羊花	杜鹃花科植物羊躑躅 <i>Rhododendron molle</i> G. Don 的干燥花。	闹羊花	祛风除湿，散瘀定痛。	风湿痹痛，偏正头痛，跌扑肿痛，顽癣。	损伤止痛膏《中华人民共和国卫生部药品标准·中药成方制剂》；六味木香散《中华人民共和国药典》2020年版；卧龙散《中华人民共和国卫生部药品标准·中药成方制剂》。
14	砒石	氧化物类矿物砷华 Arsenolite 或毒砂(硫砷铁矿)Arsenopyrite 的矿石，或雄黄 Realgar 等含砷矿石的加工品。主含三氧化二砷(As_2O_3)。	砒石	外用攻毒杀虫，蚀疮去腐；内服劫痰平喘，攻毒抑癌。	恶疮，瘰疬，顽癣，牙疳，痔疮，寒痰哮喘，癌肿。	三品一条枪《外科正宗》。
15	砒霜	砒石经升华制得的三氧化二砷(As_2O_3)精制品。	砒霜	外用攻毒杀虫，蚀疮去腐；内服劫痰平喘，攻毒抑癌。	恶疮，瘰疬，顽癣，牙疳，痔疮，寒痰哮喘，癌肿。	安息香丸《圣济总录》。
16	千金子	大戟科植物续随子 <i>Euphorbia lathyris</i> L.的干燥成熟种子。	生千金子	泻下逐水，破血消癥；外用疗癣蚀疣。	二便不通，水肿，痰饮，积滞胀满，血瘀经闭；外治顽癣，赘疣。	外用紫金锭《中华人民共和国卫生部药品标准·中药成方制剂》。
17	青娘虫	芫青科昆虫绿芫青 <i>Lytta caraganae</i> Pallas 的干燥成虫。	青娘虫	利尿，祛瘀，解毒。	用于尿闭，经闭，瘰疬，狂犬咬伤。	

18	轻粉	水银、白矾、食盐等经升华法炼制而成的氯化亚汞(Hg_2Cl_2)。	轻粉	外用杀虫，攻毒，敛疮；内服祛痰消积，逐水通便。	外治疥疮，顽癣，臁疮，梅毒，疮疡，湿疹；内服痰涎积滞，水肿臃胀，二便不利。	蛤粉散《外科正宗》；如圣散《圣济总录》；舟车丸《丹溪心法》。
19	水银	液态金属汞Mercury的炮制加工品。	水银	杀虫，攻毒。	疥癣，梅毒，恶疮，痔瘻。	安魂定魄丹《圣惠方》；八琼丹《圣济总录》；白灵药《外科正宗》；白荆花丸《圣惠方》。
20	藤黄	藤黄科植物藤黄 <i>Garcinia hambyryi</i> Hook. f. 树干渗出的干燥树脂。	生藤黄	消肿排脓，散瘀解毒，杀虫止痒。	痈疽肿毒，溃瘍，湿疮，顽癣，跌打损伤。生藤黄有大毒，外用攻毒消肿。	大提药方《纲目拾遗》，引《良方汇选》；风气膏《纲目拾遗》，引《王站柱不药良方》；红玉膏《良方汇录·外科统治门》。
21	天南星	天南星科植物天南星 <i>Arisaema erubescens</i> (Wall.) Schott、异叶天南星 <i>Arisaema heterophyllum</i> Bl.或东北天南星 <i>Arisaema amurense</i> Maxim.的干燥块茎。	生天南星	散结消肿。	外用治痈肿，蛇虫咬伤。	化痰玉壶丸《太平惠民和剂局方》。
22	天仙子	茄科植物莨菪 <i>Hyoscyamus niger</i> L.的干燥成熟种子。	生天仙子	解痉止痛，平喘，安神。	胃脘挛痛，喘咳，癫狂。	天仙子丸《圣济总录》。
23	雄黄	硫化物类矿物雄黄族雄黄，主含二硫化二砷(As_2S_2)。	雄黄粉	解毒杀虫，燥湿祛痰，截疟。	痈肿疔疮，蛇虫咬伤，虫积腹痛，惊痫，疟疾。	安宫牛黄丸（牛黄丸）《温病条辨》；至宝丹《灵苑方》引《郑感方》，录自《苏沈良方》；紫金锭又名玉枢丹《片玉心书》。
24	雪上一枝蒿	毛茛科植物雪上一枝蒿 <i>Aconitum brachypodum</i> Diels 的干燥块根。	雪上一枝蒿	祛风湿，活血止痛。	疼痛，疮疡肿毒，虫蛇咬伤。	雪上一枝蒿片《中华人民共和国卫生部药品标准·中药成方制剂》；骨痛灵酊《中华人民共和国药典》2020年版；伤痛酊《中华人民共和国卫生部药品标准·中药成方制剂》。

25	洋金花	茄科植物白花曼陀罗 <i>Datura metel</i> L.的干燥 花。	洋金花	平喘止咳，解 痉定痛。	哮喘咳嗽，脘腹冷痛， 风湿痹痛，小儿慢惊； 外科麻醉。	止喘灵注射液《中华人民共和国药典》2020年版； 整骨麻药方《医宗金鉴》。
----	-----	--	-----	----------------	-----------------------------------	--

注：本标准共收录 686 种中药饮片，纳入原则为：2020 年版《中华人民共和国药典》、《中药学》十三五规划教材（钟赣生主编，北京：中国中医药出版社，2016.08）、2020 年版医保品种目录中的中药饮片品种中均涵盖的且在调研的 28 家参与标准制定的省市中医医疗机构过半数以上（14 家及以上）医疗机构药品采购目录中的中药饮片品种作为本标准的中药饮片收录范围。

参 考 文 献

- [1] 李学林,崔瑛,曹俊岭.实用临床中药学[M].北京:人民卫生出版社,2013.
- [2] 龚千锋. 中药炮制学(第3版) [M]. 北京:中国中医药出版社,2012.
- [3] 叶定江. 中药炮制学(第2版) [M]. 北京:人民卫生出版社,2011.
- [4] 孙洪胜,全世建.中药临床方剂学[M].北京:人民卫生出版社,2016.
- [5] 中华人民共和国卫生部.中华人民共和国卫生部药品标准·中药成方制剂[M].北京:中华人民共和国卫生部,1992.
- [6] 钟赣生.中药学(十三五规划教材)[M].北京:中国中医药出版社,2016.
- [7] 南京中医药大学.中药大辞典[M].上海:上海科学技术出版社,2006.