

甘肃省公路工程交通产品抽检政府采购
项目

招标文件

招标编号：GZ2111148-GSSGLG

招标人名称：甘肃省交通建设质量安全造价中心

招标代理机构：甘肃省招标中心有限公司

2021 年 11 月

目 录

第一部分 商务部分

第一章	招标公告	1
第二章	投标人须知	4
第三章	评标办法及标准	24
第四章	拟签订的合同文本	28
第五章	投标文件组成	40

第二部分 技术部分

第六章	项目采购需求	69
-----	--------	----

第一部分 商务部分

第一章 招标公告

甘肃省交通建设质量安全造价中心招标项目的潜在投标人应在甘肃省公共资源交易网 (<https://ggzyjy.gansu.gov.cn>) 在线免费获得获取招标文件，并于 2021-12-09 11:00:00 (北京时间) 前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：2021zfcg03902

项目名称：甘肃省公路工程交通产品抽检政府采购项目

预算金额：270.00(万元)

最高限价：270.00(万元)

采购需求：为进一步加强交通产品的质量监管，不断提升全省公路建设项目的工程质量，对全省公路建设项目的交通产品及原材料进行质量抽检。

合同履行期限：按合同约定执行

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；2、供应商须为未被列入“信用中国”网站“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于“中国政府采购网政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；未被列入“信用甘肃”网站记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业及其有关人员等方可参加本项目的投标。（以投标截止前5个工作日在“信用中国”网站、中国政府采购网及“信用甘肃”网站现场查询结果为准，如相关失信记录失效，供应商需提供相关证明资料）。3、本项目不允许分包不允许转包，不接受联合体投标。4、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一招标项目投标，否则，相关投标均无效。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：1. 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除。2. 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，本项目对残疾人福利性单位产品的价格给予6%的扣除。3. 根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，本项目对监狱企业产品的价格给予6%的扣除。

3. 本项目的特定资格要求：（1）具有交通运输部核发且有效的公路工程综合甲级试验检测机构等级证书；（2）具有省级及以上质量技术监督机构颁发的有效的检验检测机构资质认定证书。

三、获取招标文件

时间：2021-11-18 至 2021-11-24，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59

地点：甘肃省公共资源交易网（<https://ggzyjy.gansu.gov.cn>）在线免费获得

方式：社会公众可通过甘肃省公共资源交易网免费下载或查阅招标采购文件。拟参与甘肃省公共资源交易活动的潜在投标人需先在甘肃省公共资源交易网上注册，获取“用户名+密码+验证码”，以软认证方式登录；也可以用数字证书（CA）方式登录。这两种方式均可进行我要投标等后续工作（具体内容详见招标采购文件）。

售价：0(元)

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2021-12-09 11:00:00

地点：甘肃省公共资源交易中心（兰州市城关区雁兴路 68 号）第六电子开标厅

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

本项目分为四个包：第一包：87.00 万元；第二包：75.00 万元；第三包：54.00 万元；第四包：54.00 万元。

①甘肃海联公共资源交易网：<http://www.gsebidding.com>

②信用中国”网站：<https://www.creditchina.gov.cn>

③中国政府采购网网址：<http://www.ccgp.gov.cn/>

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：甘肃省交通建设质量安全造价中心

地 址：甘肃省兰州市城关区萃英门 31 号

联系方式：0931-2110753

2. 采购代理机构信息

名 称：甘肃省招标中心有限公司

地 址：甘肃省兰州市城关区飞雁街 118 号 1-19 层

联系方式：0931-2909719

3. 项目联系方式

项目联系人：胡茹婕

电 话：0931-2909719

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

注：编列内容填写或选择。

序号	条款名称	编列内容规定
1	采购项目	甘肃省公路工程交通产品抽检政府采购项目
	采购预算	最高投标限价：270.00 万元，本项目分为四个包：第一包：87.00 万元；第二包：75.00 万元；第三包：54.00 万元；第四包：54.00 万元。投标人投标报价不得高于所参与标段最高限价
	公告媒体	甘肃省公共资源交易网、甘肃政府采购网
2	招标人	名称：甘肃省交通建设质量安全造价中心 联系人：王先生 地址：甘肃省兰州市城关区萃英门 31 号 联系方式：0931-2110753
3	采购代理机构	名称：甘肃省招标中心有限公司 地址：甘肃省兰州市城关区飞雁街 118 号 电话：0931-2909719 邮箱：61762861@qq.com 联系人：胡茹婕
4	投标人资格条件	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；2、供应商须为未被列入“信用中国”网站“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于“中国政府采购网政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；未被列入“信用甘肃”网站记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业及其有关人员等方可参加本项目的投标。（以投标截止前 5 个工作日在“信用中国”网站、中国政府采购网及“信用甘肃”网站现场查询结果为准，如相关失信记录失效，供应商需提供相关证明资料）。3、本项目不允许分包不允许转包，不接受联合体投标。4、与招标人存在利害关系可能影响招标

		<p>公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一招标项目投标，否则，相关投标均无效。</p> <p>2.落实政府采购政策需满足的资格要求：1.根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除。2.根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，本项目对残疾人福利性单位产品的价格给予6%的扣除。3.根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，本项目对监狱企业产品的价格给予6%的扣除。</p> <p>3.本项目的特定资格要求：（1）具有交通运输部核发且有效的公路工程综合甲级试验检测机构等级证书；（2）具有省级及以上质量技术监督机构颁发的有效的检验检测机构资质认定证书。</p>
5	项目现场勘察	不组织
6	联合体投标	不接受
	分包	不接受
7	采购进口产品	不适用本项目
8	政府采购强制采购：节能产品	不适用本项目
	政府采购强制采购：信息安全认证	不适用本项目
9	政府采购优先采购：节能产品(非强制类)	不适用本项目
	政府采购优先采购：环境标志产品	不适用本项目

10	支持中小企业发展	<input checked="" type="checkbox"/> 非专门面向中小企业采购项目(价格扣除): 对中小型和微型企业产品的价格给予 6%~10%的扣除,用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为:中小型企业扣除 6%,微型企业扣除 6%。 非专门面向中小企业采购项目(其他优惠): _____
	支持监狱企业	<input checked="" type="checkbox"/> 非专门面向监狱采购项目(价格扣除): 监狱企业可视同小微企业在价格评审时给予 6%~10%的扣除,用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为: 扣除__6__%。 监狱企业属于小型、微型企业的,不重复享受政策。 <input type="checkbox"/> 非专门面向监狱采购项目(其他优惠): _____
11	促进残疾人就业	<input checked="" type="checkbox"/> 非专门面向残疾人福利性单位项目 其投标报价扣除 6-10%后参与评审。本项目的扣除比例为: 扣除 6%。但应满足下列条件: 1、残疾人福利性单位应符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)文件规定,并提供《残疾人福利性单位声明函》。 2、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的,不重复享受政策。
12	其他法律法规强制性规定或扶持政策	/
13	投标人须提供的其他资料	招标人根据实际情况填写(如履约能力证明、案例证明材料、人员投入情况)
14	澄清或者修改时间	在招标文件要求提交投标文件截止时间至少 15 日前
15	提交投标文件的截止时间、地点	详见第一章招标公告
16	开标时间、地点	详见第一章招标公告

17	其他唱标内容	无
18	投标保证金	<p>要求提供，数额不得超过采购项目预算金额的 2%，本项目的投标保证金为第一包：人民币 15000.00 元整（大写：壹万伍仟元整）；第二包：人民币 14000.00 元整（大写：壹万肆仟元整）；第三包：人民币 10000.00 元整（大写：壹万元整）；第四包：人民币 10000.00 元整（大写：壹万元整）。</p> <p>投标保证金账户内容：</p> <p>户 名：甘肃省公共资源交易中心</p> <p>账 号：以投标单位联系人收到的短信内容为准</p> <p>开户银行：浦发银行兰州雁滩支行</p> <p>行 号：310821000050</p> <p>浦发银行查询电话：0931-8948245</p> <p>投标保证金到账截止时间：以招标文件要求的投标截止时间为准。为保证开标现场对投标保证金到账情况进行核对，提醒投标人要充分考虑汇款及到账所需时间以及发现问题后采取补救措施所需时间，以确保投标保证金在规定时间内到账。因不能在投标截止时间前到达指定账户的，导致投标无效的后果由投标人自行承担。</p> <p>2. 银行保函形式</p> <p>投标人应开具金额与投标保证金一致的银行保函，银行保函应由国有或股份制商业银行支行及以上银行开具。银行保函复印件应装订在投标文件正本之中。</p> <p>3. 电子保函形式</p> <p>投标人可在甘肃省公共资源交易中心电子服务系统中自行选择电子保函应用的相关功能，详细操作见《甘肃省公共资源交易中心关于开通电子保函功能的通知》及相关指南。电子保函复印件应装订在投标文件正本之中。</p> <p>4. 投标人可自行选择采用银行电汇、保函等其他法定形式缴纳投标保证金。</p> <p>三、投标须知</p> <p>社会公众可通过甘肃省公共资源交易中心浏览公告，甘肃省公共资源交易中心的网址：http://ggzyjy.gansu.gov.cn/。点击“免费下载招标文件”，根据系统提示，保存电子标书</p>

		<p>文件至本地电脑；投标人浏览电子标书后，确定投标的需登录甘肃省公共资源交易电子服务系统，在系统首页最新招标项目中查询需要投标的项目或在“招标方案”-“标段（包）”中查询需要投标的标段，选中后点击“我要投标”，根据要求填写信息。</p> <p>四、投标保证金递交须知</p> <p>1. 投标人登记拟参加的项目成功后，系统会将投标保证金收款信息发送至投标人预留的手机，投标人依据系统生成的投标“保证金打款账号”交纳投标保证金。投标人可登陆甘肃省公共资源交易电子服务系统，在首页点击“保证金查询”按钮查询保证金信息或在甘肃省公共资源交易中心网站“保证金查询”栏目查询。</p> <p>2. 投标人采用银行电汇方式缴纳的投标保证金，必须从基本账户以电汇方式提交保证金，且投标保证金单位名称必须与投标人登记的单位名称一致，不得以分公司、办事处或其他机构名义递交。</p> <p>3. 投标人在办理投标保证金电汇手续时，应按标段（包）逐笔递交保证金。</p>
19	投标有效期	自投标文件截止时间起_90_日(日历日)
20	投标文件份数	<p>不适用；本项目开评标活动通过“甘肃省公共资源交易中心网上开评标系统”进行，并完成网上投标（上传已固化投标文件的文件HASH编码）和开标操作。</p> <p>投标人须在开标后寄出纸质版投标文件正本 1 份、副本 1 份、电子版 1 份。</p> <p>接收文件地址：甘肃省兰州市城关区萃英门 31 号 接收人：王先生 0931-2110753</p>
21	封套上应载明的信息	递交电子标书，本款不适用

22	信用查询	<p>投标人未被列入“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标。（以招标公告发出之日起至投标截止时间之日前 5 日内在“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。</p>
23	评分方法	综合评分法 参照文件第三章内容
24	定标原则	<p>1. 招标人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。</p> <p>2. 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人。其他得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。</p>
25	提供服务的时间、地点、方式、项目服务期限	<p>提供服务的时间：开始时间自合同签订之日起开始服务；</p> <p>提供服务的地点：招标人指定地点；</p> <p>成果交付方式：纸质版、电子版，数量满足招标人要求；</p> <p>项目服务期限：按合同约定执行。</p>
26	采购资金的支付方式及时间	按合同约定执行。
27	履约保证金	不要求提供
28	招标代理服务费	<p>投标人中标后应支付给甘肃省招标中心有限公司招标服务费（收费标准参照国家计委计价格【2002】1980 号文中的服务类和发改办价格【2003】857 号文中服务招标类型差额定率累进计算方法，经与招标人商议最终招标代理服务费为：第一包：人民币 10000.00 元整（大写：壹万元整）；第二包：人民币 8000.00 元整（大写：捌仟元整）；第三包：</p>

		<p>人民币 7000.00 元整（大写：柒仟元整）；第三包：人民币 7000.00 元整（大写：柒仟元整）。</p> <p>开 户 行：兰州农商银行高新开发支行营业部</p> <p>行 号：3148 2101 0019</p> <p>帐 号：0115 4012 2000 0011 94</p> <p>收 款 人：甘肃省招标中心有限公司</p> <p>电 话：0931-2909719</p> <p>电汇请在摘要栏中备注招标编号</p>
29	其他规定	<p>网上开评标工作指南</p> <p>1、网络及软硬件设施</p> <p>准备可以稳定上网的电脑（带摄像头和耳麦），操作系统建议使用 windows10，安装好 360 安全浏览器、WPS 或 Office 办公软件、钉钉（没有账号的请提前申请）。</p> <p>2、编制投标文件并固化</p> <p>开标前登录“甘肃省公共资源交易中心网上开评标系统”，选择自己要参与开标的项目，并进入项目对应的网上开标厅。下载“投标文件固化工具”、“网上开评标系统使用帮助”和固化后的招标文件，先导入固化后的招标文件，然后导入已经编制完成的投标文件、投标报价表、法人授权书、保证金缴款凭证或保函，完成投标文件固化（相当于封标过程），并在开标截止时间之前，在网上开评标系统中上传递交，即上传固化后的投标文件的 HASH 编码（电子投标文件的指纹）。</p> <p>3、电子投标文件上传递交</p> <p>在开标时间截止前，投标人在线上传递交已经固化的投标文件的 HASH 编码（电子投标文件的指纹，32 位编码，以下简称“电子投标文件的指纹”），也可以撤回电子投标文件指纹，重新编制投标文件，对修改后的投标文件进行固化，产生新的投标文件指纹，上传递交新的电子投标文件指纹，完成投标文件修改。以最后一次提交的电子投标文件的指纹为准，指纹保存到系统。注意：上传递交的只是电子投标文件指纹，并没有上传正式的投标文件，不会泄露任何投标信息。若在线撤回投标，不提交新的电</p>

	<p>子投标文件的指纹， 视为放弃本次投标。</p> <p>4、上传正式投标文件</p> <p>在开标时间截止后， 在系统中打开保存在自己电脑上的固化投标文件上传， 系统会自动核验投标文件的电子指纹与开标时间截止前上传的电子文件的指纹是否一致，招标文件防止篡改投标文件（如果核验没有通过， 很可能是投标人选错了固化投标文件， 可以通过投标文件固化工具寻找正确的文件， 然后重新核验； 实在无法解决， 可通过钉钉寻求技术人员的远程解决） 。</p> <p>5、确认开标记录</p> <p>系统会自动提取通过核验的投标文件中的投标报价表， 生成开标记录表（等待开标组织人员核验保证金到账情况， 投标保函由代理机构确认有效性）， 如果对保证金核验情况有异议， 请加入“保证金到账异常信息查询”专用群解决。</p> <p>6、开标完成</p> <p>开标完成后， 投标人要在线确认开标结果， 开标记录表将自动保存到系统， 交易各方、 监管单位均可浏览核验开标结果。</p> <p>7、在线质疑</p> <p>如果对开标过程或结果有异议， 可线下联系代理机构工作人员解答； 如果还不满意， 可线下联系监管部门处理。</p> <p>8、询标</p> <p>如果项目需要询标、 演示讲解， 评标组织人员可以邀请投标人代表加入评标视频会议（关闭专家摄像头图像） 进行远程演示讲解或答疑。</p>
<p>30</p>	<p>根据甘肃省公共资源交易中心网上开标程序， 本项目开标采用“钉钉软件”视频会议形式， 请各投标人的授权代理人在投标文件递交截止时间前添加代理机构钉钉账号“13659416922”， 并备注项目名称信息。</p> <p>投标文件必须插入目录索引。</p>

投标人须知正文

一、总则

1.定义

1.1 “招标人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的招标人名称、地址、电话、联系人见**投标人须知前附表**。

1.2 “采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见**投标人须知前附表**。

1.3 “投标人”是响应招标文件并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

1.4 “投标人”是指向招标人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.5 “评标委员会”是依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有关规定组建，依法履行评审采购活动职责的评审成员。

1.6 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

1.7 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

1.8 “节能产品”或者“环保产品”是指国务院有关部门发布的最新一期《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》内的产品。

1.9 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.采购项目预算及最高限价

2.1 本项目采购资金已列入政府采购预算，预算金额见**投标人须知前附表**。

2.2 本项目最高限价要求见**投标人须知前附表**。

★3.投标人的资格要求

3.1 投标人应当符合**投标人须知前附表**中规定的下列资格条件要求：

3.1.1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；2、供应商须为未被列入“信用中国”网站“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于“中国政府采购网政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；未被列入“信用甘肃”网站记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业及其有关人员等方可参加本项目的投标。（以投标截止前5个工作日在“信用中国”网站、中国政府采购网及“信用甘肃”网站现场查询结果为准，如相关失信记录失效，供应商需提供相关证明资料）。3、本项目不允许分包不允许转包，不接受联合体投标。4、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一招标项目投标，否则，相关投标均无效。

3.1.2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：1. 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，本项目对小型和微型企业产品的价格给予 6% 的扣除。2. 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，本项目对残疾人福利性单位产品的价格给予 6% 的扣除。3. 根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，本项目对监狱企业产品的价格给予 6% 的扣除。

3.1.3. 本项目的特定资格要求：（1）具有交通运输部核发且有效的公路工程综合甲级试验检测机构等级证书；（2）具有省级及以上质量技术监督机构颁发的有效的检验检测机构资质认定证书。

3.2 投标人存在下列情形之一的不得参加投标：

3.2.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.2.2 因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录，以及在财政部门禁止参加政府采购活动期限以内的。

4. 投标费用

4.1 投标人应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，招标人或者采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

★5. 授权委托

投标人代表不是投标人的法定代表人的，应当持有法定代表人的授权委托书，同时提供投标人代表身份证明。

6. 联合体投标

6.1 本项目是否接受联合体形式参与详见**投标人须知前附表**。

★6.2 投标人为联合体形式的，应遵守以下规定：

(1) 联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利、义务及分工、合同工作量比例；

(2) 联合体各方均应当符合**投标人须知前附表**规定的投标人基本资格条件；

(3) 除另有规定外，联合体各方中至少有一方应当符合**投标人须知前附表**规定的投标人特定资格条件；

(4) 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级；

(5) 联合体各方不得再单独或与其他投标人组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

7.项目现场考察

7.1 本项目是否组织现场考察详见**投标人须知前附表**。

7.2 投标人应按**投标人须知前附表**中规定的时间及地点，对采购项目现场和周围环境进行考察。投标人未在指定时间进行考察的，招标人不再另行组织。

7.3 考察现场的费用由投标人自己承担，考察期间所发生的人身伤害及财产损失由投标人自己负责。

7.4 招标人不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦中标，投标人不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

8.采购进口产品

8.1 本项目是否采购进口产品及相关要求见**投标人须知前附表**。

9.政策与其他规定

★9.1 产品属于政府强制采购节能产品范围，必须将是否列入国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书作为采购产品的资格条件。本项目的详细要求见**投标人须知前附表**。

9.2 对列入节能产品政府采购品目清单(非强制类)、环境标志产品政府采购品目清单中经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的投标产品，分别予以相应的加分或价格扣除；对于同时列入“两个清单”的产品，优先于只获得其中一项认证的产品。本项目的详细要求见**投标人须知前附表**。

9.3 投标人享受支持中小企业发展政策优惠的，可用扣除后的最后报价参与价格比较。本项目价格扣除比例及相关要求见**投标人须知前附表**。

9.4 监狱企业视同小型、残疾人福利性单位、微型企业，享受促进中小企业发展政策优惠，可用扣除后的最后报价参与价格比较。本项目价格扣除比例及相关要求见**投标人须知前附表**。

★9.5 招标人使用财政性资金采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品，应当在采购文件中载明对产品获得信息安全认证的要求，并要求产品投标人提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。本项目的详细要求见**投标人须知前附表**。

9.6 其他法律法规强制性规定或扶持政策。本项目的详细要求见**投标人须知前附表**。

二、招标文件

10.招标文件的构成

10.1 招标文件各章节的内容如下：

第一部分 商务部分

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 评标方法及标准

第四章 拟签订的合同文本

第五章 投标文件格式

第二部分 技术部分

第六章 项目采购需求

10.2 投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解，不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人承担。

11.招标文件的澄清与修改

11.1 招标人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在**投标人须知前附表**规定的提交投标文件截止时间 15 日前，在原刊登招标公告的媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

11.2 如果澄清或者修改时间距本章**投标人须知前附表**规定的投标截止时间不足 15 日，将相应顺延提交投标文件的截止时间，澄清或者修改时间具体见**投标人须知前附表**。

11.3 澄清或者修改内容为招标文件的组成部分，对所有领取了招标文件的潜在投标人均具有约束力。

12.偏离

12.1 本条所称偏离为投标文件对招标文件的偏离，即不满足或不响应招标文件的要求。

★12.2 除法律、法规和规章规定外，招标文件中用“拒绝”“不接受”“无效”“不得”“必须”“应当”等文字规定或标注“★”符号的条款为实质性要求条款(即重要条款)，对其任何一条的偏离，在评标时将其视为无效投标。

三、投标文件

13. 一般要求

13.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件做出实质性的响应。

13.2 投标人提交的投标文件及投标人与招标人或采购代理机构、评标委员会就有关投标的所有来往函电必须使用中文。投标人可以提交其他语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。

13.3 除技术要求另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。未列明时亦默认为我国法定计量单位。

13.4 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式填写。

13.5 投标文件应采用书面形式，招标文件中要求提供电子版的，必须按要求提供。

14.投标文件的组成(招标人可根据项目实际情况增加★条款)

14.1 投标文件包括但不限于下列内容

14.1.1 价格及商务部分：

★(1)投标函(含法定代表人身份证明或授权委托书)

★(2)开标一览表

(3)分项价格表

(4)商务条款偏离表

(5)投标保证金

★(6)投标人符合投标人资格条件的证明文件

(7)符合政府采购政策的证明材料

(8)投标人须知前附表要求投标人提交的其他资料

(9)投标人认为需提供的其他资料

14.1.2 技术部分

一、服务方案

二、技术响应与偏离表

三、投标人服务承诺

四、投标标的物符合招标文件规定的证明文件

五、其他资料

★14.2 投标人须知前附表规定投标人在投标时提供样品的，投标人有以下情形之一的，在投标时将其视为无效响应文件。

(1)未在投标人须知前附表规定的提交时间、地点提交的；

(2)投标人提供的样品与投标文件中型号、规格不一致的。

14.3 在投标过程中，投标人根据评标委员会书面形式要求提供的澄清文件是投标文件的有效组成部分。

14.4 投标人无论中标与否，其投标文件不予退还。

15.投标报价

15.1 投标人应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件以人民币形式进行报价。投标报价应为完税价。

15.2 投标人必须按开标一览表和分项价格表的内容和格式要求填写各项货物及服务的分项价格和总价。投标人在投标人须知前附表规定的投标文件截止之日前修改开标一览表中的报价的，应同时修改其分项价格表中的报价。

★15.3 投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受可变动性报价、赠送及“零”报价，否则，在评标时将其视为无效投标。

15.4 项目有特殊要求的见投标人须知前附表。

16.投标保证金

16.1 本项目是否交纳投标保证金见投标人须知前附表。

16.2 投标人须知前附表规定交纳投标保证金的，投标人应以支票、汇票、本票或金融机

构、担保机构出具的保函等非现金形式，在本章**投标人须知前附表**规定的投标截止时间前，向招标人或采购代理机构提交**投标人须知前附表**规定的投标保证金(数额采用四舍五入，计算至元)。投标保证金有效期应与本章**投标人须知前附表**规定的投标有效期一致。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，招标人或采购代理机构应当拒绝接收投标人的投标文件或评标委员会在评标时将其视为无效投标。

16.3 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

16.4 未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

16.5 中标的投标人的投标保证金，将在政府采购合同签订后5个工作日内退还或者转为中标人的履约保证金。

16.6 投标人有以下情形之一的，投标保证金可以不予退还：

(1)在**投标人须知前附表**规定的投标有效期内撤销投标文件。

(2)中标后无正当理由不与招标人签订合同的。

17.投标有效期

17.1 投标有效期见**投标人须知前附表**，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，以保证招标人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从**投标人须知前附表**规定的投标截止之日起计算。投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。

17.2 特殊情况需延长投标有效期的，招标人或采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，招标人或采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。

18.投标文件的签署和规定

18.1 投标人应根据**投标人须知前附表**规定提交投标文件。纸质文件的正本和副本应装订成册。正本和副本的封面应注明“正本”或“副本”的字样，当正本和副本、电子版不一致时，以正本为准。

18.2 投标文件应用不褪色的材料打印或书写，并按招标文件要求在签字盖章处盖单位章和由法定代表人或其授权代表签字。投标文件中的任何行间插字、涂改和增删，应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。否则，在评标时将其视为无效投标。

19.投标文件的密封和标记

19.1 投标文件按正本和副本分别包装，注明“正本”或“副本”，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位公章或由法定代表人或其授权的代理人签字。

19.2 投标文件封套或外包装上应载明的内容见**投标人须知前附表**。

19.3 投标文件如果未按上述规定密封和标记，招标人或采购代理机构应当拒绝接收。

19.4 为方便开标唱标，投标人应单独将开标一览表及投标保证金另行封装在同一密封套内，并标明开标一览表及投标保证金字样，投标时单独提交。

20.投标文件的递交

20.1 投标文件应在本章**投标人须知前附表**规定的投标截止时间之前密封送到**投标人须知前附表**指定的地点。

招标人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

20.2 逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，招标人、采购代理机构应当拒收。

21.投标文件的修改和撤回

21.1 在**投标人须知前附表**规定的投标截止时间前，投标人可以书面形式修改、补充或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人或采购代理机构。

21.2 修改、补充的内容为投标文件的组成部分。修改、补充的投标文件应按本章第 18、19、20 项规定编制、签署、密封、标记和递交，并标明“修改、补充”字样。

21.3 投标人按本章 21.1 款撤回投标文件的，招标人或采购代理机构自收到投标人书面撤回通知之日起 5 个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

21.4 投标人在投标有效期内不得修改、撤销其投标文件。

四、开标和评标

22.开标

22.1 招标人或采购代理机构在**投标人须知前附表**规定的开标时间和开标地点组织公开开标，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。投标人不足 3 家的，不得开标。

22.2 开标时，公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；经确认无误后，由招标人或采购代理机构当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格和**投标人须知前附表**规定的投标文件的其他主要内容，并记录在案。投标人若有报价和优惠未被唱出，应在开标时及时声明或提请注意，否则采购代理机构和招标人对此不承担任何责任。

22.3 未宣读的投标价格等实质性内容，评标时不予承认。

22.4 投标人代表及有关人员在开标记录上签字确认。

22.5 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、采购代理机构工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

★23.资格审查

23.1 公开招标采购项目开标结束后,招标人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的,不得评标。

有下列情形之一的,应在资格审查时按照无效投标处理:

- (1)投标人未按照招标文件规定提交投标保证金的;
- (2)投标人不具备招标文件规定的投标人资格条件的;
- (3)报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;
- (4)投标人存在失信记录的。

失信记录是指,通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关主体信用记录,列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《政府采购法》第二十二条规定条件的情况。失信情况查询方式详见**投标人须知前附表**。

23.2 已经进行资格预审的,可以不再对投标人资格进行审查,资格预审合格的投标人在评审阶段资格发生变化的,应当通知招标人和采购代理机构。

24.评标委员会

评标由招标人或采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由政府采购评审专家和招标人代表组成。

25.评标方法和标准

本项目评标方法和标准见招标文件第三章。

26.评标程序

★26.1 投标文件的符合性审查。

26.1.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查,以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

26.1.2 有下列情形之一的,应在符合性审查时按照无效投标处理:

- (1) 电子投标文件的签署、盖章
- (2) 投标保证金
- (3) 招标文件规定的实质性条款
- (4) 相关强制性规定
- (5) 采购预算和最高投标限价
- (6) 招标人不能接受的附加条件
- (7) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形

26.2 核价原则

投标文件报价出现前后不一致的,除招标文件另有规定外,按照下列规定修正:

(1)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准;

(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

★同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照上述规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.3 投标文件澄清

26.3.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

26.3.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.3.3 评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

26.3.4 有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

26.4 同品牌多家投标人处理原则

26.4.1 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

26.4.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

26.4.3 非单一产品采购项目，根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，核心产品见**投标人须知前附表**。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.5 比较与评价

26.5.1 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

★26.5.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.6 推荐中标候选人名单

26.6.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

26.6.2 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

27.确定中标投标人

27.1 采购代理机构应当在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送招标人。

27.2 招标人应当在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照**投标人须知前附表**规定的方式确定中标人。

27.3 招标人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。中标候选人并列的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照**投标人须知前附表**规定的方式确定中标人。

28.废标

有下列情形之一的，招标采购单位应予废标，并将废标理由通知所有投标人：

- (1)符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；
- (2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3)投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；
- (4)因重大变故，采购任务取消的。

29.保密

评标委员会成员以及与评标工作有关的人员不得泄露评标情况以及评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

★30.禁止行为

30.1 投标人不得与招标人、采购代理机构恶意串通；不得向招标人、采购代理机构或者评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取中标；不得以任何方式干扰、影响采购工作。投标人违反政府采购法律法规相关规定的，依法追究法律责任。

30.2 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害招标人或者其他投标人的合法权益。

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- (1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5)不同投标人的投标文件相互混装；

(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

五、中标信息公告与签订合同

31.中标信息公告

31.1 中标人确定之日起2个工作日内，招标人或者采购代理机构应将中标结果在**投标人须知前附表**中规定的公告媒体上公布。

31.2 招标文件随中标结果同时公告。但中标结果公告前招标文件已公告的，不再重复公告。

32.中标通知

招标人或者采购代理机构应当自发布中标公告的同时，发出中标通知书，中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，中标人无正当理由不得放弃中标。

33.履约保证金

33.1 本项目是否缴纳履约保证金见**投标人须知前附表**。

33.2 **投标人须知前附表**规定交纳履约保证金的，中标人在签订采购合同前，向招标人提交履约保证金。联合体成交的，履约保证金以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

33.3 中标人没有按照**投标人须知前附表**的规定提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。

34.签订合同

34.1 招标文件和中标投标人的投标文件均为签订政府采购合同的依据。

34.2 中标投标人应当在中标通知书发出之日起30日内，与招标人签订政府采购合同。

34.3 招标人不得向中标投标人提出超出招标文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与中标投标人订立背离招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

34.4 自政府采购合同签订之日起2个工作日内，本项目政府采购合同在**投标人须知前附表**规定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

六、其他规定

35.招标代理服务费。

35.1 中标人是否交纳招投标代理服务费及相关要求见**投标人须知前附表**。

36.询问、质疑、投诉

36.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向招标人或采购代理机构提出询问

36.2 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标人或采购代理机构提出质疑。

36.3 投标人提出质疑的，应提供质疑书原件。

36.4 质疑书应当由投标人法定代表人或其授权的投标代表签字并加盖投标人单位章，质疑书由授权的投标代表签字的应附投标人法定代表人委托授权书。

36.5 投标人对招标人或采购代理机构的答复不满意，或招标人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后 15 个工作日内，按政府采购法律法规规定及程序，向财政部提出投诉。

37.发生下列情况之一，投标人将被列入不良记录名单，在 1~3 年内禁止参加政府采购活动，并予以公告：

(1)开标后在投标有效期内，投标人撤回其投标；

(2)中标后无正当理由不与招标人签订政府采购合同；

(3)中标后未按照招标文件和中标投标人的投标文件订立政府采购合同，或者与招标人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

(4)将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构同意，将中标项目分包给他人；

(5)拒绝履行合同义务的；

(6)《政府采购法》第七十七条和《政府采购法实施条例》第七十二条规定的其他情形；

(7)其他违反法律法规相关规定的情形。

38.其他规定。

38.1 投标文件的其他规定见投标人须知前附表。

39.未尽事宜

39.1 其他未尽事宜按政府采购法律法规的规定执行。

40.文件解释权

40.1 本招标文件的解释权归招标人(或采购代理机构)所有。

第三章 评标办法及标准

一、评标方法（见投标人须知前附表）

二、评标程序：对资格审查合格的投标人，由评标委员会按以下程序进行。

1.符合性审查：

符合性审查的内容及标准

序号	内 容	标 准
1	电子投标文件的签署、盖章	是否按招标文件要求签署、盖章
2	投标保证金	是否按照招标文件规定交纳投标保证金的，投标保证金金额和投标有效期是否满足招标文件要求；
3	招标文件规定的实质性条款	加注“★”号条款是否实质性响应招标文件
4	相关强制性规定	投标内容是否符合相关强制性规定
5	采购预算和最高投标限价	报价是否超过招标文件中规定的预算金额和最高投标限价的
6	招标人不能接受的附加条件	电子投标文件是否含有招标人不能接受的附加条件的
7	法律、法规和招标文件规定的其他无效情形	1. 不同投标人的电子投标文件是否由同一单位或者个人编制； 2. 不同投标人是否委托同一单位或者个人办理投标事宜； 3. 不同投标人的电子投标文件载明的项目管理成员或者联系人员是否为同一人； 4. 不同投标人的电子投标文件是否异常一致或者投标报价是否呈规律性差异； 5. 不同投标人的电子投标文件是否相互混装； 6. 不同投标人的投标保证金是否从同一单位或者个人的账户转出。

本项目采用综合评分法评标,评分因素具体见下表:

序号	评审因素	评分项目	评分标准	分值
1	投标报价 (10分)	响应报价	<p>1. 满足招标文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其它投标人的价格分按以下公式计算： 投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 10</p> <p>2. 超过采购预算的报价不进入价格分计算，其投标为无效标。</p>	10
2	商务部分 (25分)	业绩 (15分)	投标人提供近五年内（2016年11月1日至投标截止日）省级及以上类似公路工程检测项目业绩，每一项加3分，本项最高得15分。	15
3		项目负责人 任职资格与 业绩 (8分)	<p>1、项目负责人具备公路工程相关专业高级及以上技术职称并取得试验检测工程师资格证书，得5分，不提供不得分；</p> <p>2、项目负责人担任过类似公路工程检测项目负责人职务，每增加1个项目加1分，最多加3分；</p> <p>3、本项最高得8分。</p>	8
4		企业信誉 (2分)	<p>投标人在甘肃省交通运输厅2020年度公路工程试验检测企业信用评价结果中为AA级的加2分，A级的加1分，B级及以下不加分。</p> <p>如在甘肃省交通运输厅2020年度公路工程试验检测企业信用评价结果中尚未取得信用评价的投标人，其信用等级参照“全国公路建设市场信用信息管理系统”全国公路从业单位2020年度试验检测企业信用评价结果。尚无全国综合评价的投标人，若无不良信用记录，可按A级对待。若有不良信用记录，视其严重程度按B级及以下对待。</p>	2

5	技术和服 务水平 (65分)	检测方案 (25分)	针对本项目的检测方案、程序和措施，合理可行的得 25 分，较合理可行的得 18 分，可行性一般得 11 分。	25
6		本项目检测工作的重点与难点分析 (15分)	对本项目检测重点、难点问题的把握程度：叙述清晰、合理、全面、具有针对性得15分；基本清晰、基本合理、基本全面、基本具有针对性得10分；一般得5分。	15
7		投标人的保证措施 (10分)	保证措施安排合理、保证措施到位得 10 分；基本合理、基本到位得 6 分；一般得 2 分。	10
8		主要检测工作管理制度 (10分)	管理制度的可行性程度：有效可行，得 10 分；基本有效可行，得 6 分；可行性一般，得 2 分。	10
9		对本项目服务内容的建议 (5分)	对投标人所提建议的合理性、可行性、可实施性进行评分，建议全面、准确得 5 分；基本全面、准确得 3 分；一般得 1 分。	5
合计				100

说明：请投标人认真阅读充分了解技术部分的相关需求和要求，真实准确提供相关信息，实施周期、服务质量，避免后期出现不必要的损失、违约责任和纠纷。

评标委员会应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐中标候选人，以排名第一的为本项目中标人，并编写评审报告。特殊情况：评审得分相同的，

按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照商务部分得分高低顺序推荐。

第四章 拟签订的合同文本

合同编号：

2021 年甘肃省公路工程 质量监督检测合同

甲 方：甘肃省交通建设质量安全造价中心

乙 方：_____

质量监督检测合同

根据《民法典》及国家相关法规规定，按照甘肃省交通运输厅《关于 2021 年度全省公路建设项目工程质量安全监督工作计划的通知》（甘交建设函〔2020〕57 号）要求，甲方委托乙方完成全省公路工程项目交通产品的检测工作，为明确双方责任，保证检测工作顺利完成，经双方协商一致，订立本合同协议书，共同遵守。

甲方：甘肃省交通建设质量安全造价中心

乙方：_____

一、项目概况

（一）项目名称：2021 年度甘肃省公路工程交通产品抽检。

（二）项目地点：甘肃省内列入 2021 年度公路建设项目监督工作计划的国家高速、普通国道、省级高速、省道一级公路建设项目。

（三）项目内容：

交通产品：乙方按照甲方分配的建设项目，对所涉及的交通产品进行抽样检验，并出具、上报正式的检测报告。具体抽检内容及频率见《原材料及交通产品抽查种类、检测参数、数量及依据标准一览表》。

（四）合同金额： 元整（¥ 元）。

（五）进度要求： 年 月前。

二、甲方的职责

- (一) 负责检测工作计划的制定。
- (二) 对检测工作的质量、进度、安全等进行监管。
- (三) 协调、解决抽检过程中遇到的有关问题。
- (四) 按照核定的检测工作量支付检测费用。

三、乙方的职责

- (一) 独立开展抽检工作，不得转包。
- (二) 严格按照交通运输部《关于印发公路工程竣交工验收办法实施细则的通知》（交公路发〔2010〕65号）、《公路工程质量检验评定标准》（CJTG F80/1-2017）、《公路沥青路面施工技术规范》（DB62/T3136-2017）和相关试验检测规程、标准及省厅、我中心有关文件要求开展工作。
- (三) 项目设计文件、批准的设计变更及有关技术标准、规范和规程。
- (四) 根据项目实际情况成立质量督查抽检组和交通产品检测组，并制定抽检方案、编制检测工作计划，明确检测工作负责人。
- (五) 对所有检测数据的真实性、技术分析及结论负全部责任，在完成检测工作后十五日内提交检测报告（特殊情况除外），检测报告一式两份（含电子版），且报告应符合相关规定。
- (六) 未经甲方同意不得向任何单位、个人提供检测数据和相关资料，并接受甲方的监督。

四、资金拨付方式

合同生效后乙方根据合同要求开展检测工作，待检测工作全部

结束后，乙方提交全部检测报告及费用清单，甲方一次性付清全部合同款。

五、违约责任

(一) 因乙方自身原因不能履行合同义务，责令其限期整改，并处以合同总额 10%的违约金；整改无效的，甲方有权终止合同，根据乙方实际完成的抽检工作量进行支付，并追究乙方所造成的相应损失。

(二) 乙方应加强安全管理，因自身原因造成的安全事故、经济损失等，由乙方承担全部责任。

(三) 甲方在确认检测工作量后应及时向乙方支付检测费用。

六、纠纷解决

(一) 未尽事宜，由双方友好协商解决。

(二) 若双方协商解决不成，可向当地仲裁机构申请仲裁。

七、其他

(一) 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，效力同等。本合同自双方签字盖章后生效。

(二) 未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方：甘肃省交通建设质量安全造价中心（盖章）

法定代表人：

（或）代理人：

签订日期：

年 月 日

乙方：

（盖章）

法定代表人：

（或）代理人：

签订日期：

年 月 日

附件 1:

交通产品抽查种类、检测参数、数量及 依据标准一览表

抽查产品名称	抽查种类	检测项目	抽检数量	依据标准
桥梁预应力	钢绞线	最大力，屈服力，最大力总伸长率，弹性模量	1m×3 根×3	GB/T 5224-2014
	锚具（带夹片、垫板）	静载锚固性能（锚具效率系数、总伸长率），硬度	三套（6 个）×3	GB/T 14370-2015 JT/T 329-2010
	金属波纹管	径向刚度（集中荷载），抗渗漏性	1.5m×3 根×3	JG 225-2007
	塑料波纹管	环刚度，柔韧性，纵向荷载，局部横向荷载	1.2m×17 根×3	GB/T 18477-2007 JT/T 529-2016 GB/T 19472.1-2019
桥梁支座	橡胶支座（板式）	极限抗压强度，抗压弹性模量	极限抗压、抗压弹模 3 块×3	JT/T 4-2019
钢材	钢筋	屈服强度，抗拉强度，断后伸长率，最大力总伸长率、重量偏差	60 cm×5 根×3	GB 1499.1-2017 GB 1499.2-2018
	焊接钢筋接头	拉伸强度	原材 3 根×3 焊接 3 根×3	JGJ 18-2012 JGJ 107-2016
	钢筋焊接网片	抗剪力，拉伸强度	原材 3 根×3 焊接网片 1m×1m×3	GB/T 1499.3-2010
锚杆	锚杆	屈服力，最大力，断后伸长率	60 cm×3 根×3	TB/T 3209-2008
钢拱架	工字钢	外形尺寸，拉伸强度，屈服强度及伸长率，重量偏差	100 cm×3 根×3	GB/T 700-2006 GB/T 706-2016
	高强螺栓	扭矩系数，楔负载试验，几何尺寸	20 套×3	GB/T 1231-2006
防水材料	防水板	厚度，拉伸强度，断裂伸长率，撕裂强度	2 m ² ×3	GB 18173.1-2012
	土工布	单位面积质量，厚度，拉伸强度，延伸率，梯形撕裂强度，CBR 顶破强力	5 m ² ×3	GB/T 17638-2017

	复合土工膜	单位面积质量, 厚度, 拉伸强度, 延伸率, 梯形撕裂强度, CBR 顶破强力	5 m ² ×3	GB/T 17642-2008
	止水带	外观质量, 拉伸强度, 拉断伸长率	1m×3	GB 18173.2-2014
	止水条	腻子型: 体积膨胀倍率, 高温流淌性, 低温试验	3m×3	GB/T 18173.3-2014
		制品型: 抗拉强度, 拉断伸长率, 体积膨胀倍率, 反复浸水试验, 低温弯折		
路面材料	沥青	延度, 软化点, 针入度, 旋转薄膜加热试验(质量变化, 残留针入度比, 残留延度)	2kg×3	DB62/T 3136-2017 JTG E20-2011 JTG F40-2004
交安设施	波形梁钢护栏板、立柱、防阻块	外形尺寸, 材料力学性能, 防腐层厚度, 镀锌附着量, 防腐层附着性能, 防腐层耐盐雾腐蚀性能	各 1m×3 根×3, (各 3 块, 带左右端孔各 1 块, 不带孔 1 块)	GB/T 31439.1-2015 GB/T 31439.2-2015 GB/T 18226-2015 JT/T 495-2014
	波形梁钢护栏托架	外形尺寸、材料力学性能、防腐层附着量、防腐层厚度、耐盐雾腐蚀性能	3 个×3	
	拼接螺栓	拼接螺栓连接副整体抗拉荷载	18 套×3	
	交通标志板	外观质量, 结构尺寸, 标志板面光度性能	60×60cm 3 块×3 (1m ²)	GB/T 23827-2009 GB/T 18833-2012
	反光膜	外观质量, 色度性能, 光度性能, 耐高低温性能	3 块×3 (1m ²)	GB/T 18833-2012
	热熔型路面标线涂料	色度性能, 软化点, 抗压强度, 耐磨性, 预混玻璃珠含量	5kg×3	JT/T 280-2014
	路面防滑涂料	涂层低温抗裂性、抗滑性、不粘胎干燥时间、骨料粒径	5kg×3	JT/T 712-2008
	路面标线用玻璃珠	外观质量、成圆率、粒径分布、折射率	5kg×3	GB/T 24722-2009
	突起路标	外观质量, 结构尺寸, 色度性能, 逆反射性能, 整体抗冲击性能, 抗压荷载, 耐盐雾腐蚀性能	白、黄各 12 个×3	GB/T 24725-2009
	附着式轮廓标	外形尺寸, 光度性能, 色度性能, 密封性能, 耐盐雾腐蚀性能	12 个×3	GB/T 24970-2010
防眩板	外观质量, 结构尺寸, 抗风荷载, 抗变形量	6 套×3	GB/T 24718-2009	

	焊接网型隔离栅	外观质量、网片结构尺寸、立柱结构尺寸、钢丝抗拉强度、焊点抗拉力、涂层平均厚度、镀锌量、镀锌层厚度、附着性能	3 块×3 (1m ²)	GB/T 26941.2-2011 GB/T 26941.3-2011 GB/T 18226-2015
	热浸镀锌隔离栅刺钢丝网	外观质量、力学性能、整股破断拉力、结构尺寸	5m×3	YB/T 5294-2009 GB/T 26941.1-2011 GB/T 26941.4-2011
机电产品	通信管道(硅芯管、双壁波纹管)	外观质量, 结构尺寸, 内壁摩擦系数, 拉伸强度、断裂伸长率、环刚度、耐落锤冲击性能、管接头连接力, 连接密封性	1 盘抽取 1.5m*10 根×3	JT/T 496-2018 GB/T 24456-2009 YD/T 841.3-2016
	信号灯(交通、雨棚)	外观质量、外形尺寸、色度性能、绝缘电阻与介电强度、	1 套×3	GB 14887-2011 JT/T 597-2004
	公路用玻璃纤维增强塑料管箱	拉伸强度、弯曲强度、冲击强度、密度、巴柯尔硬度、负荷变形温度	50×50cm, 3 个×3	GB/T 24721.2-2009 JT/T 800-2011 JT/T 1034-2016
	公路用聚氨酯符合电缆桥架	拉伸强度、弯曲强度、冲击强度、密度、巴柯尔硬度、负荷变形温度	3 个×3	GB/T 24721.2-2009 JT/T 800-2011 JT/T 1034-2016
	隧道照明设施	结构尺寸, 外观质量, 噪声, 电气安全性能, 耐低温性能, 耐高温性能, 耐湿热性能, 耐温度交变性能, 耐盐雾腐蚀性能, 外壳防护等级	3 套×3	JT/T 609-2004 JT/T 939.1-2014 JT/T 939.2-2014
	LED 照明灯具	结构尺寸, 外观质量, 噪声, 绝缘电阻, 电气强度, 接触电阻, 电源适应性, 耐低温性能, 耐高温性能, 耐湿热性能, 功能要求, 防护性能, 耐盐雾腐蚀性能	3 套×3	JT/T 939.1-2014 JT/T 939.2-2014
	汽车号牌识别系统	电气强度, 耐低温性能, 耐高温性能, 耐温度交变性能	1 套×3	JT/T 604-2011
	车辆检测器	外观质量, 产品标识, 电气安全性能, 环境适应性能	1 套×3	GB/T 26942-2011 GB/T 20609-2006 GB/T 24726-2009
	电动栏杆机	外观质量, 材料要求, 起落时间, 噪声, 终点位置, 防撞性能, 故障处理功能,	1 套×3	GB/T 24973-2010

		电气安全性能,耐低温性能,耐高温性能,耐温度交变性能		
	收费车道控制标志、隧道控制标志	外观质量,结构尺寸,色度性能,电气安全性能,耐低温性能,耐高温性能,LED发光强度	1套×3	JT/T 597-2004
	电子不停车收费设备(外检)	1.路侧单元RSU:载波频率、频率容限、等效全向辐射功率、调制系数、接收灵敏度、工作温度 2.车载单元OBU:载波频率、频率容限、调制系数、唤醒灵敏度、协议符合性、工作温度、静电 3.复合通行卡(CPC)载波频率、频率容限、调制系数、唤醒灵敏度、协议符合性、文件结构、工作温度、静电	1套×3	GB/T 20851.1-2019 GB/T 20851.2-2019 GB/T 20851.3-2019 GB/T 20851.4-2019 GB/T 20851.5-2019
	镀锌钢管	外观质量、外形尺寸、钢管壁厚、防腐层厚度、防腐层附着性能、抗拉强度	3根×3	GB/T 13793-2016
	双绞线	网络接线图、环路阻抗、传输时延、延迟偏离、插入损耗、近端串扰、相邻线对综合串扰、远端等效串扰损耗、远端等效串扰综合、近端串扰与衰减差、回波损耗	1套 10m×3根×3(制作接头后送检)	《公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程》JTG F80/2-2004
	费额显示器	材料及外观,发光亮度,通信接口,电气安全性能,耐低温性能,耐高温性能	1套×3	GB/T 27879-2011
	票据打印机	观和结构要求,功能要求,性能要求,电气安全性能,耐低温性能,耐高温性能,耐湿热性能,耐温度交变性能,防护等级,耐盐雾腐蚀性能	3套×3	GB/T 24723-2009
混凝土外加剂	普通减水剂	减水率、泌水率比、含气量、凝结时间差、抗压强度比	5kg×3	GB 8076-2008
	高效减水剂	减水率、泌水率比、含气量、凝结时间差、抗压强		

		度比		
	高性能减水剂	减水率、泌水率比、含气量、凝结时间差、抗压强度比		
	引气减水剂	减水率、泌水率比、凝结时间差、抗压强度比、1h含气量变化量		
	泵送剂	减水率、泌水率比、含气量、抗压强度比、1h塌落度变化量		
	早强剂	泌水率比、凝结时间差、抗压强度比		
	缓凝剂	泌水率比、凝结时间差、抗压强度比		
	引气剂	减水率、泌水率比、含气量、凝结时间差、抗压强度比、1h含气量变化量		
	速凝剂	凝结时间、抗压强度	5kg×3	JC 477-2005 GB/T 35159-2017
	建筑外门窗	气密性、水密性、抗风压性能、传热系数	3 樘	GB 50210-2018 GB/T 7106-2008 GB 8484-2008
	建筑玻璃	中空玻璃露点、可见光透射比、建筑玻璃传热系数	360×510 (mm) 15 块	GB 50411-2019 GB/T 11944-2012 GB/T 2680-1994 GB/T 13475-2008
	建筑幕墙	气密性、水密性、抗风压性能、层间变形性、保温性能、密封胶相容性	安装一个完整单元体	GB/T 21086-2007 GB/T 15227-2007 GB/T 18250-2015 GB/T 29043-2012 GB 16776-2005
	建筑板材 (大理石、 瓷砖、陶瓷)	规格尺寸、外观质量、体积密度、压缩强度、弯曲强度、吸水率、表观相对密度、容重、破坏强度、断裂模数、抗冻性、建筑材料放射性物质(镭、钾、钍)	3 块	GB/T 19766-2016 GB/T 18601-2009 GB/T 9966.1~3-2001 GB/T 4100-2015 GB/T 3810.2~4-2016 GB/T 3810.12-2016 GB 6566-2010
	管材、管件	外观尺寸、平均外径、壁厚、维卡软化点温度、纵向回缩率、落锤冲击试验、承口中部(端部)平均内径、插口平均外径、承口和插口的长度、承口深度和内	管材 1m×3 根 管件 3 个	GB 50242-2002 GB/T 5836.1~2-2018 GB/T 10002.1~2-2006 GB/T 18742.2~3-2017 GB/T 13663.1-2017 GB/T 13663.2-2018

房建 工程		径、烘箱试验、坠落试验、静液压强度		GB/T 28799.2-2012 GB/T 28799.3-2012 GB/T 18993.2~3-2003 GB/T 18992.2-2003 CJ/T 321-2010
	阀门	壳体实验、上密封试验	3 个	GB/T 13927-2008
	水嘴	进水部位强度、出水部位强度、阀体密封、上密封	3 个	QB/T 1334-2013
	漏电断路器	动作电流、动作时间、寿命试验	3 个	GB 50303-2015 GB/T 16917.1-2014 GB/T 16917.1-2014 GB/T 10963.1-2005
	开关	通断能力（正常操作）	3 个	GB16915.1-2014
	插座	正常操作、插头最大拔出力、插头最小拔出力、横向应力	3 个	GB/T 2099.1-2008
	电线/电缆	外观质量、绝缘层平均厚度、导体直流电阻、耐压、护套厚度、绝缘层最薄处厚度、护套最薄处厚度	50m	GB/T 12706.1-2008 GB/T 3956-2008 JB/T 8734.1-2016 JB/T 8734.2-2016 JB/T 8734.3-2016 JB/T 8734.4-2016 JB/T 8734.5-2016
其他	水泥	密度，凝结时间，安定性，标准稠度，胶砂强度，胶砂流动度，细度（筛余值、比表面积）	15kg×3	GB 175-2007
	工程用水	可溶物，不溶物，硫酸根，氯离子，PH 值	1kg×3	JGJ 63-2006
	粉煤灰	细度，烧失量，三氧化硫，强度比，需水比，含水量	5kg×3	GB/T 1596-2017
	土工格栅	极限抗拉强度，延伸率	3 m ² ×3	GB/T 17689-2008 JT/T 480-2002 JC 839.1-1998 JT/T 925.1-2014
	土工格室	拉伸屈服强度，焊缝抗拉强度，格室片边缘抗拉强度，格室片中间焊缝抗拉强度	3m×3	GB/T 19274-2003 JT/T 516—2004
	压浆料（无该项目参数）	凝结时间、流动度、泌水率、压力泌水率、自由膨胀率、充盈度、抗压强度、抗折强度	50kg×3	JTG/TF 50-2011

	粗集料	颗粒级配, 压碎值, 密度, 吸水率, 含泥量, 针片状颗粒含量	20kg×3 (压碎值试验需另取9.5-13.2mm规格的集料10kg×3)	DB62/T3136-2017 JTG F20-2015 JTG F40-2004
	细集料	颗粒级配, 砂当量, 亚甲蓝值, 含泥量	10kg×3	DB62/T3136-2017 JTG F20-2015 JTG F40-2004
	矿粉	含水率, 颗粒级配, 亲水系数, 塑性指数	5kg×3	JTG F40-2004

第五章 投标文件组成

第一部分 商务部分

一、投标函(格式附后)

附件 1-1 法定代表人身份证明复印件(法定代表人参加投标)

附件 1-2 法定代表人授权书(授权代表参加投标)

附件 1-3 授权委托书(格式二)(适用于自然人委托投标)

二、开标一览表(格式附后)

三、分项价格表(格式附后)

四、商务条款偏离表(格式附后)

五、投标保证金

六、投标人的资格证明材料

(一)投标人基本情况表(附件 6-1)

(二)参加政府采购活动的投标人应当具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供下列材料：

附件 6-2-1 法人或者其他组织的营业执照副本复印件或自然人的身份证明复印件；

附件 6-2-2 法人或者其他组织的税务登记证副本复印件(按规定可不进行税务登记的不提供)；

附件 6-2-3 投标人提供 2020 年度经第三方审计机构出具的财务审计报告；提供 2021 年内任意连续三个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

附件 6-2-4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(格式附后)；

附件 6-2-5 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

(三)符合投标文件要求的投标人特定资格条件的证明材料

附件 6-3 符合招标文件要求的投标人特定资格条件的证明材料。

七、提供符合政府采购政策的证明材料

附件 7-1 中小企业声明函(格式附后)

附件 7-2 监狱企业

附件 7-3 残疾人福利性单位声明函

附件 7-4 节能、环保产品；

投标人须知前附表要求的其他投标相关资料根据实际情况提供。

投标人须知前附表要求的其他投标资料根据实际情况提供。

附件 8-1 投标人近五年完成的类似项目情况表

附件 8-2 投标人拟委派的项目负责人简历表

九、投标人认为需提供的其他资料

第二部分 技术部分

- 一、检测方案
- 二、本项目检测工作的重点与难点分析
- 三、投标人对检测的保证措施
- 四、主要检测工作管理制度
- 五、对本项目建议
- 六、其他资料

政府采购投标文件

(商务部分)

项目名称：_____

项目编号：_____

招标编号：_____

投标人名称：_____

_____年____月____日

一、投标函

投 标 函

致_____ (招标人或采购代理机构):

根据_____ (项目名称)(招标编号: _____/项目编号: _____)的投标邀请, _____(姓名、职务)代表投标人_____ (投标人名称、地址)参加本项目招标的有关活动。据此函, 作如下承诺:

1.同意在本项目招标文件中规定的开标日起_____天遵守本投标文件中的承诺, 且在期满之前均具有约束力。

2.具备政府采购相关法律法规规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件:

(1)具有独立承担民事责任的能力;

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

(5)参加此项采购活动前3年内, 在经营活动中没有重大违法记录。

3.具备本项目招标文件中规定的其他资格条件。

4.提供投标人须知规定的全部投标文件, 包括投标文件正本_____份, 副本_____份, 电子文档_____份, 开标一览表(投标报价表、投标保证金)_____份。

5.已详细审阅全部招标文件(包括招标文件澄清函), 理解投标人须知的所有条款。

6.完全理解贵方“最低报价不能作为中标的保证”的规定。

7.接受招标文件中全部合同条款, 且无任何异议; 保证忠实地执行双方所签订的合同, 并承担合同规定的责任和义务。

8.完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求, 若有偏差, 已在投标文件中明确说明。

9.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标, 贵方可不予退还我方的投标保证金。

10.愿意提供任何与投标有关的数据、情况和技术资料等。

11.我方已详细审核全部投标文件、参考资料及有关附件, 确认无误。

12.对本次招标内容及与本项目有关的知识产权、技术资料、商业秘密及相关信息保密。

13.与招标人和采购代理机构无任何的隶属关系或者其他利害关系。

附件 1—1: 法定代表人身份证明复印件(法定代表人参加投标)

附件 1—2: 法定代表人授权书(授权代表参加投标)

附件 1—3: 授权委托书(自然人提供)

投标人名称: _____ 投标人公章: _____

投标人地址: _____ 邮编: _____


电话: _____ 传真: _____

法定代表人或投标人代表(签字或盖章): _____

联系电话: _____

日期: _____

附件 1-1 法定代表人身份证明复印件(法定代表人参加投标的)



附件 1-2 法定代表人授权委托书(授权代表参加投标的)


法定代表人授权委托书(格式一)(适用于法人投标)

_____ (投标人名称)的法定代表人_____ (姓名、职务)授权_____ (投标人代表姓名、职务)为本公司的投标人代表,就_____ (项目名称)投标及相关事务代表本公司处理与之有关的一切事务。

委托期限: _____。

代理人无转委托权。

本授权书于_____年____月____日签字生效,特此声明。



投标人名称(公章): _____

法定代表人(签字或盖章): _____

授权代表(签字或盖章): _____

_____年____月____日

说明: 授权用投标专用章的, 与公章具有相同法律效力。

附件 1-3

授权委托书(格式二)(适用于自然人投标)

致：_____ (招标人或采购代理机构)

我_____ (姓名)系自然人，现授权委托_____ (姓名)以本人名义参加_____ (项目名称)的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从 _____ 年 _____ 月 _____ 日起至 _____ 年 _____ 月 _____ 日止。

代理人无转委托权，特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖食指指印： _____ 年 _____ 月 _____ 日

二、开标一览表

开标一览表

序号	项目名称		招标编号	
			项目编号	
1	包号	/		
2	报价	大写：人民币 元整 小写：¥ 元		
3	服务期			
4	备注			

投标人名称(公章): _____

法定代表人或其授权代表签字: _____

日期: _____年____月____日

说明: 授权用投标专用章的, 与公章具有相同法律效力。

三、分项价格表

分项价格表

项目名称：

招标编号：____ / 项目编号：____

包号：/

金额单位：元

序号	服务内容	报价	备注 (收费依据、收费标准等)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
总计		大写：人民币_____元 小写：¥_____	

投标人(公章)：_____

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：_____

日期：____年__月__日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

四、商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称：

招标编号： / 项目编号：

包号： /

序号	招标文件条目号	招标文件的商务条款	投标文件的商务条款	偏离	说明

说明：如有偏离，则必须注明“偏离”；未注明偏离的，视为完全响应。

投标人名称(公章)： _____

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)： _____

日期： _____年____月____日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

五、投标保证金

说明：可提供付款凭证或金融机构、担保机构出具的保函原件。

保证金汇款声明函

致：_____ (招标人或采购代理机构)

我方为_____ (项目名称)(招标编号：_____ 项目编号：_____)递交保证金人民币_____元(大写(人民币 元)已于_____年____月____日以银行主动划账方式划入甘肃省公共资源交易中心账户。

详见附件：银行出具的汇款单或转账凭证复印件。

退还保证金时请按以下内容划入我方账户。若因内容不全、错误、字迹潦草模糊导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

单位全称：

开户银行：

开户账号：

投标人(公章)：

地址：

项目联系人：

电话(手机)：

汇款单或转账凭证复印件

六、投标人具备投标资格的证明文件

附件 6-1

投标人基本情况表

投标人：(公章)

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电 话		
	传真			电子邮件		
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
企业资质等级			其中	高级职称人员		
营业执照号				中级职称人员		
注册资金				初级职称人员		
基本帐户开户银行				技工		
基本帐户帐号						
经营范围						
资产构成情况及投资参股的关联企业情况	投标人应提供关联企业情况，包括： (1) 投标人的所有股东名称及相应股权（出资额）比例；如投标人为上市公司，投标人应提供股权占公司的股份总数 5 % 以上的所有股东名称及相应股权比例； (2) 投标人投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例； (3) 与投标人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称。					
所属社保机构名称及其联系方式						
备注						

注：1.对于法人发生重组或变更的投标人，应在本表后附有法人发生重组或变更时有关部门的合法批件、变更前、变更后企业法人营业执照或事业单位法人证书扫描件。

2. 如检测资质为非独立法人所有，则须附非独立法人与投标人的归属关系的证明材料。

供应商：（盖公章）

法定代表人或授权代表：（签字）

年 月 日

投标人企业组织机构框图

以框图方式表示

说明

附件 6-2-1 法人或者其他组织的营业执照副本复印件或自然人的身份证明复印件
(示例略)

附件 6-2-2 法人或者其他组织的税务登记证副本复印件(按规定可不进行税务登记的不提供)
(示例略)

附件 6-2-3 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供 2020 年度财务报表；依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供 2021 年内任意三个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（本年度内的纳税、社保缴纳凭证清晰复印件）(示例略)

附件 6-2-4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（可提供承诺函格式自拟）

附件 6—2—5

**参加政府采购活动前三年内在经营活动中
没有重大违法记录的书面声明**

本单位郑重声明：

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有《政府采购法》第二十二条第一款第(五)项所称重大违法记录，包括：

我单位未因经营活动中的违法行为受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

投标人名称(公章)：_____

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：_____

日期：_____年____月____日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

附件 6—2—6

“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网站(www.ccgp.gov.cn)信用信息查询结果以招标人、代理机构按招标文件要求以以招标公告发出之日起至投标截止时间之日前 5 个工作日。

附件 6-3

符合招标文件要求的投标人特定资格条件的证明材料：

- (1) 具有交通运输部核发且有效的公路工程综合甲级试验检测机构等级证书；
- (2) 具有省级及以上质量技术监督机构颁发的有效的检验检测机构资质认定证书。

七、提供符合政府采购政策的证明材料

附件 7-1

中小企业声明函

本单位郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库〔2011〕181号)的规定，本单位为_____ (请填写：中型、小型、微型)企业。即，本单位同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员会 财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)规定的划分标准，本单位为_____ (请填写：中型、小型、微型)企业。

2.本单位参加_____ 单位的_____ 项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业提供服务，或者提供其他_____ (请填写：中型、小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(公章)： _____

日期： _____

备注：1.填写前请认真阅读《工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员会 财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)和《财政部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》(财库〔2011〕181号)相关规定。

2.授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

附件 7-2 监狱企业

根据财库〔2014〕68号，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

如投标人属于监狱企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（证明文件复印件须加盖投标人公章），否则评审时不予以考虑。

附件 7-3 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加本项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日 期： 年 月 日

注：未按要求提供的，评审时不予以考虑。

附件 7-4 节能、环保产品

根据财库〔2004〕185号、财库〔2006〕90号施意见，供应商所投产品如被列入中国政府采购网最新公布的节能产品（不包括强制性采购产品）或环境标志产品清单内的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，给予该产品价格 6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应在分项报价表的备注栏注明“节能”、“环境标志产品”，同时提供该产品在清单中的截图并对相应部分加以醒目标注。如产品同时被列入节能产品和环境标志产品清单的报价不累计扣除。

八、投标人须知前附表要求的其他投标文件

8-1 投标人近五年（2016年11月1日至投标截止日）完成的类似项目情况表

项目名称	
项目所在地	
委托人名称	
委托人地址	
委托人电话	
检测服务费	
检测服务期限	
检测内容	
项目负责人	
项目描述	
备注	

注：1. 每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2. 投标人应随本表出具所填项目的合同协议书等材料的彩色扫描件或出具的业绩证明材料（必须反映出工程内容以及其他基本信息）彩色扫描件。如无上述相关证明材料，则该项目业绩不予认定。

3. 以往业绩的拥有者必须是与企业名称完全一致才算有效，母、子公司之间的业绩不能互相认同。如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

8-2 投标人拟委派的项目负责人简历表

姓名		年龄		执业或职业资格证书名称	
技术职称		学历		拟在本标段任职	
工作年限				从事工程检测年限	
毕业学校	年 月毕业于 学校 专业，学制 年				
时间	参加过的类似项目名称			担任职务	委托人及联系电话
获奖情况					
说明在岗情况					
备注					

注：1、本表后应附项目负责人的身份证、职称资格证书、职业资格证书以及资格审查条件所要求其其他相关证书的彩色扫描件及业绩证明材料（必须反映出姓名、工程内容以及其他基本信息）彩色扫描件。如无上述相关证明材料，则该业绩不予认定。

2、本表后应附项目负责人与本单位依法签订的劳动合同、投标人所属社保机构出具的拟委任的项目负责人的近6个月社保缴费证明（并加盖缴费证明专用章）。

3、目前未在具体项目上任职的，请在备注栏说明现在负责的工作内容。

九、投标人认为需提供其他资料

(示例略)

政府采购投标文件

(技术部分)

项目名称：_____

项目编号：_____

招标编号：_____

投标人名称：_____

_____年____月____日

一、服务方案

投标人应根据第六章规定编写技术设计方案说明(包括但不限于):

一、检测方案

二、本项目检测工作的重点与难点分析

三、投标人对检测的保证措施

四、主要检测工作管理制度

五、对本项目建议

六、其他资料

二、技术响应与偏离表

技术响应与偏离表

项目名称：

招标编号：/项目编号：

包号：/

合同段（标段）	服务内容	投标技术指标响应情况填写：负偏离或无偏离

说明：如有偏离，则必须注明“偏离”；未注明偏离的，视为完全响应。

投标人名称(公章)：_____

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：_____

日期：_____年____月____日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

三、投标人提供符合招标文件规定的证明文件
(示例略)

四、其他资料

公章授权书(如有)

公章授权书

致：_____ (招标人或采购代理机构)：

_____ (投标人名称) _____，中华人民共和国合法企业，法定地址：_____。在参与_____ (项目名称)(招标编号：/项目编号：) _____ 投标活动中，我公司授权投标专用章在此次活动中代为公章使用。

投标专用章所签署的投标文件、澄清等，我公司承认并同意具备与我公司公章签署等同的法律的效力。

投标专用章签署的所有文件、协议不因授权的撤销而失效。

投标专用章：_____ (盖章)

公司公章：_____ (盖章)

投标人法定代表人：_____ (签字或盖章)

日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

第二部分 技术部分

第六章 交通产品抽检公开招标采购需求

为加强对公路工程原材料及外购交通产品的质量管控，从源头控制工程建设项目的施工质量，不断提高全省公路工程质量水平。按照《公路水运工程质量监督管理规定》（交通部 2018 年 28 号令）等规定，主要针对公路工程建设使用的钢筋、钢绞线、锚具、桥梁支座、金属波纹管、塑料波纹管、锚杆、工字钢、高强螺栓、防水板、土工布、复合土工膜、止水带、沥青及改性沥青、交通标志板、高效减水剂等各类外加剂、钢板、路用砂石材料等产品进行随机抽检（项目清单详见附件 1：2021 年全省公路在建项目原材料及交通产品专项抽检项目清单）。

1、具有交通运输部核发且有效的公路工程综合甲级试验检测机构等级证书；具有省级及以上质量技术监督机构颁发的有效的检验检测机构资质认定证书；

2、检测单位必须具备独立完成委托抽检及试验检测的能力，在规定时间内提交检测报告；配备必要的专业试验检测人员和仪器设备；

3、投标人须具有满足要求的办公场所和检测场所；

4、本项目分为 4 个包（具体工作内容详见附件 2）。

附件 1:

2021 年全省公路在建项目原材料及交通产品专项抽检项目清单

序号	项目名称	公路等级	备注
1	G75 兰州至海口高速渭源至武都段（定西段）	高速	
2	G1816 乌海-玛沁高速兰州新区至兰州（中通道）	高速	
3	G30 连云港—霍尔果斯高速清水驿—忠和段扩容改造(兰州北绕城东段)	高速	
4	中川机场 T3 航站楼连接线	高速	
5	G312 线清水驿至傅家窑段	高速	
6	兰临高速公路长下坡改造处治工程	高速	
7	通渭至定西高速公路	高速	
8	G341 线胶南至海晏公路白银至中川段	一级	
9	京藏高速公路海石湾收费站连接道路改扩建工程	一级	
10	G109 线(忠和傅家窑立交至八里湾)改扩建工程	一级	
11	S217 线景泰至白银段（二改一）	一级	
12	G3011 柳园—格尔木高速敦煌至当金山口段	高速	
13	S06 酒嘉绕城高速	高速	
14	G312 线张掖（甘州城区）过境段、甘州至临泽段、临泽过境段	一级	
15	G570 线金昌至永昌（S212 线红沙岗至下四分）（二期）	一级	
16	G215 线马鬃山至桥湾	一级	
17	G312 线七墩至瓜州	一级	
18	G213 线肃南至祁连公路	二级	
19	G8513 平凉至绵阳高速平凉（华亭）至天水段（天水段）	高速	
20	G8514 平凉至绵阳高速平凉（华亭）至天水段（平凉段）	高速	

21	G69 银川至百色高速甜水堡（宁甘界）至永和段（环县段）	高速	
22	G70 银川至百色高速甜水堡（宁甘界）至永和段（宁县段）	高速	
23	G85 银川—昆明国家高速彭阳至大桥村段	高速	
24	S11 泾源（甘宁界）至华亭	高速	
25	S25 静宁至天水高速公路庄浪至天水段	高速	
26	G341 线环县二十里沟口至车路腰岷段	一级	
27	S216 线平凉至华亭一级公路	一级	
28	G8513 武都至九寨沟高速公路	高速	
29	S32 临夏至大河家	高速	
30	S38 王格尔塘至夏河	高速	
31	S34 临夏双城至达力加	一级	
32	G345 线舟曲县南峪乡江顶崖滑坡水毁恢复重建工程	水毁修复	
33	灾毁恢复重建工程	水毁修复	

附件 2

2021 年度交通产品抽检数量（第一包）

序号	样品种类	抽样数量
1	钢绞线	8
2	锚具（带夹片、垫板）	10
3	橡胶支座	3
4	钢筋	12
5	工字钢	2
6	防水板	16
7	土工布	13
8	止水带	12
9	止水条	1
10	波形梁钢护栏板、立柱、防阻块	5
11	高性能减水剂	38
12	速凝剂	19
13	水泥	8
14	粉煤灰	17
15	土工格栅	1
16	压浆料	10
17	粗集料	39
18	细集料	11
19	矿粉	4
20	矿渣粉	2
21	声测管	1
22	无机结合稳定材料芯样	9
23	沥青混合料芯样	9
24	聚合物改性沥青	1
25	钢筋套筒接头	1
26	钢板	1
27	合计	229

2021 年度交通产品抽检数量（第二包）

序号	样品种类	抽样数量
1	钢绞线	13
2	锚具（带夹片、垫板）	13
3	金属波纹管	9
4	塑料波纹管	8
5	钢筋	19
6	钢筋焊接网片	2
7	锚杆	1
8	工字钢	2
9	高强螺栓	2
10	防水板	18
11	土工布	14
12	复合土工膜	1
13	止水带	17
14	止水条	3
15	沥青	5
16	普通减水剂	13
17	高效减水剂	1
18	速凝剂	4
19	水泥	17
20	粉煤灰	3
21	压浆料	2
22	粗集料	45
23	细集料	10
24	矿粉	3
25	无缝钢管	2
26	路面芯样	2
27	钢板	1
28	改性沥青	8
29	石屑	4
30	合计	242

2021 年度交通产品抽检数量（第三包）

序号	样品种类	抽样数量
1	钢绞线	12
2	锚具（带夹片、垫板）	8
3	金属波纹管	6
4	塑料波纹管	3
5	钢筋	17
6	焊接钢筋接头	1
7	钢筋焊接网片	3
8	锚杆	2
9	工字钢	3
10	高强螺栓	9
11	防水板	14
12	土工布	13
13	复合土工膜	1
14	止水带	19
15	沥青	1
16	波形梁钢护栏板、立柱、防阻块	6
17	连接螺栓	5
18	热熔型路面标线涂料	1
19	普通减水剂	14
20	速凝剂	5
21	水泥	14
22	粉煤灰	8
23	压浆料	2
24	粗集料	48
25	细集料	18
26	矿粉	3
27	路面芯样	3
28	合计	239

2021 年度交通产品抽检数量（第四包）

序号	样品种类	抽样数量
1	钢绞线	4
2	锚具（带夹片、垫板）	5
3	金属波纹管	2
4	塑料波纹管	1
5	橡胶支座	2
6	钢筋	8
7	焊接钢筋接头	1
8	工字钢	2
9	高强螺栓	15
10	防水板	13
11	土工布	5
12	止水带	10
13	止水条	1
14	波形梁钢护栏板、立柱、防阻块	27
15	连接螺栓	10
16	拼接螺栓	4
17	热熔型路面标线涂料	11
18	路面防滑涂料	1
19	路面标线用玻璃珠	7
20	焊接网型隔离栅网	1
21	硅芯管	4
22	集束管	2
23	镀锌钢管	3
24	聚氨酯复合电缆桥架	1
25	电缆	29
26	高性能减水剂	14
27	速凝剂	6
28	水泥	5
29	粉煤灰	7
30	土工格栅	1
31	压浆料	2
32	粗集料	27
33	细集料	4
34	矿粉	1
35	无缝钢管	1
36	路面芯样	2
37	合计	239