


## ABS 抽滤套件

适用于大量样品的分离和纯化

- > 5 种膜材质可选, PVDF, PES, MCE, Nylon 和 CA
- > 3 种孔径可选: 0.10 $\mu$ m, 0.22 $\mu$ m 和 0.45 $\mu$ m
- > 4 种容量大小可选: 50mL, 250mL, 500mL, 1000mL
- > 外壳材质: ABS; 连接器和盖子材质: PP
- > 重量轻, 强度大, 壁厚
- > 接收瓶瓶盖设计有大螺纹, 便于操作
- > 瓶口宽大, 操作快速平稳
- > 刻度线清晰准确, 便于读取
- > 侧臂和轴环符合人体工学设计, 操作省力
- > 接头可适配多种直径的软管
- > 无热源, 伽马辐射灭菌
- > 真空易撕独立包装
- > 最高操作温度: 45 $^{\circ}$ C



### 规格



外壳材质	滤杯容量	整体高度	膜直径	收集瓶容量	滞留体积	连接器和盖子	接口直径	最大操作温度
	ml	mm	mm	ml	ml	材质	mm	$^{\circ}$ C
ABS	250	200	50	250	3	PP	45	45
ABS	500	500	75	500	3	PP	45	45
ABS	1000	1000	91	1000	3	PP	45	45

### MCE 过滤膜 (混合纤维素酯)

- > 由硝酸纤维素和醋酸纤维素混合而成, 亲水性强, 化学相容性高, 蛋白质吸附低。
- > 使用温度不能高于 40°C, 最佳 pH 范围 3-6。
- > 适用于颗粒分析, 颗粒去除, 生化分析, 常规介质和水溶液的 HPLC 样品制备。
- > 不能用于过滤乙醇和碱性溶液。

订货号	膜材质	容量	孔径	膜直径	是否	包装
	μm	mL	μm	mm	无菌	数量
EXVF0250YNC01AZS	MCE	250	0.1	50	是	12/ 箱
EXVF0500YNC01BZS	MCE	500	0.1	75	是	12/ 箱
EXVF1000YNC01CZS	MCE	1000	0.1	91	是	12/ 箱
EXVF0250YNC02AZS	MCE	250	0.22	50	是	12/ 箱
EXVF0500YNC02BZS	MCE	500	0.22	75	是	12/ 箱
EXVF1000YNC02CZS	MCE	1000	0.22	91	是	12/ 箱
EXVF0250YNC04AZS	MCE	250	0.45	50	是	12/ 箱
EXVF0500YNC04BZS	MCE	500	0.45	75	是	12/ 箱
EXVF1000YNC04CZS	MCE	1000	0.45	91	是	12/ 箱

### PES 过滤膜 (聚醚砜)

蛋白质亲和力低, 萃取速度比 PVDF 快, 适用于缓冲液和培养基的预过滤和过滤。

订货号	膜材质	容量	孔径	膜直径	是否	包装
	μm	mL	μm	mm	无菌	数量
EXVF0250YPS01AZS	PES	250	0.1	50	是	12/ 箱
EXVF0500YPS01BZS	PES	500	0.1	75	是	12/ 箱
EXVF1000YPS01CZS	PES	1000	0.1	91	是	12/ 箱
EXVF0250YPS02AZS	PES	250	0.22	50	是	12/ 箱
EXVF0500YPS02BZS	PES	500	0.22	75	是	12/ 箱
EXVF1000YPS02CZS	PES	1000	0.22	91	是	12/ 箱
EXVF0250YPS04AZS	PES	250	0.45	50	是	12/ 箱
EXVF0500YPS04BZS	PES	500	0.45	75	是	12/ 箱
EXVF1000YPS04CZS	PES	1000	0.45	91	是	12/ 箱

### PVDF 过滤膜 (聚偏二氟乙烯)

蛋白质结合力低, 适用于非侵蚀性水溶液和温和有机溶液的过滤, 蛋白质回收率高。

订货号	膜材质	容量	孔径	膜直径	是否	包装
	μm	mL	μm	mm	无菌	数量
EXVF0250YPV01AZS	PVDF	250	0.1	50	是	12/ 箱
EXVF0500YPV01BZS	PVDF	500	0.1	75	是	12/ 箱
EXVF1000YPV01CZS	PVDF	1000	0.1	91	是	12/ 箱
EXVF0250YPV02AZS	PVDF	250	0.22	50	是	12/ 箱
EXVF0500YPV02BZS	PVDF	500	0.22	75	是	12/ 箱
EXVF1000YPV02CZS	PVDF	1000	0.22	91	是	12/ 箱
EXVF0250YPV04AZS	PVDF	250	0.45	50	是	12/ 箱
EXVF0500YPV04BZS	PVDF	500	0.45	75	是	12/ 箱
EXVF1000YPV04CZS	PVDF	1000	0.45	91	是	12/ 箱

### CA 过滤膜 (醋酸纤维素)

结合力低, 强度高, 稳定性强, 孔径均匀一致。

订货号	膜材质	容量	孔径	膜直径	是否	包装
	μm	mL	μm	mm	无菌	数量
EXVF0250YCA01AZS	CA	250	0.1	50	是	12/ 箱
EXVF0500YCA01BZS	CA	500	0.1	75	是	12/ 箱
EXVF1000YCA01CZS	CA	1000	0.1	91	是	12/ 箱
EXVF0250YCA02AZS	CA	250	0.22	50	是	12/ 箱
EXVF0500YCA02BZS	CA	500	0.22	75	是	12/ 箱
EXVF1000YCA02CZS	CA	1000	0.22	91	是	12/ 箱
EXVF0250YCA04AZS	CA	250	0.45	50	是	12/ 箱
EXVF0500YCA04BZS	CA	500	0.45	75	是	12/ 箱
EXVF1000YCA04CZS	CA	1000	0.45	91	是	12/ 箱



### 抽滤杯

适用于生物实验室液体的灭菌和澄清

订货号	膜材质	容量	孔径	膜直径	是否	包装
	μm	mL	μm	mm	无菌	数量
EXBT0250YPS02AWS	PES	250	0.22	50	是	24/ 箱
EXBT0500YPS02BWS	PES	500	0.22	75	是	24/ 箱
EXBT1000YPS02CWS	PES	1000	0.22	91	是	24/ 箱
EXBT0250YPV02AWS	PVDF	250	0.22	50	是	24/ 箱
EXBT0500YPV02BWS	PVDF	500	0.22	75	是	24/ 箱
EXBT1000YPV02CWS	PVDF	1000	0.22	91	是	24/ 箱



### 溶液接收瓶

订货号	容量 (mL)	是否无菌	包装数量
EXBO0250G000000WS	250	是	24/ 箱
EXBO0500G000000WS	500	是	24/ 箱
EXBO1000G000000WS	1000	是	24/ 箱