

## HC350 系列磁力搅拌器

## 产品简介:

HC350 系列磁力搅拌器是一款采用智能加热、磁力搅拌功能的搅拌器,广泛应用于生物技术,微生物,医疗分析等领域,满足各类烧瓶、烧杯等容器的放置。其巧妙的将精确控温以及磁力搅拌功能相结合;并拥有操作便利、低噪音、搅拌效果显著、维护简单等特点。

## 产品特点:

- 1. 实时温度值显示\*、转速值显示、倒计时显示。
- 2. 加热平台最高温度可达 350°C\*。
- 3. 不锈钢加热平台,拥有高性能的加热器件,高精度的温控器,内置超温保护装置。
- 4. 平台表面采用纳米陶瓷工艺,耐磨,耐腐蚀。
- 5. 可使用外置 PT1000 温度传感器,实现对样品的精确控温\*。
- 6. 体积小,重量轻,操作简便,使用寿命长。
- 7. 当盘面温度超过 50℃时,红色流水灯亮起,提醒盘面温度过热,保护操作者安全\*。

(打\*内容为控温设备独有参数。)





产品型号	HC350	H-350	C-350
控温范围	室温+5℃~350℃	无	室温+5℃~350℃
时间设置	1min~99h59min/∞	1min~99h59min/∞	1min~99h59min/∞
控温精度	±1° C(@<100° C) ±1%(@>100° C)	无	±1° C(@<100° C) ±1%(@>100° C)
显示精度	1℃	无	1℃
转速范围	200~1600rpm	200~1600rpm	无
搅拌子最大尺寸	50mm	50mm	无
最大搅拌量(H2O)	3L	3L	3L
平台尺寸	142x142mm	142x142mm	142x142mm
输入功率	500W	500W	500W
电压	AC220V/50-60Hz	AC220V/50-60Hz	AC220V/50-60Hz
熔断器	250V 3A Φ5×20	250V 3A Φ5×20	250V 3A Φ5×20
外形尺寸	293x186x107mm	293x186x92mm	293x186x107mm
重量	2.6kg	2.3kg	2.5kg