


HC-800/HC-800D 红外接种环灭菌器

产品介绍:

红外接种环灭菌器应用于接种环、接种针等小型物品的高温灭菌消毒,完全替代酒精灯,方便快捷。可广泛应用于生物安全柜、净化工作台、抽风机旁、流动车上等环境中,甚至野外等恶劣环境下也可方便使用,随时进行高温灭菌消毒。

产品特点:

- ▶接种环消毒灭菌安全、方便,可完全代替酒精灯:
- ▶加热区内温度高达 800 ℃以上, 杀菌只需 5 到 7 秒;



- ▶本装置可以用于厌氧室中;
- ▶在陶瓷漏斗管道的深处有灰化有机物质,防止传染性溅污和交叉污染:
- ▶独有的智能算法,充分延长加热体使用寿命,有效提高安全性。



产品参数:

| 型 号 | HC-800 | HC-800D |
|----------|----------------------------|--------------------------------------|
| 中心区最高温度 | 825°C ±25°C | |
| 低档温度 | 480℃ | |
| 加热速度 | 15min (加热至最高温度) | |
| 消毒物品最大外径 | Ф15тт | Ф35тт |
| 加热区总长 | 140mm | 100mm |
| 输入电源 | AC 220V / AC 110V, 50/60Hz | |
| 功率 | 150W | 250W |
| 熔断器 | 250V, 2A/3A, Φ5x20 | |
| 外形尺寸 | 120×155×180 (mm) | $130\times120\times200(\mathrm{mm})$ |
| 净 重 | 1kg | 1.3kg |

