

HOOKOINS | 呼客仪器

真空定量浓缩仪

HOOKOINS
呼客仪器

VPS-32



VPS-12

服务热线: 400-998-1506
网址: www.hookoins.com

深圳市宝安区燕罗街道
罗田社区燕罗公路219A栋301



产品概述

适用于所有样品浓缩场景, 可有效替代氮吹、旋蒸

特点 CHARACTERISTIC

- 12位大体积多通量或32位小体积
- 带1mL尾管浓缩杯, 尾管冷却循环水保护
- 自加热浓缩上盖
- 水浴加热振荡
- 各样品独立密封
- 溶剂回收装置

功效 EFFICACY

- 浓缩效率更高
- 确保样品不被蒸干
- 有效防止浓缩气冷凝回流
- 受热更均匀、防爆沸
- 无交叉污染风险
- 无废气扩散、环境友好

产品参数

型号	VPS-12	VPS-32
通道数	12通道	32通道
温度范围	室温-99°C	
控温精度	±0.5°C	
浓缩杯规格	200ml、300ml	80ml
浓缩方式	水浴加热+涡旋震荡+抽真空	
密封方式	各通道独立密封	
方法数量	100个	
尺寸	465*555*475mm	
重量	35kg	
电压	220VAC	
频率	50 / 60Hz	
功率	700W / 10A	
环境条件	室内使用	
使用温度	5-45°C	

产品优势



- 32位小体积批量处理
- 12位大体积批量处理
- 浓缩效率高
- 无人值守



- 不消耗氮气
- 废气回收, 环境友好
- 样品回收率高

系列产品



VPS-12
真空定量浓缩仪




VPS-32
真空定量浓缩仪



HPSE-06
快速溶剂萃取仪


实现方式

连接示意图 CONNECTION DIAGRAM



实现方式


过程示意图 PROCESS DIAGRAM



应用领域



推荐方法



细节展示

