

AB系列

电子天平 (0.01mg/0.1mg/1mg)



(玻璃防风罩)



(秤盘1)



(秤盘2)



(可拉伸液晶显示屏)



计件称量



百分比称重



动态称量



密度测定



累加



移液器校准



内部校准



外部校准



RS232



USB



悬挂称重



日期



时间

产品特点（十万分之一）

- 电磁力传感器，确保准确的称量结果
- 超清OLED背光可拉伸液晶显示屏
- RS232双向接口，USB输出口
- 玻璃防风罩防静电设计
- 可将称量结果直接传输至Excel等开放式应用
- 全自动内部校准（AB-C系列）
- 多重称量单位，可定制单位
- 下挂钩设计，满足客户特殊应用需求
- 时钟显示功能
- 内置双系统，保证紧急情况天平使用

技术参数（十万分之一）

型号	最大量程 (g)	可读性 (mg)	重复性 (≤mg)	线性误差 (≤mg)	秤盘尺寸 (mm)	功能特点
AB1235C	120/31	0.1/0.01	±0.1/±0.03	±0.2/±0.05	Φ90	全自动内校
AB1255C	120/51	0.1/0.01	±0.1/±0.03	±0.2/±0.05	Φ90	全自动内校
AB1285C	120/81	0.1/0.01	±0.1/±0.03	±0.2/±0.05	Φ90	全自动内校
AB2235C	220/31	0.1/0.01	±0.1/±0.03	±0.2/±0.05	Φ90	全自动内校
AB2255C	220/51	0.1/0.01	±0.1/±0.03	±0.2/±0.05	Φ90	全自动内校
AB2285C	220/81	0.1/0.01	±0.1/±0.03	±0.2/±0.05	Φ90	全自动内校
AB105C	100	0.01	±0.03	±0.05	Φ90	全自动内校
AB125C	120	0.01	±0.03	±0.05	Φ90	全自动内校
AB1235	120/31	0.1/0.01	±0.1/±0.03	±0.2/±0.05	Φ90	外校
AB1255	120/51	0.1/0.01	±0.1/±0.03	±0.2/±0.05	Φ90	外校
AB1285	120/81	0.1/0.01	±0.1/±0.03	±0.2/±0.05	Φ90	外校
AB2235	220/31	0.1/0.01	±0.1/±0.03	±0.2/±0.05	Φ90	外校
AB2255	220/51	0.1/0.01	±0.1/±0.03	±0.2/±0.05	Φ90	外校
AB2285	220/81	0.1/0.01	±0.1/±0.03	±0.2/±0.05	Φ90	外校
AB105	100	0.01	±0.03	±0.05	Φ90	外校
AB125	120	0.01	±0.03	±0.05	Φ90	外校



扫一扫
了解更多产品信息

技术参数（万分之一）

型号	最大量程 (g)	可读性 (mg)	重复性 (≤mg)	线性误差 (≤mg)	秤盘尺寸 (mm)	功能特点
AB124C	120	0.1	±0.1	±0.2	Φ90	全自动内校
AB224C	220	0.1	±0.1	±0.2	Φ90	全自动内校
AB324C	320	0.1	±0.1	±0.2	Φ90	全自动内校
AB524C	520	0.1	±0.1	±0.2	Φ90	全自动内校
AB124	120	0.1	±0.1	±0.2	Φ90	外校
AB224	220	0.1	±0.1	±0.2	Φ90	外校
AB324	320	0.1	±0.1	±0.2	Φ90	外校
AB524	520	0.1	±0.1	±0.2	Φ90	外校



扫一扫
了解更多产品信息

技术参数（千分之一）

型号	最大量程 (g)	可读性 (mg)	重复性 (≤mg)	线性误差 (≤mg)	秤盘尺寸 (mm)	功能特点
AB523C	520	1	±1	±2	Φ90	全自动内校
AB623C	620	1	±1	±2	Φ90	全自动内校
AB1003C	1000	1	±1	±2	Φ90	全自动内校
AB523	520	1	±1	±2	Φ90	外校
AB623	620	1	±1	±2	Φ90	外校
AB1003	1000	1	±1	±2	Φ90	外校
AB2003	2000	1	±1	±2	Φ90	外校



扫一扫
了解更多产品信息