

# 便器用压力冲洗阀产品质量监督抽查实施细则

## （2024 年版）

### 1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品 6 件，其中 3 件作为检验样品，3 件作为备用样品。

### 2 检验依据

表 1 机械式压力冲洗阀（GB/T 26750—2011）

序号	检验项目	检验方法
1	表面质量	GB/T 26750—2011 GB/T 10125—1997 GB/T 9286—1998
2	尺寸特性	GB/T 26750—2011
3	密封性能	GB/T 26750—2011
4	强度性能	GB/T 26750—2011
5	冲洗用水量	GB/T 26750—2011
6	冲洗最大瞬时流量	GB/T 26750—2011
7	防虹吸性能	GB/T 26750—2011
8	水击	GB/T 26750—2011
9	操作性能	GB/T 26750—2011
10	抗冻性能	GB/T 26750—2011
注：表面质量的检验项目为 GB/T 26750—2011 中 6.2.3.3、6.2.3.4。		

表 2 机械式压力冲洗阀（JC/T 931—2003）

序号	检验项目	检验方法
1	管螺纹精度	JC/T 931—2003
2	外观质量	JC/T 931—2003 GB/T 10125—2021
3	强度性能	JC/T 931—2003
4	密封性能	JC/T 931—2003

序号	检验项目	检验方法
5	冲洗性能	JC/T 931—2003
6	防虹吸性能	JC/T 931—2003
7	耐寒性能	JC/T 931—2003
8	水冲击限度性能	JC/T 931—2003
9	噪声	JC/T 931—2003
注：外观质量的检验项目为 JC/T 931—2003 中 5.2.2。		

表 3 非接触式压力冲洗阀（GB/T 26750—2011）

序号	检验项目	检验方法
1	表面质量	GB/T 26750—2011 GB/T 10125—1997 GB/T 9286—1998
2	尺寸特性	GB/T 26750—2011
3	控制距离误差	GB/T 26750—2011
4	整机能耗	GB/T 26750—2011
5	电源适应性	GB/T 26750—2011
6	冲洗用水量	GB/T 26750—2011
7	最大瞬时流量	GB/T 26750—2011
8	密封性能	GB/T 26750—2011
9	强度性能	GB/T 26750—2011
10	防虹吸性能	GB/T 26750—2011
11	断电保护	GB/T 26750—2011
注：表面质量的检验项目为 GB/T 26750—2011 中 6.3.3.3、6.3.3.4。		

表 4 非接触式压力冲洗阀（CJ/T 194—2014）

序号	检验项目	检验方法
1	外观与装配	CJ/T 194—2014 GB/T 10125—2021
2	抗安装负载	CJ/T 194—2014
3	控制距离误差	CJ/T 194—2014
4	电压变化影响	CJ/T 194—2014
5	整机能耗	CJ/T 194—2014

序号	检验项目	检验方法
6	断电保护	CJ/T 194—2014
7	欠压保护	CJ/T 194—2014
8	防虹吸性能	CJ/T 194—2014
9	水流量	CJ/T 194—2014
10	强度性能	CJ/T 194—2014
11	密封性能	CJ/T 194—2014
12	水击性能	CJ/T 194—2014
注：外观与装配的检验项目为 CJ/T 194—2014 中 7.1.2。		

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

### 3 判定规则

#### 3.1 依据标准

GB/T 26750—2011 卫生洁具 便器用压力冲水装置

CJ/T 194—2014 非接触式给水器具

JC/T 931—2003 机械式便器冲洗阀

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

#### 3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

#### 4 附则

本细则代替《市场监管总局关于发布羊绒针织衫等 41 种产品质量国家监督抽查实施细则的公告》（2020 年第 60 号）中的《便器用压力冲洗阀产品质量国家监督抽查实施细则》。