



PBHY-02H 智能瓶口边厚测试仪是为抗生素瓶、输液瓶等玻璃制品瓶口边厚测试而开发的专用检测仪器。由于瓶口边厚部位的结构尺寸特殊，用一般卡尺或改造卡尺都很难测试（严格讲是很难实施检测）且重复性很低，故此我们专门开发此仪器并配以先进的测控系统，以实现瓶口边厚便捷、精确的测试。

一、基本信息

品名	智能瓶口边厚测试仪	型号	PBHY-02H
品牌	泉科瑞达	产地	山东.济南

二、产品特征

- 1、7寸工业级触摸屏：中英文操作界面,液晶显示器，实时显示测量点厚度值
- 2、自带专业测试分析软件，液晶屏可实时显示测量值,自动记录，打印输出
- 3、仪器配备微型打印机，打印每次测量结果



- 4、品牌高精度厚度传感器，高分辨率，测试精准
- 5、厚度传感器测量头，表层高硬度耐磨防锈材质，确保仪器耐用准确
- 6、大测量行程，可通过订制配备不同测杆，实现多种型瓶的边厚测试
- 7、被测瓶口边厚全周边尺寸不等，本仪器可加购订制专用工装，对供试样品实现一边转动一边测厚，以完成全周边的检测。
- 8、开机密码登陆
- 9、符合 GMP 要求，四级权限管理；
- 10、可选计算机软件（加购），永久保存电脑数据库。

三、主要技术参数

测量范围：0-25mm

分辨率：0.001mm 示值误差小于 0.1

外形尺寸：400×280×480mm

仪器重量：17kg

电源 AC220V,50HZ

四、配置

标准配置：主机、微型打印机、测量头、厚度传感器

可选配置：订制测量头、订制其它量程、GMP 软件

泉科瑞达仪器致力于产品性能和功能的创新及改进，产品技术规格、外观、界面亦会相应改变。上述情况恕不另行通知，您可登录 www.qktester.com 获取最新信息，本公司保留修改权与最终解释权。



附：瓶口边厚示意图

