
新一代的智能抽滤仪一SMARTVACCUMFILTER




SmartVaccumFilter 是一个革命性的产品,它可以快速完成抽滤过程,避免传统真空抽滤过程中堵塞滤芯的情况,能够提高抽滤效率,是您的实验室必不可少的抽滤助手。

原理

传统的真空抽滤过程中,小颗粒样品堵塞滤芯是无法避免的,导致在抽滤过程的后期抽滤效率极低,此时需要更高的真空度,长时间运转对真空设备的寿命会有极大的影响。


SmartVaccumFilter 采用了专利的设计,在抽滤过程中,首先进行真空抽滤,然后使用正压反吹滤芯,避免小颗粒样品堵塞滤芯,然后再进行真空抽滤,如此循环,可高效率的完成整个抽滤过程。



1,真空抽滤



2, 滤芯被堵塞



4, 堵塞的滤芯放大图



5, 反吹, 清理滤芯

特点

快速高效的完成抽滤过程,避免小颗粒样品堵塞滤芯 正负压自动交替产生,用户可设定正负压间隔时间 可设定为真空泵或压力泵运转 可与传统砂芯漏斗配合使用 节省能源

性能参数

极限真空压力: -0.08Mpa/200mbar

最大压力: 0.18Mpa/1.8bar

最大流速: 6L/min

程序设定正负压间隔时间: 0.1-9.9min

仪器尺寸(长 X 宽 X 高): 245X320X150mm

重量: 5.5kg 最大功率: 75W

电源: 220V-110V, 50HZ




订货信息

10-001 智能抽滤仪主机 SVF-800,包括电源线 1 根,24#塑料标口夹 1 个,硅胶管 1.5 米。 10-010-2 智能抽滤装置 1 套,包括砂芯漏斗(G2,40-100um)1 套,1L 抽滤瓶 1 个,24#塑料标口夹 1 个,鸭嘴铁夹 2 个。

另有各类标准规格砂芯漏斗(G1, G2. G3. G4, G5)可满足各种应用。

可选附件



公司简介

上海厚仪实业有限公司致力于振兴中国仪器产业,具有强大的研发能力,研发团队包括自动控制,机械设计,应用化学等专业人才。智能抽滤仪 SmartVaccumFilter 是上海厚仪实业有限公司推出的革新的产品一,并已申请发明专利。

上海厚仪实业有限公司将继续推出新产品,为中国的科研工作者提供更加优化的选择,为民族工业的发展尽一份绵薄之力。

欢迎您的垂询!



上海厚仪实业有限公司 Shanghai Hinstrument Indystry Co., Ltd.

地址: 上海市松江泗泾工业园打铁桥路 68 号 邮编: 201601

电话: 021-51099756 传真: 021-51099752

Email:info@Hinstrument.com
网址: www.Hinstrument.com