



温度计 Type K 温度探头

大屏幕 0.8" LCD 背光显示 可以昏暗环境使用

功能特点:

- 坚固放水设计有保护皮套和支架
- 大屏幕 0.8" (20mm) 3-1/2 字符 LCD 有背光显示
- 可选 0.1°/1° 分辩率,基本准确性0.3%
- 可选 ° C/° F 单位, 有最高值和保留功能
- · 包括保护皮套, 圆珠头温度探头和 9V 电池



订货信息:

421501 数字式温度计 Type K 探头 421501-NIST. 421501 数字式温度计有 NIST 证书 872501. 备用圆珠头温度探头 Type K 871515. Type K 不锈钢通用温度探头
409997手提箱

规格:	
范围	-50 至 100°C 或-58 至2000°F
准确性读数的	±0.3% +2°F或±0.3% + 1°C;>1000°C (0.5% +1°C)
分辩率	0.1/ 1°
尺寸大少	7.6 x 3.6 x 2.1" (192 x 91 x 53m m)
重量	13oz (365g)





• www.kouhing.com •

香港 电话:+852 2391 7783 / 3123 6000 传真:+852 2789 2068 / 2787 0418 电邮:info@kouhing.com

电话: (020) 3766 3378 传真: (020) 3766 3285

电话: (021) 5830 3720 传真: (021) 5830 3669

北京 电话: (010) 8262 5269 传真:(010) 6513 2015

厦门 电话: (0592) 2187 237 传真:(0592) 2181 270 电邮:guangzhou@kouhing.cn 电邮: shanghai@kouhing.cn 电邮:beijing@kouhing.cn 电邮:xiamen@kouhing.cn